





QL
354
S5
sect. 2
pt. 7
KELLRF

INDEX ANIMALIUM

SIVE

INDEX NOMINUM QUAE AB A.D. MDCCLVIII
GENERIBUS ET SPECIEBUS ANIMALIUM
IMPOSITA SUNT

SOCIETATIBUS ERUDITORUM ADIUVANTIBUS

A

CAROLO DAVIES SHERBORN

CONFECTUS

SECTIO SECUNDA

A KALENDIS IANUARIIS, MDCCCI

USQUE AD FINEM DECEMBRIS, MDCCCL.

PART VII. INDEX Concolor—Czizeki. pp. 1453-1771.

1801-1850



LOND:

PRINTED BY ORDER OF THE TRUSTEES OF THE BRITISH MUSEUM,

SOLD AT THE

BRITISH MUSEUM (NATURAL HISTORY), CROMWELL ROAD, LONDON, S.W. 7;

AND BY

B. QUARITCH, LTD.; DULAU & CO., LTD.;

THE OXFORD UNIVERSITY PRESS; AND WHELDON & WESLEY, LTD., LONDON;

ALSO BY

OLIVER & BOYD, EDINBURGH.

June, 1925.

Price—Ten Shillings.

[*All rights reserved.*]

PRINTED IN GREAT BRITAIN.

QL
354
35
sect. 2
pt. 7
Kellef

INDEX ANIMALIUM

ADDITAMENTA ET CORRIGENDA, II.

MAY 1925.

BIBLIOGRAPHY

- Agassiz, J. L. R. Etudes crit. Moll. [Livr. 2 appeared in two parts, pp. 1-48 in 1842, 49-142 in 1845. (See N. Jahrb. f. Min. 1842, 862)].
- Archiv der Naturgeschichte... von Thienemann und Thon. 1 vol. in 6 parts. 4to. *Naumburg*, 1826, 27, 28, 29, 30. [*Bibl.* G. M. Mathews.]
- Belanger *read* Bélanger.
- Benoit, L. Ric. Malac. 8vo. *Messina*, 1843. [*Ex* Farfalletta; *Bibl.* Tomlin.]
- Borson, S. Cat. rais. Coll. Min. Mus. H.N. (Turin). 8vo. *Turin*, 1830. [nn. nn. Moll.]
- Brehm, C. L. Handb. Stuben... Vögel. 8vo. *Ilmenau*, 1832.
- Bronn, H. G. Lethaea Geognostica. Ed. 3, fo. *Stuttgart*, 1846-48. 47 pls. & 3 Suppl. 1852, 52, 53. [B. M. (N. H.) *ex Bibl.* G. B. Greenough.]
- Brünnich, M. T. Ichthyol. Massil. 1768, contains "Spolia e mari Adriatico."
- Buffon. Nat. Hist. 10 vols. 8vo. *Lond.* (Symonds), 1807-12. [No spp. nn.]
- Calendar of Nature. 8vo. *Lond.* 1839. [Many eds. but no spp. nn.; Tom Iredale.]
- Cetti, F. Stor. Nat. Sardegna, 1774-77. And in German, 8vo. *Leipzig*, 1783-84. [nn. spp.]
- Copenhagen*-K. Vidensk. Selskab.
Bekendtgjørelse fra... 1803-14. 4to. 1806(7)-15. [1812 not seen.] Contd. as: Oversigt (1813)-36. 4to. 1816-36. [Kindly lent to me by the Selskab through F. A. Bather, Sept. 1923.]
- Cramer, P. Uitland. Kapellen, 1775-82. *Read* pp. 91-192 (not 164).
- Cuvier & Valenciennes. H. N. Poiss. For monthly dates of the volumes *see* Ann. Mag. N. H. [9] XV, May 1925, 600.
- Deutsche Naturf. u. Aerzte. *See Germany*, p. lviii.
- Dict. Sci. Nat. Vol. XII. This vol. is dated 1817 in Manchester Museum copy, but I prefer to use 1818 as there was some confusion about this time.
- Duncan, James. *See* Westwood, J. O.
- Dunker, W. B. R. H. Ueber d. Norddeutsch. sogen. Waelderthon (Progr. höh. Gewerbeschule (Cassel)). 4to. *Kassel*, 1843.
- Ueber Kasseler Muschelkalke bis jetzt gefund. Mollusken (Progr. höh. Gewerbeschule (Cassel)). 4to. *Cassel*, 1848. [Recorded with help of L. R. Cox from "Palaeontologica."]
- Edwards, T. Interrogatory Juvenile Introd. Conchology. 8vo. *Lond.* 1839. [No nn. spp.; *Bibl.* Tomlin.]
- Ersch and Grube *read* Gruber.
- Férussac. H. N. g. et p. Moll. [A. S. Kennard has "Vol. III" containing the "Tabl. Limaçons," etc. on 4to paper. It is the only part of this 4to issue seen by me.]
- Fischer de W., G. P. liv, line 13 *for* Siberia *read* Sibirica.
- Fischer de Waldheim, G. Lettre à Strogonof... sur le Trogonthérium... 4to. *Moscou*, 1809.
- Forster, J. R. Indische Zool. 1781. [C. W. Richmond thinks Forster responsible for all new names, not Pennant.]
- Fourcroy, A. F. de. Entom. *Paris*, 1785. [J. H. Durrant says E. L. Geoffroy was the author of the new species.]
- Gerini. [Coll. Birds.] *See* Ornith. meth. digesta, in Index Anim. I. 1902, p. xl.
- Germar, E. F. Syst. Gloss. Prodr. was first issued as "Diss. sist. Bomb. spec." as a Thesis in 1810.
- Giornale (Nuovo) d'Italia. Vols. I-IV. 4to. *Venezia*, 1777-80. [No spp. nn.]
- Gistel, J. and Bromme. Handb. Naturges. 4to. *Stuttgart*, 1850. [? 1847-49.]
- Gloger, C. W. L. Obs. quel. dénom. genres Oiseaux, quoted by Agassiz, Nom. Zool. (Aves) *Bibl.* vi, is the paper in Froriep, Notizen, 1827, xvi, 1827, 275-279; Férussac, Bull. Sci. 1829, 282.

- Goldfuss, G. A. Enum. Ins. Eleuth. Cap. Bon. Spei. 8vo. *Erlangen*, 18 Sept. 1804.
- Gory. Mon. genre Sisyphé. 8vo. *Paris*, 1833.
- Gray, J. E. Illustr. Indian Zool. For dates *see* Kinnear, Ibis [12] I (2) Ap. 1825, 484-489 (Birds only); *Calcutta Journ. N. H.*, *postea* (for complete account). Entries in this Index (A. B. C.) should be verified.
- Harris, W. Rambles about Dudley Castle. 4to. *Hales-Owen*, 1845. [No n. spp. (T. Iredale).]
- Hermann, J. Tabl. aff. Anim. 1783. Nom. spec. apud Stresemann, Novit. Zool. XXVII (1) 1920, 327-332.
- Herrich-Schaefer, G. A. W. Syst. Bearb. Schmett. Europa, 1843. [For dates *see* Woodward, Cat. Libr. B. M. (N. H.) Suppl. p. 457.]
- Hist. Nat. Animaux, par un Naturaliste du Muséum. Ed. 2. 8vo. *Tours*, 1842. [Popular; T. Iredale.]
- Hombres-Firmas, L. A. d'. Recueil de Mémoires. 4 vols. 8vo. *Nismes*, 1838- . [A collection of papers by the author which had appeared in other publications.]
- Huebner, J. Index exoticorum Lepidopt. 4to. *Aug. Vind.* 22 Dec. 1821. [*Bibl.* L. B. Prout.]
- Jarocki, F. P. R. Spis ptakow., p. cxxiv. A copy in the B. M. (N. H.).
- Kefenstein, C. Naturges. Erdkörper. 2 vols. 8vo. *Leipzig*, 1834.
- Koenig, C. The "Icones" was issued in April 1825.
- Krauss for "südafric." read "südafrik."
- Laborde, L. de. Voy. Arab. Pétrée. fo. *Paris*, 1830. Moll. by Deshayes.
- Lancet (The). Vols. 1-→. 8vo. *Lond.* 1823-50.
- Langdon, W. B. Descr. Cat. Chinese Coll. St George's Place, Hyde Park Corner, London. 25th English ed. 8vo. *Lond.* 1843. [No nn. spp. The Nathan Dunn collection.]
- Ledermueller, M. F. Mikros. Gemuths, Nachlese, dates from 1762 not 1792.
- Lemaire, C. L. H. N. Oiseaux exot. 8vo. *Paris*, 1836.
- Lichtenstein, M. H. C. Verz. südafr., mexican. und europ. Naturalien. 8vo. *Berlin*, 1839.
- Lucas, H. H. N. Lépid. exot. 8vo. *Paris*, 1835.
- Manetti, etc. See Orn. meth. digesta. Index Anim. I. 1902, p. xl.
- Mantell, G. A. Pictorial Atlas. [Delete "no n. nn." A. S. Kennard has pointed out several.]
- Martyn, Thos. Univ. Conch. [W. H. Dall dates these volumes I 1784, II 1784, III 1786, IV 1787.]
- Mayer, A. F. J. C. Anal. vergl. Anat. 2 parts. 4to. *Bonn*, 1835, 1839.
- Michelin, H. Fig. de quel. Coquilles de la Coll. de.... See Férussac, Bull. Sci. XI. 1827, 446.
- Middelburg*.-Zeeuwisch Genoots. der Weten. te Vlissingen. Verh. I-XV. 1769-92.
- Mikan, J. C. Delect. Brasil. [C. W. Richmond has wrappers of parts 1, 2 & 4 and the dates are (1) 1820, (2) 1822, (4) 1825, while (3) is 1823.] For dates of the four parts and contents *see* Wetmore, Auk, XIII, Ap. 1925, 283.
- Mörch, O. A. L. Fortegnelse over...Min. og Conch. 14 Marts 1848. 8vo. *Kjöb.* 1848, 24 pp. [Sale catalogue with a few names of no interest or value.]
- See *Nykjöbing*.
- Mueller, Johannes. Vergl. Anat. Myxinoiden. Fo. *Berlin*, 1835, 1838, 1841.
- Muenster, G. v. Braunk. Bair. 1840. See Scudder, Suppl. List, 1882, 154. [Unknown to me; cf. Schafhäutl, N. Jahrb. f. Min. 1848, 641.]
- Murchison, etc. Geol. of Russia. The second volume is printed in French.
- Nat. Hist. Quadr. & Cetaceous Animals. 2 vols. 8vo. *Bungay*, 1811 [no sp. nn.].
- Nilsson, S. Hist. Moll. Suec. was not issued until 1823 (B. B. Woodward).
- Nykjöbing*.-Cathedralskole. Indbydelseskraft off. Examen. 8vo. *Nykj.* 1849, 86 pp. [Lists only by Mörch; (*Bibl.* Tomlin).]
- Orbigny, A. D. d'. Paléont. Coq. [This work also exists as 8vo. *Paris*, 1855, 392 pp. evidently a remainder with a new T. P.; *Bibl.* Tomlin, 1923.]
- Oriental Sporting Magazine. 5 vols. (20 parts) 8vo. *Bombay*, 1828-33 (reprinted 1873). [No spp. nn.]
- Paris*.-Soc. Sci. Nat. de France. Bulletin, 7 nos. (pp. 1-116). 4to. *Paris*, 1835. [R. S.]
- Phelsum, M. V. Brief aan Nozemann Zee-egelen, 1774. [As regards the generic names *see* also Lütken, Vid. Med. 1863 (1864), 116.]
- Phillips, John. P. cii. Figs. & descr. Palaeoz. Foss. Cornwall. [Is* August 1841 not 1839, a *lapsus calami*; the entry on p. lxiii and the references in the text are correctly dated.]

- Price, Rees. A treatise on the utility of Sangui-suction. 8vo. *London*, 1822. [T. Iredale.]
- Réaumur, R. A. F. de. See Vallot, J. N.
- Reichenbach, A. B. Bildergallerie d. Thierwelt...4 Leipz. 1835 [in parts 1831-35], 80 pls.; Popular]. [*Bibl.* Tomlin.]
- Die Naturges. Wuermer. 4to. *Leipzig*, 1842. [Same work as "Die L. S. u. See-Conch." 1842, with another T. P.; *Bibl.* Tomlin.]
- Schinz, H. R. Nat. der Mensch. u. Saeugeth. 29 parts, 4to. *Zurich*, 1840.
- Schuelte, J. H. Oryct. Jenensis, 1761. Should be Schuette.
- Schweigger, A. F. Prodr. Mon. Chelon. Should be 1814 not 1848.
- Siebold, C. T. etc. Beitr. Fauna Preuss. *Ex* Preuss. Prov. Blätter, *q.v.*
- Solito, Domenico. Descr. Conch. e...Tarantola di Puglia. 8vo. *Roma*, 1845. [Not binom.; chiefly econ., *ex Bibl.* Tomlin.]
- Sowerby, G. B., I. Genera Recent & Foss. Shells. [The following dates have been recovered : (1) 31 Dec. 1821; (2); (3) 28 Feb. 1822; (4) 30 Mar. 1822; (5) 30 Ap. 1822; (6) 31 May 1822; (7) 29 June 1822; (8) 31 Aug. 1822; (9) 30 Sept. 1822 or 31 Oct. 1822; (10) 31 Dec. 1822; add to Ann. Mag. N. H. (6) XIII, Ap. 1894, 370.]
- Steven, C. Mus. Mosq. II. [I think this must be a MS.]
- Studer, Samuel. Syst. Verz. Schweiz. Conch. 8vo. *Bern*, 1820. Is *ex* Nat. Anz. Allg. Schweiz. Gesellsch. III.
- Temminck, C. J. Coup d'œil Faune Iles de la Sonde. 8vo. — (1835). [*Bibl.* C. W. Richmond.]
- Thompson, J. V. Zool. Researches. [The correct dates have been recovered by F. J. Cole from a set of originals in Manchester and are : (1) Sept. 1828, Add. Ap. 1829; (2) Sept. 1828; (3) Ap. 1829; (4) Jan. 1830; (5) Dec. 1830; (6) 1834.]
- Thunberg, C. P. Opatum (*sic*) Ins. Gen. 4to. *Upsal*. 1821, "pp. 27-34."
- Fauna Japonica. 4to. *Upsal*. 1822.
- Fauna Novae Hollandiae. 4to. *Upsal*. 1822. [List only.]
- Fauna Chinensis. 4to. *Upsal*. 1823. [List only.]
- Canis species Scand. inhabit. 4to. *Upsal*. 1824.
- Afh. Djur, som i Bibelen omtalas. 9 parts, 8vo. *Upsal*. 1825-27. [No n. spp.]
- Afh. Foglar, som i Bibelen omtalas. 3 parts, 8vo. *Upsal*. 1827. [No n. spp.]
- Afh. Insekter, som i Bibelen omtalas. 8vo. *Upsal*. 1828. [No n. spp.]
- Times Telescope for 1814 (→) to which are prefixed the Elements of British Ornithology. 8vo. *Lond.* 1821. [No n. spp., *teste* F. J. Griffin.]
- Tuomey, M. Rep. Geol. Surv. S. Carolina, 1844. 8vo. *Columbia*, 1844.
- Vallot, J. N. Concordance syst. à l'ouvrage de Réaumur. 4to. *Paris*, 1802.
- Vroeg, A. Catalogus, 1764. [The new names are by Pallas.]
- Westwood, J. O. was the author of the names of new Gen. and Spec. in Duncan, Lepidopt. (Nat. Libr.)
- Williams, Robert. Hist. Antiq. Aberconwy. 8vo. *Denbigh*, 1835. [T. Iredale.]
- Winter, Raphael. Animalcula varia ad nat. lap. illata. obl.4to. *Karlsruhe*, 1822, 10 pls. (no text) [no sp. nn.]
- Wood, W. Gen. Conch. 1815. [With a new T. P. 1835. (*Bibl.* Tomlin.)]
- Zoological Miscellany (Gray's). For 1821-44 read 1831-44.

- concolor** Mimela, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I (2) 1850 [ineunte 1851], 196.
- concolor** Miscophus, A. G. Dahlbom, Hymenopt. Europaea (2) 1844, 236.
- concolor** Morellia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 406.
- concolor** Muscina, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II.
- concolor** Mycetophila, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (1) 1848, 102. [1830, 408.
- concolor** Mystacides, H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) ii, 1839, 919.
- concolor** Nebria, Bon. in Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 7 [*n. n.*].
- concolor** Nebrius, E. Rueppell, Neue Wirbelth. Abyssin. (11) 1837, 62.
- concolor** Noctua, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (2) 1809, 243.—concolorina, 1802.
- concolor** Notiphila, C. Stenhammar, K. Vet. Ac. Handl. 1843 (1844), 216.
- concolor** Ocalea, Kiesenwetter in H. C. Kuester, Käfer Europas, VIII. 1847, 46.
- concolor** Oedemera, Sturm; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 77 [*n. n.*]. [Byrrhus.
- concolor** Oomorphus (Sturm), J. Curtis, Brit. Entom. VIII (87) Mar. 1831, no. 347.—
- concolor** Paludina, Ziegler in Rossmäessler, Icones Iconogr. Moll. I (1) 1835, 109.
- concolor** Pangonia, F. Walker in Saunders, Ins. Saund. I (1) Oct. 1850, 14.
- concolor** Pantodactylus, J. J. v. Tschudi, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 49.
- concolor** Passandra, E. Blanchard in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1846, 205.
- concolor** Passer (Jerd.), G. R. Gray, Genera of Birds, II. June 1849, 373.—Pyrgita.
- concolor** Pemphredon, T. Say in Keating, Exp. Peter River, II. 1824, 339; & ed. London, 1825 (App.), 72.
- concolor** Pantheria (Cass.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 448.—Vidua.
- concolor** Peryphus, W. Kirby in J. Richardson, F. Bor.-Amer. (4) Oct. 1837, 54.
- concolor** Phasianella, C. B. Adams, Contr. to conch. (4) Jan. 1850, 68.
- concolor** Philopotamus, J. F. Stephens, Syst. Cat. Brit. Ins., Aug. 1829, 318 [*n. n.*].
- concolor** Phoca, J. E. De Kay, N. H. New York (Mamm.) 1842, 53.
- concolor** Physa, S. S. Haldeman, Mon. Limniades N. Amer., wrapper of (3) July 1841 [3].
- concolor** Pimpla, A. Brullé in Lepeletier (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. IV. 1846, 97.
- concolor** Pleomorpha, W. W. Saunders, Ann. Mag. Nat. Hist. XIX (123) Jan. 1847, 61.
- concolor** Pnoepyga (Tesia), B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 82 [*n. n.*].
- concolor** Pogonocerus, E. Newman, Entom. Mag. V (4) Ap. [*i.e.* July] 1838, 375.
- concolor** Polycentropus, H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) ii, 1839, 914.
- concolor** Popillia, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840, 138.
- concolor** Procyon, G. Fischer, Zoogn., ed. 3, III. 1814, 178.
- concolor** Promecoderus, E. F. Germar, Linnaea Entom. III. Apr. 1848, 168.
- concolor** Psen, A. G. Dahlbom, Hymenopt. Europaea (1) 1844, 6.
- concolor** Pteromalus, A. Foerster, Beitr. Monogr. Pteromal. 1841, 28.
- concolor** Pterostichus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 188 [*n. n.*].
- concolor** Pupa, Ziegler in C. T. Menke, Syn. meth. Moll. 1828, 18.
- concolor** Pyrgita, T. C. Jerdon, Madras Journ. XI (26) Jan. 1840, 28.
- concolor** Rallus, P. H. Gosse, Birds of Jamaica, 1847, 369. [Stenoderus.
- concolor** Rhagiomorpha (MacL.), E. Newman, Ann. Nat. Hist. V. Mar. 1840, 21.—
- concolor** Rhynchodon (Temm.), C. L. Nitzsch, Syst. Pterylogr. 1840, 78.—Falco.
- concolor** Scaphidium, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 576. [thaixoides.
- concolor** Schizorhis (A. Smith), G. R. Gray, Genera of Birds, II. June 1845, 395.—Cory-
- concolor** Scolia, E. Eversmann, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXII. 1849 (4) 1849, 432.
- concolor** Scolopendra, G. Newport, Tr. Linn. Soc. London, XIX (4) 1845, 394.
- concolor** Senometopia (Rob.), J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1833, 1834, 297.—Sturmia.
- concolor** Simia, R. Harlan, J. Acad. Nat. Sci. Philad. V. Nov. 1826, 231.
- concolor** Simplocaria (Sturm), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. III.) Aug. 1830, 139.
- concolor** Sorex, A. Smith, Rpt. Exp. C. Afr. 1836, 43. [—Byrrhus.
- concolor** Sperophilus, C. J. Temminck, Mon. Mamm. I. 1824, 27.
- concolor** Sperophilus, I. Geoffroy in C. Bélanger, Voy. Indes Orient. (2) Mar. 1831, 151.
- concolor** Sperophilus (Fisch.), H. R. Schinz, Syst. Verz. Säug. II. 1845, 529.—Arctomys.
- concolor** Staphylinus, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 498.
- concolor** Staphylinus, Ziegler; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 22 [*n. n.*].

- concolor** Stenoderus, W. S. MacLeay in P. P. King, Narr. Surv. Australia, II. 1827 [*i.e.* Ap. 1826], 452.
- concolor** Stereoma, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 444.
- concolor** Stizus, E. Eversmann, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXII. 1849 (4) 1849, 392.
- concolor** Strongylosoma, F. L. P. Gervais in Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, IV. 1847, 117. [1830, 172.]
- concolor** Sturmia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II.
- concolor** Sylvia, A. d'Orbigny & Lafresnaye, Syn. Av. Amér. mérid. in Magasin de Zool. VII. 1837, 20.
- concolor** Syromaster, E. F. Germar, Revue Entom. V (3) 1840, 146.
- concolor** Tabanus, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (1) 1848, 179.
- concolor** Tephrodornis, Blyth; G. R. Gray, Genera of Birds, I. Feb. 1847, 290.
- concolor** Tesia (Hodgs.), G. R. Gray, Cat. Hodgson Coll. B. M. 1846, 62.—Pnoepyga.
- concolor** Thereva, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (1) 1848, 226. [Caelorrhina.
- concolor** Tmesorrhina (Burm.), J. O. Westwood, Arcana Entom. (5) Jan. 1842, 72.—
- concolor** Trichas (O. & L.), G. R. Gray, Genera of Birds, I. Dec. 1848, 197.—Sylvia.
- concolor** Turdus, T. Horsfield, Zool. Researches Java (?) 1824, Gen. Catal.
- concolor** Urodon, Fahraeus in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (1) 1839, 142.
- concolor** Uropterygius, E. Rueppell, Neue Wirbelth. Abyssin. (12) 1838, 83.
- concolor** [Velleius] (Marsh.), G. Samouelle, Entom. Compend., June 1819, 172.—Staphy-
- concolor** Vespa, W. Kirby, Tr. Linn. Soc. London, XI (1) 1813, 118. [linus.
- concolor** Vidua, J. Cassin, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. IV (3) June 1848, 66.
- concolor** Vivera, G. Fischer, Zoogn., ed. 3, III. 1814, 206.
- concolor** Xiphidium, H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) i, 1838, 708.
- concolor** Zonitis, A. & G. Villa in Cattaneo, Notiz. Nat. Lombard. 1844, 451 [*n. n.*].
- concoloratus** Carabus, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. II. 1802, 440.
- concoloratus** Carabus, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. II. 1802, 472.
- concolorella** Lyonetia, Nylander in Tengström, Notiser Sällsk. fauna Fennica Förhandl. I. 1848, 151.
- concolorina** Noctua, [Haworth], Prodr. Lep. Brit. 1802, 19.
- concoloripennis** Lampyrus, E. Blanchard in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1846, 110.
- concoloripes** Antichira, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I (2) 1850 [*ineunte* 1851], 205.
- concolore** Cicindela, Latreille & Dejean, H. N. Icon. Col. Europe (1) 1822, 42.
- concordalis** Eulepte, J. Huebner, Exot. Schmett. II. Tab. [225] [*n. et f.*].
- concordaria** Catagrapta, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 297.—Geometra, 1796.
- concordaria** Eupisteria (Huebner.), Boisduval, Gen. Index Europ. Lepid. 1840, 192.—Geometra, 1796. [metra, 1796.]
- concordaria** Fidonia (Huebner.), F. Treitschke, Schmett. Europa, V (2) 1825, 435.—Geo-
- concordaria** Phalaena (Huebner.), Le Peletier & Serville, Ency. Méth. X (Ins.) 1825, 75.
- concordia** Papilio, F. Weber, Obs. Ent. 1801, 107. [—Geometra, 1796.]
- concordialis** Succinea, A. A. Gould, Proc. Boston Soc. N. H. III. 1851 (1848), 38.
- concordis** Sarcinula, G. Michelotti, Spec. Zoophyt. diluv. 1838, 111.
- concors** Clytie, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 267.
- concors** Ophiura, J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. II. 1823, 22.
- concors** Triphoris [Ino], R. B. Hinds, Ann. Mag. N. H. XI. Jan. 1843, 17.
- concretus** Caprimulgus, Temminck in C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 60.
- concretus** Carabus, G. Fischer v. W., Entom. Imp. Russ. II. *post* Nov. 1824, 102.
- concretum** Composoma, E. Blanchard in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1846, 210.
- concretus** Cryptorhynchus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 85 [*n. n.*].
- concretus** Cuculus, S. Müller in Temminck, Verh. nat. ges. Ned. overz. bezitt. (Land-en Volkenk.) (8 & 9) 1845, 236.
- concreta** Dacelo, C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color. (58) May 1825.
- concretus** Echinus, J. McClelland, Calcutta Journ. Nat. Hist. I (2) July 1840, 180.
- concreta** Halcyon (Temm.), G. R. Gray, Genera of Birds, I. Aug. 1846, 79.—Dacelo.
- concretus** Hemicircus, W. Swainson, N. H. Classif. Birds, II. June 1837, 306.
- concreta** Hypothymis (Muell.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 320.—Muscicapa.

- concreta** Lamia, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 107 [*n. n.*].
- concretus** Micropicos (Reinw.), A. Malherbe, Mém. Ac. Metz, XXX (*post* May) 1849, 331.—Picus, Temm.
- concreta** Muscicapa, S. Mueller, Tijdschr. nat. geschied. physiol. II (4) 1835, 351.
- concreta** Myiolestes (Muell.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 358.—Muscicapa.
- concretus** Picus, C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color. (15) Ap. 1822.
- concreta** Turdироstris, C. L. Bonaparte (*ex* Mueller MS), Consp. gen. Avium, I. 1850, 218 [*n. n.*]. [*n. et f.*]
- concubina** Noctua, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Noctua, 69 (Fernaldo judice 1802)
- condalus** Phasgonophora, F. Walker, Entomologist (9) July 1841, 135.
- condanarus** Coluber (Natrix), B. Merrem, Tent. Syst. Amph. 1820, 107.
- condanarus** Psammophis, F. Boie, Isis (Oken), 1827, 548. [99.]
- condecoratus** Copturus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (2) 1845,
- condecoratus** Hipporhinus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (2) 1833,
- condecoratus** Ichneumon, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829, 631. [464.]
- condecoratus** Naupactus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (1) 1840, 38.
- condensata** Chemnitzia (Desl.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 352.—Melania.
- condensata** Melania, J. A. Eudes-D., Mém. Soc. Linn. Normandie, VII. 1842, 227.
- conditor** Hapalotis, J. Gould, Mamm. of Australia, III (2) Sept. 1849, pl. 6.—Mus, 1834.
- conditor** Mus, J. Gould in Sturt, Exped. Centr. Austral. I. 1834 [120], pl.
- condita** Chlamys, F. Klug, Entom. Mon. 1824, 148.
- condita** Ficula (Brongn.), E. Sismonda, Syn. meth. Anim., ed. 2, 1847, 37.—Pyrula.
- condita** Pyrula, Al. Brongniart, Mém. terr. Vicentin, 1823, 75.
- condomanus** Nymphalis (Fab.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 423.—Papilio codomanus, 1781.
- Condor** I. Geoff. St H. in Buffon (Roret), Essai Zool. gén. 1841, 367.—A. [*? non usu gen.*].
- condor** Sarcoramphus, R. P. Lesson, Traité Ornith. (1) Feb. 1830, 25.
- condor** Spirifer, A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Pal.) 1842, 46.
- condor** Vultur, G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) VII (1) 1809, 2. [Delar.]
- Condracanthus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846, 96.—*v.* Chondracanthus,
- conductor** Centronotus, B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. III. 1802, 309.
- conductus** Cardiophorus, W. F. Erichson in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. II (2) 1840,
- conducta** Haltica, T. Victor, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1838 (2) 1838, 180. [316.]
- conduplicaria** Heterusia, J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. III. 1825, 18.
- condyliata** Herbstia (Herbst), H. M. Edwards (Roret's Suite à Buffon), Crustacés, I. 1834, 302.—Cancer, 1787. [1798.]
- condyliata** Maja (F.), L. A. G. Bosc, Crust. I (Castel's Buffon) 1801, 254.—Inachus,
- chondyliatus** Maja (Fab.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. VI (1803), 95.—Inachus, 1798.
- condyliatus** Piaurus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (2) 1838, 678.
- Condylodera** J. O. Westwood, Tr. Linn. Soc. London, XVIII (3) 1840, 419.—Orth.
- Condylodon** A. W. Lund, Ann. Sci. Nat. XXIII (90) June 1831, 131.—Hym.
- Condylomera** W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. 1841 (2), 196 [*err. pro* Condylodera, Westw.].
- Condylopalama** Sundevall, 4 Förh. skand. Naturf. 1844 (1847), 255.—Orth. [*sine typo*].
- Condyllops** L. Redtenbacher, Denkschr. k. Ak. Wiss. (Wien) I. 1850 [1849], 47.—Col.
- Condylopyge** Hawle & Corda, Prod. mon. böhm. Trilob. 1847, 50.—Cr.
- Condylostoma** C. G. Ehrenberg, Symb. Phys., Phyt. 1831, sign. e (pls. 1828).—Inf.
- Condylostoma** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Kondyliostoma,
- Condylura** C. Illiger, Prod. 1811, 125.—M. [Bory.]
- Condylura** Berthold in Latreille, Nat. Fam. Thierr. 1827, 269; in G. Cuvier, R. Anim., ed. 2, IV. 1829, 153.—Cr.
- condylurus** Nyctinomus, A. Smith, S. African Quart. Journ. II. no. 1 (2) Dec. 1833, 54.
- Conella** W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 149 & 312.—G.
- conepatl** Mephitis (Gm.), G. Fischer, Zoogn., ed. 3, III. 1814, 204.—Viverra, 1788.
- Conepatus** J. E. Gray, Mag. Nat. Hist., n. s., I. Nov. 1837, 581.—M.

- conexella** Lithocolletis, P. C. Zeller, Linnaea Entom. I. Feb. 1846, 226.
confamula Dysauxes, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 171.
confector Cryptus, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829, 518.
confector Ichneumon, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829, 579.
confederata v. **confoederatus** -a -um.
confertifolia Fungia, J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848, 297.
confertim-annulatus Inoceramus, C. F. Roemer, Texas, 1849, 402.
confertum Alcyonium, J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848, 621.
confertus Alveolites (Keys.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 160.—Harmodites.
conferta Astrea, Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) XII. Aug. 1849, 102.
confertus Baridius, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (2) 1836, 728.
conferta Caryophyllia, J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848, 380.
conferta Cladocora, A. E. Reuss, Naturw. Abhandl. (Haidinger) II. 1848, 19.
conferta Cladocora (Dana), Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) XI. May 1849, 308.—Caryophyllia.
conferta Eschara, A. E. Reuss, Naturw. Abhandl. (Haidinger) II. 1848, 71.
confertus Harmodites, E. Eichwald, Urwelt Russlands (1) 1840, 91.
confertus Harmodites, Keyserling, Wiss. Beob. Petschora-Land, 1846, 172.
conferta Heterocoenia, Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) X. Dec. 1848, 309.
conferta Hydnocera, E. Newman, Entomologist (23) Aug. [i.e. Sept.] 1842, 365.
conferta Hydnochora (Lonsd.), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 600.—Monticularia.
conferta Linyphia, N. M. Hentz, Boston Journ. N. H. VI (1) 1850, 30.
conferta Meloe, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. Feb. 1824, 281.
conferta Monticularia, W. Lonsdale in R. I. Murchison, Silurian System, Jan. 1839, 688.
conferta Nodosaria, A. E. Reuss, Verst. boehm. Kreidef. I. 1845, 26.
conferta Oculina, Edwards & Haime, Brit. Foss. Corals (Pal. Soc. III.) Aug. 1850, 27.
conferta Phyllangia, Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) XII. Sept. 1849, 182.
conferta Sapromyza, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 454.
confertus Serranus, E. T. Bennett in S. Raffles, Mem. T. S. Raffles, 1830, 686.
confertus Sphecodes, T. Say, Boston Journ. N. H. I (4) 1837, 392.
conferta Synastrea, Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) XII. Sept. 1849, 150.
conferta Syringopora (Keys.), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 1213.—Harmodites.
confertus Tanymecus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (1) 1834, 88.
confertus Unio, I. Lea, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s., V (1) 1834, 103.
confervaeformis Sertularia, E. J. C. Esper, Pflanzenzenth., Sert., tab. xxxiii [n. d., 1810?].
confervicola Rotifer, Du Trochel, Ann. Mus. H. N. (Paris) XIX (113) *inter* Jan.-July, 1813, 375.
confervicola Spongia, R. Templeton, Mag. Nat. Hist. IX. Sept. 1836, 470.
confervicola Tubicolaria, Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 53.
confervigera Anodonta, Schlueter in Ziegler in Rossmassler, Icones Iconogr. Moll. 1 (4) 1836, 25.
confidella Aricia, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. IV. 1845, 1621.
confinaria Cabera, C. F. Freyer, Neuere Beitr. Schmett. I (10) 1832, 115.
confiniella Myeloides, P. C. Zeller, Isis (Oken), 1848, 683.
confinis Acanthophorus, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. [1840, 395].
confinis Adimonia, Mannerheim in Gebler, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXI. 1848 (3) 1848, 12.
confinis Agromyza, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VI. 1830, 176.
confinis Aleochara, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 21 [n. n.]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) Ap. 1832, 123.
confinis Allorrhina, A. White, Nomen. Coleopt. Coll. B. M. (1) 1847, 9 [n. n.].
confinis Amara, Dejean, Spec. gén. Coléopt. III. 1828, 510.
confinis Amblyomma, C. L. Koch, Arch. f. Naturg. X (1) 1844, 229.
confinis Anthomyia, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. V. 1826, 122.
confinis Aprilus, F. Faldermann, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. II (4 & 5) Mar. 1835, 360.
confinis Batrisus, J. Le Conte, Boston Journ. N. H. VI (1) 1850, 96.
confinis Bibio, C. F. Fallen, Dipt. Succ. (Platepez.) 1815, 12.

- confinis** Bulimus, L. Reeve, Conch. Icon. V.—Bulimus, no. 643, Feb. 1850.
- confinis** Callimome, F. Walker, Entom. Mag. I (2) Jan. 1833, 125.
- confinis** Cassida, J. C. F. Klug in Erman, Reise Erde, Atlas, 1835, 48.
- confinis** Cetonia, F. W. Hope, Zool. Miscell. (Gray) (1) Feb. 1831, 25.
- confinis** Charaeas, J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Haust. II.) Mar. 1829, 109.
- confinis** Chironomus, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VI. 1830, 253.
- confinis** Chironomus, C. Staeger, Naturhist. Tidsskrift, II (6) 1839, 572.
- confinis** Chironomus, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (1) 1848, 15.
- confinis** Chrysis, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 36 [*n. n.*].
- confinis** Chrysomela, F. Klug (*ex* Dej. *lit.*), Insect. Doublet. Z. M. Berlin, 1829, 10.
- confinis** Chrysomela, W. Kirby in J. Richardson, F. Bor.-Amer. (4) Oct. 1837, 211.
- confinis** Cicada, J. W. Zetterstedt, Fauna Ins. Lapp. 1828, 527.
- confinis** Cixius, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 304.
- confinis** Clinteria (G. & P.), Kirby in H. Burmeister, Handb. Ent. III. 1842, 304.—
- confinis** Colymbetes (Gyll.), Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 19.—Dytiscus. [Gymnetis.
- confinis** Conotrachelus, Fahraeus in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1) 1837, 430.
- confinis** Copturus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (2) 1845, 106.
- confinis** Cybister, A. White, Nomen. Coleopt. Coll. B. M. (2) 1847, 5 [*n. n.*].
- confinis** Cyclocephala, Dejean, Ann. Sci. Nat. XX (79) July 1830, 268 [*n. n.*].
- confinis** Dolichopus, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. VIII. 1849, 3090.
- confinis** Dolichopus, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (3) 1849, 664.
- confinis** Dytiscus, L. Gyllenhal, Ins. Suecica, I. 1808, 511.
- confinis** Entedon, J. T. C. Ratzeburg, Die Ichneum. II. 1848, 166.
- confinis** Ephistemus, J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. II.) Mar. 1829, 169.
- confinis** Exorista (Fall.), J. Macquart, Ann. Soc. Ent. France [2] VII (4) *post* Feb. 1850, 403.—Tachina.
- confinis** Eylais, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 14, 1837, tab. 18.
- confinis** Falagria, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 20 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) Mar. 1832, 104.
- confinis** Feronia (Argutor), C. H. Boheman, Ins. Caffr. I (1) 1848, 182.
- confinis** Goerius, J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) June 1832, 211.
- confinis** Gymnetis, Gory & Percheron, Mon. Cétoines (14 & 15) Nov. 1836, 378.
- confinis** Halesus, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., ed. 2, July 1833, 120 [*n. n.*].
- confinis** Halipus, J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. II.) Aug. 1828, 41.
- confinis** Haltica, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 17 [*n. n.*]; & Syst. Cat. Brit. Ins., Aug. 1829, 215 [*n. n.*].
- confinis** Harpalus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 14 [*n. n.*].
- confinis** Harpalus, J. F. Stephens (*ex* Kirby MS), Ill. Brit. Ent. (Mand. I.) June 1828, 156.
- confinis** Hemerobius, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 27 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. VI.) June 1836, 115.
- confinis** Hister, W. F. Erichson, Jahrb. Insectenk. I. 1834, 154. [myia, 1826.
- confinis** Hylemyia, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 316.—Antho-
- confinis** Lasipteryx, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 53 [*n. n.*].
- confinis** Marica, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 12, 1837, tab. 7.
- confinis** Masicera (Meig.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 121.—Tachina, Fall.
- confinis** Nomada, J. Curtis (*ex* Kirby MS), Brit. Entom. IX (105) Sept. 1832, no. 419 [*n. n.*].
- confinis** Ocypus, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 22 [*n. n.*]; & Syst. Cat. Brit. Ins., Aug. 1829, 276 [*n. n.*].
- confinis** Odontocera (Meig.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835,
- confinis** Orchestes, Meg.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 83 [*n. n.*]. [615.—Agromyza.
- confinis** Orchestes, J. F. Stephens (*ex* Kirby MS), Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 13 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. IV.) Mar. 1831, 65 [decoratus].
- confinis** Orthos, J. W. Salter, Q. J. Geol. Soc. London, V. 1849, 15.
- confinis** Paederus, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 69. [Tachina.
- confinis** Phorocera (Fall.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 261.—
- confinis** Phytomyza, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 405.
- confinis** Piophilus, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VI. 1830, 383.

- confinis** Psilocephala, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. I. 1842, 213.
confinis Pteromalus, F. Walker, Entom. Mag. III (5) Ap. 1836, 486.
confinis Rhabdida, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 27 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. VI.) Aug. 1836, 131.
confine Rhabdium, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. II. 1843, 467.
confinis Rissoa, S. V. Wood, I., Ann. Mag. N. H. IX. Sept. 1842, 533 [*n. n.*].
confinis Rissoa, S. V. Wood, I., Crag Moll. (Pal. Soc. I.) Mar. 1848, 104.
confinis Salmo, J. E. De Kay, N. H. New York (Fish) 1842, 238.
confinis Scaeva, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 602.
confinis Selenophorus, R. F. Sahlberg, Acta Soc. Sci. Fennicae, II (2) 1845, 512.
confinis Sphex, A. G. Dahlbom, Hymenopt. Europaea (3) 1845, 437.
confinis Tabanus, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 516.
confinis Tachina, C. F. Fällén, Mon. Muscidum Sveciae (3) 1820, 32.
confinis Tachydromia, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. I. 1842, 307.
confinis Tanymecus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (1) 1834, 83.
confinis Tasgius, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., ed. 2, July 1833, 98.—Goerius, 1832.
confinis Telephorus, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 11 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. III.) Dec. 1830, 302.
confinis Tenthredo (Selandria), A. G. Dahlbom, Conspect. Tenthred. 1835, 11 [*n. n.*].
confinis Tephraea, A. White, Nomen. Coleopt. Coll. B. M. (1) 1847, 26 [*n. n.*].
confinis Thamnottetix, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 293.—Cicada, 1828.
confinis Thereva (Fall.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. II. 1820, 127.—[Haltica, 1829].
confinis Thyamis (Kirby), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. IV.) Dec. 1831, 310.—
confinis Trachyphaeus, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 14 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. IV.) Aug. 1831, 121.
confinis Trimorphus, J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. I.) June 1828, 181.
confinis Uloma, Dejean, Ann. Sci. Nat. XXI (82) Oct. 1830, 149 [*n. n.*].
confinis Xylota, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. II. 1843, 872. [*n. n.*].
confinium Raphitoma, M. Hoernes (*ex* Partsch MS), Verz. Fossil-Reste Wien, 1848, 20
confiscator Bassus, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 100.
confiscator Ichneumon (Fab.), C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VIII. 1822, 267.—Bassus.
confixana Teleia, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 385.—Tortrix. [*n. et f.*].
confixana Tortrix, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Tort. 44 (Fernaldo iudice 1818–22)
confixaria Larentia, Herrich-S., Syst. Bearb. Schmett. Europ. III (—) 1848, 152.
conflagrans Scarabaeus, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. II. 1802, 28.—conflagratus, Herbst, 1783.
conflagratus Aphodius, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 72.—Scarab. Herbst, 1783.
conflagratus Gymnopleurus, V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXII. 1849 (3) 1849, 102.
conflagrata Lissonota, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829, 95.
conflagratus Tillus, F. Klug, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1840 (1842), 272.
conflexa Terebratula, H. F. Link, Besch. Nat. Samml. Univ. Rostock (4) 1807, 21.
conflua Noctua, Treitschke in Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, VII (1) (Noct. 4, pt. 1), 140, 1827.
confluens Alysia, J. T. C. Ratzeburg, Die Ichneum. I (*c.* Mar.) 1844, 55.
confluens Anthrax, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1840, 1841, 338.
confluens Apion, W. Kirby, Tr. Linn. Soc. London, IX. 1808, 62.
confluens Apion, Gyll.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 81 [*n. n.*].
confluens Asopus, Herrich-S., Wanzenart. Ins. V (5) Jan. 1840, 77.
confluens Asterocycles, L. Vanuxem, Geol. N. York (3rd distr.) 1842, 136.
confluens Astrea, G. A. Goldfuss, Petref. German. I (1) 1826, 65.
confluens Atax, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 7, 1836, tab. 24. [84].
confluens Blaps, G. Fischer de W., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVII. 1844 (1) 1844,
confluens Carabus, G. Fischer v. W., Entom. Imp. Russ. III. *post* Nov. 1828, 187.
confluens Cerithium, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) III (17) Feb. 1804, 346.
confluens Chalcophora, A. Chevrolat, Revue Entom. V (1) *c.* Sept. 1838, 57.

- confluens** Chlorima, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 92 [*n. n.*].
- confluens** Chlorops, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VI. 1830, 141.
- confluens** Chrysura, A. G. Dahlbom, Disp. meth. sp. Hymenopt. 1845, 6.
- confluens** Cleonus, Fahraeus in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (2) 1842, 82.
- confluens** Coccinella, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 373. [(4) 1843, 669.
- confluens** Coeloptychium, G. Fischer de W., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVI. 1843
- confluens** Cremastus, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829, 735.
- confluens** Cyathophyllum, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (4) 1841, 37. [cilla.
- confluens** Diastopora (Roem.), A. E. Reuss, Verst. boehm. Kreidef. II. 1846, 65.—Rosa-
- confluens** Dytiscus, T. Say, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s., IV (3) 1834, 440.
- confluens** *emend.* confluentus Dytiscus, Say, J. L. Leconte in Agassiz, Lake Superior,
- confluens** Elater, F. v. Gebler in Ledebour, Reise Altai, II. 1830, 80. [1850, 212.
- confluens** Escharina, A. E. Reuss, Verst. boehm. Kreidef. II. 1846, 68.
- confluens** Eunomya (Muenst.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 207.—
Cyathophyllum.
- confluens** Euplectus, J. Le Conte, Boston Journ. N. H. VI (1) 1850, 105.
- confluens** Globigerina, F. v. Hagenow, N. Jahrb. f. Min. 1842, 571.
- confluens** Grammostomum, C. G. Ehrenberg, Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss. 1845, 369.
- confluens** Hemicidarid, F. M'Coy, Ann. Mag. N. H. (2) II. Dec. 1848, 411.
- confluens** Hydroporus, Fab.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 20.—Dytiscus, 1787.
- confluens** Hygrotus (Fab.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. II.) Aug. 1828, 47.—
Dytiscus, 1787.
- confluens** Limnephilus, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 29 [*n. n.*].
- confluens** Lithocharis (Say), W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (2) 1840, 615.—Lath-
robium confluentum.
- confluens** Mamestra, E. Eversmann, Lepidopt. Volgo-Ural. 1844, 245.
- confluens** Murex, E. Eichwald, Nat. Lithuæ, 1830, 224.
- confluens** Mylabris, G. Fischer v. W., Entom. Imp. Russ. II. *post* Nov. 1824, 227.
- confluens** Nesaea, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 8, 1836, tab. 17.
- confluens** Oracanthus, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. III. 177 (1843) [*n. n.*]. [Astrea.
- confluens** Oulophyllia (Goldf.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 387.—
- confluens** Parastasia, J. O. Westwood, Ann. Mag. Nat. Hist. VIII (51) Dec. 1841, 304.
- confluens** Poecilus, G. Fischer v. W., Entom. Imp. Russ. II. *post* Nov. 1824, 136.
- confluens** Polystra (Goldf.), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 1025.—Astrea.
- confluens** Polydrusus, J. F. Stephens (*ex* Kirby MS), Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 15
[*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. IV.) Sept. 1831, 142.
- confluens** Porcellio, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 34, 1841, tab. 14.
- confluens** Prionastrea (Goldf.), Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) XII. Sept.
1849, 135.—Astrea.
- confluens** Prometopia, W. F. Erichson in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. IV. 1843, 281.
- confluens** Psyllobora (Fab.), E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 175.—
Coccinella.
- confluens** Rosacilla, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Kreidegeb. (1) 1840, 19.
- confluens** Spongites, F. T. Kuetzing, Polyp. calcif. 1841, 32.
- confluens** Tetragonolepis, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. II (1), 199 (1835).
- confluens** Thecosmilia, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 31.
- confluens** Trypeta, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 510.
- confluens** Xysticus, C. L. Koch, Die Arachniden, XII (3) 1845, 67.
- confluenta** Acanthia, T. Say, N. sp. Het. Hemipt. N. Amer., Dec. 1831.
- confluenta** Buprestis, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. Oct. 1823, 159.
- confluentus** Capsus, T. Say, N. sp. Het. Hemipt. N. Amer., Dec. 1831. [II. 1823, 350.
- confluentus** Coluber, T. Say in Long, Exped. Rocky Mts. II. 1823, 48; & London ed.
- confluentus** Coreus, T. Say, N. sp. Het. Hemipt. N. Amer., Dec. 1831.
- confluentus** Crabro, T. Say, Boston Journ. N. H. I (4) 1837, 376.
- confluentus** Cryptocephalus, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. June 1824, 440.
- confluentus** Cynips, T. W. Harris, Treat. Ins. N. England, 1842, 397.
- confluenta** Donacia, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. V. Dec. 1826, 293.
- confluenta** Engis, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. Dec. 1823, 195.

- confluentum** Lathrobium, T. Say, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s., IV (3) 1834, 456.
confluenta Ornithomyia, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. July 1823, 103.
confluenta Scolia, T. Say, Western Quart. Reporter, II (1) 1823, 74.
confederata Ascidia, Péron & Lesueur, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. Ap. 1823, 8 [*n. n.*].
confoederata Spongia, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) XX (120) *inter* Feb.—Oct. 1814, 438.
conformatum Omalium, J. Hardy, Tr. Tyneside Nat. F. C. I (4) 1849, 282 [*n. n.*].
conformella Cauchas, P. C. Zeller, Isis (Oken), 1839, 186.
conformis Acrosalenia, L. Agassiz, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. IV. 1840, 40.
conformis Agaricophagus, W. F. Erichson, Nat. Ins. Deutschl. I. 3 (1 & 2) 1845, 86.
conformis Agrilus, Gory (*ex* Dej.) in Laporte & G., H. N. Coléopt. IV. 1841, 227.
conformis Ancyloxycha, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I (2) 1850 [*ineunte* 1851], 135. [Musca.]
conformis Anthomyia (Fall.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. V. 1826, 180.—
conformis Asopus, Herrich-S., Wanzenart. Ins. VI (4) June 1841, 72.
conformis Astaena, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I. Oct. 1850, 84.
conforme Bembidium, Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 105. [1850, 84.
conformis Blacus, C. Wesmael, N. Mém. Ac. Roy. Brux. IX. 1835, 96.
conformis Brachinus, Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 427.
conformis Brachysphoenus, T. Lacordaire, Mon. Eryotyl., Sept. 1842, 353.
conformis Campoplex, J. T. C. Ratzeburg, Die Ichneum. II. 1848, 81.
conformis Catopygus, Desor, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VII. Mar. 1847, 158.
conformis Centrinus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (1) 1844, 196.
conformis Chlaenius, Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 630.
conformis Cicindela, Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 216.
conformis Clythra, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 194.
conformis Coccinella, Dejean in J. A. Boisduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (2) 1835, 604.
conformis Cratonychus, F. Faldermann, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, IV. 1835, 163.
conformis Diadema, Agassiz, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VI. Nov. 1846, 347.—Acrosalenia,
conformis Dytiscus, G. Kunze, N. Schr. Nat. Ges. Halle, II (4) 1818, 58. [1840.
conformis Echinoneus, Ed. Desor in L. Agassiz, Mon. Ech. III. 1842, 48.
conformis Eurycratera (Fér.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 46.—Helix.
conformis Eurypelma, C. L. Koch, Uebers. Arachnidensyst. V. 1850, 73.—Mygale, 1838.
conformis Feronia, Dejean, Spec. gén. Coléopt. III. 1828, 230.
conformis Goniomya, J. L. R. Agassiz, Etudes crit. Moll. foss. (2) 1842, 14. [1775.
conformis Graptolitha (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 243.—Noctua,
conformis Harpalus, Sturm; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 14 [*n. n.*].
conformis Helix, W. Wood (*ex* Fér.), Suppl. Index Test. 1828, 22 [*n. et f.*].
conformis Helix (Helicogena), A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll., Tabl. Limaçons, 1821, 32 [*n. n.*].
conformis Hemerobius, P. Rambur (Roret's Suite à Buffon), Névroptères, 1842, 426.
conformis Hemiteles (Gm.), J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829, 803.—
 Ichneumon, 1790.
conformis Hister, W. F. Erichson, Jahrb. Insectenk. I. 1834, 153.
conformis Homalota, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (1) 1839, 108. [nella.
conformis Leis (Boisd.), E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 261.—Cocci-
conformis Lixus, Dejean, Ann. Sci. Nat. XXI (82) Oct. 1830, 163 [*n. n.*].
conformis Malachius, W. F. Erichson, Entomographien, 1840, 76.
conformis Musca, C. F. Fallen, Mon. Muscidum Sveciae (9) 1825, 82.
conformis Mygale, C. L. Koch, Die Arachniden, V (1) May 1838, 20.
conformis Pagurus, W. de Haan in Siebold, F. Japon. (Crust. 1849), 206.
conformis Peryphus, V. Motshulski, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. V (1-3) Nov. 1844, 240. [Goniomya.]
conformis Pholadomya (Ag.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 360.—
conformis Phyllotoma, C. F. Fallen, Mon. Tenthred. Sveciae (3) 1829, 34.
conformis Platysma, J. Sturm, Deutschl. Fauna (Insecten) V. 1824, 46.
conformis Saprinus, J. Le Conte, Boston Journ. N. H. V (1) 1845, 72.

- conformis** Serpula, G. A. Goldfuss, Petref. German. I (3) 1831, 228.
- conformis** Staphylinus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 22 [*n. n.*].
- conformis** Tabanus, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (1) 1848, 150.
- conformis** Tachinus, J. L. Leconte in Agassiz, Lake Superior, 1850, 219 [*n. n.*].
- conformis** Taphaeus, C. Wesmael, N. Mém. Ac. Roy. Brux. IX. 1835, 191.
- conformis** Tenthredo (Selandria) (Fall.), A. G. Dahlbom, Conspect. Tenthred. 1835, 10.
—Phyllotoma.
- conformis** Thereva, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (1) 1848, 225.
- conformis** Trachyderes, H. Dupont, Mon. Trachyd. in Magasin de Zool. VI. 1836, 49.
- conformis** Trigonina, J. L. R. Agassiz, Etudes crit. Moll. foss. (1) 1841, 16. [1775.
- conformis** Xylena (D. & S.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 85.—Noctua,
- conformis** Xylina (Gm.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Europ. Schmett. III (4) 1832, 182.
—Phalaena, D. & S. 1775.
- confossus** Chiton, A. A. Gould, Proc. Boston Soc. N. H. II. 1848 (1846), 143.
- confraga** Mactra, T. A. Conrad, Amer. J. Sci. XXIII (2) Jan. 1833, 340.
- confragosa** Alasmodonta, T. Say, Dissem. Useful Knowledge, Nov. 1829, 339.
- confragosa** Margaritana (Say), I. Lea, Syn. Naiades, 1836, 43.—Alasmodonta.
- confragosa** Myrmedonia, J. H. Hochhuth, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXII. 1849 (1) 1849, 28.
- confragosus** Productus, T. A. Conrad, Trans. Geol. Soc. Pennsylv. I (2) 1835, 268.
- confragosus** Turbo, A. A. Gould, Proc. Boston Soc. N. H. III. 1851 (1849), 89.
- confragosa** Unio (Say), G. P. Deshayes in Lamarck, H. N. Anim. s. Vert., ed. 2, VI. Mar. 1835, 553.—Alasmodonta.
- confrater** Syrphus, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 120.
- confucii** Desmidophorus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1) 1837, 362.
- confucii** Lotis, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 1036. [291.
- confucius** Adolais, J. O. Westwood in Doubleday & W., Gen. diurn. Lepidopt. II (1850),
- confucius** Aphana, A. White, Ann. Mag. N. H. XVIII. July 1846, 24.
- confucius** Lucanus, F. W. Hope, Ann. Mag. Nat. Hist. XI (67) Jan. 1843, 62.
- confucius** Mimela, F. W. Hope, Tr. Entom. Soc. Lond. I (2) Oct. 1835, 112.
- confundatus** Orchestes, C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1836, 503.
- confusalis** Roeselia, Herrich-S., Syst. Bearb. Schmett. Europ. II (—) 1847, 164.
- confusaria** Eudalimia, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 237.
- confusaria** Eusarca, J. Huebner, Exot. Schmett., Tab. Eusarca [*n. et f.*].
- Confusastrea** A. d'Orbigny, Note Polyp. foss., Oct. 1849, 10.—Cor.
- confuse-signata** Coccinella, J. L. Leconte in Agassiz, Lake Superior, 1850, 238 [*n. n.*].
- confusor** Ichneumon, J. L. C. Gravenhorst, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXIV. 1820, 300.
- confusor** Monochamus, W. Kirby in J. Richardson, F. Bor.-Amer. (4) Oct. 1837, 168.
- confusus** Acanthocinus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 106 [*n. n.*]. [Trypeta.
- confusa** Acinia (Meig.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 470.—
- confusa** Aeschna, P. Rambur (Roret's Suite à Buffon), Névroptères, 1842, 205.
- confusa** Agrotis, E. Eversmann (*ex* Treitschke), Lepidopt. Volgo-Ural. 1844, 206.
- confusa** Altica, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 119 [*n. n.*]. [361.
- confusa** Amara, J. L. Le Conte, Ann. Lyceum N. H. New York, IV (8 & 9) Ap. 1847,
- confusa** Amphipyra, C. F. Freyer, Neuere Beitr. Schmett. IV (51) 1840, 26.
- confusa** Anthaxia, Gory (*ex* Dej.) in Laporte & G., H. N. Coléopt. IV. 1841, 296.
- confusum** Anthobium, J. L. Leconte in Agassiz, Lake Superior, 1850, 221 [*n. n.*].
- confusus** Anthribus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (1) 1833, 134.
- confusa** Aphis, F. Walker, The Zoologist, VII. 1849, App. p. xlv.
- confusus** Aphodius, E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Lam.) Aug. 1842, 256.
- confusa** Atimia (Say), J. L. Le Conte, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad. II (2) Nov. 1850, 25.—Clytus.
- confusa** Auchmis, J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. III. 1825, 25.
- confusa** Auchmis, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1825], 243.
- confusa** Barysmilia, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 182.
- confusa** Blaps, E. Ménétries, Cat. Rais. Zool. Caucase, 1832, 201.
- confusa** Blaps, G. Fischer de W., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVII. 1844 (1) 1844,
- confusa** Brachyacantha, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 537. [81.

- confusus** Bulimus, L. Reeve, Conch. Icon. V.—Bulimus, no. 316, Nov. 1848.
- confusa** Buprestis, Villa & Villa, Coleopt. Europ. 1833, 33. [ed. 2, 1842, 6.
- confusa** Buprestis (Sphenoptera), J. O. Westwood in E. Donovan, N. H. Ins. India, Callimome, F. Walker, Entom. Mag. II (2) Ap. 1834, 161.
- confusus** Centrinus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (2) 1836, 740.
- confusa** Cetonia, Gory & Percheron, Mon. Cétoines (1) 1833, 63; (11) 1836, 266.
- confusus** Chlorops, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 597.
- confusa** Cicindela, Dejean, Spec. gén. Coléopt. I. 1825, 24.
- confusus** Clytus, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. V. Nov. 1826, 276.
- confusa** Coccinella, C. R. W. Wiedemann, Zoologisches Magazin, II (1) 1823, 72.
- confusus** Colymbetes, Dejean, Catal. Coléopt., ed. 3, 1836, 62.
- confusus** Cratopus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (1) 1846, 408.
- confusus** Cyphononyx, A. G. Dahlbom, Hymenopt. Europaea (3) 1845, 461.
- confusus** Demetrias, O. Heer, Coleopt. Helvet. (1) 1838, 8. [1847, 424.
- confusus** Dicaelus, J. L. Le Conte, Ann. Lyceum N. H. New York, IV (10 & 11) July
- confusa** Diopsis, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 563.
- confusus** Dolichopus, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 709.
- confusa** Donacia, J. L. Leconte in Agassiz, Lake Superior, 1850, 237 [n. n.].
- confusa** Doryphora, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 80 [n. n.].
- confusus** Elater, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 33 [n. n.].
- confusus** Elmis, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840, 43.
- confusa** Feronia, Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 753.
- confusa** Feronia (Pseudomaseus), M. de Chaudoir, Enum. Carab. 1846, 140.
- confusus** Figulus, J. O. Westwood, Entom. Mag. V (3) Ap. 1838, 262.
- confusus** Gymnopleurus, E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Lam.) Aug. 1842, 58.
- confusa** Harmodites, G. Fischer v. W., Progr. Séance Publ. Soc. Imp. Nat. Moscou,
- confusus** Harpalus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 14 [n. n.]. [1828, 21.
- confusus** Harpalus, Dejean, Spec. gén. Coléopt. IV. 1829, 271.
- confusa** Heterorhina, J. O. Westwood, Arcana Entom. (9) Sept. 1842, 139.
- confusa** Homalota, F. Maerker in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. V. 1844, 215.
- confusus** Hydroporus, F. Klug in Ehrenberg, Sym. Phys., Ins. IV (1834), sign. d.
- confusus** Hydroporus, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. II.) 1846, 96.
- confusus** Hylobius, W. Kirby in J. Richardson, F. Bor.-Amer. (4) Oct. 1837, 196.
- confusus** Ilybius, C. Aubé, Spec. gén. Hydroc. 1838, 280.—Colymbetes.
- confusa** Lagria, Dejean, Cat. Coléopt., ed. 2 (3) 1834, 215. [374.
- confusa** Lagria, L. Reiche (ex Dej. Cat.) in Ferret & Galinier, Voy. Abyssin. III. 1850,
- confusa** Lema, L. A. A. Chevrolat, Coléopt. Mex. (5) Jan. 1835, no. 116.
- confusa** Loxocera, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 758.
- confusa** Membracis, L. Fairmaire, Ann. Soc. Ent. France [2] IV (2) Oct. 1846, 247.
- confusa** Mesomphalia, C. H. Boheman, Mon. Cassid. I. 1850, 275.
- confusus** Microsaurus, Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (1) Jan. 1833, 61.
- confusus** Monocrepidius, E. Blanchard in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.), 1846, 135.
- confusa** Mutilla, Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménoptères. III. 1845, 604.
- confusus** Myrmeleon, P. Rambur (Roret's Suite à Buffon), Névroptères, 1842, 396.
- confusus** Mytilus, L. W. Dillwyn (ex Chemn.), Catal. Shells, 1817, 312.
- confusus** Notiophilus, J. L. Le Conte, Ann. Lyceum N. H. New York, IV (10 & 11) July 1847, 449.
- confusus** Nyctobates, J. O. Westwood, Proc. Zool. Soc. London, X (116) Jan. 1843, 118.
- confusus** Ocypus, E. Truqui in Baudi & Truqui, Studi Ent. I. 1848, 122. [359.
- confusus** Otiorhynchus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (1) 1843,
- confusus** Oxymerus, H. Dupont, Mon. Trachyd. in Magasin de Zool. VIII. 1838, 39.
- confusa** Palpoplevra, P. Rambur (Roret's Suite à Buffon), Névroptères, 1842, 133.
- confusa** Panorpa, J. O. Westwood, Ann. Mag. Nat. Hist. VIII (51) Dec. 1841, 299.
- confusus** Phorus (Desh.), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 968.—Trochus. [350.
- confusus** Phytionomus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (2) 1842,
- confusa** Plectroscelis, L. H. Boheman, Ofvers. K. Vet. Ac. Förh. VII (3) 1850, 76.
- confusa** Plusia, J. F. Stephens, List Brit. Anim. B. M. (Lep.) 1850, 291.
- confusus** Proetus, Hawle & Corda, Prod. mon. böhm. Trilob. 1847, 73.

- confusa** Protactia (G. & P.), H. Burmeister, Handb. Ent. III. 1842, 486.—Cetonia.
confusus Pseudocycobius, Ménétriés in V. v. Mochulski, Kaefer Russl., *post* May 1850, 54
confusus Salticus, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. I.) 1846, 163. [[*n. n.*].
confusus Selenophorus, H. Gory, Ann. Soc. Ent. France, II (2) *c.* July 1833, 237.
confusa Spaelotis, Boisdual, Gen. Index Europ. Lepid. 1840, 107.
confusus Sphenophorus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (2) 1838,
confusa Synastrea, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 36. [944.
confusus Tabanus, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (1) 1849, 147.
confusus Tanymecus, T. Say, Descr. N. Amer. Curcul., July 1831, 9.
confusa Tenthredo, Le Peletier, Mon. Tenthred. 1823, 91.
confusa Terebratula, G. P. Deshayes, Traité élém. Conch., Atlas, 1850, 35.
confusus Thanasimus, E. Newman, Entomologist (23) Aug. [*i.e.* Sept.] 1842, 364.
confusus Trochus, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, II. 1832, 243.
confusa Trypeta, Wiedemann in J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. V. 1826,
congaraeus Unio, I. Lea, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s., IV (1) 1831, 72. [337.
congelata Turritella, Adams & Reeve, Zool. "Samarang" (7) Moll., Aug. 1850, 47.
congemalis Sylectra, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 341.
congemmalis Syllectra, J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. II. 1823, 21.
congener Acanthocinus, Dejean, Ann. Sci. Nat. XXI (82) Oct. 1830, 182 [*n. n.*].
congener Acmaeodera, M. Spinola, Ann. Soc. Ent. France, VII (3) *post* Nov. 1838, 350.
congener Agabus (Payk.), W. F. Erichson, Käfer Mark Brand. I (1) 1837, 160.—
Dytiscus, 1798.
congener Anax, P. Rambur (Roret's Suite à Buffon), Névroptères, 1842, 191.
congener Aulacus, J. O. Westwood, Tr. Entom. Soc. Lond. III (4) Jan. 1844, 267.
congener Brachysphoenus, T. Lacordaire, Mon. Erotyl., Sept. 1842, 318.
congener Caradrina (Huebner), Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, Suppl.
III (Noct.) 1838, 290.—Noctua.
congeneer Ceutorhynchus, Schueppel in E. F. Germar, Ins. Spec. novae, I. 1824, 227.
congener Chlaenius, J. L. Le Conte, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. II (2) Ap. 1844, 51.
congener Chlorodius, A. White, List Crustacea Coll. B. M. 1847, 125 [*n. n.*].
congener Clytus, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. III. 1841 [1835, sed me judice 1836].
congener Coccinella, Billberg in C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (2) 1808, 197. [8.
congener Coeliodes, A. Foerster, Verh. nat. Ver. pr. Rheinl. VI. 1849, 28.
congener Coelophora (Schoenh.), E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon (2) II. 1850, 392.
—Coccinella.
congener Colobogaster, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. II. 1835–1836, 12.
congener Colymbetes, Gyll.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 19 [*n. n.*].
congener Colymbetes (Payk.), J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 124.—Dytiscus, 1798.
congener Crabro (Crossocerus), A. G. Dahlbom, Hymenopt. Europaea (2) 1844, 335.
congener Cryptocephalus, E. Ménétriés, Bull. Sci. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. I (23) Jan.
1837, 181. [Noctua.
congener Cymatophora (Huebner), F. Treitschke, Schmett. Europa, V (1) 1825, 106.—
congener Daphnia, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 35, 1844, tab. 13.
congener Eutroctes, C. Zimmermann, Mon. Carab. (1) 1831, 19. [1847, 407.
congener Geobaenus, J. L. Le Conte, Ann. Lyceum N. H. New York, IV (8 & 9) Ap.
congener Harpalus, Norw.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 148.
congener Hypolithus, Dejean, Spec. gén. Coléopt. IV. 1829, 176.
congener Libellula, P. Rambur (Roret's Suite à Buffon), Névroptères, 1842, 70.
congener Mesomphalia, C. H. Boheman, Mon. Cassid. I. 1850, 222.
congener Nerocila, A. White, List Crustacea Coll. B. M. 1847, 108 [*n. n.*].
congener Noctua, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Noctua, 135 (Fernaldo judice 1808–
18) [*n. et f.*].
congener Noctua, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Noctua, 181 (Fernaldo judice
1834–41) [*n. et f.*].
congener Orthosia (Huebner), J. F. Stephens, List Brit. Anim. B. M. (Lep.) 1850, 84.—
congener Psilus, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 415. [Noctua.
congener Tityus, C. L. Koch, Die Arachniden, XI (1) 1844, 19.
congener Tormus, A. Foerster, Beitr. Monogr. Pteromal. 1841, 33.

- congenerana** Tortrix, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Tort. 47 (Fernaldo judice 1828) [*n. et f.*]. [Geometra, 1796.]
- congeneraria** Amphidasis (Huebner), F. Treitschke, Schmett. Europa, V (2) 1825, 434.—
- congensis** Plotus, W. E. Leach in Tuckey, Exp. Zaire, 1818, 408.
- Conger** M. Houttuyn, Nat. Hist. VII (1) 1764, 103.—P.
- Conger** Oken, Isis, 1817 [1822].—P.
- Conger** A. Risso, H. N. Europe, III. 1826, 200.—P.
- conger** Anguilla (L.), G. Shaw, Gen. Zool. (Pisc.) IV (1) 1803, 20.—Muraena.
- congereus** Formica, W. Nylander, Acta Soc. Sci. Fennicae, II (3) 1846, 906.
- Congeria** P. Partsch, Anh. Wiener Mus. I [1] 1835, 97.—L. [*sine nomine in* Tudományos Gyűjtemeny, 1820, pp. 37–47 [*teste* F. Nopcsa]].
- congesta** Atrypa, T. A. Conrad, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VIII. *post* Ap. 1842, 265.
- congesta** Delthyris, J. Hall, N. H. New York (Geol. 4 dist.) 1843, 206.
- congesta** Diastopora, A. E. Reuss, Verst. boehm. Kreidef. II. 1846, 65.
- congesta** Drosophila, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. VI. 1847, 2558.
- congesta** Feronia (Platysma), E. Ménétériés, Bull. Phys. Math. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. II (4) July 1843, 59.
- congestus** Hydatiscus, F. Klug, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1832 (1834) 1833, 136.
- congesta** Mactra, T. A. Conrad, Amer. J. Sci. XXIII (2) Jan. 1833, 340.
- congesta** Melania, T. A. Conrad, Amer. J. Sci. XXV (2) Jan. 1834, 343.
- congestus** Microgaster, C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ichn. aff. II. 1834, 405.
- congestus** Onychocephalus, Duméril & Bibron (Roret's Suite à Buffon), Erpét. VI. Nov. 1844, 334.
- congesta** Phyllocephala, Herrich-S., Wanzenart. Ins. VII (4) Ap. 1844, 68. [284.]
- congesta** Pleurotoma, T. A. Conrad, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. III (11) Oct. 1847,
- congestus** Spirifer (Hall), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 98.—Delthyris.
- congesta** Tubulipora, A. E. Reuss, Naturw. Abhandl. (Haidinger) II. 1848, 49.
- congius** Sciuus, H. Kuhl, Beitr. Zool. I. 1820, 66.
- Congiopodus** G. Perry, Arcana, 1811, sign. Dd 8.—P.
- conglobatum** Buccinum, G. Brocchi, Conch. Subap. 1814, 334.
- conglobatum** Cnemidium, A. E. Reuss, Verst. boehm. Kreidef. II. 1846, 72.
- conglobatus** Cyathocrinites, G. Troost, P. Amer. Assoc. 1849 (1850), 61 [*n. n.*].
- conglobatus** Latroductus, C. L. Koch, Die Arachniden, IV (2) Oct. 1837, 41.
- conglobata** Mya, G. Brocchi, Conch. Subap. 1814, 531.
- conglobatum** Nassa (Br.), S. Borson, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXV. 1820, 215.—
- conglobata** Nesaea, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 9, 1836, tab. 7. [Buccinum.
- conglobata** Saxicava (Br.), H. G. Bronn, Ergeb. nat. Reisen, II. 1831, 599.—Mya.
- conglobata** Stellispongia (Reuss), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 287.—Cnemidium.
- conglomerata** Altica, Sturm; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 120 [*n. n.*].
- conglomerata** Aulopora, G. A. Goldfuss, Petref. German. I (2) 1829, 83.
- conglomeratus** Botryllus, J. C. Savigny, Mém. An. s. Vert. (2) 1816, 204.
- conglomerata** Cellepora, H. G. Bronn (Goldf. *in litt.*), Ergeb. nat. Reisen, II. 1831, 645.
- conglomerata** Haltica, K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) VI. 1807, 164.
- conglomerata** Ostrea, Defrance, Dict. Sci. Nat. XXII. 1821, 26.
- conglomerata** Porites (Esp.), Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 269.—Madrepora, 1795.
- conglutinata** Flabellaria (S. & E.), Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 343.—Corallina, 1786.
- conglutinata** Serpula, G. D. Nardo (*ex* Chiereghini MS), Sin. mod. spec. Lag. Veneto, 1847, 103. [1786.]
- conglutinata** Udotea (S. & E.), J. V. F. Lamouroux, Hist. Polyp. 1816, 312.—Corallina,
- congradalis** Margaronia, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 358.
- congregata** Atrypa, T. A. Conrad, [5 A. Rep. N. Y. Geol. Surv.] Assembl. no. 150, 1841,
- congregata** Buprestis, F. Klug in Ehrenberg, Sym. Phys., Ins. I (1829), sign. d. [55.]
- congregata** Chama, T. A. Conrad, Amer. J. Sci. XXIII (2) Jan. 1833, 341.
- congregata** Galleruca, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 118 [*n. n.*].
- congregata** Microgaster, T. Say, Boston Journ. N. H. I (3) 1836, 262.
- congrua** *v.* **congruus** -a -um.

- congruata** Idaea, P. C. Zeller, Isis (Oken), 1847, 508. [(Noct. 8) [1839], 363.
congruella Adela, Fischer v. R. in Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, XI
congruens Cryptus, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829, 533.
congruens Eulophus, C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ich. aff. II. 1834, 182.
congruens Tormus, A. Foerster, Beitr. Monogr. Pteromal. 1841, 32.
Congrus J. Richardson, Zool. "Sulphur" (Fish) 1845, 105.—P.
congrua Gyrophaena, W. F. Erichson, Käfer Mark Brand. I (1) 1837, 368.
congrua Leucania, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1825], 241.
congrua Limnobia, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (1) 1848, 42.
congrua Noctua, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Noctua, 135 (Fernaldo judice 1808–18) [*n. et f.*].
congruus Notoxus, E. Newman in A. White, Nomen. Coleopt. Coll. B. M. (4) 1849, 55.
congruus Opilus, E. Newman, Entomologist (23) Aug. [*æ.* Sept.] 1842, 365.
congruus Pezomachus, A. Foerster, Arch. f. Naturg. XVI (1) 1850, 217.
congrua Photinus, L. A. A. Chevrolat, Coléopt. Mex. (1) Oct. 1837, no. 37.
congruus Productus, E. Eichwald, Umwelt Russlands (1) 1840, 95.
congruus Pteromalus, F. Walker, Entom. Mag. III (2) July 1835, 194.
Conia W. E. Leach, Ency. Brit. (Suppl. to ed. 4–6) III (1) 1818, 171; Zool. Journ. II (6) July 1825, 210.—Cirr.
coniacensis Lima, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 248.
coniacensis Stephanocoenia, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 182.
Coniasaurus R. Owen in F. Dixon, Geol. Sussex, 1850, 386.—R.
Coniates *id. ac* Coniatus, Germ.; J. Sturm, Catal. Käfer Samml. 1843, 202.
Coniatus E. F. Germar, Mag. Entom. (Germar) II. 1817, 340.—Col.
coniceps Exoprosopus, J. Macquart, Mém. Soc. N. Sci. Lille, 1849, 1850, 412.
coniceps Lichas (Leucht.), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 641.—Metopias.
coniceps Metopias, M. v. Leuchtenberg, Besch. Thier. Tarskoji-selo, 1843, 11.
Conicera J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VI. 1830, 226.—Dipt.
conicicollis Monotoma, A. Chevrolat in F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins. 190. —conicicollis, 1835. [1844, 458.
conicicollis Tricondylia, M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVII. 1844 (3)
conicirostris Bothynoderes (Ol.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (1) 1834, 236. —Lixus.
conicirostris Cleonus (Ol.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (2) 1842, 89.—Lixus.
conicirostris Cossonus, Munck in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (2) 1838, 1040.
conicirostris Lixus, A. G. Olivier, Entom. V. 1807, 264.
Coniclus J. C. Albers, Die Heliceen, 1850, 147.—G. [(1–3) Nov. 1844, 273.
conicolle Bembidium, V. v. Motschulski, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. V
conicollis Centrinus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (1) 1844, 204.
conicollis Cleogonus, Munck in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (2) 1838, 693.
conicollis Copris, E. Blanchard in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1846, 179.
conicollis Cryptorhynchus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (1) 1844, 337.
conicollis Dicropidius, J. F. Eschscholtz in Thon, Entom. Archiv, II (1) Jan. 1829, 31.
conicollis Lixus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1836, 90.
conicollis Lobotrachelus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (2) 1845,
conicollis Monotoma, A. Chevrolat, Revue Entom. III (5) 1835, 264 [*n. n.*]. [127.
conicollis Pelecotoides, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840, 263. [trachelus, 1845.
conicollis Rhadinocerus, C. J. Schoenherr, K. Vet. Ac. Handl. 1846 (1848), 132.—Lobo-
conicollis Scydmaenus, V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 1845 (1) 1845, 49. [303.
conico-lobata Hydnophora, Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) XI. May 1849,
conicophthalmus Trilobites, Sars & Boeck in C. Boeck in Keilhau, Gaea Norvegica (1)
conicopora Haliotis, Péron & Lesueur, Voy. Aust. II. 1816, 80. [1838, 139.
conicornis Psilopus, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1844, 1845, 1846, 248.
Conicus V. v. Motschulski, Mém. prés. Ac. Imp. Sci. St. Pétersb. V (1–3) Nov. 1844, 197; Kaefer Russl., *post* May 1850, 28.—Col.

- conica** Acrosmilina, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 203.
conica Acteonella (Muenst.), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 12.—Tornatella.
conica Aglaura (Q. & G.), H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. LX. 1830, 259.—Dianaea.
conicus Agrilus, Gory in Laporte & G., H. N. Coléopt. IV. 1841, 251.
conica Amalthea, C. F. Schumacher, Essai Vers. test. 1817, 181.
conicum Amaroucium (Ol.), G. Meneghini in Renier, Oss. post. Zool. Adriat. 1847, 17.
 —Alcyonium, 1792. [173.—Anthophyllum.]
conicus Amblocyathus (Roem.), A. d'Orbigny, Rev. et Mag. de Zool. (2) II. Mar. 1850,
conica Amobia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II.
 1830, 96.
conica Amphidonte (Sow.), G. G. Pusch, Polens Palaeont. (1) 1836, 39.—Exogyra.
conicum Amphistoma (Zed.), C. A. Rudolphi, Entoz. II (1) 1809, 349.—Monostoma.
conica Ampullaria, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) V (25) Sept. 1804, 31.
conica Ampullaria, W. Swainson, Phil. Mag. LXII (308) Dec. 1823, 402.
conica Ampullaria, W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 29.
conica Ananchytes, L. Agassiz, Cat. Ect. Ech. 1840, 2. [1845, 73.
conica Anatolica, V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 1845 (1)
conica Ancillaria, M. Rouault, Mém. Soc. géol. France (2) III (2) 1850, 501.
conica Anthomyia, Meigen in C. R. W. Wiedemann, Zoologisches Magazin, I (1) 1817,
conica Anthophora (L.), J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 380.—Apis, 1758. [79.
conicum Anthophyllum, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Oolith. (1) 1835, 20.
conicus Apocyrus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (2) 1845, 393.
conica Arbacia, L. Agassiz, Cat. Ect. Ech. 1840, 12.
conica Astrea, DeFrance, Dict. Sci. Nat. XLII. 1826, 387.
conicus Attus, F. W. Rossi, Naturw. Abhandl. (Haidinger) I. 1847, 12.
conicus Bactrites, J. Steininger, Verst. Uebergangsgeb. Eifel, 1849, 28.
conicus Belemnites, H. D. de Blainville, Mém. Bélem. 1827, 118.
conica Blatta, W. G. Tilesius, Voigt's Mag. Naturk. IX (5) 1805, 444 [n. n.].
conica Boa, J. G. Schneider, Hist. Amph. II. 1801, 268.
conica Boa, H. Schlegel, Essai phys. Serp. 1837, I. 177; II. 399.
conica Brachyopa (Panz.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. III. 1822, 261.
 —Musca, 1798.
conica Brachys, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. II. 1840, 5.
conica Bulla, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, II. 1824, 45.
conica Buprestis, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 104 [n. n.].
conica Buprestis, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. I. 1838, 118.
conica Calleida, L. Reiche, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) V. Oct. 1842, 309.
conica Calyptraea, H. G. Bronn, Ergeb. Reisen, I. 1826, 329 [n. n.].
conica Calyptraea, W. J. Broderip, Proc. Zool. Soc. London, II (17) July 1834, 38.
conicus Campoplex, J. T. C. Ratzeburg, Die Ichneum. I (c. Mar.) 1844, 95.
conicus Capulus, H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. XXXII. 1824, 296.
conicus Cateretes (Fab.), C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (2) 1808, 150.—Stenus.
conicum Cerithium, H. D. de Blainville, Faune Française (20) Malac. 1829, 158.
conicum Cerithium, H. E. Anton, Verz. Conch. 1839, 65.
conicum Cerithium, G. A. Goldfuss, Petref. German. III (8) 1844, 35.
conica Chama, J. Sowerby, Min. Conch. I. 1813, 69. [Melania.
conica Chemnitzia (Muenst.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 184.—
conica Chrysis, Lepeletier de St F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. IV. 1846, 32.
conica Cicada, E. F. Germar in Thon, Entom. Archiv, II (2) May 1830, 3 (=39).
conica Cingula, C. B. Adams, Contr. to conch. (5) Feb. 1850, 70.
conicus Cladodus, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. III. 199 (1843).
conicus Clausilia (Strobilus), H. E. Anton, Verz. Conch. 1839, 46.
conica Clavicantha (Lam.), W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 314.—Pleurotoma.
conica Cleodora, G. v. Muenster, N. Jahrb. f. Min. 1835, 441.
conicum Cnemidium, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Kreidegeb. (1) 1840, 4.
conica Coelioxys (L.), P. A. Latreille, Gen. Crust. Ins. IV. 1809, 167.—Apis, 1758.
conica Coelioxys (Fab.), J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 468.—Anthophora.
conicus Coelogaster, F. v. P. Schrank, F. Boica, II (2) 1802, 222.

- conicus** Conotelus (Fab.), W. F. Erichson in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. IV. 1843, 251.—Stenus.
- conica** Conulina, A. d'Orbigny in Sagra, Cuba (Foram.) 1839, 24.
- conica** Creseis, F. Eschscholtz, Zool. Atlas, III. 1829, 17.
- conica** Cryptoglana, C. G. Ehrenberg, Infusionthier. 1838, 46.
- conica** Cuneolina, A. d'Orbigny in Sagra, Cuba (Foram.) 1839, 151 [*n. n.*].
- conicus** Cyathocrinus, J. Phillips, Geol. Yorksh. II. 1836, 206.
- conicum** Cyathophyllum, Castelnau, Ess. Silur. Amér. sept. 1843, 48.
- conicum** Cyclidium, M. Losana, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXXIII. 1829, 30.
- conicum** Cyrtoceras, D. D. Owen, Rep. geol. expl. Iowa...1839 (U. S. Senate, 28 Congr. Sess. I. no. 407) 1844, 70.
- conica** Delphinula, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) IV (20) Ap. 1804, 110.
- conica** Delphinula, Defrance, Dict. Sci. Nat. XII. 1818, 545.
- conica** Dianaea, Quoy & Gaimard, Ann. Sci. Nat. X (38) Feb. 1827, 182. [1775.]
- conicus** Diapria (F.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 309.—Ichneumon.
- conica** Discoidea, E. Desor in L. Agassiz, Mon. Ech. III. 1842, 62.
- conicus** Docophorus, H. Denny, Mon. Anoplur. 1842, 90.
- conicus** Dysaster, H. G. Cotteau, Bull. Soc. Sci. Yonne, III. 1849, 367.
- conicus** Echinorhynchus, J. G. H. Zeder, Anleit. Eingeweidewürm. 1803, 159.
- conica** Emarginula, Lamarck, Syst. Anim. 1801, 69.
- conica** Emarginula, C. F. Schumacher, Essai Vers test. 1817, 181.
- conica** Emarginula, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 259.
- conica** Epeira (Pall.), C. A. Walckenaer, Tab. Aran. 1805, 64.—Aranea, 1772.
- conica** Epistylia, W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 165. [650.—Milesia.]
- conicus** Eristalis (Fab.), C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830,
- conicus** Eryx (Schn.), Duméril & Bibron (Roret's Suite à Buffon), Expét. VI. Nov. 1844,
- conica** Eschara, F. v. Hagenow, N. Jahrb. f. Min. 1839, 268. [470.—Boa.]
- conicus** Eucalyptocrinus, G. Troost, P. Amer. Assoc. 1849 (1850), 61 [*n. n.*].
- conica** Eulima, C. B. Adams, Contr. to conch. (7) Ap. 1850, 110.
- conica** Eumenes, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 285.—Vespa, 1775.
- conicus** Euspira (Sow.), Agassiz in Sowerby, Min. Conch. (Germ. ed.), 452, 1842-44 (448, French edit.).—Turbo.
- conica** Exogyra (J. Sow.), J. De C. Sowerby, Min. Conch. VI. 1829, 218.—Chama.
- conica** Fissurella, Defrance, Dict. Sci. Nat. XVII. 1820, 79.
- conica** Flata, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VI. Aug. 1830, 238.
- conicus** Fusus, H. E. Anton, Verz. Conch. 1839, 77.
- conica** Galerites, L. Agassiz, Mon. Ech. III. 1842, 16.
- conica** Geomelania, C. B. Adams, Contr. to conch. (6) Mar. 1850, 97.
- conica** Glandulina, J. L. Neugeboren, Verh. siebenb. Ver. Nat. (4) 1850, 51.
- conica** Gongylophis (Schn.), J. Wagler, Nat. Syst. Amph. 1830, 192.—Boa.
- conica** Gregarina, L. Dufour, Ann. Sci. Nat. XIII (52) Ap. 1828, 367.
- conica** Gryphaea (Sow.), G. P. Deshayes in Lamarck, H. N. Anim. s. Vert., ed. 2, VII.
- conicus** Gyrodus, F. Dixon, Geol. Sussex, 1850, 370. [Jan. 1836, 210.—Exogyra.]
- conica** Helcion, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 134.
- conica** Helicina, L. Pfeiffer, Arch. f. Naturg. V (1) 1839, 355.
- conica** Helicina, A. d'Orbigny in Sagra, Cuba (Moll. I.) 1842, 249.
- conica** Helix, J. P. R. Draparnaud, Tab. Moll. France, 1801, 69.
- conica** Helix, S. A. Renier, Tavole [1804] xi.
- conica** Helix, Schlottheim, Min. Tasch. 1818, 340. [1821, 50.]
- conica** Helix (Helicella), Drap. ; A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll., Tabl. Limaçons,
- conica antiqua** Helix, M. de Serres, Ann. Sci. Nat. XI. 1827, 404 [*n. n.*].
- conica** Heterodisca, J. Fleming, Edinburgh Phil. Journ. XII (24) Ap. 1825, 247.
- conicus** Hippalimus, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 325.
- conica** Hydra, L. A. G. Bosc, s. à Deterville ed. Buffon, Vers, II. 1801, 237.
- conica** Hydrophoria (Fall.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 298.—Musca. [thomyia, 1817.]
- conica** Hylemyia, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 316.—An-
- conica** Imbricaria, C. F. Schumacher, Essai Vers test. 1817, 236.

- conica* Joppa, A. Brullé in Lepeletier (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. IV. 1846, 286.
conicus Lasius, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 418.—Formica, 1798.
conicus Littorina, J. De C. Sowerby, Min. Conch., Alph. Index, 1840, 10.—Turbo, 1823.
conica Littorina, R. A. Philippi, Proc. Zool. Soc. London, XIII (154) Feb. 1846, 141.
conicus Lixus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 163 [*n. n.*]. [tella.
conica Loxonema (Sow.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 62.—Turri-
conica Lunulites, Defrance, Dict. Sci. Nat. XXVII. 1823, 361. [L. 1758.
conica Megachile (Fab.), P. A. Latreille, H. N. Fourmis etc., May 1802, 434.—Apis,
conica Megachile (Fab.), C. A. Walckenaer, Faune Paris, II. 1802, 135.—Apis, L. 1758.
conica Megachile, M. Spinola, Ann. Soc. Ent. France, X (2) July 1841, 144.
conica Megoera (Meig.), J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1833, 1834, 250.—
Miltogramma.
conica Melania, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. II. Dec. 1821, 176.
conica Melania, J. E. Gray in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Moll. etc. 1834, 598.
conica Melania, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (4) 1841, 94.
conica Melania, A. d'Orbigny in Sagra, Cuba (Moll. II.) 1842, 12.
conica Milesia, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 190.
conica Millepora, A. Risso, H. N. Europe, V. 1826, 349.
conicus Millericrinus, A. d'Orbigny, H. N. Crinoides (2) Nov. 1840, 52. [—Tachina.
conica Miltogramma (Fall.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV. 1824, 232.
conica Mitra, Schumacher in Martini & Chemnitz, Syst. Conch. Cab., ed. 2, Volutacea
(16) 1839, 97. [Nov. 1844, 355.—Imbricaria.
conica Mitra (Schum.), G. P. Deshayes in Lamarck, H. N. Anim. s. Vert., ed. 2, X,
Monodontia, J. E. Gray in P. P. King, Narr. Surv. Australia, II. 1827 [*z. z.* Ap.
1826], 479. [48 [*n. n.*]; *ibid.* 1831 (1832), 146.
conica Monolabis, C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1830 (1832) [1830],
conicum Monostoma, J. G. H. Zeder, Anleit. Eingeweidewürm. 1803, 188. [thomyia.
conica Musca (Wiedem.), C. F. Fallen, Mon. Muscidum Sveciae (9) 1825, 83.—An-
conica Myophora, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II.
conica Natica, Lamarck, An. s. vert. VI (2) 1822, 198. [1830, 355-
conica Natica (Lam.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 413.—Ampullaria.
conicus Nematius, T. Hartwig, Entom. Zeitung, Stettin, I (2) Feb. 1840, 25.
conicus Nucleolites, H. G. Cotteau, Bull. Soc. Sci. Yonne, III. 1849, 234.
conica Oceania (Q. & G.), J. F. Eschscholtz, Syst. Acalephen, 1829, 99.—Dianaea.
conica Orbitolites, d'Archiac, Mém. Soc. géol. France, II (2) 1837, 178.
conica Orcula (Rossm.), F. Held, Isis (Oken), 1837, 919.—Pupa.
conica Orthocera, J. Sowerby, Min. Conch. I. 1814, 131.
conicum Orthoceras, J. De C. Sowerby in R. I. Murchison, Silurian System, Jan. 1839, 642.
conicum Orthoceras, Castelnau, Ess. Silur. Amér. sept. 1843, 29.
conicus Orthoceratites, W. Hisinger, Lethaea Svecica, 1837, 29.
conica Ostrea (Sow.), A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1848, 726.—Chama.
conica Oxygonia, L. Fairmaire, Ann. Soc. Ent. France [2] IV (3) Dec. 1846, 302.
conicus Oxyurus (F.), Lamarck, An. s. vert. IV. 1817, 129.—Ichneumon, 1775.
conicus Pachycoris, E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. I (1) 1839, 106.
conica Paludestrina (Prév.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 412.—Palu-
conica Paludina, C. Prévost, Journ. de Phys. XCII. May 1821, 427. [dina.
conica Paludina, F. H. Troschel, Arch. f. Naturg. III (1) 1837, 173.
conica Paludina, H. E. Anton, Verz. Conch. 1839, 52.
conica Paludina, M. de Serres, Ann. Sci. Soc. Agric. Lyon, III. Mar. 1840, 485.
conica Paludomus, W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 340. [—Melania.
conica Paludomus (Gray), L. Reeve, Conch. Icon. IV.—Paludomus, no. 14, July 1847.
conica Pandea (Q. & G.), R. P. Lesson, Prod. Méduses [*auct. typ.*] 1837, 16; (Roret's
Suite à Buffon), Acalèphes, 1843, 288.—Dianaea.
conica Partula, A. A. Gould, Proc. Boston Soc. N. H. II. 1848 (1847), 196.
conica Patella, de Blainville, Dict. Sci. Nat. XXXVIII. 1825, 107.
conica Patella, Defrance, Dict. Sci. Nat. XXXVIII. 1825, 125.
conica Patella, H. E. Anton, Verz. Conch. 1839, 26.
conica Patella, A. A. Gould, Proc. Boston Soc. N. H. II. 1848 (1846), 151.

- conicus Patellites, G. Wahlenberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. VIII. 1821 [sep. 1819], 76.
- conica Perispongia, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 389.
- conica Phalaena Noctua, E. J. C. Esper, Die Schmett. IV (52-53) 1804, 637.
- conica Philopota, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 17.
- conica Philopota, J. O. Westwood, Tr. Entom. Soc. Lond. V (4) June 1848, 94.
- conicus Philopterus (Denny), F. L. P. Gervais in Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, III. 1844, 337.—Docophorus.
- conicum Phragmoceras, E. Eichwald, Silur. Schichtensyst. Esthland, 1840, 100.
- conica Pileopsis, P. Calcara, Mem. Conch. Altavilla, 1841, 41.
- conica Pileopsis, G. Sandberger, N. Jahrb. f. Min. 1842, 399 [n. n.].
- conica Pinna, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Oolith. (2) 1836, 88. [n. n.].
- conica Pleurobema, C. S. Rafinesque, Journ. de Physique, LXXXVIII. June 1819, 427
- conica Pleurotoma, Lamarck, Ency. Méth. (Vers) 1816, pl. 439, Liste p. 9 [n. et f.].
- conica Pleurotoma, F. W. Hoeninghaus, Jahrb. f. Min. 1831, 149 [n. n.].
- conica Pleurotomaria, J. Phillips, Geol. Yorksh. II. 1836, 228.
- conicus Pollicipes, A. E. Reuss, Geogn. Skizz. Boehmen, II. 1844, 216.
- conicus Poteriocrinus, J. Phillips, Geol. Yorksh. II. 1836, 205.
- conica Prosenia, Guérin-M. in Duperry, Voy. "Coquille," Zool. II (2) 1 (1838), 298.
- conicus Psilus (Fab.), L. Jurine, N. Méth. class. Hyménopt. 1807, 319.—Chalcis, 1798.
- conica Pterocera, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. III (8) 1844, 15.
- conica Ptilocera, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 222.
- conica Pupa, E. A. Rossmassler, Icones L. u. S. Moll. Europ. I (5 & 6) July 1837, 17.
- conica Pupilla (Rossm.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 84.—Pupa.
- conicus Pygurus, L. Agassiz, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. III. 1839, 73.
- conica Radiolites, A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) XVII. Mar. 1842, 188.
- conica Rimula, A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Moll.) 1841, 471.
- conica Rotalia, F. A. Roemer, N. Jahrb. f. Min. 1838, 388.
- conica Rotella, Adams & Reeve, Zool. "Samarang" (7) Moll., Aug. 1850, 49.
- conica Salpa, H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. XXXII. 1824, 369.
- conica Scalaria, Lamarck, Syst. Anim. 1801, 88.
- conica Scaphander (Desh.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 321.—Bulla.
- conica Scissurella, A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Moll.) 1841, 470.
- conica Serpula, L. W. Dillwyn, Catal. Shells, 1817, 1078.
- conica Serpula, W. Wood, Index Test. 1818, 186.
- conica Serpula, F. v. Hagenow, N. Jahrb. f. Min. 1840, 666.
- conica Singa (Hahn), C. L. Koch, Uebers. Arachnidensyst. I. 1837, 6.—Epeira, Walck.
- conica Siphonaria, de Blainville, Dict. Sci. Nat. XLIX. 1827, 294.
- conicus Sphaerodus, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss., Feuilleton, 123 (1839); II (2), 215
- conicus Sphenonchus, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. III. 199 (1843). [(1844).]
- conica Sphenoptera, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. II. 1839, 16.
- conica Spirorbis (Flem.), C. Thorpe, Brit. Mar. conch., Ap. 1844, 243.—Heterodisca.
- conica Stellispongia (Roem.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 287.—
- conicus Stenus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 603. [Chnemiidum.]
- conicus Stimnus, C. S. Rafinesque, Specchio Sci. II (12) Dec. 1814, 165.
- conicus Stizus, E. F. Germar, Reise Dalm. 1817, 262.
- conica Stomatopora, v. Hagenow in H. B. Geinitz, Das Quadersandsteingeb. (2) 1850,
- conica Stratiomys, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 81. [236 n. n.].
- conica Synastrea (Defr.), Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) XII. Sept. 1849,
- conicus Synbathocrinus, J. Phillips, Geol. Yorksh. II. 1836, 206. [149.—Astrea.]
- conica Tachina, C. F. Fallen, K. Vet. Ac. Nya Handl. XXXI (4) 1810 [1811], 267.
- conica Tectura (Quoy), J. E. Gray, Figs. Moll. Anim. IV. 1850, 93.—Patelloida conoidea.
- conica Tephritis, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 318.
- conica Tetrataxis, C. G. Ehrenberg, Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss. 1843, 106 [n. n.].
- conica Textularia, A. d'Orbigny in Sagra, Cuba (Foram.) 1839, 143. [135.]
- conica Textularia, C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1838 (1840) [1839],
- conica Theba (Drap.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 10.—Helix.
- conica Thrips, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 312.

- conica** Tipula, F. v. P. Schrank, F. Boica, III (1) 1803, 82.
- conica** Tornatella, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. III (8) 1844, 48.
- conica** Trachusa (Fab.), L. Jurine, N. Méth. class. Hyménopt. 1807, 253.—Anthophora.
- conica** Trichotropis, H. P. C. Möller, Naturhist. Tidsskrift, IV (1) 1842, 85.
- conica** Trichotropis, H. P. C. Möller, Index Moll. Groenl. 1842, 12.
- conica** Trochopora (Mich.), A. d'Orbigny, Rev. et Mag. de Zool. (2) I. Oct. 1849, 499.
—Lunulites, Defr.
- conica** Trochula (Drap.), F. Schlueter, Kurzg. syst. Verz. Conch. 1838, 7.—Helix.
- conicus** Trochus, E. Donovan, Brit. Shells, 1803, pl. clv.
- conicus** Trochus, E. Benett, Catal. Org. Rem. in Hoare, Hist. Wiltshire, 1831, 5 [*n. n.*].
- conicus** Trochus (Gray), R. A. Philippi in Martini & Chemnitz, Syst. Conch. Cab., ed. 2, Trochus (98) 1850, 130.—Monodonta.
- conica** Turbinolia, G. Fischer v. W., Oryct. Moscou, 1830, sign. *d*².
- conicus** Turbo, Vallot, Exer. Hist. Nat. 1801, 6.
- conicus** Turbo, J. De C. Sowerby, Min. Conch. V. 1823, 45.
- conicus** Turbo (Lam.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 349.—Delphinula.
- conica** Turritella, J. De C. Sowerby in R. I. Murchison, Silurian System, Jan. 1839, 604.
- conica** Turritella, A. v. Klipstein, Beitr. geol. östl. Alpen (2, 3) 1845, 173.
- conica** Vermilia, J. Fleming, Edinburgh Phil. Journ. XII (24) Ap. 1825, 243.
- conica** Xerophila (Drap.), F. Held, Isis (Oken), 1837, 913.—Helix.
- Conidea** W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 151 & 313.—G.
- conidens** Orognaethus, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. II (2), 159 & 162 (1844) [*n. n.*].
- conidens** Saurichthys, L. Agassiz in H. Hogard, Descr. géol. Vosges, 1837, 406.
- conixcentricus** Galerites, T. A. Catullo, Giorn. di Fisica etc. (2) V. 1822, 383.
- conifacies** Anthrax, J. Macquart, Mém. Soc. N. Sci. Lille, 1849, 1850, 416.
- [**conifer -a -um.**]
- conifer** Acalles, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. VIII (1) 1842, 206.
- conifera** Achatina, L. Reeve, Conch. Icon. V.—Achatina, no. 98, June 1849.
- conifera** Ceriopora (Lamx.), H. Michelin, Icon. Zoophyt. (20–23) 1846, 245.—Millepora.
- conifera** Chlamys, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 733.
- conifera** Cingula (Mont.), J. Fleming, Hist. Brit. Anim. 1828, 306.—Turbo.
- coniferus** Fusus (J. Sow.), J. De C. Sowerby, Min. Conch., Alph. Index, 1840, 5.—Murex.
- conifera** Heteropora (Lamx.), H. M. Edwards in Lamarck, H. N. Anim. s. Vert., ed. 2, II. Aug. 1836, 318.—Millepora.
- coniferum** Holostomum, Mehlis in Creplin, Arch. f. Naturg. 1846, 138.
- conifera** Millepora, J. V. F. Lamouroux, Exp. Méth. Polyp. 1821, 87.
- coniferus** Murex, J. Sowerby, Min. Conch. II. 1818, 195.
- coniferum** Oreosoma, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. IV. 1829, pl. 99 [*n. et f.*].
- coniferus** Passalus, F. Eschscholtz, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, I. 1829, 16.
- conifera** Pelagia, R. P. Lesson, Prod. Méduses [*auct. typ.*] 1837, 54; (Roret's Suite à Buffon), Acalèphes, 1843, 395.
- conifer** Poropteris, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (1) 1844,
- conifer** Pteromalus, F. Walker, Entom. Mag. III (5) Ap. 1836, 484. [432.]
- conifera** Scalaria, de Blainville, Dict. Sci. Nat. XLVIII. 1827, 16.
- conifera** Stenocara, A. J. J. Solier, Ann. Soc. Ent. France, IV (3) *post* Sept. 1835, 559.
- coniferus** Turbo, G. Montagu, Test. Brit. II. 1803, 314.
- coniferae** Encyrtus, F. Walker, Entom. Mag. IV (5) July 1837, 461.
- coniferae** Microgaster, A. H. Haliday, Entom. Mag. II (3) July 1834, 247.
- coniferarum** Hyloicus (Smith), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 139.—Sphinx,
- coniferata** Thera, J. Curtis, Brit. Entom. XI (130) Oct. 1834, no. 519. [1797.]
- coniferus -um v. conifer -a -um.**
- conifica** Cynips, Kollar in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. IV. 1843, 402.
- coniformis** Ancillaria, G. G. Pusch, Geogn. Besch. Polen, II. 1836, 533.
- coniformis** Astrea, de Blainville, Dict. Sci. Nat. LX. 1830, 339 [*n. n.*].
- coniformis** Astrea, H. Michelin, Icon. Zoophyt. (9–12) 1844, 119.
- coniformis** Auricula [Conovulus] (Brug.), A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll., Tabl. Auricules [1821], 109.—Bulimus, 1789.
- coniformis** Bulimus, L. Pfeiffer, Proc. Zool. Soc. London, XIV (166) Jan. 26, 1847, 114.

- coniformis** Chnemidium, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 186.
- coniformis** *emend. pro* corniformis, Columbella, G. B. Sowerby, I., Thes. Conch. I (4) ante 11 Apr. 1844, 145. [49.]
- coniformis** Columbella, G. B. Sowerby, I., Proc. Zool. Soc. London, XII (133) Sept. 1844,
- coniformis** Conovulus, Lamarck, Ency. Méth. (Vers) 1816, pl. 459, Liste p. 12 [*n. et f.*].
- coniformis** Globiconcha, C. F. Roemer, Texas, 1849, 411.
- coniformis** Gresslya, J. L. R. Agassiz, Etudes crit. Moll. foss. (3) 1843, 211.
- coniformis** Helix (*ex* Fér.), W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 21 [*n. et f.*].
- coniformis** Helix, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. II (1832), 105.
- coniformis** Helix (Helicostyla), A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll., Tabl. Limaçons, 1821, 51 [*n. et f.*].
- coniformis** Ichthyosaurus, R. Harlan, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. Ap. 1824, 339.
- coniformis** Mangelia, L. Reeve (*ex* Gray MS), Conch. Icon. III.—Mangelia, no. 67, June 1846.
- coniformis** Marginella, G. B. Sowerby, I., Q. J. Geol. Soc. London, VI. 1850, 45.
- coniformis** Melampus (Br.), Denys de Montfort, Conch. II. 1810, 319.—Bulimus, 1789.
- coniformis** Oliva, R. A. Philippi, Abb. Conch. III (3) 1848, 53.
- coniformis** Pedipes, H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. XXXII. 1824, 246.
- coniformis** Pleurotoma, J. E. Gray, Zool. "Blossom," 1839, 119.
- coniformis** Trochus, H. G. Bronn, Ergeb. nat. Reisen, II. 1831, 566.
- coniformis** Trochus, L. G. de Koninck, Descr. Anim. foss. (10) *exceunte* 1843, 447.
- coniformis** Voluta (Lam.), W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 31.—Auricula, ? Fér.
- coniformis** Volutites, E. F. Schlotheim, Tasch. Min. 1813, 111.
- conifrons** Aricia, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. IV. 1845, 1569.
- conigastra** Chalcis, M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (3) 1833, 134.—Hym.
- conigastra** Conura (Perty), E. Blanchard in Brullé, H. N. Anim. artic. (Orth. etc.) III. 1840, 256.—Chalcis. [1775.]
- conigera** Aletia (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 239.—Noctua,
- conigera** Cerceris, A. G. Dahlbom, Hymenopt. Europaea (3) 1845, 501.
- conigera** Madrepora, J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848, 440.
- conigera** Mythimna (D. & S.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 78.—Noctua, 1775.
- coniger** Oropterus, A. White, Zool. "Ereb. Terr." (Ins. 1846), 14.
- Conilera** W. E. Leach, Dict. Sci. Nat. XII. 1818, 348.—Cr.
- Conilites** E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 125.—G. [1813, *non comp.*]
- Conilites** Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 598.—G.
- Conilites** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Conolites, Swains.
- Conilithes** W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 311.—G.
- Conilurus** W. Ogilby, Tr. Linn. Soc. London, XVIII (1) 1838, 124.—M.
- conimbrica** Nerinaea, D. Sharpe, Q. J. Geol. Soc. London, VI. 1850, 108 & 114.
- conimbrica** Ptygmatis, D. Sharpe, Q. J. Geol. Soc. London, VI. 1850, 108 & 114.—Nerinaea, 1850.
- coniocephala** Nerine, G. Johnston, Mag. Zool. Bot. II (7) June 1837, 70.
- conioides** Fissurella, L. Reeve, Conch. Icon. VI.—Fissurella, no. 95, Aug. 1850.
- Coniontis** F. Eschscholtz, Zool. Atlas, III. 1829, 7.—Col.
- Coniopholis** W. F. Erichson, Nat. Ins. Deutschl. I. 3 (4 & 5) 1847, 657.—Col.
- Coniophryx** J. Curtis, Brit. Entom. XI (132) Dec. 1834, no. 528.—Neur.
- Coniopteryx** P. Rambur (Roret's Suite à Buffon), Névropt. 1842, 316.—Neur.
- Coniortes** J. O. Westwood, Proc. Ent. Soc. Lond., 7 July 1834, p. xxvii.—Neur. [*n. n.*].
- Conipora** de Blainville, Dict. Sci. Nat. LX. 1830, 403.—Cor.
- conirostra** Laurida, W. Swainson, N. H. Fishes, etc. II. July 1839, 288.
- conirostris** Alauda, C. J. Sundevall, Ofvers. K. Vet. Ac. Förh. VII (4) 1850, 99.
- conirostris** Arremon, C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 488.
- conirostris** Cleonus (Bothynoderes), F. v. Gebler in Ledebour, Reise Altai, II. 1830, 156.
- conirostris** Cyprinus, Temminck & Schlegel in Siebold, F. Japon. (Pisc. 1846), 191.
- conirostris** Hipporhinus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (2), 1840, 788.
- conirostris** Ostrea, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. II (4) 1833, 25.
- conirostris** Pimelodus, G. Cuvier, R. Anim., ed. 2, II. 1829, 294 [*n. n.*].

- conirostris** *Pterodactylus*, R. Owen in F. Dixon, Geol. Sussex, 1850, 401.
- Conirostrum** A. d'Orbigny & Lafresnaye, Syn. Av. Amér. mérid. in Magasin de Zool. Conis J. F. Brandt, Prod. anim. Mertens. I. 1835, 19.—Med. [VIII. 1838, 25.—A.
- Conis** W. Lonsdale, Q. J. Geol. Soc. London, V. 1849, 63.—Sp. [—*Cyathophyllum*.
- coniseptum** *Cyathaxonia* (Keys.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 158.
- coniseptum** *Cyathophyllum*, A. Keyserling, Wiss. Beob. Petschora, 1846, 164.
- Conispira** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 144.—G. [*n. n.*].
- Conistra** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 229.—Lep.
- conjuga** *Hemigeometra* (Huebner), A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (2) 1809, 269.—Noctua.
- conjuga** *Noctua*, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Noctua, 71 (Fernaldo judice 1802) [*n. et f.*].
- conjugata** *Altica* (Fab.), A. G. Olivier, Entom. VI. 1808, 686.—*Galleruca*.
- conjugatus** *Aphodius* (Panz.), J. Sturm, Deutschl. Fauna (Insecten) I. 1805, 84.—*Scarabaeus*, 1795.
- conjugatus** *Aphodius* (Panz.), K. Duftschmid, Fauna Austriae, I. 1805, 89.—*Scarabaeus*,
- conjugata** *Astraea*, Goldfuss, Jahrb. f. Min. 1830, 489 [*n. n.*]. [1795-
- conjugata** *Chlamys*, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 797.
- conjugata** *Chrysomela*, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 425.
- conjugatium** *Cyclidium*, M. Losana, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXXIII. 1829, 34.
- conjugata** *Daulis*, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 313.
- conjugata** *Galleruca*, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 495.
- conjugata** *Haltica* (Fab.), C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (2) 1808, 318.—*Galleruca*.
- conjugatus** *Hister*, Megerle in K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) VI. 1807, 42.
- coniugata** *Lumbricaria*, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. I (3) 1831, 224.
- conjugatus** *Nematus*, A. G. Dahlbom, Conspect. Tentred. 1835, 8 [*n. n.*].
- conjugatus** *Nematus*, A. G. Dahlbom, Skand. Insekt. 1837, 302.
- conjugatus** *Scarabaeus* (*Aphodius*), Koy & Böhm, Naturforscher, XXIX. 1802, 106.
- conjugella** *Argyresthia*, P. C. Zeller, Isis (Oken), 1839, 204.
- conjungens** *Pentatoma*, Herrich-S., Wanzenart. Ins. VII (5) May 1844, 99.
- conjunctella** *Elachista*, O. G. Costa, Fauna Regno Napoli, Lepidott., Elach. 3 (1832-40). —*Oecophora*, 1832-40. [40].
- conjunctella** *Oecophora*, O. G. Costa, Fauna Regno Napoli, Lepidott., *Oecoph.* 3 (1832-40).
- conjunctella** *Oecophora*, P. C. Zeller, Isis (Oken), 1847, 825.
- conjunctor** *Andrena*, F. Smith, The Zoologist, V (6) 1847, 1744.
- coniunctor** *Ichneumon*, G. W. F. Panzer, Schaefferi Icon. Ins. 1804, 188. [1825.
- conjunctus** *Acupalpus*, T. Say, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s., IV (3) 1834, 435.—*Trechus*,
- conjuncta** *Anthomyia*, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. V. 1826, 129.
- conjunctus** *Aphodius*, E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Lam.) Aug. 1842, 238.
- conjuncta** *Arbacia*, L. Agassiz, Cat. Ect. Ech. 1840, 12. [1788.
- conjuncta** *Astiotus* (Esp.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 277.—*Noctua*,
- conjunctus** *Bolbocerus*, E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Lam.) Aug. 1842, 351.
- conjuncta** *Brachyacantha*, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 536.
- conjuncta** *Bryaxis*, J. Le Conte, Boston Journ. N. H. VI (1) 1850, 85. [1788.
- conjuncta** *Catocala* (Esp.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 95.—*Noctua*,
- conjunctum** *Cerithium*, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, II. 1833, 387.
- conjuncta** *Cetonia*, Gory & Percheron, Revue Entom. III (3) 1835, 125.
- conjuncta** *Eurydema*, F. A. Kolenati, Melet. Entom. (4) May 1846, 30.
- conjunctus** *Fusus*, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, II. 1835, 527.
- conjuncta** *Haltica*, E. F. Germar, Ins. Spec. novae, I. 1824, 610.
- conjunctus** *Hister*, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. V. July 1825, 38.
- conjuncta** *Hylemyia* (Meig.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 317.—*Anthomyia*. [1845, 408.
- conjuncta** *Lema*, T. Lacordaire (*ex* Dej. Cat.), Mém. Soc. R. Sci. Liège, III (2) Nov.
- conjuncta** *Libellula*, P. Rambur (Roret's Suite à Buffon), Névroptères, 1842, 91.
- conjuncta** *Lichenopora*, H. Michelin, Icon. Zoophyt. (24-27) 1847, 277.
- conjuncta** *Mutilla*, F. Klug in Ehrenberg, Sym. Phys., Ins. I (1829), sign. *d.*
- conjuncta** *Noctua id. ac conjuga*, Huebner, A. G. Olivier, Ency. Méth. VIII (1) (Ins.) 1811, 288.

- conjuncta** Pangonia, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (1) 1848, 135.
conjunctus Paromalus (Say), J. Le Conte, Boston Journ. N. H. V (1) 1845, 68.—Hister.
conjunctus Piaזורus, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 64 [*n. n.*].
conjuncta Poecilaspis, C. H. Boheman, Mon. Cassid. I. 1850, 406.
conjuncta Pygora (G. & P.), H. Burmeister, Handb. Ent. III. 1842, 564.—Cetonia.
conjuncta Radiopora, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 329.
conjuncta Serpula, H. B. Geinitz, Verst. Kieslingswalda, 1843, 7.
conjuncta Spongia, P. Duchassaing, Anim. rad. Antilles [1850], 23.
conjunctus Stenolophus (Say), J. L. Le Conte, Ann. Lyceum N. H. New York, IV (8 & 9) Ap. 1847, 410.—Trechus.
conjuncta Stigmodera, A. Chevrolat, Revue Entom. V (1) c. Sept. 1838, 52.
conjunctus Syrphus, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 116.
conjuncta Tephritis (Loew), J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. VI. 1847, 2227.—Trypeta.
conjunctus Trechus, T. Say, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s., II. 1825, 90.
conjuncta Trypeta, H. Loew in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. V. 1844, 407.
conjuncta Zemina (Chev.), Gory in Laporte & G., H. N. Coléopt. IV. 1840, 197.—
conjungens Alysia, A. H. Haliday, Hymenopt. Brit. (2) 1839, 27. [Stigmodera.
conjungens Bracon, Nees v. E., Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. V (1) 1811, 27.
conjungens Cardium, M. Hoernes (*ex* Partsch MS), Verz. Fossil-Reste Wien, 1848, 27 [*n. n.*].
conjungens Chaenusa (Nees), A. H. Haliday, Hymenopt. Brit. (2) 1839, 19.—Bracon.
conjungens Chorebus (Nees), E. Blanchard in Brullé, H. N. Anim. artic. (Orth. etc.) III. 1840, 346.—Perilitus.
conjungens Cimex, E. F. Germar, Revue Entom. V (3) 1840, 168.
conjungens Hister, Payk.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 48 [*n. n.*]. [1846, 194.
conjungens Lebia, J. L. Le Conte, Ann. Lyceum N. H. New York, IV (6 & 7) Aug.
conjungens Leptis, J. F. Ruthe, Isis (Oken), 1831, 1214.
conjungens Nomada, Herrich-S. in E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. I (2) 1839, 279.
conjungens Pangonia, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (1) 1848, 140.
conjungens Perilitus, C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ichn. aff. I. 1834, 33.—Bracon, 1811.
conjungens Saprinus (Payk.), W. F. Erichson, Jahrb. Insectenk. I. 1834, 190.—Hister,
conjungens Trigonía, J. Phillips, Geol. Yorksh. I. 1829, 150 [*n. et f.*]. [1798.
conjux Pecten, G. B. Sowerby, I., Q. J. Geol. Soc. London, III. 1847, 418.
connata Astraea, Goldfuss, Jahrb. f. Min. 1830, 489 [*n. n.*].
connatus Bolitophagus (Fab.), K. Duftschmid, Fauna Austriae, II. 1812, 297.—Tritoma,
connata Colliuris, Lamarck, An. s. vert. IV. 1817, 498. [Cr. 1796.
connata Curculio, C. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) V. 1806, 244.
connata Eleodes, Chevrolat, Baudi & Truqui, Studi. Ent. I. 1848, 245.
connatus Heterochelus, H. Burmeister, Handb. Ent. IV (1) 1844, 123.
connata Libellula, H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) ii, 1839, 855.
connatus Lithophilus (Fab.), Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 68.—Tritoma, ? Cr. 1796.
connatum Opatrum (Fab.), J. Sturm, Deutschl. Fauna (Insecten) II. 1807, 175.—Tritoma,
? Cr. 1796.
connata Salpa, J. B. v. Spix & C. F. P. v. Martius, Reise Brasil. (1) 1823, 88 [*n. n.*].
connatus Synergus, T. Hartig in E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. 2 (1) 1840, 198.
connectalis Synaphe, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 347.—Pyralis, 1796.
connectaria Geometra, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (2) 1809, 285. [Geometra.
connectaria Hibernia (Haw.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Haust. III.) Ap. 1831, 154.—
connectaria Lampetia (Haw.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 43.—Geometra.
connectens Andrena (Kirby), K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) V. 1806, 71.—
Melitta.
connectens Coccinella, Thunberg in C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (2) 1808, 157.
connectens Emmesa, E. Newman, Entom. Mag. V (4) Ap. [*i. e.* July] 1838, 376.
connectens Helix, C. B. Adams, Contr. to conch. (7) Ap. 1850, 105.
connectens Hister, G. Paykull, Mon. Hister. 1811, 35. [—Coccinella.
connectens Hyperaspis (Schoenh.), E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon (2) II. 1850, 662.
connectens Janus, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 31 [*n. n.*]; & Ill. Brit.
Ent. (Mand. VII.) Sept. 1835, 108.

- connectens** Melitta, W. Kirby, Mon. Apum Angl. II. 1802, 157.
- connectans** Pholadomya, E. Forbes, Tr. Geol. Soc. London [2] VII. 1846, 140.
- connectens** Saprinus (Payk.), W. F. Erichson, Jahrb. Insectenk. I. 1834, 186.—Hister.
- connectens** Scymnus, Th.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 194.
- connecticutensis** Nautilus, J. H. Linsley, Amer. J. Sci. XLVIII (2) Ap. 1845, 286.
- connectus** Brachinus, Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 417. [[*n. et f.*].]
- connexiva** Helix (Helicostyla), A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll., Tabl. Limaçons, 1821, 50 [*n. n.*].
- connexorius** Metopius, C. Wesmael, Bull. Ac. Roy. Brux. XVI (1) 1849, 624.
- connexus** Acrossus, E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Lam.) Aug. 1842, 275.
- connexa** Anisoplia, E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Lam.) Aug. 1842, 486.
- connexa** Apamea (Borkh.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 76.—Noctua, 1792.
- connexus** Aphodius, E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Lam.) Aug. 1842, 252.
- connexa** Apis, W. Kirby, Mon. Apum Angl. II. 1802, 199.
- connexus** Asilus, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. I. 1828, 497.
- connexus** Belonuchus (Say), W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (2) 1840, 927.—Staphy-
- connexus** Bombyx, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (1) 1803, 116. [linus.]
- connexum** Cerithium, E. Eichwald, Paleont. Rossii, 1850, 88.
- connexa** Cicada, F. Walker, List Homopt. Coll. B. M. (1) 1850, 173.
- connexa** Cicada, F. Walker, List Homopt. Coll. B. M. (1) 1850, 177.
- connexa** Cicindela, M. de Chaudoir, Enum. Carab. 1846, 54.
- connexa** Clausilia, Ziegler in Rossmassler, Icones Iconogr. Moll. I (3) 1836, 10.
- connexa** Coccinella, E. F. Germar, Ins. Spec. novae, I. 1824, 621.
- connexa** Colaspis, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 123 [*n. n.*].
- connexa** Cordylura (Rob.-D.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 383.—Mosina.
- connexus** Cryptocephalus, A. G. Olivier, Entom. VI. 1808, 836.
- connexa** Dictya, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 326.—Musca, 1794.
- connexa** Eriopis (Germ.), E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 7.—Coccinella. [1824.]
- connexa** Gaedia, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 214.—Tachina,
- connexa** Glomeris, C. L. Koch, Krit. Revision Insect. Deutschl. I. 1847, 97.
- connexa** Hama (Ochs.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 41.—Apamea.
- connexa** Hippodamia (Germ.), W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 181.—Coccinella.
- connexus** Microgaster, C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ichn. aff. I. 1834, 174.
- connexa** Mosina (Latr.), J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 672.—Dytia; ? Dictya, Fab. [[*n. et f.*].]
- connexa** Noctua, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Noctua, 23 (Fernaldo judice 1802),
- connexa** Noctua, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (2) 1809, 218.—Bombyx, 1803.
- connexa** Nomada (Kirby), K. Illiger, Mag. f. Insectenk. (Illiger) V. 1806, 91.—Apis.
- connexus** Odynerus, J. Curtis, Brit. Entom. III (34) Oct. 1826, no. 137.
- connexa** Ortalis (Fab.); J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. V. 1826, 276.—Musca, 1794.
- connexus** Psilopus, F. Walker, Entom. Mag. II (5) Jan. 1835, 471. [1792.]
- connexa** Raphia (Borkh.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 212.—Noctua,
- connexa** Scalaria, G. B. Sowerby, II., Proc. Zool. Soc. London, XII (132) July 1844, 28.
- connexus** Staphylinus, T. Say, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s., IV (3) 1834, 448.
- connexus** Tabanus, F. Walker in Saunders, Ins. Saund. I (1) Oct. 1850, 62.
- connexa** Tachina, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV. 1824, 366.
- connexa** Tachydromia, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. III. 1822, 70.
- connexa** Tephritis, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 463.
- connexa** Trypeta (Macq.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 353.—Tephritis.
- connexa** Urophora, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1847 (2) 1848, 224.
- conniacum** Cardium, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1844, 28.
- connivens** Athene (Lath.), G. R. Gray, Ann. Mag. N. H. XI. Mar. 1843, 189.—Falco.

- connivens** Bulimus, L. Pfeiffer, Zeitschr. f. Malakozool., Oct. 1847, 148.
- connivens** Buteo (Lath.), L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, IV. 1816, 481.—Falco.
- connivens** Falco, J. Latham, Index Orn., Suppl. I. 1801, p. xii.
- connivens** Helix, L. Pfeiffer, Proc. Zool. Soc. London, XVII (198) Jan.–June 1850, 130.
- connivens** Lixus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1836, 5.
- connivens** Orthos (Ph.), F. McCoy in Griffith, Not. foss. Mtn. Lst. Ireland, 1842, 15.—
- connivens** Planorbis, E. Eichwald, Nat. Lithuæ, 1830, 217. [Spirifera.]
- connivens** Spirifera, J. Phillips, Geol. Yorksh. II. 1836, 220.
- connivens** Tachina, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. III. 1844, 1116.
- Connochaetes** Lichtenstein, Ges. Nat. Freunde Berlin, Mag. VI. 1814, 152.—M.
- connochaetes** Bos, J. R. Forster, Anim. mar. Aust. 1844, 392.
- Connochetes** J. E. Gray, List spec. Mamm. B. M. 1843, p. xxvi.—M. [22] [*n. et f.*].
- connuba** Noctua, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Noctua, 148 (Fernaldo judice 1818—
- connubialis** Pedinus, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 44 [*n. n.*].
- conocardiiformis** Lyrodon, F. Krauss, Nova Acta Acad. Caes. XXII (2) 1850, 454.
- Conocardium** H. G. Bronn, Lethæa Geogn. I (1) 1834, 92.—L.
- conocauda** Onychoteuthis, F. A. Quenstedt, Petref. Deutschl. I (Ceph.) (6) 1849, 529.
- Conocephalites** Adams, 1848, *err.* Scudder *pro* C—lus [Zenk.] *q. v.*
- Conocephalus** C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. V. 1815, 218.—Orth.
- Conocephalus** J. C. Zenker, Beitr. Nat. Urwelt, 1833, 48.—Cr.
- Conocephalus** C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (2) 1838, 839.—Col.
- conocephala** Anthrax, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1840, 1841, 340.
- conocephalum** Phasma, W. de Haan in Temminck, Verh. nat. ges. Ned. overz. bezitt., Zool. (Ins.) 1842, 124.
- conoceps** Rhytis, J. G. H. Zeder, Anleit. Eingeweidewürm. 1803, 292.
- Conocera** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Conicera, Meig.
- Conoceras** H. G. Bronn, Lethæa Geogn. I (2) 1835, 98.—Ceph.
- Conocercus** Swainson & Shuckard, Hist. Ins. 1840, 180.—Hym.
- Conochilus** C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1833 (1835) [1834], 224.—
- Conoclypas** L. Agassiz, Cat. Rais. Ech. 1847 [= Conoclypeus; *sed non comp.*]. [Inf.
- Conoclypeus** *pro* Conoclypus, Ag.; J. E. Gray, Syn. Brit. Mus., ed. 42, 1840, 64.
- Conoclypus** L. Agassiz, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. III. 1839, 61.—Ech.
- Conocoenia** A. d'Orbigny, Note Polyp. foss., Oct. 1849, 7.—Cor.
- conocollis** *v.* conicollis.
- Conocoryphe** Hawle & Corda, Prod. Mon. böhm. Trilob. 1847, 23.—Cr.
- Conocrinites** G. Troost, Amer. J. Sci. [2] VIII. Nov. 1849, 419; P. Amer. Assoc. 1849 (1850), 60.—Crin.
- Conocrinus** A. d'Orbigny [*non* Troost], Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 332.—Ech.
- Conocyathus** A. d'Orbigny, Note Polyp. foss., Oct. 1849, 5.—Cor.
- Conoderes** C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (1) 1833, 26.—Col.
- Conoderus** J. F. Eschscholtz in Thon, Entom. Archiv, II (1) Jan. 1829, 31.—Col.
- Conodictyum** G. A. Goldfuss, Petref. German. I (2) 1829, 103.—? Polyz.
- Conodon** Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. V. 1830, 156.—P. [105 (1844)].—P. [*n. n.*].
- Conodus** J. L. R. Agassiz, Ann. Mag. N. H. VII. 1841, 490 [*n. n.*]; Poiss. Foss. II (2),
- Conoehelix** W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 127 & 321 [Conoehelix].—G.
- Conoelix** W. Swainson, Zool. Illust. (1) I (4) Jan. 1821, pl. 24.—G.
- Conognatha** F. Eschscholtz, Zool. Atlas, I. 1829, 9.—Col.
- conohelicoides** Mangelia, L. Reeve, Conch. Icon. III.—Mangelia, no. 25, May 1846.
- Conohelix** G. B. Sowerby, I., Gen. Shells (31) Mitra, 1828.—G.
- Conohelix** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Conoelix, Swains.
- conoidaeformis** Helix, M. de Serres, Ann. Sci. Nat. XI. 1827, 404 [*n. n.*].
- conoidale** Buccinum, G. P. Deshayes in C. Bélanger, Voy. Indes Orient. (6) Dec. 1832,
- conoidale** Cerithium, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) III (17) Feb. 1804, 350. [433.
- conoidalis** Harpa, Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 255.
- conoidalis** Helix, Adams & Reeve, Zool. "Samarang" (7) Moll., Aug. 1850, 63.
- conoidalis** Marginella, L. C. Kiener, Spec. Coquilles (Marginella) 1841, 37.
- conoidalis** Oliva, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) XVI (94) *inter* Jan.–Mar. 1811, 325.
- conoidalis** Olivella (Lam.), W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 322.—Oliva.

- conoïdalis Olivina (Lam.), A. d'Orbigny in Sagra, Cuba (Moll. II.) 1842, 105.—Oliva.
- conoïdalis Triforis, M. Rouault, Mém. Soc. géol. France (2) III (2) 1850, 481.
- conoïdes Balanus (Don.), G. Montagu, Test. Brit. I. 1803, 12.—Lepas, 1800.
- conoïdes Gyroidina, A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (27) Mar. 1826, 278 [*n. n.*].
- conoïdes Pholas, J. Fleming, Hist. Brit. Anim. 1828, 457.
- conoïdes Pileopsis, Castelnau, Ess. Silur. Amér. sept. 1843, 36. [pls. Mar. 1835, 51.
- conoïdes Pleurotoma, T. A. Conrad, Foss. Shells Tert. N. Amer. (3), republished with
- conoïdes Pleurotoma (Soland.), J. Morris, Cat. Brit. Foss. 1843, 157.—Murex, 1766.
- conoïdes Siphonotreta, S. Kutorga, Verh. Russ.-Kais. min. Ges. St P. 1847 (1848), 269.
- conoïdeum Achilleum, J. Steininger, Verst. Uebergangsgeb. Eifel, 1849, 19.
- conoïdeus Ananchytes, G. A. Goldfuss, Petref. German. I (2) 1829, 145.
- conoïdea Ancillaria, G. P. Deshayes, Ency. Méth. (Vers) II (1) 1830, 44.
- conoïdea Ancillaria, Cristofori & Jan, Cat. Mus., Sect. II (1) Conch. foss. 1832, 15.
- conoïdea Anthophora, K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) V. 1806, 105.
- conoïdea Auricula (Brocchi), A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll., Tabl. Auricules [1821], 108.—Turbo. [Sept. 1839, 24 [=conoïdeus].
- convideus (*sic*) Bulimus, E. A. Rossmassler, Icones L. u. S. Moll. Europ. II (3 & 4)
- conoïdea Capulus (Goldf.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 71.—Fissurella.
- conoïdeum Cerithium, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) III (17) Feb. 1804, 345.
- conoïdeum Cerithium, J. De C. Sowerby, Tr. Geol. Soc. London [2] III. 1832, 418 [*n. et f.*].
- conoïdea Clepsidrina, K. E. Hammerschmidt, Isis (Oken), 1838, 356. [1778.
- conoïdeus Clypeaster (Leske), G. A. Goldfuss, Petref. German. I (2) 1829, 132.—Clypeus,
- conoïdeus Clypeus (Leske), L. Agassiz, Mém. Soc. Sci. Nat. Neuchâtel, I. 1835 (1836), 186.—Echinoclypeus, Bl.
- conoïdea Coelioxix, E. F. Germar, Reise Dalm. 1817, 267. [Glenotremites.
- conoïdea Comatula (Goldf.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 275.—
- conoïdeus Conoclypus (Lam.), L. Agassiz, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. III. 1839, 64.—Galerites.
- conoïdea Cyclostoma, De Boissy, Mém. Soc. géol. France (2) III (1) 1848, 282.
- conoïdeus Cyclostus (Pf.), W. Baird, Nomen. Moll. Coll. B. M. (1) 1850, 10.—Cyclostoma.
- conoïdeus Echinoclypeus (Leske), H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. LX. 1830, 189.—Clypeus, 1778. [(1836), 186.—Clypeaster.
- conoïdeus Echinolampas (Goldf.), L. Agassiz, Mém. Soc. Sci. Nat. Neuchâtel, I. 1835
- conoïdea Echinolampas (Lam.), C. Des Moulins, Actes Soc. Linn. Bordeaux, IX (49) 1837, 190.—Galerites.
- conoïdea Emarginula, L. Reeve, Proc. Zool. Soc. London, X (110) Nov. 1842, 50.
- conoïdea Fissurella, G. A. Goldfuss, Petref. German. III (8) 1844, 8.
- conoïdeus Galerites, Lamarck, An. s. vert. III. 1816, 22.
- conoïdeus Glenotremites, G. A. Goldfuss, Petref. German. II (7) 1840, 286.
- conoïdeus Globulus, J. De C. Sowerby in F. Dixon, Geol. Sussex, 1850, 177.
- conoïdea Helix, J. P. R. Draparnaud, Tab. Moll. France, 1801, 69.
- conoïdea Helix, S. A. Renier, Tavole [1804] xi.
- conoïdea Helix, S. d. Chiaje, Mem. An. s. vert. Napoli, Tab. pro V. & VI. 1830, pl. 106.
- conoïdea Helix, J. Brown, Ann. Mag. N. H. VII. July 1841, 429.
- conoïdea Helix (Cochlicella), Drap.; A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll., Tabl. Limaçons, 1821, 56. [—Scyphia.
- conoïdeus Hippalimus (Goldf.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 390.
- conoïdea Hydrobia (Reyn.), D. Dupuy, H. N. Moll. France (5) May 1851, 559.—Paludina.
- conoïdeus Hydroporus, J. L. Leconte in Agassiz, Lake Superior, 1850, 216.
- conoïdea Limnaea, H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (2) 1838, 113 [*n. n.*].
- conoïdea Lobularia, Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 413.
- conoïdea Lottia (Quoy), Catlow & Reeve, Conch. Nomen. 1845, 99.—Patelloïda.
- conoïdea Mitra, P. Matheron, Catal. méth. foss. B. du Rhône, 1843, 253; Rep. trav. Soc. stat. Marseille, VI. 325.
- conoïdea Nerita, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) V (26) Oct. 1804, 93. [Nerita.
- conoïdea Neritina (Lam.), G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, II. 1832, 149.—

- conoidea Odostomia (Fér.), J. G. Jeffreys, Ann. Mag. N. H. (2) II. Nov. 1848, 341.—
Auricula. [Turbo.]
- conoidea Odostomia (Brocchi), Forbes & Hanley, Hist. Brit. Moll. III. 1850, 260.—
- conoideus Orthoceratites, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (3) 1840, 96.
- conoidea Paludina, P. de Reynies, Lettre à Moq.-Tandon, 1844, 4. [355.]
- conoidea Patelloida, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. III (1834),
- conoideus Pecten, F. M'Coy in Griffith, Syn. Carb. Lst. foss. Ireland, 1844, 91.
- conoidea Pholas, G. P. Deshayes, Mém. Soc. H. N. Paris, I (2) 1824, 252.
- conoidea Pleurotomaria, G. P. Deshayes, Descr. Coq. char. 1831, 181.
- conoideus Pteromalus, J. T. C. Ratzeburg, Die Ichneum. II. 1848, 201.
- conoidea Rotalina, J. Czjzek, Naturw. Abhandl. (Haidinger) II. 1848, 145.
- conoidea Sarcinula, G. A. Goldfuss, Petref. German. I (1) 1826, 74.
- conoidea Scyphia, G. A. Goldfuss, Petref. German. I (1) 1826, 5.
- conoidea Serpula (Lam.), W. Hisinger, Lethaea Svecica, 1837, 20.—Spirorbis.
- conoideum Solarium, J. Sowerby, Min. Conch. I. 1813, 36.
- conoideum Solarium, Grateloup, Actes Soc. Linn. Bordeaux, V (27) 1832, 135.
- conoideum Solarium, J. De C. Sowerby, Trans. Geol. Soc. Lond. [2] IV (2) 1836, 336.
- conoideus Sphyraenodus, H. v. Meyer, N. Jahrb. f. Min. 1846, 597 [*n. n.*].
- conoideus Spirifer, F. A. Roemer, Verst. Harzgeb. 1843, 12.
- conoidea Spirorbis, Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 360.
- conoideus Strombus, Grateloup, Actes Soc. Linn. Bordeaux, VI (35) 1834, 192.
- conoidea Stylina (Goldf.), H. M. Edwards in Lamarck, H. N. Anim. s. Vert., ed. 2,
II. Aug. 1836, 339.—Sarcinula.
- conoidea Theba (Drap.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 11.—Helix.
- conoideus Trochus (Fitt.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 129.—Solarium,
- conoideus Turbo, G. Brocchi, Conch. Subap. 1814, 660. [Sow.]
- conoideus Turbo, Defrance, Dict. Sci. Nat. XLVI. 1827, 521.
- conoidea Turbulina (Drap.), F. Schlueter, Kurzg. syst. Verz. Conch. 1838, 7.—Helix.
- conoidea Turritella, J. Sowerby, Min. Conch. I. 1814, 109.
- conoidea Turritella, J. De C. Sowerby in F. Dixon, Geol. Sussex, 1850, 181.
- conoideus Velates, Denys de Montfort, Conch. II. 1810, 355.
- conoidea Voluta (L.), L. A. G. Bosc, s. à Deterville ed. Buffon, Moll. V. 1801, 67.—
- conoidea Voluta, S. A. Renier, Tavole [1804] viii. [Bulla, 1767.]
- Conolites W. Swainson, Elem. mod. Conch. 1835, 51.—Ceph. [D. & B.]
- Conolophus L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 16 & 55.—R. [*typus* Amblyrhynchus demarlii,
- Conomus C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 92.—P. [*n. n.*].
- Conomya J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 384.
—Dipt.
- Conomyia L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Conomya, Rob.
- conon Cirrospilus, F. Walker, Mon. Chalcid. I. 1839, 296.
- conon Tetrastichus, Walker, List Hymenopt. Coll. B. M. (2) 1848, 148.—Cirrospilus, 1839.
- conon Turbo, G. D. Nardo (*ex* Chierieghini MS), Sin. mod. spec. Lag. Veneto, 1847, 77.
- Conopaejus C. Rondani, Magasin de Zool. (2) VII. 1845, text to pl. 153, p. 7.—Dipt.
- Conopalpus L. Gyllenhal, Ins. Suecica, I (2) 1810, 547.—Col.
- Conoparia Hawle & Corda, Prod. Mon. böhm. Trilob. 1847, 81.—Cr.
- Conopea T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. II. Nov. 1822, 323.—Cirr.
- Conopeum J. E. Gray, List Brit. Anim. B. M. (Centr.) 1848, 108 & 146.—Polyz.
- Conophaga Lafresnaye, Rev. Zool. X. 1847, 69 [*v.* Conopophaga, Vieill.]. [*comp.*]
- Conophoribium Chevrolat; *teste* Gemminger & Harold, Cat. Col. III. p. 1773, *sed non*
- Conophorus J. W. Meigen, Mag. f. Insektenk. (Illiger) II. 1803, 268.—Dipt.
- Conophorus C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (2) 1838, 719.—Col.
- conophthalmus Acaste (Boeck), Goldfuss, N. Jahrb. f. Min. 1843, 563.—Phacops, Burm.
- conophthalmus Phacops, H. F. Emmrich, De Trilobitis, 1839, 21.
- Conophyllia A. d'Orbigny, Note Polyp. foss., Oct. 1849, 8.—Cor.
- Conopia J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 129.—Lep.
- Conopiformis Setia, J. W. Meigen, Syst. Besch. Europ. Schmett. II (3) 1829, 118.
- Conopilla C. Rondani, Magasin de Zool. (2) VII. 1845, text to pl. 153, p. 9.—Dipt.
- Conoplea J. E. Gray (*ex* Say MS), Ann. Phil. XXVI. Aug. 1825, 103.—*v.* Conopea.

- Conoplea** T. Say; *err.* Agassiz *pro* Conopea, *q. v.*
- Conoplella** *emend. pro* Conoplea, Say; H. G. L. Reichenbach, Zoologie, I. 1828, 89.
- Conopleura** R. B. Hinds, Zool. "Sulphur" (Moll. I.) 1844, 24.—G.
- Conopoderas** [G. J. Billberg], Syn. Faunae Scand. I (2) 1828, Tab. A. [*typus* *Turdus longirostris*, Gm.]
- Conopoides** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Culicoides, Latr.
- Conopioideus** C. Rondani, Magasin de Zool. (2) VII. 1845, text to pl. 153, p. 9.—Dipt.
- Conopophaga** L. P. Vieillot, Analyse, 1816, 39.—A.
- conopsator** Ichneumon, C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VIII. 1822, 271.
- conopseus** Ceria (F.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 453.—Mulio, 1798.
- conopseus** Doros (Fab.), J. W. Meigen, Mag. f. Insektenk. (Illiger) II. 1803, 274.—Syrphus, 1775. [Milesia.]
- conopsea** Doros (Fab.), W. E. Leach, Brewster's Edin. Ency. XII (1) 1817, 159.—
- conopseus** Doros (Fall.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, I. 1834, 550.—Scaeva.
- conopsea** Milesia (L.), J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 195.—Musca, Gm. 1790.
- conopsea** Scaeva (Fab.), C. F. Fallen, Syrphici Sveciae (4) 1817 [1812 *errore*], 37.—
- Conopsida** J. Macquart, 1850; *teste* Marshall *sed* 1851 *est*. [Milesia.]
- conopsoides** Ceria (L.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. III. 1822, 160.—Musca, 1758.
- conopsoides** Dioctria, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 151.—Asilus, 1775.
- conopsoides** Mixogaster, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1841 (1) 1842, 74.
- conopsoides** Ommatius, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. I. 1828, 422.
- conopsoides** Ommatius, D. Thon, Ersch & Gruber, Allg. Ency. (3) III. 1832, 381.
- conopsoides** Zodium, P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XIV (1805), 348.
- Conorbis** W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 149 & 312.—G.
- Conorhinus** F. L. de Laporte, Essai class. Hémipt. in Mag. de Zool. XII. 1832, 78.—
- Conorhinus** C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1836, 448.—Col. [Hem.]
- conorynchus** Albula, J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth. 1801, 433.
- conorhynchus** Coregonus, Cuvier & Valenc., H: N. Poiss. XXI. 1848, 485.
- Conosaurus** R. W. Gibbes, Smithsonian. Contrib. II (5) 1850 [? 1851], 9.—R.
- Conosoma** Lenz in Joerdens, Entom. u. Helminth. II. 1802, 30; *teste* Stiles & H., *non gen. sed triv.* (Ascaris conosoma).
- conosoma** Ascaris, J. H. Joerdens, Ent. u. Helm. menschl. Körpers, II. 1802, 30.
- conosoma** Ascaris, V. Brera, Mem. fis.-med. Vermi umano, 1811, 193.
- Conostoma** B. H. Hodgson, J. Asiat. Soc. Bengal, X. 1841 [? Jan. 1842], 856.—A.
- Conosurus** R. W. Gibbes, P. Amer. Assoc. 1849 (1850), 77.—R. [*n. n.*]. ?=Conosaurus.
- Conotelus** W. F. Erichson in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. IV. 1843, 249.—Col.
- Conoteuthis** A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. I (Céph.) 1842, 620; C. R. Acad. Sci. (Paris) XIV. 1842, 753.—Ceph.
- Conotrachelus** C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1) 1837, 392.—Col.
- Conotrochites** Deshayes, Ency. Méth. (Vers) II (2) 1830, 2 [*non usu gen.*].
- Conotubularia** G. Troost, Bull. Soc. géol. France, IV. 1834, 405; Trans. Geol. Soc. Pennsylv. I (2) 1835, 248; Mém. Soc. géol. France, III (1) 1838, 88.—Ceph.
- Conoura** S. S. Haldeman, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. I (15, 16) July 1842, 191.—Ins.
- Conovula** A. F. Schweigger, Handb. Naturges. 1820, 739.—G. [Conovule, Lamarck, *vernac.*] [Auricula.]
- conovuliformis** Acteon (Desh.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 343.—
- conovuliformis** Auricula, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, II. 1824, 67.
- conovuliformis** Auricula, G. P. Deshayes, Ency. Méth. (Vers) II (1) 1830, 93.
- Conovulum** G. B. Sowerby, II., Conch. Man., ed. 2, 1842, 119.—G.
- Conovulus** Lamarck, Ency. Méth. (Vers) 1816, pl. 459, Liste p. 12.—G.
- Conovulus** H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (2) 1838, 106.—G.
- Conovulus** Lam.; G. B. Sowerby, II., Conch. Man. 1839, 28.—G.
- conovula** Imbricaria (Quoy), J. E. Gray, Figs. Moll. Anim. IV. 1850, 74.—Mitra.
- conovula** Mitra, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. II (1833), 655.
- Conoyces** R. P. Lesson, N. Tabl. R. Anim. 1842, 194.—M.

- conquestum** Orthoceras, L. G. de Koninck, Descr. Anim. foss. (11) *ineunte* 1844, 514.
- conquisitalis** Pionea, Guénée in H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. III.) 1849, 403.
- conquisitor** Cryptus, T. Say, Boston Journ. N. H. I (3) 1836, 232.
- conquisita** Mitra, T. A. Conrad, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. III (11) Oct. 1847, 289.
- conradi** Acantholoma, Castelnau, Ess. Silur. Amér. sept. 1843, 23. [109.]
- conradi** Ammonceratites, S. G. Morton, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. I (7) Oct. 1841,
- conradi** Ammonites, S. G. Morton, Syn. Org. Rem. Cret. 1834, 39.
- conradi** Bourcieria (Bourc.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 73.—Trochilus.
- conradi** Catopygus, T. A. Conrad, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad. II (1) Nov. 1850, 39.
- conradi** Cyprina (Mort.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 239.—Venilia.
- conradii** Mellisuga (Bourc.), G. R. Gray, Genera of Birds, I. Dec. 1848, 112.—Trochilus.
- conradi** Murex, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 364.
- conradi** Orthis, Castelnau, Ess. Silur. Amér. sept. 1843, 37.
- conradii** Ostrea, H. G. Bronn, Ersch & Gruber, Allg. Ency. (3) VII. 1836, 198.
- conradi** Penitella, A. Valenciennes in Du Petit-Thouars, Voy. Vénus (Atlas, 1846), pl. 24.
- conradii** Purpura, Nuttall in J. C. Jay, Cat. Shells, ed. 3, 1839, 84 [*n. n.*].
- conradi** Scaphites, v. Buch, Bull. Soc. géol. France (sér. 2) VI. 1849, 566.
- conradi** Scaphites (Mort.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 214.—Ammono-
- conradii** Thracia, J. L. Russell, J. Essex Co. N. H. Soc. I (2) 1839, 75. [nites.]
- conradi** Thracia, J. P. Couthouy, Boston Journ. N. H. II (2) 1839, 153.
- conradi** Trochilus, J. Bourcier, Proc. Zool. Soc. London, XV (171) May 17, 1847, 45.
- conradi** Venilia, S. G. Morton, Amer. J. Sci. XXIII (2) Jan. 1833, 294.
- conradicus** Unio, I. Lea, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s., V (1) 1834, 63.
- consanguinea** Acanthodis, Audinet-Serville (Roret's Suite à Buffon), Orthopt. 1839 [Dec. 1838], 454. [1838], 660.
- consanguineum** Acridium, Audinet-Serville (Roret's Suite à Buffon), Orthopt. 1839 [Dec.
- consanguinea** Anthrax, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1840, 1841, 346.
- consanguineus** Asilus, J. Macquart in Webb & Berthelot, Canaries (Dipt.) 1840, 103.
- consanguinea** Aulis, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 935.
- consanguineus** Bombylius, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1840, 1841, 375.
- consanguinea** Colobogaster, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. II. 1835–1836, 10.
- consanguinea** Exoprosopa, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1840, 1841, 322.
- consanguinea** Exorista, J. Macquart, Ann. Soc. Ent. France [2] VII (4) *post* Feb. 1850,
- consanguinea** Helicina, C. B. Adams, Contr. to conch. (8) Oct. 1850, 134. [387-]
- consanguinea** Helix, G. P. Deshayes in A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll. I. 1850, 59.
- consanguinea** Holotrichia, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I (2) 1850 [*ineunte* 1851], 139.
- consanguineus** Hydaticus, Dupont in C. Aubé, Spec. gén. Hydroc. 1838, 160.
- consanguinea** Lina, J. L. Leconte in Agassiz, Lake Superior, 1850, 237 [*n. n.*].
- consanguinea** Mitra, L. Reeve, Conch. Icon. II.—Mitra, no. 241, Mar. 1844 [*err. pro* 1845].
- consanguinea** Musca, C. Rondani, Baudi & Truqui, Studi Ent. I. 1848, 78.
- consanguineus** Tabanus, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1838 (2) 1838, 131.
- consanguinea** Tipula, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1838 (2) 1838, 57.
- consanguinea** Trupanea, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1838 (3) 1839, 210.
- conscriptella** Hypatima, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 415.—Tinea.
- conscriptella** Plutella (Huebner), E. Eversmann, Lepidopt. Volgo-Ural. 1844, 575.—Tinea.
- conscriptella** Tinea, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Tinea, 41 (Fernaldo judice 1800–05) [*n. et f.*]. [Huebner.]
- conscripta** Cellaria, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (4) 1828, 526.—Tinea conscriptella,
- consecta** Cristellaria, A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (27) Mar. 1826, 290.
- consecta** Marginulina, A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (27) Mar. 1826, 259.
- consecta** Polymorphina, A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (27) Mar. 1826, 265 [*n. n.*].
- consecta** Textularia, A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (27) Mar. 1826, 262 [*n. n.*].
- consenesens** Lixus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1836, 88.
- consentaneus** Anthicus, F. de La Ferté-S. in F. E. Guérin-M., Spec. et Icon. Anim. artic. (7) 1849, 23 [*"Mon. Anth." poster. edit.*].
- consentaneus** Aphodius, J. L. Leconte in Agassiz, Lake Superior, 1850, 225.

- consentaneus** Bulimus, Ziegler in Rossmassler, Icones Iconogr. Moll. I (1) 1835, 86.
- consentaneus** Cardiophorus, L. Redtenbacher in Hügel, Kaschmir, IV (2) 1844, 508.
- consentanea** Cicindela, Dejean, Spec. gén. Coléopt. I. 1825, 63. [505.]
- consentanea** Combophora, L. Fairmaire, Ann. Soc. Ent. France [2] IV (4) Mar. 1847,
- consentanea** Crioceris, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, III (2) Nov. 1845, 561.
- consentanea** Exoplectra, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 922.
- consentanea** Galleruca, F. W. Hope, Zool. Miscell. (Gray) (1) Feb. 1831, 29.
- consentaneus** Gyrohypnus, Dejean in A. Nordmann, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. IV (1 & 2) Oct. 1837, 122. [IV. 1829, 302.]
- consentaneus** Harpalus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 14 [n. n.]; Spec. gén. Coléopt.
- consentaneus** Otiorhynchus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (1) 1843, 278.
- consentaneus** Unio, Ziegler in E. A. Rossmassler, Icones L. u. S. Moll. Europ. I (2) Aug. 1835, 21; & (3) Mar. 1836, 29.
- consentaneus** Xantholinus (Nordm.), W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (1) 1839, 326. —Gyrohypnus.
- consentaria** Acidalia, C. F. Freyer, Neuere Beitr. Schmett. VI (81) 1846, 10.
- consequa** Noctua, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Noctua, 23 (Fernaldo judice 1802)
- consequa** Tabanus, F. Walker, The Zoologist, VIII. 1850, App. p. cxxi. [[n. et f.].
- consequa** Triphaena (Hueb.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 69.—Noctua.
- consequana** Grapholitha, P. C. Zeller, Isis (Oken), 1847, 733.
- conserta** Harmodia, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 207.
- conserta** Noctua, J. Huebner, Europ. Schmett. (Ziefer) [me judice 1805], 175. [19.]
- consignaria** Eupithecia, H. Doubleday, Syn. List Brit. Lepid. 1850, Sheet c (Nov. 1849),
- consignatorius** Ichneumon, C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VIII. 1822, 278.
- consignata** Arcyonia, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 325.—Geometra, 1796.
- consignata** Cidaria (Hueb.), F. Treitschke, Schmett. Europa, V (2) 1825, 443.—Geometra, 1796. [metra, ? Huebn. 1796.]
- consignata** Eupithecia (Bork.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 45.—Geo-
- consignata** Larentia (Hueb.), F. Treitschke, Schmett. Europa, VI (2) 1828, 117.—Geom. 1796. [1796.]
- consignata** Phalaena (Hueb.), A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (2) 1809, 357.—Geometra,
- consiliarius** Conus, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 153 [n. n.].
- consimilana** Peronaea, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 47 [n. n.]; & Ill. Brit. Ent. (Haust. IV.) Aug. 1834, 150.
- consimilana** Sparganothis, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 386.—Tortrix.
- consimilana** Tortrix, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Tort. 38 (Fernaldo judice 1811—18) [n. et f.]. [(2) (Noct. 4, pt. 2), 386, 1829.]
- consimilaria** Boarmia, Boisduval in Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, VII
- consimilella** Chimatache, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 402.
- consimilis** Achatina, L. Reeve, Conch. Icon. V.—Achatina, no. 104, June 1849.
- consimilis** Acupalpus, Dejean, Spec. gén. Coléopt. IV. 1829, 465. [Harpalus.]
- consimile** Agonum (Gyll.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. I.) Feb. 1828, 90.—
- consimilis** Aleochara, J. F. Stephens (ex Kirby MS), Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 21 [n. n.]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) Ap. 1832, 116.
- consimilis** Andrena, F. Smith, The Zoologist, V (6) 1847, 1736.
- consimilis** Andrena, F. Smith, The Zoologist, VI (9) 1848, 2214. [Omalius.]
- consimile** Anthobium (Gyll.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., ed. 2, July 1833, 107.—
- consimilis** Anthomyia (Fall.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. V. 1826, 201. —Musca.
- consimilis** Aulopora, W. Lonsdale in R. I. Murchison, Silurian System, Jan. 1839, 675.
- consimilis** Brachiacantha, J. L. Leconte in Agassiz, Lake Superior, 1850, 238 [n. n.].
- consimilis** Bulimus, L. Reeve, Conch. Icon. V.—Bulimus, no. 346, Nov. 1848.
- consimilis** Buprestis, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. I. 1838, 104.
- consimilis** Chlaenius, J. L. Le Conte, Ann. Lyceum N. H. New York, IV (10 & 11) July 1847, 437.
- consimilis** Chrysops, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 57 [n. n.].

- consimilis** Clausilia, Ziegler in Rossmäessler, Icones Iconogr. Moll. I (1) 1835, 79.
- consimilis** Colobogaster, Gory in Laporte & G., H. N. Coléopt. IV. 1840, 152.
- consimilis** Dacnusa, J. Curtis, Guide Brit. Ins. (4) 1829-30, 107 [*n. n.*].
- consimilis** Dermestes, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 75.
- consimilis** Diadema, J. O. Westwood in Doubleday & W., Gen. diurn. Lepidopt. II (1850).
- consimilis** Dolichopus, Wahlberg, Ofvers. K. Vet. Ac. Förh. VII (8) 1850, 217. [281.]
- consimilis** Elater, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. IX. 1827, 40.
- consimilis** Encyrtus, J. Curtis, Guide Brit. Ins. (4) 1829-30, 113 [*n. n.*].
- consimilis** Harpalus, L. Gyllenhal, Ins. Suecica, I (2) 1810, 161.
- consimilis** Hipparionyx, L. Vanuxem, N. H. New York (Geol. 3 dist.) 1842, 124.
- consimilis** Hydroporus, J. L. Leconte in Agassiz, Lake Superior, 1850, 214.
- consimilis** Ichneumon, C. Wesmael, N. Mém. Ac. Roy. Brux. XVIII. 1845 (1844), 22.
- consimilis** Lachnosterna, J. L. Leconte in Agassiz, Lake Superior, 1850, 226.
- consimile** Lamprosoma, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 627.
- consimilis** Lathridius, C. G. Mannerheim in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. V. 1844, 99.
- consimilis** Limenitis, J. A. Boisduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (1) 1832, 133.
- consimilis** Limnobia, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 837.
- consimilis** Musca, C. F. Fallen, Mon. Muscidum Sveciae (9) 1825, 85.
- consimilis** Neptis (Boisd.), J. O. Westwood in Doubleday & W., Gen. diurn. Lepidopt. II (1850), 272.—Limenitis.
- consimile** Olophrum (Gyll.), W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (2) 1840, 867.—Omalium.
- consimile** Omalium, L. Gyllenhal, Ins. Suecica, I (2) 1810, 199.
- consimilis** Pecten, F. M'Coy in Griffith, Syn. Carb. Lst. foss. Ireland, 1844, 91.
- consimilis** Pentatoma, A. Costa, Atti R. Ist. Incoragg. Napoli, VII. 1847, 389.
- consimilis** Perilitus, C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ichn. aff. I. 1834, 42.
- consimilis** Phalacrus (Marsh.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. II.) Mar. 1829, 165.
- consimilis** Pleurotoma, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 218. [—Dermestes.]
- consimilis** Stereoma, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 440.
- consimilis** Stigmodera, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. II. 1837, 56.
- consimilis** Syphona, A. J. B. Robineau-D., Ann. Soc. Ent. France [2] VIII (2) *post* June 1850, 205.
- consimilis** Syrphus, J. Macquart, Mém. Soc. N. Sci. Lille, 1849, 1850, 454.
- consitus** Carabus, G. W. F. Panzer, Ins. Germ., heft 108, 1809, tab. 3.
- consitus** Carabus, Panzer in Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 6 [*n. n.*].
- consitus** Carabus, Hoffm.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 110.
- consobrinana** Anchylopera, J. Curtis, Guide Brit. Ins. (6) 1831, 169 [*n. n.*].
- consobrinana** Anchylopera, J. Curtis, Brit. Entom. VIII (94) Oct. 1831, no. 376.
- consobrinaria** Boarmia (Hueb.), F. Treitschke, Schmett. Europa, V (2) 1825, 433.—
Geometra, 1796. [—Geometra, 1796.]
- consobrinaria** Phalaena (Hueb.), Le Peletier & Serville, Ency. Méth. X (Ins.) 1825, 87.
- consobrinus** Abroeus, C. Aubé, Ann. Soc. Ent. France [2] VIII (3) *post* Sept. 1850, 323.
- consobrina** Achatina, A. d'Orbigny in Sagra, Cuba (Moll. I.) 1841, 170.
- consobrina** Agallia, J. Curtis, Entom. Mag. I (2) Jan. 1833, 193.
- consobrina** Agapanthia, A. Chevrolat, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) III. Jan. 1840, 17.
- consobrina** Aleochara, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 21 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) Ap. 1832, 122.
- consobrina** Altica, J. Curtis, Brit. Entom. XIV (158) Feb. 1837, no. 630.
- consobrina** Altica, J. Curtis, Guide Brit. Ins., ed. 2, 1837, 74 [*n. n.*].
- consobrinus** Alydus, J. O. Westwood in Hope, Cat. Hemipt. (2) 1842, 20.
- consobrinus** Ammonites, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. I (Céph.) 1841, 147.
- consobrina** Amphionycha, M. Spinola in G. Osculati, Esplor. Reg. Equat. 1850, 201
- consobrina** Anisotoma, C. R. Sahlberg, Ins. Fenn. I. 1834, 464. [[*n. n.*].]
- consobrina** Anthomyza, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 665.
- consobrina** Arca, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1844, 209.
- consobrina** Arca, G. B. Sowerby, I., Q. J. Geol. Soc. London, VI. 1850, 52.
- consobrina** Aricia, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. IV. 1845, 1401.—Anthomyza, 1838.
- consobrinus** Arpactus, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 33 [*n. n.*].
- consobrinus** Bombus, G. Dahlbom, Bomb. Scand. 1832, 49.

- consobrinus** Bombylius, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1846, 1847, 70.
consobrinus Capulus, A. d'Orbigny, Bull. Soc. géol. France (sér. 2) VII. 1850, 130.
consobrinus Capulus, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 292.
consobrina Catagramma, F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins. 482.
consobrina Cetonia, Villa & Villa, Coleopt. Europ. 1833, 35.
consobrinus Chelonus, J. Curtis, Guide Brit. Ins. (4) 1829-30, 105 [*n. n.*].
consobrina Cloeon, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 26 [*n. n.*].
consobrinus Colymbetes, J. Curtis, Brit. Entom. V (52) Ap. 1828, no. 207.
consobrinus Conus, G. B. Sowerby, I., Q. J. Geol. Soc. London, VI. 1850, 45.
consobrinus Crabro, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 33 [*n. n.*].
consobrinus Cryptorhynchus, Munk in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1) 1837,
consobrinus Ctenistes, J. Le Conte, Boston Journ. N. H. VI (1) 1850, 79. [95-]
consobrina Ctenophora, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 53 [*n. n.*].
consobrina Cucullaea (Orb.), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 357.—Arca.
consobrinum Culex, J. B. Robineau-D., Mém. Soc. H. N. Paris, III (3) Oct. 1827, 408.
consobrina Cupulospingia, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 188.
consobrina Cynips, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 410.
consobrina Cyprina, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1844, 107.
consobrina Cyrena, Olivier ; F. Cailliaud, Voy. Méroé, IV. 1827, 263.
consobrina Dentalina, A. d'Orbigny, Foram. foss. Vienne, Sept. 1846, 46.
consobrina Dicerca, F. E. Melsheimer, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. II (6) Dec. 1844,
consobrinus Dolichopus, J. Curtis, Guide Brit. Ins., ed. 2, 1837, 257 [*n. n.*]. [145-]
consobrina Formica, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. VIII (1) 1842, 258.
consobrina Geomyza, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. VI. 1847, 2529.—Opomyza, 1838.
consobrina Gervilia, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 284.
consobrina Haltica, K. Duftschmid, Fauna Austriae, III. 1825, 252.
consobrinus Hamites, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 216.
consobrina Helix (Helicogena), A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll., Tabl. Limaçons,
 1821, 36 [*n. et f.*].
consobrinus Hyphydrus, G. Kunze, N. Schr. Nat. Ges. Halle, II (4) 1818, 61.
consobrinus Hypolithus, Dejean, Spec. gén. Coléopt. IV. 1829, 180.
consobrina Leia, J. Curtis, Brit. Entom. XIV (161) May 1837, no. 645.
consobrina Leptaena, J. Barrande, Naturw. Abhandl. (Haidinger) II. 1848, 218. [477-]
consobrina Lima, A. d'Orbigny in Murchison, V. & K., Geol. Russia, II. Aug. 1845,
consobrinus Limnephilus, J. Curtis, Guide Brit. Ins. (5) 1830, 135 [*n. n.*]. [1834, 124-]
consobrinus Limnephilus, J. Curtis, Lond. & Edinb. Phil. Mag., 3rd ser., IV (20) Feb.
consobrina Locusta, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 25 [*n. n.*].
consobrina Lucilia, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1847 (2) 1848, 217.
consobrina Masicera, J. Macquart, Ann. Soc. Ent. France [2] VIII (4) c. Jan. 1851, 484.
consobrina Mesomphalia, C. H. Boheman, Mon. Cassid. I. 1850, 258.
consobrinus Metapodius, J. O. Westwood in Hope, Cat. Hemipt. (2) 1842, 15.
consobrinus Micropalpus, J. Macquart, Ann. Soc. Ent. France [2] VI (2) Sept. 1848, 133.
consobrinus Mitylus, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 370.
consobrinus Musca, J. Curtis, Brit. Entom. XII (137) May 1835, no. 549.
consobrina Myophora, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France,
 II. 1830, 344.
consobrinus Nematus, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 29 [*n. n.*]; & Ill.
 Brit. Ent. (Mand. VII.) Aug. 1835, 38 [vicinus].
consobrina Nerita (Fér.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 301.—Neritina.
consobrina Neritina, Férussac in Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, II. 153 (1832).
consobrina Odontomyia, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1847 (2) 1848, 176.
consobrinus Odynerus, L. Dufour, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) XI. Feb. 1839, 91.
consobrina Opomyza, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 762.
consobrina Otala (Fér.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (I) 1837, 36.—Helix.
consobrinus Oxytelus, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 24 [*n. n.*]; & Ill.
 Brit. Ent. (Mand. V.) Dec. 1833, 320.
consobrinus Pezomachus, A. Foerster, Arch. f. Naturg. XVI (1) 1850, 181.
consobrina Phasianella, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 301.

- consobrina** Phryxe, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 160.
- consobrina** Phyllodes, J. O. Westwood, Cab. Orient. Entom. 1847, 57.
- consobrinus** Platygaster, J. Curtis, Guide Brit. Ins. (4) 1829-30, 112 [*n. n.*].
- consobrina** Platypeza, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. III. 1844, 904.
- consobrinus** Pompilus, A. G. Dahlbom, Hymenopt. Europaea (1) 1844, 79.
- consobrinus** Porphyrops, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 56 [*n. n.*].
- consobrinus** Psilopus, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 56 [*n. n.*].
- consobrina** Rhamphomyza, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 571.
- consobrinum** Raphium, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. II. 1843, 471.
- consobrina** Rosalina, A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Foram.) 1839 (1843), 46.
- consobrina** Rotalia, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 337.
- consobrina** Sapromyza, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. VI. 1847, 2340.
- consobrinum** Saphidium, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840, 19.
- consobrinus** Spirifer, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 98.
- consobrinus** Stenelmis, L. Dufour, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) III. Mar. 1835, 161.
- consobrina** Synastrea, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 293.
- consobrina** Tachina, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV. 1824, 248.
- consobrinus** Tanypus, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. IX. 1850, 3599. [79.]
- consobrina** Tenthredo (Allantus), F. Klug, Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. VIII (1) 1816,
- consobrina** Tetanocera, J. F. Stephens, Syst. Cat. Brit. Ins., Aug. 1829, 321 [*n. n.*].
- consobrinus** Thynnus, F. Klug, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1840 (1842), 26.
- consobrina** Triloculina, A. d'Orbigny, Foram. foss. Vienne, Sept. 1846, 277.
- consobrina** Zygaena, Keferstein in E. F. Germar, Fauna Ins. Europ. (16) [1831-35], 23.
- consocialis** Nephopterix, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 370.—*Tinea consociella*.
- consociale** Pentatoma, J. A. Boisduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (2) 1835, 630.
- consociale** Trophon, S. V. Wood, I., Crag Moll. (Pal. Soc. I.) Mar. 1848, 49.
- consociatus** Longitarsus, A. Foerster, Verh. nat. Ver. pr. Rheinl. VI. 1849, 38.
- consociata** Nassa, S. V. Wood, I., Crag Moll. (Pal. Soc. I.) Mar. 1848, 31.
- consociatus** Pezomachus, A. Foerster, Arch. f. Naturg. XVI (1) 1850, 222.
- consociella** Phycis (Huebner), Zincken, Mag. Entom. (Germar) III. 1818, 138.—*Tinea*.
- consociella** Phycita (Huebner), J. Curtis, Brit. Entom. V (58) Oct. 1828, no. 233.—*Tinea*.
- consociella** Rhodophaea (Huebner), A. Guénée, Ann. Soc. Ent. France [2] III, (3) Dec. 1845, 313.—*Tinea*. [1811-17] [*n. et f.*].
- consociella** *Tinea*, J. Huebner, Samml. europ. Schmett., *Tinea*, 48 (Fernaldo judice
- consocia** Bradybaena (Ziegl.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 20.—*Helix*.
- consocius** Cyclostomus, W. Baird, Nomen. Moll. Coll. B. M. (1) 1850, 43 [*n. n.*].
- consocia** Fruticicola (Ziegl.), F. Held, Isis (Oken), 1837, 914.—*Helix*.
- consocia** *Helix*, Ziegler in Rossmassler, Icon. Moll. I (1) 1835, 63.
- consocius** Tabanus, F. Walker in Saunders, Ins. Saund. I (1) Oct. 1850, 56.
- consolidata** *Helix* (Brug.), L. W. Dillwyn, Catal. Shells, 1817, 946.—*Bulimus*, 1789.
- consolidata** *Natica*, J. P. Couthouy, Boston Journ. N. H. II (1) 1838, 89.
- consonans** Cicada, F. Walker, List Homopt. Coll. B. M. (1) 1850, 106.
- consonaria** Boarmia (Huebner), F. Treitschke, Schmett. Europa, V (2) 1825, 433.—*Geometra*, 1796.
- consonaria** Ectropis, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 316.—*Geometra*, 1796.
- consonaria** Tephrosia (Huebner), Boisduval, Gen. Index Europ. Lepid. 1840, 198.—*Geometra*, 1796.
- consona** Abrostola (Huebner), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 88.—*Geometra consonaria*?, 1796.
- consona** Aphis, F. Walker, The Zoologist, VII. 1849, App. p. xxxvi.
- consona** Bradybaena (Ziegl.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 20.—*Helix*.
- consona** Euchalcia (Fab.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1825], 250.—*Noctua*, 1787.
- consona** Fruticicola (Ziegl.), F. Held, Isis (Oken), 1837, 914.—*Helix*.
- consona** *Helix*, Ziegler in Rossmassler, Icon. Moll. I (1) 1835, 63.
- consona** Phalaena (Noctua), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 319.

- consona** Plusia (Huebner), F. Treitschke, Schmett. Europa, V (3) 1826, 150.—Noctua, Fab. 1787.
- consors** Anthomyia, E. Eversmann, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, VII. 1834, 429 [*n. n.*].
- consors** Anthomyza, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. IV. 1845, 1674.
- consors** Cardium, G. B. Sowerby, I., Proc. Zool. Soc. London, I (7) Sept. 1833, 85.
- consors** Clausilia, Ziegler in Rossmassler, Icones Iconogr. Moll. I (1) 1835, 78.
- consors** Cryptcephalus, J. A. Boisduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (2) 1835, 588.
- consors** Cucullia, E. Eversmann, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XIX. 1846 (3) 1846, 88.
- consors** Helix, R. T. Lowe, Tr. Cambridge Phil. Soc. IV (1) 1831, 51. [1797.
- consors** Noctua (Abbot), A. G. Olivier, Ency. Méth. VIII (1) (Ins.) 1811, 290.—Phalaena,
- consors** Ochthepehila (Lowe), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 17.—Helix.
- consors** Philonthus, J. L. Leconte in Agassiz, Lake Superior, 1850, 220 [*n. n.*].
- consors** Pleurotoma, G. B. Sowerby, I., Q. J. Geol. Soc. London, VI. 1850, 50.
- consors** Pyrrula, G. B. Sowerby, I., Q. J. Geol. Soc. London, VI. 1850, 49.
- consors** Terebra, R. B. Hinds, Proc. Zool. Soc. London, XI (130) June 1844, 150.
- consortaria** Boarmia (Fab.), F. Treitschke, Schmett. Europa, V (2) 1825, 433.—Phalaena, 1787. [1787.
- consortaria** Dryocoetis (Fab.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 316.—Phalaena,
- consortus** Oiketicus (Cryptothela), R. Templeton, Tr. Entom. Soc. Lond. V (2) Sept. 1847, 40. [Huebner. 1796.
- consorta** Palparia, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (3) 1811, 483.—Tinea consortella,
- consorta** Phora, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 63 [*n. n.*].
- consorta** Selandria, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., ed. 2, July 1833, 126 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. VII), Aug. 1835, 53 [*cinxia*].
- consorta** Tachydromia, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 56 [*n. n.*].
- consparscata** Miselia, Fuchs in C. F. Freyer, Neuere Beitr. Schmett. V (72) 1844, 82.
- conspersus** Sitones, Fahraeus in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (1) 1840, 268.
- conspersgatus** Homalonotus, Fahraeus in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (1) 1844, 31. [1836], 524.
- conspersgatus** Thomisus, C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, I. 1837
- conspersana** Cnephasia, J. W. Douglas, The Zoologist, IV (3) 1846, 1267.
- conspersana** Nephodesme (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 390.—Tortrix, 1775.
- conspersana** Phalaena (Pyrallis), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 353.
- conspersaria** Dyscia (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 314.—Geometra, 1775. [Geometra, 1775.
- conspersaria** Fidonia (D. & S.), F. Treitschke, Schmett. Europa, V (2) 1825, 436.—
- conspersaria** Scodionia (D. & S.), Boisduval, Gen. Index Europ. Lepid. 1840, 185.—Geometra, 1775. [1848, 112.
- conspersella** Tinea, J. M. J. af Tengström, Notiser Sällsk. fauna Fennica Förhandl. I.
- conspersula** Helix, L. Pfeiffer, Proc. Zool. Soc. London, XIII (153) Feb. 1846, 124.
- conspersus** Acanthocinus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 106 [*n. n.*]. [Elater.
- conspersa** Adelocera (Gyll.), E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. II (2) 1840, 257.—
- conspersus** Adioristus, G. R. Waterhouse, Proc. Zool. Soc. London, IX (107) May 1842, 125. [1829, 32.—Elater.
- conspersus** Agrypnus (Gyll.), J. F. Eschscholtz in Thon, Entom. Archiv, II (1) Jan.
- conspersus** Ancistrotus (Perty), C. L. Koch, Uebers. Arachnidensyst. II. 1839, 14.—Goniosoma. [—Goniosoma.
- conspersus** Ancistrotus (Perty), C. L. Koch, Die Arachniden, VII (2) post July 1839, 50.
- conspersa** Aphis, F. Walker, The Zoologist, VII. 1849, App. p. xlv.
- conspersa** Apogonia, J. A. Boisduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (2) 1835, 199.
- conspersum** Armadillidium, E. G. Zaddach, Syn. Crust. Pruss. 1844, 19.
- conspersa** Blatta, Percheron, Gen. Ins. (2) 1835, no. 3. [Erotylus.
- conspersus** Brachysphoenus (Dup.), T. Lacordaire, Mon. Erotyl., Sept. 1842, 342.—
- conspersum** Buccinum, R. A. Philippi, Zeitschr. f. Malakozool. (Sept.) 1848 [Mar. 1849], 138. [Bulinus.
- conspersus** Bulimulus (Sow.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 68.—
- conspersus** Bulinus, G. B. Sowerby, I., Conch. Illustr. (35) 1833, f. 49 [*n. et f.*].

- consensus** Bulinus, G. B. Sowerby, I., Proc. Zool. Soc. London, I (6) Sept. 1833, 73.
consensa Buprestis, Gyllenhal, Ins. Suec. I. 1808, 441.
consensa Buprestis, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. IX. 1827, 44.
consensa Cassida, E. F. Germar, Ins. Spec. novae, I. 1824, 534.
consensa Cassida, D. H. Schneider, Verz. Insectensamml. 1828, 83 [*n. n.*].
consensa Cetonia, Gory & Percheron, Mon. Cétoines (2) 1834, 65; (11) 1836, 287.
consensa Chlamys, Mannerheim, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVI. 1843 (2) 1843,
consensus Chthonobius, H. Burmeister, Handb. Ent. V. 1847, 567. [311.
consensa Cicindela, Dejean, Spec. gén. Coléopt. I. 1825, 127.
consensus Cimex E. F. Germar, Revue Entom. V (4) 1840, 173.
consensa Clausilia, Parreyss in L. Pfeiffer, Mon. Helic. II. 1848, 456.
consensa Colobotheca, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 108 [*n. n.*].
consensus Coluber, J. L. C. Gravenhorst, Vergl. Uebers. Zool. Syst. 1807, 406.
consensus Colymbetes (Marsh.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. II.) Sept. 1828,
 72.—Dytiscus.
consensus Conus, L. Reeve, Conch. Icon.—Conus, no. 262, Feb. 1844.
consensus Corizus, F. X. Fieber, Beitr. ges. Nat. Heilwiss. I (3) 1837, 350.
consensus Cosmetus, M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (3) 1833, 203.
consensus Cryptocephalus, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 24 [*n. n.*].
consensus Curculio, Olivier, Ency. Méth. (Ins.) V. 1790, 506.
consensus Curculio, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 30 [*n. n.*].
consensum Cyclostoma, Ziegler in C. T. Menke, Syn. meth. Moll. 1828, 22 [*n. n.*].
consensa Cynorta (Perty), C. L. Koch, Uebers. Arachnidsyst. II. 1839, 21.—Cos-
 metus. [Cosmetus.
consensa Cynorta (Perty), C. L. Koch, Die Arachniden, VII (5) *post* July 1839, 100.—
consensa Dianthecia (D. & S.), J. F. Stephens, List Brit. Anim. B. M. (Lep.) 1850,
 108.—Noctua, 1775.
consensa Dianthecia (Huebner), Boisduval, Revue Entom. II (6) 1834, 249.—Noctua,
consensus Dytiscus, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 427. [D. & S. 1775.
consensum Elaphidion, E. Newman, Entomologist (7) May 1841, 110.
consensus Elater, L. Gyllenhal, Ins. Suecica, I. 1808, 377.
consensus Elater, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. IX. 1827, 41.
consensa Epicauta, J. Curtis (*ex* Germ. MS), Proc. Linn. Soc. London (21) June 1844,
consensa Epilampra, Klug in H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) i, 1838, 505. [202.
consensus Erotylus, E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 614.
consensus Erotylus, P. A. J. Duponchel, Mém. Mus. H. N. (Paris) XII [1] June 1825,
consensa Glomeris, C. L. Koch, Krit. Revision Insect. Deutschl. 1847, 89. [57.
consensa Glycyphana (G. & P.), H. Burmeister, Handb. Ent. III. 1842, 353.—Cetonia.
consensum Goniosoma, M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (3) 1833, 202.
consensus Gryllus (Locusta), M. Houttyn in Stoll, Spoken (Index Locust. [1813]), 13.
consensa Harmodia (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 207.—
 Noctua, 1775. [Rhynchaenus.
consensus Heilipus (Ol.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1836, 238.—
consensus Hemerobius, H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) ii, 1839, 974.
consensus Jassus, Herrich-S. in Panzer, Ins. Germ., heft 124, 1834, tab. 12.
consensa Lamia, E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 474.
consensus Larinus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (2) 1843, 12.
consensa Latipalpis (Fab.), Solier, Ann. Soc. Ent. France, II (2) c. July 1833, 289.—
 Buprestis, Gyll.
consensa Limnobia, J. Curtis, Guide Brit. Ins. (7) 1831, 206 [*n. n.*].
consensus Liolaemus, J. L. C. Gravenhorst, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XVIII (2) 1838,
consensa Litorina, R. A. Philippi, Abb. Conch. II (7) 1847, 200. [737.
consensa Locusta (Chloëaltis), T. W. Harris, Rep. Insects Massach. 1841, 149.
consensa Lystra, E. F. Germar in Thon, Entom. Archiv, II (2) May 1830, 55.
consensa Mantis, H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) i, 1838, 534.
consensa Marpissa, C. L. Koch, Die Arachniden, XIII (2) Jan. 1846, 61.
consensus Medeterus, A. H. Haliday, Zool. Journ. V (19) July 1832, 356.
consensa Mesomphalia, C. H. Boheman, Mon. Cassid. I. 1850, 247.

- conspersa** Miselia (D. & S.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 72.—
Noctua, 1775. [219.]
- conspersa** Mygale, C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, I. 1837 [1836],
- conspersus** Myrmeleon, P. Rambur (Roret's Suite à Buffon), Névroptères, 1842, 387.
- conspersa** Mystacida, P. Rambur (Roret's Suite à Buffon), Névroptères, 1842, 514.
- conspersa** Nacerdes, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 124.
- conspersus** Otiorynchus (Herbst), E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 346.—
Curculio, 1795.
- conspersus** Pachygaster, Ziegl.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 91 [n. n.].
- conspersus** Pecten, L. A. G. Bosc, s. à Deterville ed. Buffon, Moll. II. 1801, 264.
- conspersus** Philopotamus, J. Curtis, Guide Brit. Ins. (5) 1830, 135 [n. n.].
- conspersus** Philopotamus, J. Curtis, Lond. & Edinb. Phil. Mag., 3rd ser., IV (21) Mar.
- conspersa** Phoraspis, A. Brullé, H. N. Ins. IX (Orth.) 1835, 60. [1834, 213.]
- conspersa** Phoraspis, H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) i, 1838, 493.
- conspersus** Pissocles, Ol.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 87 [n. n.].
- conspersa** Planulina, C. G. Ehrenberg, Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss. 1845, 372.
- conspersus** Plectrocnemias, J. Curtis, Guide Brit. Ins., ed. 2, 1837, 169 [n. n.].
- conspersa** Poecilionota (Th.), F. Eschscholtz, Zool. Atlas, I. 1829, 9.—Buprestis.
- conspersa** Polidea (Meig.), J. Macquart, Ann. Soc. Ent. France [2] VI (2) Sept. 1848,
93.—Tachina.
- conspersus** Polydesmus, M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (3) 1833, 210.
- conspersus** Porcellio, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 34, 1841, tab. 17.
- conspersa** Psacasta, E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. I (1) 1839, 71.
- conspersus** Pteromalus, F. Walker, Entom. Mag. II (5) Jan. 1835, 486.
- conspersa** Pupa, Potiez & Michaud, Gal. Moll. Douai, I. Oct. 1838, 160.
- conspersus** Rhacophorus (Perty), C. L. Koch, Krit. Revision Insect. Deutschl. 1847,
137.—Polydesmus.
- conspersus** Rhynchaenus, A. G. Olivier, Entom. V. 1807, 170.—Curculio, 1790.
- conspersa** Saperda, D. H. Schneider, Verz. Insectensamml. 1828, 82 [n. n.].
- conspersa** Tachina, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweif. Insekt. IV. 1824, 263.
- conspersa** Terebra, R. B. Hinds, Proc. Zool. Soc. London, XI (130) June 1844, 153.
- conspersus** Trochus, F. W. Hoeninghaus, Jahrb. f. Min. 1831, 142 [n. n.].
- conspersa** Turritella, Adams & Reeve, Zool. "Samarang" (7) Moll., Aug. 1850, 47.
- conspersa** Venus, H. F. Link, Besch. Nat. Samml. Univ. Rostock (3) 1807, 150.
- conspersa** Zetobora (Perch.), H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) i, 1838, 510.—Blatta.
- conspiciabilis** Otiorynchus, Schoenherr in F. Faldermann, N. Mém. Soc. Imp. Nat.
Moscou, VI. 1839, 22.
- conspiciabilis** Teinodactyla, F. Faldermann, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, V. 1837,
- conspicillaris** Cicada, F. v. P. Schrank, F. Boica, II (1) 1801, 48. [345.]
- conspicillaris** Egira (L.), P. A. J. Duponchel, Cat. méth. Lépid. Europe (2) 1845, 162.—
Phalaena, 1758. [II. 1832, 79.—Cimex, 1782.]
- conspicillaris** Hammacerus (Dru.), F. L. de Laporte, Ess. Hémipt. in Magasin de Zool.
- conspicillaris** Hammatocerus (Dru.), J. O. Westwood in Drury, Ill. Exot. Ent. III. 1837,
64.—Cimex, 1782.
- conspicillaris** Liopus, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 146.
- conspicillaris** Lithophane (L.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1825], 242.—
Phalaena, 1758. [1802] [n. et f.].
- conspicillaris** Noctua, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Noctua, 49 (Fernaldo judice
- conspicillaris** Xylina (D. & S.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 86.—
Phalaena, D. & S., 1775. [189.—Phal., L. 1758.]
- conspicillaris** Xylina (Gm.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Europ. Schmett. III (4) 1832,
- conspicillatrix** Ischyja (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 265.—Phalaena,
1777.
- conspicillator** Phyllodes, J. A. Boisduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (1) 1832,
- conspicillatus** Coluber, Boie, Isis (Oken), 1826, 211. [246.]
- conspicillatus** Coluber, H. Schlegel, Essai phys. Serp. 1837, I. 150; II. 171.
- conspicillata** Copris, F. Weber, Obs. Ent. 1801, 36.
- conspicillatus** Copris, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 32.

- conspicillatus** Copris, P. A. Latreille in A. Humboldt, Voy. intér. Amér. (Obs. Zool.) 1809, 360. [1826, 210.—Sylvia.
- conspicillata** Curruca (Temm.), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XIII (2)
- conspicillata** Daulis, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 333.
- conspicillatum** Dicaeum, F. H. v. Kittlitz, Kupfertaf. Nat. Vögel (2) 1832-3, 15.
- conspicellata** Epeira, C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, II. 1837 [1841], 58.
- conspicillatus** Euprepiophis (Boie), L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 26.—Coluber.
- conspicillatus** Galago, I. Geoffroy, C. R. Ac. Sci. (Paris) XXXI. 1850, 876.
- conspicillatus** Halmaturus (Gould), H. R. Schinz, Syst. Verz. Säug. I. 1844, 563.—Lagorchestes.
- conspicillatus** Lagorchestes, J. Gould, Proc. Zool. Soc. London, IX (105) Mar. 1842, 82.
- conspicillatus** Macropus (Lagorchestes), J. Gould; G. R. Waterhouse, Nat. Hist. Mamm. I. 1846, 85.—Lagorchestes, 1842.
- conspicillata** Mallocera, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 141.
- conspicillatus** Pelecanus, C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color. (47) June 1824.
- conspicillatus** [Phanaeus], MacLeay, Horae Ent. I. 1819, 124.
- conspicillata** Psittacula, De Lafresnaye, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) XI. June 1848, 172.
- conspicillatus** Pteropus, J. Gould, Proc. Zool. Soc. London, XVII (196) Jan.-June 1850, 109.
- conspicillatus** Sternaspis (MacL.), F. W. Hope, Coleopt. Manual, I. 1837, 51.—Phanaeus.
- conspicillata** Sterparola, C. L. Bonaparte, N. Ann. Sci. Nat. VIII. 1842 [Oct.], 165.
- conspicillata** Stigmodera, A. White, Ann. Mag. N. H. XII. Nov. 1843, 344.
- conspicillata** Sylvia, C. J. Temminck (*ex* Marm.), Man. Orn. I. 1820, 210.
- conspicillatus** Syngnathus, L. Jenyns, Zool. "Beagle" (Fish, 1842), 147.
- conspicillata** Zosterops (Kittl.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Dec. 1848, 198.—Dicaeum.
- conspicillum** Attus, H. Nicolet in Gay, Chili, III (Arach.) 1849, 375.
- conspicillum** Balistes, J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth. 1801, 474.
- conspicillum** Batrachus, G. Cuvier, Règne Anim., ed. 2, II. 1829, 253.
- conspicillum** Rhinecanthus, W. Swainson, N. H. Fishes etc. II. July 1839, 325.
- conspicuaria** Fidonía (Hueb.), F. Treitschke, Schmett. Europa, V (2) 1825, 435.—Geometra, 1796. [metra conspicuata, 1775.
- conspicuaria** Isturgia (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 297.—Geo-
- conspicuellá** Apista, Mann in Zeller, Linnaea Entom. IV. Dec. 1849, 236.
- conspicuellá** Coleophora, T. Bruand, Mém. Soc. Emul. Doubs, Vol. III. Tom. 3 (5 & 6) 1850, 56.
- conspicua** Aelia, J. O. Westwood in F. W. Hope, Cat. Hemipt. 1837, 33.
- conspicuus** Allantus (Klug), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 30.—Tenthredo.
- conspicua** Aranea, G. Perry, Conchology, Apr. 1811, pl. 46.
- conspicuus** Bellerophon, E. Eichwald, Silur. Schichtensyst. Esthland, 1840, 112.
- conspicuus** Carabus, Sturm in Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 7 [*n. n.*].
- conspicuus** Clytus, Sch.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 111 [*n. n.*].
- conspicua** Coccinella, F. Faldermann, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. II (4 & 5) Mar. 1835, 448. [361.
- conspicuus** Coelosternus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (1) 1844,
- conspicuus** Conus, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 167 [*n. n.*]. [1817, 20.
- conspicua** Lampyrís, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (3) 1817, 62; & App.
- conspicua** Leis (Fald.), E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 1030.—Coccinella.
- conspicua** Lema, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, III (2) Nov. 1845, 445.
- conspicua** Leptinotarsa, F. Klug, Verz. Doubl. entom. Samml. Univ. Berlin, 1850, 19
- conspicuus** Microdus, C. Wesmael, N. Mém. Ac. Roy. Brux. X. 1837, 17. [[*n. n.*].
- conspicua** Noctua, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Noctua, 154 (Fernaldo judice 1826-33) [*n. et f.*].
- conspicua** Odostomia, J. Alder, Tr. Tyneside Nat. F. C. I (5) 1850, 359.
- conspicuus** Paederus, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (2) 1840, 660.
- conspicua** Patella, R. A. Philippi, Abb. Conch. III (6) 1849, 71.
- conspicua** Phthiria, H. Loew, Linnaea Entom. I. Feb. 1846, 397.

- conspicuum** Pleurotoma, E. Eichwald, Nat. Lithuaen, 1830, 225.
- conspicuus** Rhagio, J. W. Meigen, Klassif. Zweifl. Insekt. I (2) 1804, 299.
- conspicuus** Stenochorus, M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (2) 1832, 91. [1846, 293.]
- conspicua** Tellina, S. Hanley in G. B. Sowerby, II., Thes. Conch. I (6) *ante* 21 Jan.
- conspicua** Tenthredo (Allantus), F. Klug, Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. VIII (3) 1817,
- conspicua** Thereva, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (1) 1848, 223. [180.]
- conspicua** Tornatella, E. Eichwald, Paleont. Rossii, 1850, 126.
- conspicuus** Tryphon, J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. VII.) Nov. 1835, 244.
- conspicua** Voluta, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 140 [*n. n.*].
- conspurcator** Alysia, A. H. Haliday, Entom. Mag. V (3) Ap. 1838, 236.
- conspurcata** Anthrax, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. I. 1828, 264.
- conspurcatus** Aphodius, C. Duméril, Dict. Sci. Nat. (ed. 1) II. 1804, 279.
- conspurcatus** Aphodius (L.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 9.—Scarabaeus,
- conspurcata** Aristenia, J. C. Savigny, Egypte, I (3) (Ann.) 1822, 64. [1758.]
- conspurcatum** Cercyon (Sturm), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. II.) Feb. 1829, 145.—Sphaeridium.
- conspurcata** Clausilia, Cristofori & Jan in E. A. Rossmassler, Icones L. u. S. Moll. Europ. I (4) Sept. 1836, 18.
- conspurcatum** Cyclostoma, L. Partiot, Mém. Cyclost. 1848, 52. [Oct. 1850, 81.]
- conspurcata** Emphania, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I.
- conspurcata** Helix, J. P. R. Draparnaud, Tab. Moll. France, 1801, 93.
- conspurcata** Helix (Helicella), Drap.; A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll., Tabl. Limaçons, 1821, 48.
- conspurcatus** Ichneumon, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829, 409.
- conspurcatus** Issus, Frivaldsky, Ann. Soc. Ent. France, VIII (3) *post* Nov. 1839, 363.
- conspurcata** Lema, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, III (2) Nov. 1845, 463.
- conspurcatum** Liotheum, C. L. Nitzsch, Mag. Entom. (Germar) III. 1818, 300.
- conspurcata** Mantis, A. A. H. Lichtenstein, Comm. Phasma, 1796 (*teste* Tr. Linn. Soc. VI. 1802), 29. [1838], 190.
- conspurcata** Mantis, Audinet-Serville (Roret's Suite à Buffon), Orthopt. 1839 [Dec.
- conspurcata** Melolontha, F. Klug, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1832 (1834) [1833],
- conspurcatus** Myrmecoleon, H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) ii, 1839, 997. [168.]
- conspurcata** Nyctelia, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 90 [*n. n.*].
- conspurcatum** Platetrum (L.), E. Newman, Entom. Mag. I (5) Oct. 1833, 511.—Libellula, 1798.
- conspurcatus** Psocus, P. Rambur (Roret's Suite à Buffon), Névroptères, 1842, 323.
- conspurcatus** Rhigus, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 91 [*n. n.*].
- conspurcatus** Sciocoris, F. Klug in Ehrenberg, Sym. Phys., Ins. V (1845), sign. d.
- conspurcatum** Sphaeridium, J. Sturm, Deutschl. Fauna (Insecten) II. 1807, 15.
- conspurcata** Theba, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 74.
- conspurcata** Theba (Drap.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 11.—Helix.
- conspurcatum** Trinotum, H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) i, 1838, 440.
- conspurcata** Truxalis, F. Klug in Ehrenberg, Sym. Phys., Ins. II (1830), sign. d.
- conspurcata** Zetobora, H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) i, 1838, 516.
- consputus** Acupalpus (Dufts.), Dejean, Spec. gén. Coléopt. IV. 1829, 443.—Carabus.
- consputus** Anthracus (Dufts.), V. v. Mochulski, Kaefer Russl., *post* May 1850, 21.—Carabus.
- consputus** Blemus (Dufts.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. I.) June 1828, 173.—
- consputus** Carabus, K. Duftschmid, Fauna Austriae, II. 1812, 148. [Carabus.]
- consputus** Ceutorhynchus, E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 232.
- consputus** Coelosternus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1) 1837, 206.
- consputus** Colymbetes, J. Sturm, Deutschl. Fauna (Insecten) VIII. 1834, 83.
- consputa** Epilachna, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 763.
- consputus** Philonthus, F. Baudi, Baudi & Truqui, Studi Ent. I. 1848, 127.
- consputus** Stenolophus (Dufts.), J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 199.—Carabus.
- consputus** Trechus (Dufts.), J. Sturm, Deutschl. Fauna (Insecten) VI. 1825, 71.—Carabus.
- constans** Aphodius, Megerle in K. Duftschmid, Fauna Austriae, I. 1805, 94.
- constans** Hypera, Ziegl.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 89 [*n. n.*].

- constans** Merodon, Hoffmannsegg in J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. III. 1822, 354.
- constans** Odynerus, Herrich-S. in G. W. F. Panzer, Ins. Germ., heft 173, 1839, 25.
- constans** Pangonia, F. Walker in Saunders, Ins. Saund. I (1) Oct. 1850, 15.
- constans** Pythonomus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (2) 1834, 394.
- constans** Pteromalus, F. Walker, Entom. Mag. III (5) Ap. 1836, 468.
- constans** Tabanus, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (1) 1848, 186.
- constans** Tachina, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 705.
- [**constantii**].
- constantii** Ammonites, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Jurass. I (Céph.) 1848, 502.
- constantii** Cardita, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1844, 89.—Venericardia
- constantii** Cardium, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1844, 25. [on pl.
- constantii** Ceriopora, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 143.
- constantii** Lyriodon (Orb.), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 685.—Trigonia. [Panopaea.
- constantii** Myopsis (Orb.), J. L. R. Agassiz, Etudes crit. Moll. foss. (4) 1845, 254.—
- constantii** Ornismya, A. Delattre, Echo Monde Savant, X. 15 June 1843, 1069.
- constantii** Panopaea, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1845, 339.
- constantii** Tanagra (Euphone), Boissonneau, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) III. Jan. 1840, 3.
- constantii** Trigonia, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1844, 144.
- constantii** Venericardia, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1844.—v. Cardita.
- constantia** Cylo (Cr.), J. A. Boisduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (1) 1832, 141.
—Papilio, 1777.
- constantia** Hipio (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 56.—Papilio, 1777.
- constantia** Satyrus (Cr.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 477.—Papilio, 1777.
- constantiae** Mugil, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XI. 1836, 107.
- constantiensis** Ostrea, Defrance, Dict. Sci. Nat. XXII. 1821, 25.
- constantina** Acavus (Fér.), J. E. Gray, Figs. Moll. Anim. IV. 1850, 113.—Helix, ? Forbes.
- constantina** Anthomyia, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1842, 1843, 327.
- constantina** Helix, Forbes; Anon., Manchester N. H. Soc. Catal. Shells, 1837, 41 [*n. n.*].
- constatus** Aphodius, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 95 [*n. n.*].
- Constellaria** J. D. Dana, Struct. & Classif. Zooph., Feb. 1846, 116 [*n. n.*]; & Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848, 537.—Cor.
- constellata** Asterias, Thorent, Mém. Soc. géol. France, III (2) 1839, 259.
- constellata** Caelaster (Thor.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 154.—
- constellata** Cassida, F. Klug, Insect. Doublet. Z. M. Berlin, 1829, 7. [Asterias.
- constellata** Ceriopora, W. Vancleve, P. Amer. Assoc. 1848 (1849), 22 [*n. n.*].
- constellata** Constellaria (Vancleve), J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848, 537.—Ceriopora.
- constellata** Egleis, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 155.
- constellata** Helicina, A. Morelet, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) X. Ap. 1847, 144.
- constellatum** Polyclinum, J. C. Savigny, Mém. An. s. Vert. (2) 1816, 9.
- constellata** Trochataella (Mor.), L. Pfeiffer in Martini & Chemnitz, Syst. Conch. Carb., ed. 2, Helicinae (94) 1850, 8.—Helicina.
- Constrictor** J. Wagler, Nat. Syst. Amph. 1830, 168.—R.
- constrictrix** Boa, J. G. Schneider, Hist. Amph. II. 1801, 247.
- constrictor** Coluber (Natrix), L.; B. Merrem, Tent. Syst. Amph. 1820, 108.
- constrictor** Cryptus, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 84.
- constrictor** Draco (L.), L. Oken, Lehrb. Nat. III (2) 1816, 274.—Boa, 1758.
- constrictor** Echinorhynchus, Olfers, De veget. et anim. 1816, 51 [teste Stiles & H.].
- constrictor** Ichneumon (Fab.), J. J. Trentepohl, Isis (Oken), 1829, 871.—Cryptus.
- constrictor** Terebella, G. Montagu, Tr. Linn. Soc. London, XII (2) 1819, 343.
- constrictor** Throscus, T. Say, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s., VI (2) 1839, 190.
- constrictor** Tropidonotus (Merr.), F. Boie, Isis (Oken), 1827, 526.—Coluber (Natrix).
- constrictostriatum** Cyrtoceras, J. Hall, N. H. New York (Pal. I.) 1847, 195.
- constrictus** Actinocrinus, F. McCoy in Griffith, Syn. Carb. Lst. foss. Ireland, 1844, 181.
- constricta** Aeshna, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VIII. post Jan. 1840, 11.
- constricta** Allorisma, W. King, Ann. Mag. N. H. XIV. Nov. 1844, 316.
- constrictus** Ammonites, J. Sowerby, Min. Conch. II. 1817, 189.

- constricta** Amphidesma, T. A. Conrad, Amer. J. Sci. XLI (2) Oct. 1841, 347.
constricta Anatolica (Stev.), F. Eschscholtz, Zool. Atlas, IV. 1831, 7.—Tentyria?.
- constrictus** Andrena, F. Smith, The Zoologist, VII. 1849, App. p. lix.
constrictus Anthicus, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. V. Nov. 1826, 244.
constrictus Anthicus, J. Curtis (*ex* Rudd MS), Brit. Entom. XV (179) Nov. 1838, no. 714.
constrictus Anthocomus, W. F. Erichson, Entomographien, 1840, 104.
constrictus Aphidius (Nees), A. H. Haliday, Entom. Mag. II (1) Jan. 1834, 95.—Bracon.
constricta Arcella, C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1841 (1843), 410.
constricta Ardistomis, J. Putzeys, Mém. Soc. R. Sci. Liège, II (2) 1846, 643.
constricta Ascaris, C. A. Rudolphi, Entoz. II (1) 1809, 134.
constricta Beroe, Chamisso & Eysenhardt, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. X (2) 1821, 361.
constrictus Brachyderes, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (2) 1833, 563.
constrictus Bracon, Nees v. E., Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. V (1) 1811, 28.
constrictus Bulimus, L. Pfeiffer, Symb. Helic. I. 1841, 43.
constricta Bulla, J. De C. Sowerby, Min. Conch. V. 1824, 96.
constricta Bulla, A. Adams, G. B. Sowerby, II., Thes. Conch. II (11) 1850, 581.
constrictus Cephalites, J. T. Smith, Ann. Mag. N. H. (2) I. Ap. 1848, 292.
constricta Ceriopora, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Kreidegeb. (1) 1840, 23.
constrictum Cerithium, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, II. 1833, 373.
constrictus Ceuthorhynchus (Marsh.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (2) 1845, 141.—Curculio. [77.]
- constricta** Chaetomonas, C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1831 (1832),
constricta Chemnitzia (Mart.), L. G. de Koninck, Descr. Anim. foss. (10) *exeunte* 1843, 465.—Turbinites.
- constricta** Chrysomela, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. VIII (1) 1842, 230.
constricta Cidaris, L. Agassiz, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. IV. 1840, 72.
constricta Colletes, K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) V. 1806, 41 [*n. n.*].
constrictus Conchylolithus Turbinites, W. Martin, Petref. Derb. 1809, pl. 38.
constrictus Curculio, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 258.
constricta Disputaea, T. A. Conrad, Bull. Proc. Nat. Inst. Washington, II. 1842, 194.
constrictum Distomum, Mehlis, Arch. f. Naturg. XII (1) 1846, 142 [*n. n.*].
constrictus Eirrhinus (Say), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1836, 286.—Rhynchaenus.
- constricta** Feronia, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. Oct. 1823, 147.
constricta Furcularia (Müll.), Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 38.—Vorticella, 1786.
constrictus Fusus, F. C. L. Koch in R. A. Philippi, Abb. Conch. II (1) 1845, 21.
constrictus Globites (Sow.), W. de Haan, Mon. Ammon. 1825, 144.—Ammonites.
constrictus Goniatites, J. Steininger, Verst. Uebergangsgeb. Eifel, 1849, 27.
constricta Goniomya, J. L. R. Agassiz, Etudes crit. Moll. foss. (2) 1842, 9.
constricta Helicina, L. Pfeiffer, Proc. Zool. Soc. London, XVI (187) Ap. 25, 1849, 120.
constricta Helix [N. Boubée], Echo Monde Savant, III. 17 Dec. 1836, 220.
constricta Helix, L. Pfeiffer, Proc. Zool. Soc. London, XIII (146) Aug. 1845, 39.
constrictus Hipporhinus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (2) 1840, 1840.
constricta Hydraspis, J. E. Gray, Syn. Rept. 1831, 43. [790.]
constricta Kolpoda, M. Losana, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXIX. 1825, 210.
constrictus Latridius, L. Gyllenhal, Ins. Suecica, I (4) 1827, 138.
constricta Leptura, E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1846, 520.
constrictus Lixus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1836, 78.
constricta Loxonema (Sow.), F. M'Coy in Griffith, Not. foss. Mtn. Lst. Ireland, 1842, 20.—Melanea. [pls. Mar. 1835, 46.]
- constricta** Marginella, T. A. Conrad, Foss. Shells Tert. N. Amer. (3), republished with
constricta Marginella, R. B. Hinds, Proc. Zool. Soc. London, XII (134) Sept. 1844, 74.
constricta Medea (Cham.), J. F. Eschscholtz, Isis (Oken), 1825, 741.—Beroe.
constrictus Melanea (Mart.), J. Sowerby, Min. Conch. III. 1818, 33.—Conchylolithus.
constricta Monas, F. Dujardin (Roret's Suite à Buffon), Infusoires, June 1841, 285.
constricta Monas (Mastichemonas), Duj.; C. M. Diesing, Syst. Helminth. I. 1850, 31.
constricta Monodonta, Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 36.
constrictum Monostomum, C. M. Diesing, Syst. Helminth. I. 1850, 322.

- constrictus** Nedyus (Marsh.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 13.—Curculio.
- constricta** Nerinaea, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Oolith. (3) 1836, 143.
- constricta** Nerinella (Roem.), D. Sharpe, Q. J. Geol. Soc. London, VI. 1850, 107.—Nerinaea.
- constricta** Nodosaria, A. E. Reuss, Verst. boehm. Kreidef. I. 1845, 26. [Solen.
- constricta** Novaculina (Lam.), W. H. Benson, Ann. Mag. Nat. Hist. IX. 1842, 490.—
- constricta** Nuculites, T. A. Conrad, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VIII. *post* Ap. 1842, 249.
- constrictus** Ochthedromus, J. L. Le Conte, Ann. Lyceum N. H. New York, IV (10 & 11) July 1847, 462.
- constrictus** Odontaspis, P. de M. Grey Egerton, Proc. Geol. Soc. London, IV. 1844, 388.
- constricta** Odontis (Lam.), G. B. Sowerby, I., Cat. Shells Tankerville, 1825, 53.—
- constricta** Oliva, I. Lea, Contrib. to Geol. 1833, 182. [Monodonta.
- constrictum** Oncoceras, J. Hall, N. H. New York (Pal. I.) 1847, 197.
- constrictum** Orthoceras, T. A. Conrad, 2 Ann. Rep. geol. Surv. N. York (Assem. 200) 1838, 117.
- constrictus** Oxyrhin (Herm.), J. J. Kaup, Skizz. Europ. Thierw. 1829, 120.—Sorex.
- constricta** Pamera, T. Say, N. sp. Het. Hemipt. N. Amer., Dec. 1831.
- constricta** Patella, F. v. Hagenow, N. Jahrb. f. Min. 1842, 563. [—Goniomya.
- constricta** Pholadomya (Ag.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 359.
- constricta** Pholas, J. Phillips, Geol. Yorksh. I. 1829, 121 [*n. et f.*].
- constricta** Pholas, G. B. Sowerby, II., Thes. Conch. II (10) 1849, 489.
- constricta** Pholas, F. A. Roemer, Palaeontographica, I (6) July 1851, 330.
- constrictus** Plesiosaurus, R. Owen in F. Dixon, Geol. Sussex, 1850, 398.
- constricta** Pleurotomaria, J. A. Eudes-D., Mém. Soc. Linn. Normandie, VIII. 1849, 42.
- constricta** Pleurotrocha, C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1831 (1832),
- constrictus** Rhynchaenus, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. Mar. 1824, 313. [129.
- constrictus** Rhynchites, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (1) 1839, 335.
- constricta** Rotalia, F. v. Hagenow, N. Jahrb. f. Min. 1842, 571.
- constrictus** Scaphites (J. Sow.), J. De C. Sowerby, Min. Conch., Alph. Index, 1840, 1.—Ammonites.
- constrictum** Schizostoma, I. Lea, P. Amer. Phil. Soc. IV (33) Aug. 1845, 167.
- constrictus** Scymnus, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 971.
- constricta** Scyphia, G. Sandberger, N. Jahrb. f. Min. 1842, 395 [*n. n.*].
- constrictus** Sitones, Fahraeus in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (1) 1840, 257.
- constrictus** Sitones, Germar in L. Redtenbacher, F. Austr., Käfer, 1849, 807.
- constrictus** Solecurtus (Lam.), Catlow & Reeve, Conch. Nomen. 1845, 5.—Solen.
- constrictus** Solen, Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 455.
- constrictus** Solen, F. S. Voigt in Cuvier, Thierreich, III. 1834, 564.
- constrictus** Sorex, J. Hermann, Obs. Zool. 1804, 47.
- constricta** Tachyusa, W. F. Erichson, Käfer Mark Brand. I (1) 1837, 307.
- constricta** Tellina (Brug.), R. A. Philippi, Abb. Conch., I (3) 1843, 73.—Solen, 1792.
- constricta** Tentyria, C. Steven, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, I. 1829, 86.
- constricta** Terebra (J. Sow.), J. De C. Sowerby, Min. Conch., Alph. Index, 1840, 5.—
- constricta** Terebra, H. C. Lea, Amer. J. Sci. XL (1) Jan. 1841, 100. [Melanea.
- constrictus** Tomoderus (Say), F. de La Ferté-S. in F. E. Guérin-M., Spec. et Icon. Anim. artic. (7) 1849, 8 [“Mon. Anth.” *poster. edit.*].—Anthicus.
- constrictus** Triton, W. J. Broderip, Proc. Zool. Soc. London, I (1-3) May 1833, 5.
- constrictus** Trochus, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. “Astrolabe,” Zool. III (1834), 251.
- constrictus** Trochus (Lam.), Catlow & Reeve, Conch. Nomen. 1845, 215.—Monodonta.
- constrictus** Turbinites, W. Martin, Petr. Derb. 1809, pl. 38.
- constricta** Turritella (Sow.), J. Fleming, Hist. Brit. Anim. 1828, 305.—Melanea.
- constricta** Turritella, K. F. Kloeden, Verst. Mark Brandenburg, 1834, 151.
- constricta** Turritella, L. Reeve, Conch. Icon. V.—Turritella, no. 16, June 1849.
- constringens** Ligula, C. A. Rudolphi, Entoz. II (2) 1810, 22.
- constructor** Conilurus, W. Ogilby, Tr. Linn. Soc. London, XVIII (1) 1838, 126.
- constructor** Gobius, A. v. Nordmann in Démidoff, Voy. Russie, III. 1840, 427.
- consuetor** Perilitus, C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ichn. aff. I. 1834, 30.

- consuetus** Gymnaetron, Schoenherr in Ménétris, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. [6] VIII (2=Sci. Nat. VI.) (4) Nov. 1849, 264.
- Consul** J. Huebner, Tentamen (me judice 1806), 1.—Lep. [*n. n.*].
- Consul** J. Huebner, Exot. Schmett., Tab. Consul.—Lep. [*n. et f.*].
- consul** Buccinum (Purpura), F. S. Voigt in Cuvier, Thierreich, III. 1834, 333.
- consul** Formicomus, F. de La Ferté-S. in F. E. Guérin-M., Spec. et Icon. Anim. artic. (7) 1849, 23 [“Mon. Anth.” *poster. edit.*].
- consul** Murex (Lam.), W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 50.—Purpura.
- consul** Purpura, Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 237.
- consul** Purpura, L. C. Kiener (*ex* Chemn.), Spec. Coquilles (Purpura) 1835–6, 113.
- consularis** Amara (Dufts.), Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 9.—Carabus.
- consularis** Brachinus, H. M. Schmidt-G., F. Coleopt. Birman. (1) [1846], 75.
- consularis** Bradytus (Dufts.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. I.) June 1828, 136.—
- consularis** Buprestis, Gory in Laporte & G., H. N. Coléopt. IV. 1840, 120. [Carabus.
- consularis** Callistethus, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I (2) 1850 [*ineunte* 1851], 198.
- consularis** Carabus, K. Duftschmid, Fauna Austriae, II. 1812, 112.
- consularis** Charactes, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 81.
- consularis** Chrysomela, W. F. Erichson in M. Wagner, Reisen Algier, III. 1841, 190.
- consularis** Cratosomus, F. E. Guérin-M., Magasin de Zool. (2) VI. 1844, pl. 142.
- consularis** Cyphus, Chevrolat, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) Ap. 1836, 56.
- consularis** Elater, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 136 [*n. n.*].
- consularis** Epilachna, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 712.
- consularis** Microgaster, A. H. Haliday, Entom. Mag. II (3) July 1834, 241.
- consumpta** Aphis, F. Walker, The Zoologist, VII. 1849, App. p. liv.
- consumtor** Campoplex, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829, 515.
- consuta** Haltica (Balanomorpha), E. F. Germar, Linnaea Entom. III. Ap. 1848, 244.
- consutus** Pachymerus, E. F. Germar, Revue Entom. V (3) 1840, 139.
- conta** Pimelodus, F. Hamilton, Fish. Ganges, 1822, 191.
- contabulata** Cancellaria, G. B. Sowerby, I., Conch. Illustr. (12) 1833, f. 28; Catal.
- contabulatus** Fusus, H. E. Anton, Verz. Conch. 1839, 77. [(200) 1841, 4.
- contabulatus** Murex, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) II (9) June 1803, 223.
- contabulatum** Tritonium, H. E. Anton, Verz. Conch. 1839, 82.
- contactus** Tabanus, F. Walker in Saunders, Ins. Saund. I (1) Oct. 1850, 63. [taminata.
- contamina** Cixius (Germ.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 66.—Flata con-
- contaminialis** Pediasia, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 365.—Tinea contami-
nella, 1796.
- contaminana** Aleimma, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 392.—Tortrix.
- contaminana** Teras (Huebner), F. Treitschke, Schmett. Europa, VII. 1829, 233.—Tortrix.
- contaminana** Tortrix, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Tort. 22 (Fernaldo judice 1797)
[*n. et f.*].
- contaminaria** Adactylothis, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 304.—Geometra.
- contaminaria** Cabera (Huebner), Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, VIII
(1) (Noct. 5, pt. 1) 1830, 16.—Geometra. [1808–18] [*n. et f.*].
- contaminaria** Geometra, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Geom. 68 (Fernaldo judice
- contaminaria** Phalaena (Huebner), Le Peletier & Serville, Ency. Méth. X (Ins.) 1825, 78.
- contaminatella** Elachista, P. C. Zeller, Isis (Oken), 1847, 892. [—Geometra.
- contaminatus** Anthonomus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (2)
- contaminatus** Aphodius, C. Duméril, Dict. Sci. Nat. (ed. 1) II. 1804, 279. [1843, 219.
- contaminata** Atomaria, W. F. Erichson, Nat. Ins. Deutschl. I. 3 (3) 1846, 385.
- contaminata** Canistra, C. H. Boheman, Mon. Cassid. I. 1850, 170.
- contaminatus** Carabus, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 52 [*n. n.*].
- contaminatum** Cercyon, J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. II.) Feb. 1829, 149.
- contaminata** Cicada, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 72.
- contaminata** Cixia (Germ.), H. Burmeister, Handb. Ent. II (1) 1835, 157.—Flata.
- contaminata** Clausilia, Ziegler in E. A. Rossmassler, Icones L. u. S. Moll. Europ. I
(2) Aug. 1835, 11. [(2=Sci. Nat. VI.) (4) Nov. 1849, 272.
- contaminata** Coecinella (*sic*), E. Ménétris, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. [6] VIII

- contaminata** Colobotea, Le Peletier & Serville, Ency. Méth. X (Ins.) 1825, 337.
contaminatus Coluber, J. L. C. Gravenhorst, Vergl. Uebers. Zool. Syst. 1807, 406.
contaminata Cypraea, J. E. Gray in G. B. Sowerby, I., Conch. Illustr. (4) 1832, f. 21; Catal. (131) 1837, 11. [Tortrix contaminana.]
contaminata Dictyopteryx (Huebn.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 48.—
contaminatus Elater, E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 52.
contaminatum Enoplium, F. Klug, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1840 (1842), 368.
contaminata Ephydra, C. Stenhammar, K. Vet. Ac. Handl. 1843 (1844), 185.
contaminata Flata, E. F. Germar, Mag. Entom. (Germar) III. 1818, 196. [90.
contaminatus Heilipus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (2) 1843,
contaminatus Hemiteles, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829, 840.
contaminata Hypera (Herbst), E. F. Germar, Mag. Entom. (Germar) IV. 1821, 342.—
 Curculio, 1795.
contaminatus Ichneumon, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829, 391.
contaminata Lebia, Mannerheim, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1837 (2) 1837, 36.
contaminata Lobiopa, W. F. Erichson in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. IV. 1843, 296.
contaminatus Lygaeus, C. F. Fallen, Mon. Cimicum Sveciae, 1807, 76. [Lygaeus.
contaminatus Lygus (Fall.), C. W. Hahn, Wanzenart. Ins. I (4) Feb. 1833, 151.—
contaminata Marginella, J. S. Gaskoin, Proc. Zool. Soc. London, XVII (191) Dec. 14,
 1849, 20. [1842, 291.—Scarabaeus, 1785.
contaminatus Melinopterus (Herbst), E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Lam.) Aug.
contaminatus Microgaster, A. H. Haliday, Entom. Mag. II (3) July 1834, 245.
contaminata Phytocoris (Fall.), J. W. Zetterstedt, Fauna Ins. Lapp. 1828, 487.—
 Lygaeus. [—Hypera.
contaminatus Phytonomus (Germ.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (2) 1834, 374.
contaminata Plectris, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I. Oct. 1850, 128.
contaminatus Pselaphacus, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 180.
contaminatus Psocus, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 27 [n. n.]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. VI.) June 1836, 120.
contaminata Ptychoptera (Fab.), J. W. Meigen, Mag. f. Insektenk. (Illiger) II. 1803, 263.—Tipula, L. 1758. [Tipula, 1758.
contaminata Ptychopteryx (L.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 54.—
contaminatus Staphylinus, J. L. C. Gravenhorst, Coleopt. micr. 1802, 174.
contaminata Tychoptera (F.), P. A. Latreille, Nouv. Dict. H. N. XXIV (Tab.) 1804, 188.—Tinea c—ella, 1796. [metra contaminaria, Huebn.
contaminata Xerene (Hufn.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 44.—Geo-
contaminei Noctua, E. Eversmann, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 1847 (3) 1847, 77.
contaminei Zygaena, J. A. Boisduval, Ic. hist. Lépidopt. Europe, II (—) 1834, 48.
contaminellus Chilo (Huebn.), Zincken, Mag. Entom. (Germar) II. 1817, 107.—Tinea, 1796. [(Noct. 7) 1837, 273.—Tinea, 1796.
contaminellus Crambus (Huebn.), Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, X
contarinii Pleurobranchus, G. B. Verany in Descr. Genova, I. 1846, 96 & 99.
contectum Cyclostoma, P. A. Millet, Moll. Maine et Loire, 1813, 5.
contecta Gyroidina, A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (27) Mar. 1826, 278 [n. n.].
contecta Rotalia (Orb.), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 1102.—Gyroidina.
contecta Rotalina, A. d'Orbigny in Webb & Berthelot, Canaries (Foram.) 1839, 131.—
 Gyroidina, 1825.
contecta Truncatulina, A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (27) Mar. 1826, 279 [n. n.].
contei Eucratea, V. Audouin in Savigny, Egypte, I (4) (Expl. pls. Polyyps) 1826, 242.
contemplator Attus, C. A. Walckenaer, Tab. Aran. 1805, 23 [n. n.]; (Roret's Suite à Buffon), Aptères, I. 1837 [1836], 457.
contempta Acrodon, J. L. Le Conte, Ann. Lyceum N. H. New York, IV (8 & 9) Ap. 1847, 367. [(8) 1837, 84.
contempta Anthaxia, Mannerheim (ex Dej. Cat.), Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1837
contempta Coccinella, Dejean in J. A. Boisduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (2) 1835, 592.
contemptus Elater, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 32 [n. n.].

- contempta** Epilachna, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 851.
- contempta** Evagora (Mann.), Laporte & Gory, H. N. Coléopt. II. 1839, 3.—Anthaxia.
- contemptus** Harpalus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 14 [*n. n.*]; Spec. gen. Coléopt. IV. 1829, 277. [II. 1830, 343.]
- contempta** Myophora, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France,
- contemptus** Phyllobius, Schoenherr in E. Ménétries, Cat. Rais. Zool. Caucase, 1832, 219.
- contemptus** Polydrusus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 93 [*n. n.*].
- contemptus** Trigonoderus, F. Walker, Entom. Mag. IV (1) July 1836, 22.
- contemta** Homalota, O. Heer, Coleopt. Helvet. (3) 1841, 593.
- conterminana** Catoptria, A. Guénée, Ann. Soc. Ent. France [2] III (2) Oct. 1845, 189.
- conterminata** Larentia, P. C. Zeller, Isis (Oken), 1846, 197.
- contermina** Aphis, F. Walker, The Zoologist, VII. 1849, App. p. xxxi.
- conterminus** Caprimulgus, T. R. Peale in Wilkes, Expl. Exped. VIII. 1848, 169.
- conterminus** Dolichopus, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (3) 1849, 664.
- contermina** Helix, Shuttleworth in L. Pfeiffer, Mon. Helic. I (1) 1847, 160.
- contermina** Pedicia, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (1) 1848, 38.
- conterminus** Perilitus, C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ichn. aff. I. 1834, 32.
- conterminus** Pteromalus, F. Walker, Entom. Mag. III (5) Ap. 1836, 494.
- conterminus** Tabanus, F. Walker in Saunders, Ins. Saund. I (1) Oct. 1850, 24.
- contextus** Brachycerus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (2) 1833, 423.
- contexta** Echinopsis, L. Agassiz, Cat. Ect. Ech. 1840, 9.
- contexta** Eschara (Goldf.), G. Michelotti, Spec. Zoophyt. diluv. 1838, 211.—Flustra.
- contexta** Flustra, G. A. Goldfuss, Petref. German. I (1) 1826, 32.
- contexta** Harmonia, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 87.
- contextus** Microgaster, Labram & Imhoff, Insekt. d. Schweiz, I (—) 1835-6.
- contexta** Mylabris, A. Chevrolat, Revue Entom. V (5) 1840, 278.
- contexta** Pyripora (Goldf.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 396.—Flustra.
- contexta** Retepora, J. W. Vancleve, P. Amer. Assoc. 1848 (1849), 24 [*n. n.*].
- contexta** Sarcinula, G. Michelotti, Spec. Zoophyt. diluv. 1838, 112.
- contigualis** Caloptychia, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 359.
- contiguaria** Arrhostia, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 311.—Geometra, 1796.
- contiguaria** Dosithea (Huebner), Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, VIII (1) (Noct. 5, pt. 1) 1830, 59.—Geometra, 1796. [1796.]
- contiguaria** Idaeia (Huebner), F. Treitschke, Schmett. Europa, V (2) 1825, 447.—Geometra,
- contiguaria** Phalaena Geometra, E. J. C. Esper, Die Schmett. V (10) 1806, 267.
- contiguaria** Ptychopoda (Huebner), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 45.—
Geometra, 1796. [contiguaria, 1796.]
- contiguata** Idaeia (Huebner), F. Treitschke, Schmett. Europa, X (2) 1835, 224.—Geometra
- contiguata** Phalaena, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (2) 1809, 350.—Geom. contiguaria,
Huebner. 1796. [Goniatites.]
- contiguus** Aganides (Muenst.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 58.—
- contigua** Aleochara, J. F. Stephens (*ex* Kirby MS), Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 21
[*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) Ap. 1832, 116.
- contigua** Aleochara, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 21 [*n. n.*]; & Ill. Brit.
Ent. (Mand. V.) Ap. 1832, 130. [—Goniatites.]
- contiguus** Ammonites (Muenst.), H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat., Suppl. I. 1840, 143.
- contiguus** Ammonites, H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat., Suppl. I. 1840, 148.
- contigua** Anacampsis (Haw.), J. Curtis, Brit. Entom. IV (47) Nov. 1827, no. 189.—
Recurvaria.
- contigua** Andrena (Kirby), K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) V. 1806, 69.—Melitta.
- contigua** Astrapetis (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 219.—
Noctua, 1775.
- contiguus** Bulimus, L. Reeve, Conch. Icon. V.—Bulimus, no. 582, Sept. 1849.
- contiguum** Cerithium, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, II. 1833, 304.
- contiguus** Dolichopus, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (3) 1849, 663.
- contiguus** Dolopius, F. Faldermann, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, IV. 1835, 178.
- contiguus** Goniatites, G. v. Muenster, Die Planuliten, 1832, 26. [1775.]
- contigua** Hadena (D. & S.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 72.—Noctua,

- contiguus** Lamprotatus, F. Walker, List Hymenopt. Coll. B. M. (2) 1848, 110.—Miscogaster, 1833.
- contigua** Lunulites, W. Lonsdale, Q. J. Geol. Soc. London, I. 1845, 533.
- contigua** Melitta, W. Kirby, Mon. Apum Angl. II. 1802, 140.
- contigua** Miscogaster, F. Walker, Entom. Mag. I (5) Oct. 1833, 464.
- contiguus** Murex, G. Brocchi, Conch. Subap. 1814, 433.
- contigua** Mycetophila, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (1) 1848, 96.
- contigua** Pangonia, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (1) 1848, 138.
- contigua** Pavonia (Esp.), H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. LX. 1830, 330.—Madrepora, 1795.
- contigua** Pleurotoma (Br.), S. Borson, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXVI. 1821 [? 1822], 323.—Murex. [—Madrepora, 1795.]
- contigua** Porites (Esp.), J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848, 560.
- contigua** Recurvaria, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (4) 1828, 552.
- contigua** Sapromyza (Fab.), C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 450.—Musca, 1794.
- contigua** Scatophaga, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 206.—Musca, 1794.
- contigua** Spheroophoria, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1846, 1847, 78.
- contigua** Tituboea, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 149.
- contingens** Holostoma, W. Lonsdale in F. Dixon, Geol. Sussex, 1850, 294.
- continuata** Eremobia, Audinet-Serville (Roret's Suite à Buffon), Orthopt. 1839 [Dec. 1838],
- continuella** Gelechia, P. C. Zeller, Isis (Oken), 1839, 198. [707.]
- [**continuus** -a -um.]
- continua** Amphiroa, J. V. F. Lamouroux, Ency. Méth. (Zooph.) 1824, 51.
- continua** Anthophora, K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) V. 1806, 117 [*n. n.*].
- continua** Bembex, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 225. [Stiles & H.]
- continuus** Bothriocephalus, Lidth de Jeude, Recueil de fig. des vers, 1829, pl. 4 [*teste*]
- continua** Clytia (Fab.), J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 288.—Musca, ? Panz. 1798.
- continua** Colpa, Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. III. 1845, 553.
- continuus** Crabro, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 312.
- continuus** Ephialtes, J. T. C. Ratzeburg, Die Ichneum. II. 1848, 100.
- continua** Eucera, J. Baer, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXIII. 1850 (2) 1850, 535.
- continua** Jania, P. Duchassaing, Anim. rad. Antilles, 1850, 31.
- continua** Larra, F. Klug in J. Waltl, Reise Tyrol etc. (2) 1835, 97.
- continua** Mutilla, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 430.
- continuus** Nematus, E. Eversmann, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 1847 (1) 1847, 19.
- continua** Pimpla, A. Brullé in Lepeletier (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. IV. 1846,
- continuus** Pteromalus, F. Walker, Entom. Mag. III (5) Ap. 1836, 471. [92.]
- continua** Stictia (Fab.), K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) VI. 1807, 195.—Bembex.
- continua** Tachina (Panz.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV. 1824, 276.—Musca, 1798.
- continua** Trypeta, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. V. 1826, 312.
- contorquatus** Serpulites, E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 96.
- Contorta** Megerle in Villa, Disp. Syst. Conch. 1841, 19.—G. [*in syn.*].
- contorticornis** Platygaster, J. T. C. Ratzeburg, Die Ichneum. I (c. Mar.) 1844, 215.
- contortidens** Lamna, J. L. R. Agassiz, Phil. Mag. VIII. 1836, 369 [*n. n.*].
- contortidens** Lamna (Odontaspis), J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. III. 294 (1843).
- contortidens** Odontaspis, Ag.; H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 835.—Lamna (O.), 1843.
- contortilis** Crisina (Lonsd.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 265.—Idmonea.
- contortilis** Idmonea, W. Lonsdale, Proc. Geol. Soc. London, IV. 1844, 314.
- contortium** Buccinum, F. Dujardin, Mém. Soc. géol. France, II (2) 1837, 298.
- contortolobata** Plocoscyphia (Mich.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 288.—Spongia.
- contorto-lobata** Spongia, H. Michelin, Icon. Zoophyt. (9-12) 1844, 144.
- contortrix** Cenchris (L.), J. E. Gray, Zool. Miscell. (Gray) (3) Ap. 1842, 50.—Boa, 1766.
- contortrix** Ligula, C. A. Rudolphi, Entoz. II (2) 1810, 18.

- contortrix** Pseudoboa (L.), J. G. Schneider, Hist. Amph. II. 1801, 286.—Boa, 1766.
- contortrix** Scytale (L.), P. A. Latreille, s. à Deterville ed. Buffon, Rept. III. 1801, 159.—Boa, 1766.
- contortrix** Trigonocephalus (L.), J. E. Holbrook, N. Amer. Herpet. II. 1837, 69.—Boa,
- contortula** Helix, A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll. I. 1850, 89. [1766.]
- contortuplicatus** Bulimus, L. Reeve, Conch. Icon. V.—Bulimus, no. 658, Feb. 1850.
- contortuplicata** Bunode (L.), A. F. Schweigger, Handb. Naturges. 1820, 601.—Serpula, 1758.
- contortuplicata** Clymene (L.), L. Oken, Lehrb. Nat. III (1) 1815, 378.—Serpula, 1758.
- contortuplicata** Conis, W. Lonsdale, Q. J. Geol. Soc. London, V. 1849, 63.
- contortuplicata** Oliva, L. Reeve, Conch. Icon. VI.—Oliva, no. 51, Oct. 1850.
- contortuplicata** Polygyra, H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 23 [*n. n.*].
- contorta** Acroculia, F. A. Roemer, Verst. Harzgeb. 1843, 26.
- contorta** Ascaris, Mehlis, Arch. f. Naturg. XII (1) 1846, 148 [*n. n.*].
- contorta** Astasia, F. Dujardin (Roret's Suite à Buffon), Infusoires, June 1841, 356.
- contorta** Astraea, A. Leymerie, Mém. Soc. géol. France (2) I (2) 1846, 358.
- contorta** Avicula, J. E. Portlock, Rept. Geol. Londonderry, Jan. 1843, 126.
- contortus** Belemnites, F. V. Raspail, Ann. Sci. Observ. I (2) Feb. 1829, 326. [Physa.]
- contortus** Bulinus (Michaud), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (2) 1838, 117.—
- contorta** Cancellaria, B. de Basterot, Mém. Soc. H. N. Paris, II (1) 1825, 47.
- contorta** Capulus (Roem.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 71.—Acroculia. [ceramus.]
- contortus** Catillus (Portl.), T. Brown, Ill. Foss. Conch. G. B. I. [1845–9], 167.—Ino-
- contortum** Cerithium, J. A. Eudes-D., Mém. Soc. Linn. Normandie, VII. 1842, 194.
- contorta** Cicindela, Steven in G. Fischer v. W., Entom. Imp. Russ. III. *post* Nov. 1828, 31.
- contorta** Clausilia, De Boissy, Mém. Soc. géol. France (2) III (1) 1848, 278. [1838.]
- contortus** Cochliodus, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. III. 115 (1838).—Psammodus on pl.,
- contorta** Colombellina (Sow.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 231.—Strombus. [Poir., Helix, L. 1758.]
- contortus** Coretus (Sturm), J. E. Gray, Figs. Moll. Anim. IV. 1850, 119.—Planorbis,
- contorta** Crepidula, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. III (1835), 418. [May 1840, 16.—Physa.]
- contorta** Diastrophia (Mich.), J. E. Gray in W. Turton, Man. L. & F. W. Shells, ed. 2,
- contortum** Distoma, C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. Mant. 1819, 118.
- contortus** Echinorhynchus, Bremser in A. H. L. Westrumb, De Helminth. 1821, 25.
- contorta** Enallastrea (Leym.), A. d'Orbigny, Note Polyp. foss., Oct. 1849, 9.—Astrea.
- contorta** Eunomia, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 32.
- contorta** Exogyra, d'Archiac, Mém. Soc. géol. France, II (2) 1837, 185.
- contorta** Fistulana, G. P. Deshayes, Mém. Soc. H. N. Paris, I (2) 1824, 251.
- contortus** Galeocerdo, R. W. Gibbes, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad. I (4) July 1849, 193.
- contorta** Gastrochaena (Desh.), J. De C. Sowerby, Min. Conch. VI. 1826, 50.—Fistulana.
- contorta** Helix, Ziegler in C. T. Menke, Syn. meth. Moll. 1828, 10.
- contorta** Helix, J. Krynicki, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, IX. 1836, 168.
- contorta** Helix, F. Held, Isis (Oken), 1837, 304.
- contortus** Hipporhinus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (2) 1840, 764.
- contortus** Hippurites, T. A. Catullo, N. Saggi, R. Acc. Sci. Padova, IV. 1838, 16.
- contortus** Inoceramus, J. E. Portlock, Rept. Geol. Londonderry, Jan. 1843, 422.
- contorta** Isis, Sismonda in G. Michelotti, Nat. Verh. Hollandsche Maat. Wetensch. te Haarlem (2) III (2) 1847, 56.
- contorta** Laminopora, H. Michelin, Magasin de Zool. (2) IV. 1842, pl. 3.
- contortus** Lithodomus (Duj.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 247.—
- contorta** Lobophyllia, H. Michelin, Icon. Zoophyt. (5) 1842, 53. [Modiola.]
- contorta** Modiola, F. Dujardin, Mém. Soc. géol. France, II (2) 1837, 225.
- contorta** Montlivaltia, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 30.
- contortum** Paramaecium, M. Losana, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXXIII. 1829, 45.
- contorta** Peranema (Euperanema) (Duj.), C. M. Diesing, Syst. Helminth. I. 1850, 78.—Astasia.

- contorta** Physa, Michaud, Bull. H. N. Soc. Linn. Bordeaux, III (18) 1829 [? 1830], 268.
contorta Pileopsis, J. Steininger, Verst. Uebergangsgeb. Eifel, 1849, 29.
contortus Planorbis (L.), J. L. M. Poiret, Coq. Aisne, 1801, 89.—Helix, 1758.
contorta Pleurotoma, G. Perry, Conchology, Apr. 1811, pl. 32.
contorta Polita, F. Held, Isis (Oken), 1837, 916.—Helix, 1837.
contortus Pristus, F. Dixon, Geol. Sussex, 1850, 202. [(1838) [*n. et f.*].]
contortus Psammodus, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss., Feuilleton, 101 (1837); III. 103
contorta Pupa, P. Calcara, Atti Acc. Sci. Palermo, n. s., I. 1845, 28; Cenzo Moll. Sicil.,
 Dec. 1845, 48.
contorta Quinqueloculina, A. d'Orbigny, Foram. foss. Vienne, Sept. 1846, 298.
contorta Rhynchonella, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. IV (Brach.) 1849, 34.
contortus Sanguinolites, F. M'Coy in Griffith, Syn. Carb. Lst. foss. Ireland, 1844, 48.
contortus Serpula, T. Brown, Ill. Conch. G. B. I. 1827, II. 4 [*n. et f.*].
contorta Serpula, R. A. Philippi, Tertiärverst. n.-w. Deutschl. 1844, 43.
contorta Serpula, A. E. Grube, Arch. f. Naturg. XVI (1) 1850, 340.
contorta Spiroptera, C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. Mant. 1819, 25.
contorta Stephanomia, H. M. Edwards, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) XVI. Oct. 1841, 218.
contortus Strombus, E. Forbes (*ex* Sow. MS), Tr. Geol. Soc. London [2] VII. 1846, 129.
contortus Strongylus, K. A. Rudolphi, Archiv Zool. (Wiedemann), III (2) 1803, 15.
contorta Succinea, C. B. Adams, Proc. Boston Soc. N. H. II. 1848 (1845), 12.
contortus Trichocephalus, C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. Mant. 1819, 637.
contortum Trichosomum, Creplin in Ersch & Gruber, Allg. Ency. XXXII. 1839, 278.
contorta Valvata (Müll.), K. T. Menke, Zeitschr. f. Malakozool., Aug. 1845, 115.—
 Nerita, 1774.
contra Pastor (Gm.), J. Wagler, Syst. Avium, I. 1827, sign. 612.—Sturnus, 1758.
contra Sternopastor (L.), B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 84.—
contractana Cochylis, P. C. Zeller, Isis (Oken), 1847, 744. [Sturnus, 1758].
contractifrons Anthomyza, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 683.
contractifrons Aricia, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. IV. 1845, 1463.—Anthomyza, 1838.
contractilis Phthiracarus, J. Gistel, Nat. Thierr. 1848, p. xii [*n. n.*].
contractor Bracon, C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ichn. aff. I. 1834, 124.
contractula Amara, J. Sturm, Deutschl. Fauna (Insecten) VI. 1825, 29.
contracta Allecula, Illiger in Germar, Ins. spec. nov. 1824, 163.
contracta Alysia, A. H. Haliday, Entom. Mag. V (3) Ap. 1838, 218.
contractus Ammonites, J. De C. Sowerby, Min. Conch. V. 1825, 162. [47].
contractum Anthidium, P. A. Latreille, Ann. Mus. H. N. (Paris) XIII (73) Mar. 1809,
contractus Aphodius, F. Klug in Ehrenberg, Sym. Phys., Ins. V (1845), sign. δ^1 .
contracta Apis, G. W. F. Panzer, Schaefferi Icon. Ins. 1804, 203.
contracta Arca (Ph.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 369.—Cucul-
contractus Aspigonus, J. T. C. Ratzeburg, Die Ichneum. II. 1848, 69. [laea].
contractus Bellerophon, J. De C. Sowerby, Q. J. Geol. Soc. London, III. 1847, 242
contractum Bembidium, T. Say, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s., II. 1825, 85. [[*n. n.*].]
contracta Bitoma (Fab.), F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II.
 1840, 379.—Lyctus, 1792.
contractus Bombus, K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) V. 1806, 172 [*n. n.*].
contractus Bothrideres (Fab.), W. F. Erichson, Nat. Ins. Deutschl. I. 3 (1 & 2) 1845,
 289.—Lyctus, 1792.
contractus Brissopsis, Desor, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VIII. July 1847, 15.
contractum Buccinum, L. Reeve, Conch. Icon. III.—Buccinum, no. 53, Dec. 1846.
contractus Camptodes, W. F. Erichson in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. IV. 1843, 339.
contractus Cerylon, P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XI (1804), 232.
contractus Ceuthorhynchus (Gyll.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1) 1837,
 488.—Rhynchaenus. [1816].
contractus Chelonus, C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ichn. aff. I. 1834, 298.—Sigalphus,
contractus Chiton, L. Reeve, Conch. Icon. IV.—Chiton, no. 78, Mar. 1847.
contractus Chrysolampus, C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ichn. aff. II. 1834, 130.
contractus Cis, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 102 [*n. n.*].
contracta Corbula, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. II. Sept. 1822, 312.

- contracta** Corticaria (Ol.), T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 110.—Ips, 1790.
- contractus** Cryptus, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829, 617.
- contracta** Cucullaea, J. Phillips, Geol. Yorksh. I. 1829, 128 [*n. et f.*].
- contractus** Curculio, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 250.
- contractum** Cyclostoma, O. G. Costa, Corrisp. Zool. I. 1839, 70 [*n. n.*]. [[*n. n.*].
- contracta** Cyclostoma, O. G. Costa, Atti R. Accad. Sci. [Napoli] IV (Zool.) 1839, 192
- contracta** Cymothoa, A. White, List Crustacea Coll. B. M. 1847, 110 [*n. n.*].
- contracta** Cypriocardia, J. Hall, N. H. New York (Geol. 4 dist.) 1843, 292.
- contracta** Cytherea (Arthemis), R. A. Philippi, Abb. Conch. I (7) 1844, 172.
- contractus** Falciger, Gyll.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 84 [*n. n.*].
- contracta** Formica, P. A. Latreille, H. N. Fourmis etc., May 1802, 195.
- contractus** Fusus, S. Borson, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXVI. 1821 [? 1822], 314.
- contracta** Haltica, W. Erichson, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XVI (Suppl.) 1834, 275.
- contractus** Helaeus, F. W. Hope, Tr. Entom. Soc. Lond. V (3) Jan. 1848, 53.
- contractus** Helops, Palisot de B., Ins. Afr. Amér. (—) 1813, 121.
- contractus** Hylaeus, K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) V. 1806, 58 [*n. n.*].
- contractum** Lamprosoma, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 607.
- contractus** Leptolepis, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss., Feuilleton, 14 (1834); II (2) 294 (1844).
- contracta** Libellula, P. Rambur (Roret's Suite à Buffon), Névroptères, 1842, 60.
- contracta** Lobopoda (Ill.), A. J. J. Solier, Ann. Soc. Ent. France, IV (2) *post* June 1835, 234.—Allecula.
- contracta** Lucina, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. IV. Nov. 1824, 145.
- contracta** Lyonsia (Hall), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 74.—
- contractus** Mesochorus, J. T. C. Ratzeburg, Die Ichneum. II. 1848, 109. [Cypriocardia.
- contractus** Metrius, F. Eschscholtz, Zool. Atlas, I. 1829, 8.
- contracta** Mitra, W. Swainson, Zool. Illust. (1) I (3) Dec. 1820, pl. 18.
- contracta** Mitra, W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 43.—Voluta, 1828.
- contractus** Monochelus, F. Klug, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1832 (1834) [1833], 171.
- contracta** Mutilla, T. Say, Boston Journ. N. H. I (3) 1836, 295.
- contractus** Myliobates, F. Dixon, Geol. Sussex, 1850, 200.
- contractus** Naupactus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (1) 1840, 25.
- contracta** Nebularia, W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 319.
- contractus** Nedyus (Marsh.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 13.—Curculio.
- contractus** Nematus, E. Eversmann, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 1847 (1) 1847, 20. [(10 & 11) July 1847, 462.—Bembidium.
- contractus** Ochthedromus (Say), J. L. Le Conte, Ann. Lyceum N. H. New York, IV
- contracta** Orthonota, J. Hall, N. H. New York (Pal. I.) 1847, 300.
- contracta** Oxypheura, F. Walker, List Homopt. Coll. B. M. (1) 1850, 31.
- contractus** Pachymerus, Herrich-S., Wanzenart. Ins. IV (6) May 1839, 97.
- contracta** Pamera, T. Say, N. sp. Het. Hemipt. N. Amer., Dec. 1831.
- contracta** Parthenope, O. G. Costa, Fauna Regno Napoli, Crost., Parthenope 6 (*ante* Dec. 1838).
- contractus** Passalus, A. Percheron, Magasin de Zool. (2) III. 1841, pl. 79.
- contractus** Platycrinus, Gilbertson in J. Phillips, Geol. Yorksh. II. 1836, 204.
- contracta** Pleurotoma, L. Reeve, Conch. Icon.—Pleurotoma, no. 116, June 1843.
- contracta** Ponera, P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XIII (1804), 257.—Formica,
- contractus** Pteromalus, F. Walker, Entom. Mag. III (2) July 1835, 188. [1802.
- contractus** Pterostichus, Lasserre in O. Heer, Coleopt. Helvet. (3) 1841, 561.
- contracta** Pupa, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. II. Dec. 1822, 374.
- contracta** Pupa, A. A. Gould, Boston Journ. N. H. III (3) 1840, 399.
- contractus** Rhynchaenus (Marsh.), L. Gyllenhal, Ins. Suecica, I (3) 1813, 143.—Curculio.
- contracta** Rhynchonella (Hombres), A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. IV (Brach.) 1848, 24.—Terebratula. [Pachymerus.
- contractum** Rhyparachromus (H.-S.), H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. III.) 1849, 74.—
- contracta** Ricinula, L. Reeve, Conch. Icon. III.—Ricinula, no. 32, Sept. 1846.
- contracta** Scleroderma, J. O. Westwood, Tr. Entom. Soc. Lond. II (3) July 1839, 169.
- contracta** Serpula, S. Woodward, Geol. Norf. 1833, 47.

- contractus** Sigalphus, Nees v. E., Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. VII (4) 1816, 274.
contractus Sphenophorus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (2) 1838,
contractus Stenus, W. F. Erichson, Käfer Mark Brand. I (2) 1839, 573. [953.
contractus Tenebrio (Ol.), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. II. 1802, 484.—Ips, 1790.
contracta Terebratula, Hombres-Firmas, Bull. Soc. géol. France, XII. 1841, 262; &
var. triplicata, 262.
contractus Thylodrias, T. Victor, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1839 (1) 1839, 76.
contractus Tormus, J. T. C. Ratzeburg, Die Ichneum. II. 1848, 180.
contractus Trachodes, F. Klug, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1832 (1834) [1833], 199.
contracta Turritella, J. De C. Sowerby in F. Dixon, Geol. Sussex, 1850, 181.
contracta Voluta, W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 10 [*n. et f.*].
contractus Xylographus, J. Mellié, Ann. Soc. Ent. France [2] VI (3) Jan. 1849, 227.
contradens Unio, I. Lea, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s., VI (1) 1838, 75.
contraplecta Rhynchonella (Muenst.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850],
203.—Terebratula.
contraplecta Terebratula, Braun in G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (4) 1841, 59.
contrarius Ammonites, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Jurass. I (Céph.) 1846, 418.
contraria Arca, L. Reeve, Conch. Icon. II.—Arca, no. 55, Feb. 1844. [Murex.
contrarius Atractus (Sow.), Agassiz in Sowerby, Min. Conch. (Germ. ed.) 1839, 44.—
contraria Biloculina, A. d'Orbigny, Foram. foss. Vienne, Sept. 1846, 266. [Murex.
contrarium Buccinum (Sow.), DeFrance, Dict. Sci. Nat. (ed. 2) V (Suppl.) 1817, 113.—
contrarius Cancer, J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. III (4) 1804, 8.
contraria Crassatella (Gm.), Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 482.—Venus, 1790.
contrarius Euomphalus, Braun in G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (4) 1841, 105.
contrarius Fulgur, T. A. Conrad, Amer. J. Sci. XXXIX (2) Oct. 1840, 387. [1771.
contrarius Fusus (L.), Lamarck, Ency. Méth. (Vers), 1816, pl. 437, Liste 8.—Murex,
contrarius Fusus (J. Sow.), J. De C. Sowerby, Min. Conch., Alph. Index, 1840, 5.—
Murex. [1834, 354.—Cancer.
contrarius Lambrus (Herbst), H. M. Edwards (Roret's Suite à Buffon), Crustacés, I.
contraria Lucina, W. Dunker, Zeitschr. f. Malakozool., Feb. 1846, 27.
contraria Marginulina, J. Czjzek, Naturw. Abhandl. (Haidinger) II. 1848, 140.
contrarius Merodon, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (3) 1849, 599.
contraria Murchisonia (Muenst.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 70.
contrarius Murex, W. Turton, Brit. Fauna, 1807, 176. [—Schizostoma.
contrarius Murex, J. Sowerby, Min. Conch. I (5) June 1813, 63.
contrarius Notidamus, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (6) 1843, 54.
contrarius Orthostylus (Müll.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 50.—
Helix, 1774.
contraria Parthenope, M. H. C. Lichtenstein, Zool. Mus. Univ. Berlin, ed. 2, 1818, 85.
contraria Pholadomya, J. L. R. Agassiz, Etudes crit. Moll. foss. (2) 1842, 90.
contraria Pleurotomaria, L. G. de Koninck, Descr. Anim. foss. (9) Sept. 1843, 401.
contraria Pleurotomaria, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 70.
contraria Schizostoma, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (3) 1840, 87.
contraria Tachina, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 716. [Euomphalus.
contrarius Turbo (Muenst.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 193.—
contrarius Unio, T. A. Conrad, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. IV (7) Feb. 1849, 153.
contraria Venus (Lam.), W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 35.—Crassatella.
contrastriata Cypraea, G. Perry, Conchology, Apr. 1811, pl. 20.
contribulis Luperina, Boisdual, Europ. Lepid. Index, 1829 [1828], 77.
contribulis Noctua, Boisdual in Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, VII
(1) (Noct. 4, pt. 1) 357, 1828. [[*n. n.*].
contribulis Raphitoma, M. Hoernes (*ex* Partsch MS), Verz. Fossil-Reste Wien, 1848, 21
contristans Dolichopus, C. R. W. Wiedemann, Zoologisches Magazin, I (1) 1817, 72.
contristans Leptopus (Wied.), C. F. Fallen, Mon. Dolichop. Sveciae (3) 1823, 24.—
Dolichopus. [Dolichopus.
contristans Psilopus (Wied.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV. 1824, 37.—
contristans Sciapus (Wied.), P. C. Zeller, Isis (Oken), 1842, 832.—Dolichopus.
contristatus Carabus, Andersch in K. Duftschmid, Fauna Austriae, II. 1812, 102.

- contristatus** Exochomus, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 492.
- contristata** Phalaena, E. Donovan, Brit. Ins. XV. 1811, 12.
- contristella** Euota, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 408.
- contristis** Epicoma, J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. II. 1823, 9.
- controversa** Anomala, F. W. Hope, Ann. Mag. Nat. Hist. XI (67) Jan. 1843, 64.
- controversus** Brachycerus, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 54 [*n. n.*].
- controversa** Cetonia, Gory & Percheron, Mon. Cétoines (1) 1833, 61; (10) 1836, 246.
- controversa** Cypraea, J. E. Gray, Zool. Journ. I (2) June 1824, 144.
- controversus** Elater, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 20 [*n. n.*].
- controversa** Gryphaea, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Oolith. (1) 1835, 63.
- controversa** Pleurotoma, Jan in L. Bellardi, Mem. R. Acc. Sci. Torino [2] IX. 1848, 591.
- controvittana** Peronaea, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 47.
- contrusa** Amara, J. C. Schiödte, Gen. Sp. Danmarks Eleuth. I. 1841 [1840], 186.
- contubernalis** Torymus, C. H. Boheman, K. Vet. Ac. Handl. 1833 (1834), 362.
- contubernea** Phycis (Huebner), A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (3) 1811, 493.—Tinea c—ella, 1796. [Tinea c—ella, 1796.]
- contubernea** Phycita (Huebner), J. Curtis, Brit. Entom. V (58) Oct. 1828, no. 233.—
- contumax** Epitela, E. Newman, Entomologist (25) Oct. [*i. e.* Nov.] 1842, 403. [671.]
- contumeliosus** Piaurus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (2) 1838,
- contundata** Helix (Helicogena), A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll., Tabl. Limaçons, 1821, 34.
- conturbatella** Lita (Huebner), F. Treitschke, Schmett. Europa, IX (2) 1833, 86.—Tinea.
- conturbatella** Mompha, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 414.—Tinea.
- conturbatella** Tinea, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Tinea, 67 (Fernaldo iudice 1818-22) [*n. et f.*].
- contusulus** Artemon (Fér.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 48.—Helix.
- contusula** Helix, Férussac, Bull. Sci. X. 1827, 302.
- contusa** Artemis, L. Reeve, Conch. Icon. VI.—Artemis, no. 38, Mar. 1850.
- contusus** Artemon (Fér.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 48.—Helix.
- contusus** Bulimus, L. Reeve, Conch. Icon. V.—Bulimus, no. 220, Sept. 1848.
- contusus** Conus, L. Reeve, Conch. Icon.—Conus, no. 276, Ap. 1848.
- contusa** Cosmia, C. F. Freyer, Neuere Beitr. Schmett. VI (89) 1849, 85.
- contusa** Helix, W. Wood (*ex Fér.*), Suppl. Index Test. 1828, 22 [*n. et f.*]. [71.]
- contusa** Helix (Helicogena), A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll., Tabl. Limaçons, 1821,
- contusa** Laphria, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. I. 1828, 587.
- contusa** Streptaxis (Fér.), J. E. Gray, Mag. Nat. Hist., n. s., I. Sept. 1837, 486.—Helix.
- Conularia** Miller in J. Sowerby, Min. Conch. III. 1820, 107.—Pter.
- Conularia** *err. pro* Cornularia, Lam.; R. Q. Couch, 9 Ann. Rep. R. Cornwall Polyt. Soc. 1841 [*post* Feb. 1842], 65.
- conularis** Mitra, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) XVII (99-100) July 1811, 219.
- conularis** Venus, Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 605.
- Conulina** H. G. Bronn (*ex* Muenst.), Leth. Geogn. I. 1835, 244 (in syn.).—Polyz.
- Conulina** A. d'Orbigny in Sagra, Cuba (Foram.) 1839, 24.—Rh.
- Conulites** G. Fischer de W., Prodr. Petrom. (2) 1832, 223.—? *pro* Conulus, Park.
- Conulites** I. Cozzens, Ann. Lyceum N. H. New York, IV (5) *post* Feb. 1846, 158.—Br.
- conuloides** Calliostoma (Lam.), W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 351.—Trochus.
- conuloides** Ditrema (Desl.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 301.—Trochotoma.
- conuloides** Trochotoma, J. A. Eudes-D., Mém. Soc. Linn. Normandie, VII. 1842, 109.
- conuloides** Trochus, Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 24.
- conuloides** Trochus, G. D. Nardo (*ex* Chierighini MS), Sin. mod. spec. Lag. Veneto, 1847,
- Conulus** *emend. pro* Conus, L.; C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 145.—G. [69.]
- Conulus** L. J. Fitzinger, Syst. Verz. 1833, 94.—G.
- Conulus** L. Nardo, Atti 2 Riun. Sci. Ital. 1841, 244.—G.
- conulus** Aplocyathus (Ph.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 143.—Turbinolia.
- conulus** Bulimus, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) IV (22) June 1804, 293.
- conulus** Bulimus, L. Reeve, Conch. Icon. V.—Bulimus, no. 577, Sept. 1849.
- conulus** Bulla, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, II. 1824, 41.

- conula** Calliostoma (Mart.), W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 351.—Trochus,
conulus Caryophyllia, J. Phillips, Geol. Yorksh. I. 1829, 121 [*n. et f.*]. [L. 1758.
conulus Cerithium (Olivi), C. T. Menke, Syn. meth. Moll., ed. 2, 1830, 58.—Murex, 1792.
conulus Cerithium, H. E. Anton, Verz. Conch. 1839, 64. [Murex, 1792.
conulus Columbella (Ol.), H. D. de Blainville, Faune Française (23) Malac. 1829, 208.—
conulus Conoelix (Lam.), W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 321.—Mitra.
conulus Cylichna (Desh.), Forbes & Hanley, Hist. Brit. Moll. III. 1851, 517.—Bulla.
conulus Eulima, E. Eichwald, Paleont. Rossii, 1850, 128.
conulus Fusus, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 207.—? Murex, Ol. 1792.
conulus Galerites, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Kreidegeb. (1) 1840, 32.
conulus Mitra, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) XVII (99–100) July 1811, 213.
conulus Paludestrina (Lam.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 412.—Bulimus.
conulus Paludina, P. H. Nyström, Mess. Sci. Arts Belg. IV. 1836, 164.
conulus Paludina, A. Robertson, Q. J. Geol. Soc. London, III. 1847, 114 [*n. n.*].
conulus Pleurotoma, J. P. S. de Grateloup, Atlas to Conch. foss. tert. Adour, 1840–46
 [vero propius 1847] Pleurotomes, pl. ii.
conulus Ptychotrochus, C. Giebel, Jahresber. nat. Ver. Halle, III. 1851, 54.
conulus Spirorbis, H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 1186.
conulus Textularia, A. E. Reuss, Geogn. Skizz. Boehmen, II. 1844, 215.
conulus Trochocyathus (Ph.), Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) IX. May 1848,
conulus Trochus, E. Eichwald, Nat. Lithuæn, 1830, 221. [306.—Caryophyllia.
conulus Trochus, R. A. Philippi, Enum. Moll. Siciliae, I. 1836, 175.
conulus Turbinolia (Ph.), H. Michelin, Icon. Zoophyt. (1) 1841, 1.—Caryophyllia.
Conura M. Spinola in Magasin de Zool. VII. 1837, pl. 180.—Hym.
conuroides Centroglossa, A. Matthews, Entom. Mag. V (2) Jan. 1838, 195.
Conurus H. Kuhl, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. X (1) 1820, 4.—A.
Conurus J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 22.—Col.
conura Ascaris, Mehlis, Arch. f. Naturg. XII (1) 1846, 132 [*n. n.*].
conura Diglena, C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1833 (1835) [1834], 206.
conurus Phaetornis (Steph.), G. R. Gray, Genera of Birds, I. Dec. 1848, 104.—Trochilus.
conura Tephritis (Loew), J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. VI. 1847, 2234.—Trypeta.
conurus Trochilus, J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XIV (1) 1826, 240.
conura Trypeta, H. Loew in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. V. 1844, 378.
conus Ancillaria, A. Andrzejowski, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, IV. 1832, 559 [*n. n.*].
conus Buccinum, H. G. Bronn, Zschr. Min. 1827, II (1828), 531.
conus Distoma, F. C. H. Creplin, Obs. de Entozois (1) 1825, 50.
conus Gleba, W. G. Tilesius, Ann. Wetterau. Ges. Nat. III (2) 1814, 369.
conus Halichondria (Mont.), G. Johnston, Hist. Brit. Sponges, 1842, 132.—Spongia.
conus Helix, Philippi in L. Pfeiffer, Symb. Helic. I. 1841, 39.
conus Mitra, L. Reeve, Conch. Icon. II.—Mitra, no. 83, Sept. 1844.
conus Orthoceratites, H. F. Link, Besch. Nat. Samml. Univ. Rostock (4) 1807, 7.
conus Pupa, H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 82 [*n. n.*].
conus Rissoa, E. Eichwald, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1838 (2) 1838, 155.
conus Spongia, G. Montagu, Mem. Werner. N. H. Soc. II (1) May 1814, 85.
conus Trochus, H. C. Lea, P. Amer. Phil. Soc. III. 1843, 164 [*n. n.*]; Tr. Amer. Phil.
 Soc., n. s., IX (3) Dec. 1846, 265.
convalescens Ateuchus, C. R. W. Wiedemann, Zoologisches Magazin, II (1) 1823, 21.
Convallarina Bory de St V., Dict. Class. H. N. IV. 1823, 412.—Inf.
convallaria Convallarina (Müll.), Bory de St V., Ency. Méth. (Zooph.) 1824, 208.—Vorti-
 cella, L. 1767.
convallaria Oplarium, M. Losana, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXXIII. 1829, 21.
convecta Aphis, F. Walker, The Zoologist, VII. 1849, App. p. xxxvii.
conveniens Limnobia, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (1) 1848, 57.
convergens Chrysops, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (1) 1848, 198.
convergens Cicada, F. Walker, List Homopt. Coll. B. M. (1) 1850, 114.
convergens Coccinella (Hippodamia), F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins. 321.
convergens Dichonia (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 217.—
 Noctua, 1775.

- convergens** Dryomyza, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 983.
- convergens** Hadenia (D. & S.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 72.—
Noctua, 1775. [nella, Guér.]
- convergens** Hippodamia, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 22.—Cocci-
- convergens** Melia (Hauer), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 180.—
Orthoceras.
- convergens** Monanthia, Klug in H. Burmeister, Handb. Ent. II (1) 1835, 261.
- convergens** Orthoceras, F. v. Hauer, Naturw. Abhandl. (Haidinger) I. 1847, 259.
- convergens** Phalaena (Noctua), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 328.
- convergens** Phthiria, H. Loew, Linnaea Entom. I. Feb. 1846, 388.
- convergens** Tachina, C. R. W. Wiedemann, Anal. Entom. 1824, 43.
- conversalis** Pirausta, Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, VIII (2) (Noct. 5,
pt. 2) 1834, 353. [metra.]
- conversaria** Boarmia (Hueb.), F. Treitschke, Schmett. Europa, V (2) 1825, 433.—Geo-
- conversaria** Deileptenia, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 317.—Geometra.
- conversaria** Geometra, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Geom. 62 (Fernaldo giudice
1800-8) [n. et f.]. [1808-18] [n. et f.].
- conversaria** Geometra, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Geom. 76 (Fernaldo giudice
- conversi** Gouldia (Bourc.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 86.—Trochilus.
- conversii** Mellisuga (B. & M.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Dec. 1848, 113.—Trochilus.
- conversii** Trochilus, Bourcier & Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon, IX (3) 1846, 313.
- conversa** Catocala (Esp.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 95.—Phalaena.
- conversus** Leptochirus, F. L. de Laporte, Etudes Ent. (2) 1835, 132.
- conversa** Noctua (Esper), A. G. Olivier, Ency. Méth. VIII (1) (Ins.) 1811, 291.—Pha-
- conversa** Phalaena, Esper, Europ. Schmett. IV. 368 (1793). [laena, Lang, 1789.]
- conversus** Solen, S. A. Renier, Tavole [1804] v [n. n.].
- conversus** Turbo, J. W. v. Alten, Conch. Augsburg, 1812, 18.
- convertini[i]** Callidium, L. Petagna, Atti R. Accad. Sci. [Napoli] I. 1819, 38.
- Convexastrea** A. d'Orbigny, Note Polyp. foss., Oct. 1849, 9.—Cor.
- convexicollis** Agrilus, L. Redtenbacher, F. Austr., Käfer, 1849, 285. [338.]
- convexicollis** Anthonomus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1836,
- convexicollis** Bagous, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (2) 1845, 84.
- convexicollis** Baridius, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (2) 1836, 690.
- convexicollis** Blaps, V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 1845 (1)
1845, 68.
- convexicollis** Ceuthorrhynchus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1)
- convexicollis** Cistela, H. C. Kuester, Käfer Europas, XX. 1850, 81. [1837, 495.]
- convexicollis** Cossonus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (2) 1838, 1017.
- convexicollis** Ctenomerus (Gyll.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (2) 1843, 256.
—Anthonomus.
- convexicollis** Feronia, T. Say, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s., II. 1825, 50.
- convexicollis** Harpalus (Ophonus), E. Ménétries, Cat. Rais. Zool. Caucase, 1832, 130.
- convexicollis** Helops, Chevrolat in H. C. Kuester, Käfer Europas, XXI. 1850, 34.
- convexicolle** Lathrium, J. L. Leconte in Agassiz, Lake Superior, 1850, 221 [n. n.].
- convexicollis** Ophonus (Mén.), F. Faldermann, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, IV.
1835, 85.—Harpalus.
- convexicollis** Semiotus, E. Blanchard in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1846, 128.
- convexicollis** Stenolophus, J. L. Le Conte, Ann. Lyceum N. H. New York, IV (8 & 9)
Ap. 1847, 409.
- convexifacies** Eristalis, J. Macquart, Mém. Soc. N. Sci. Lille, 1849, 1850, 438.
- convexiformis** Tanymericus, Schoenherr in Ménétries, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. [6]
VIII (2=Sci. Nat. VI.) (4) Nov. 1849, 250.
- convexifrons** Anobium, F. E. Melsheimer, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. II (12) Dec.
1845, 309.
- convexifrons** Tachina, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. III. 1844, 1074.
- convexilabris** Amara, J. Schiödt, Naturhist. Tidsskrift, I. 1837, 144.
- convexinervis** Metopia, J. Macquart, Ann. Soc. Ent. France [2] VIII (4) c. Jan. 1851,
- convexior** Amara, J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. I.) June 1828, 131. [441.]

- convexior** Cercyon, J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. II.) Feb. 1829, 146.
- convexipennis** Adoretus, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I (2) 1850 [*inerte* 1851], 230.
- convexium** Cercyon, J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. II.) Feb. 1829, 145.
- convexiuscula** Acrotricha, V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXI. 1848 (2) 1848, 568, Table [*n. n.*].
- convexiusculum** Agonum, M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVI. 1843 (4) 1843, 765.
- convexiuscula** Aleochara, F. A. Kolenati, Melet. Entom. (3) Jan. 1846, 10.
- convexiuscula** Amara, Marsh.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 90.
- convexiuscula** Amara (Marsham), Dejean, Spec. gén. Coléopt. III. 1828, 517.—Carabus.
- convexiuscula** Andrena (Kirby), K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) V. 1806, 73.—Melitta.
- convexiusculum** Bembidium, A. J. J. Solier in Gay, Chili, IV (Col.) 1849, 171.
- convexiusculus** Carabus, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 462.
- convexiusculum** Cercyon, J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. II.) Feb. 1829, 146.
- convexiusculus** Clypeaster, V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXII. 1849 (3) 1849, 90. [1007.]
- convexiusculus** Cossonus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (2) 1838,
- convexiuscula** Crassina, T. Brown, Ill. Conch. G. B. I. 1827, XVIII. 7 [*n. et f.*].
- convexiusculus** Curtonotus (Marsh.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. I.) June 1828, 138.—Carabus. [1849 (3) 1849, 101.]
- convexiusculus** Gymnopleurus, V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXII.
- convexiuscula** Melitta, W. Kirby, Mon. Apum Angl. II. 1802, 166.
- convexiuscula** Nitidula, Mannerheim, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVI. 1843 (2) 1843, 255.
- convexiuscula** Phila, V. v. Mochulski, Kaefer Russl., *post* May 1850, 14.
- convexiuscula** Phyla, V. Motschulski, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. V (1-3) Nov. 1844, 260. [657.]
- convexiusculus** Planorbis, T. Hutton, J. Asiat. Soc. Bengal, XVIII. 1849 (*post* Sept.),
- convexiusculus** Pristonichus, V. v. Mochulski, Kaefer Russl., *post* May 1850, 43.
- convexiusculus** Tenebrio, F. W. Hope, Ann. Mag. Nat. Hist. XII (78) Nov. 1843, 360.
- convexiuscula** Valdivia, A. White, List Crustacea Coll. B. M. 1847, 31 [*n. n.*].
- convexo-plana** Avicula, C. F. Roemer, Texas, 1849, 400.
- convexoplana** Nummulites, F. de Roissy, Sonnini's Buffon, Moll. V (1805), 57.
- convexula** Lepas, T. Pennant, Brit. Zool., ed. 5, IV. 1812, 150.
- convexula** Tachina, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 638.
- convexus** Aetobates, F. Dixon, Geol. Sussex, 1850, 200.
- convexa** Agaricia, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 323.
- convexum** Agonum, Esch.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 89.
- convexum** Agonum, F. v. Gebler (Esch. *in lit.*) in Ledebour, Reise Altai, II. 1830, 46.
- convexa** Amara, J. L. Le Conte, Ann. Lyceum N. H. New York, IV (8 & 9) Ap. 1847, 363.
- convexum** Amphidesma (Turt.), J. Fleming, Hist. Brit. Anim. 1828, 431.—Anatina.
- convexa** Anatifa, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Kreidegeb. (2) 1841, 103.
- convexa** Anatina (Wood), W. Turton, Conch. Insul. Brit. 1822, 44.—Mya.
- convexum** Anisotoma, V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 1845 (4) 1845, 367.
- convexa** Anomia, J. De C. Sowerby, Tr. Geol. Soc. London [2] IV. 1836, 338.
- convexus** Aphodius, W. F. Erichson, Nat. Ins. Deutschl. I. 3 (6) 1848, 810.
- convexus** Armadillo, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 28, 1839, tab. 12.
- convexus** Ateuchus, Hausmann, Mag. f. Insektenk. (Illiger) VI. 1807, 249.
- convexa** Avicula (Hall), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 86.—Pecten.
- convexus** Belemnites, F. V. Raspail, Ann. Sci. Observ. I (2) Feb. 1829, 312.
- convexa** Blaps, G. Fischer de W., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVII. 1844 (1) 1844,
- convexa** Blatta, C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. X. 1826, 279. [92.]
- convexus** Brachinus, M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1837 (3) 1837, 7.
- convexus** Buceros, C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color. (89) Feb. 1832.

- convexa** Buprestis, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. I. 1838, 58.
convexus Cancer, H. F. Link, Besch. Nat. Samml. Univ. Rostock (4) 1807, 5.
convexus Carabus, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 445. [Unio.
convexa Cardinia (Roem.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 217.—
convexus Cardiophorus (Say), W. F. Erichson in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. II (2)
 1840, 289.—Elater. [Cancer, 1775.
convexus Carpilius (Forsk.), E. Rueppell, Besch. Krabben rothen Meeres, 1830, 13.—
convexa Caryophyllia, J. Phillips, Geol. Yorksh. I. 1829, 155 [*n. et f.*].
convexa Cellepora, F. v. Hagenow, N. Jahrb. f. Min. 1839, 277.
convexus Chasmagnathus (De H.), Adams & White, Zool. "Samarang" (Crust. 1848),
 52.—Ocylope (C.).
convexa Chelone, R. Owen, Proc. Geol. Soc. London, III. 1841, 575.
convexus Chiton, de Blainville, Dict. Sci. Nat. XXXVI. 1825, 544.
convexa Chlorota (Ol.), H. Burmeister, Handb. Ent. IV (1) 1844, 361.—Cetonia, 1789.
convexus Cis, J. Mellié, Ann. Soc. Ent. France [2] VI (4) May 1849, 359.
convexus Clivina, J. L. Le Conte, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. II (2) Ap. 1844, 50.
convexum Coelostoma, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840,
convexa Colaspis, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. June 1824, 443. [58.
convexus Colymbetes, D. H. Schneider, Verz. Insectensamml. 1828, 74 [*n. n.*].
convexa Conoparia, Hawle & Corda, Prod. Mon. böhm. Trilob. 1847, 83.
convexa Conularia, G. Fischer de W., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXI. 1848 (3)
 1848, 130.
convexa Corticaria, J. L. Leconte in Agassiz, Lake Superior, 1850, 223 [*n. n.*].
convexa Crepidula, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. II. July 1822, 227.
convexa Cythere, W. Baird, N. H. Brit. Entom. (Ray Soc.) 1850, 174.
convexa Cytherea, Al. Brongniart in Cuvier & B., Desc. Géol. Paris, ed. 3, 1822, 397.
convexa Cytherea, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. IV. Nov. 1824, 149.
convexa Defrancia, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Kreidegeb. (1) 1840, 20.
convexus Dermestes, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 73.
convexus Egaenus, C. L. Koch, Uebers. Arachnidensyst. II. 1839, 25.—Opilio, 1834–35.
convexa Elater, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. Nov. 1823, 170.
convexa Entalophora, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 140.
convexus Epicaerus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (2) 1842, 281.
convexus Epitragus, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 118.
convexa Eurypelma, C. L. Koch, Uebers. Arachnidensyst. V. 1850, 73.—Mygale, 1842.
convexa Fungia, H. F. Link, Besch. Nat. Samml. Univ. Rostock (3) 1807, 162.
convexa Gryphaea (Say), S. G. Morton, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VI. Feb. 1828, 79.
 —Ostrea.
convexus Harpalus, F. Faldermann, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, IV. 1835, 95.
convexus Harpes, Hawle & Corda, Prod. Mon. böhm. Trilob. 1847, 165.
convexa Helicina, L. Pfeiffer, Proc. Zool. Soc. London, XVI (187) Ap. 25, 1849, 120.
convexus Heliophilus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 149 [*n. n.*].
convexa Helix, H. F. Link, Besch. Nat. Samml. Univ. Rostock (4) 1807, 16.
convexa Helix, M. de Serres, Ann. Sci. Nat. XI. 1827, 404 [*n. n.*].
convexa Helix, Raf.; G. P. Deshayes, Ency. Méth. (Vers) II (2) 1832, 253 (II*).
convexa Helix, Aradas & Maggiore, Atti Acc. Gioenia, XVI. 1841, 74.
convexa Helix (Helicella), A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll., Tabl. Limaçons, 1821,
 44 [*n. n.*].
convexus Helops, Knoch in F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 54 [*n. n.*].
convexus Helops, Lasserre in H. C. Kuester, Käfer Europas, XXI. 1850, 74.
convexus Hydrophilus, Ill.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 50 [*n. n.*].
convexus Hydrophilus, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II.
convexus Hydroporus, Dejean, Cat. Coléopt., ed. 3, 1837, 65. [1840, 50.
convexus Hydroporus, C. Aubé (*ex* Dej. Cat.), Spec. gén. Hydroc. 1838, 479.
convexus Lamprotatus, F. Walker, List Hymenopt. Coll. B. M. (2) 1848, 110.—Misco-
 gaster, 1833. [Aug. 1845, 232.—Plectambonites.
convexa Leptaena (Pand.), E. de Verneuil in Murchison, V. & K., Geol. Russia, II.
convexum Lepton, J. Alder, Tr. Tyneside Nat. F. C. I (2) 1848, 187.

- convexa Lutraria, J. De C. Sowerby, Tr. Geol. Soc. London [2] III. 1832, 419 [*n. et f.*].
- convexa Mactra (Roem.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 49.—Tellina.
- convexa Madrepora, J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848, 449.
- convexa Michelinia, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 107.
- convexa Microdera (Tausch.), F. Eschscholtz, Zool. Atlas, IV. 1831, 6.—Tentyria.
- convexus Millericrinus, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 383.
- convexa Miscogaster, F. Walker, Entom. Mag. I (5) Oct. 1833, 463.
- convexa Montlivaltia (Ph.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 292.—
- convexa Mya, W. Wood, General Conch. 1815, 92. [Caryophyllia.
- convexa Mygale, C. L. Koch, Die Arachniden, IX (6) 1842, 91.
- convexa Neritina, Nuttall in J. C. Jay, Cat. Shells, ed. 3, 1839, 66 [*n. n.*].
- convexa Nesaea, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 8, 1836, tab. 14.
- convexa Nitidula, Schüpp.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 174.
- convexus Nothrus, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 29, 1839, tab. 1.
- convexus Nucleolites, T. A. Catullo, Giorn. di Fisica, etc. (2) V. 1822, 423.
- convexa Nucula, G. B. Sowerby, L., Conch. Illustr. (16) 1833, f. 22; Catal. (200) 1841, 5.
- convexus Ocypode, Quoy & Gaimard, Voy. "Uranie" (Zool.) 1825, 525.
- convexa Ocypode (Chasmagnathus), W. de Haan in Siebold, F. Japon. (Crust. 1835), 56.
- convexus Opatrinus, L. Fairmaire, Rev. et Mag. de Zool. (2) I. Aug. 1849, 417.
- convexus Opilio, C. L. Koch in Panzer, Ins. Germ., heft 128, 1834-35, tab. 19.
- convexa Orthambonites, C. H. Pander, Beitr. Geogn. Russ. Reich. 1830, 82.
- convexa Orthocera, J. Fleming, Ann. Phil. V. Mar. 1815, 202.
- convexa Ostrea, T. Say, Amer. J. Sci. II (1) Ap. 1820, 42.
- convexa Ostrea, M. de Serres, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) XX. Sept. 1843, 159.
- convexus Oxycarenus, F. X. Fieber, Beitr. ges. Nat. Heilwiss. I (3) 1837, 345.
- convexus Parmophorus, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. III (1834), 322. [1817, 142.
- convexus Passalus, Dalman in C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (3) 1817, 333; & App.
- convexus Pecten, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. III (1835), 443.
- convexus Pecten, J. Hall, N. H. New York (Geol. 4 dist.) 1843, 265.
- convexum Phanerotoma, A. J. J. Solier, Mem. R. Acc. Sci. Torino [2] VI. 1844, 303.
- convexa Phasia, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. III. 1844, 1256.
- convexa Phora, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 62 [*n. n.*].
- convexus Phygadeuon, V. v. Mochulski, Kaefer Russl., *post* May 1850, 23 [*n. n.*].
- convexa Pimelia, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. II. 1802, 489.
- convexa Platysma, F. Gebler, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 1847 (2) 1847, 337.
- convexa Plectambonites, C. H. Pander, Beitr. Geogn. Russ. Reich. 1830, 91.
- convexa Polyphillastrea, A. d'Orbigny, Rev. et Mag. de Zool. (2) II. Mar. 1850, 179.
- convexus Portunus (Pontus), W. de Haan in Siebold, F. Japon. (Crust. 1833), 9.
- convexus Pristonychus, F. A. Kolenati, Melet. Entom. (1) Aug. 1845, 40.
- convexus Productus, C. H. Pander, Beitr. Geogn. Russ. Reich. 1830, 88.
- convexus Proetus, Hawle & Corda, Prod. Mon. böhm. Trilob. 1847, 77.
- convexa Pronites, C. H. Pander, Beitr. Geogn. Russ. Reich. 1830, 72.
- convexus Rhynchaenus, A. G. Olivier, Entom. V. 1807, 176.—Curculio, 1790.
- convexa Rutela (Ol.), Lamarck, An. s. vert. IV. 1817, 590.—Cetonia, 1789.
- convexum Scaphidium, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 13 [*n. n.*].
- convexa Scaphisoma (Melsh.), T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. V. Dec. 1825, 183.—
- convexum Seladerma, F. Walker, Entom. Mag. II (3) July 1834, 290. [Scaphidium.
- convexus Sigaretus, H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. XXXII. 1824, 259.
- convexum Sphaerotherium, C. L. Koch, Krit. Revision Insect. Deutschl. 1847, 100.
- convexus Sponsor, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. II. 1839, 2.
- convexa Stenostoma, Rafinesque, Enum. obj. Cab., Nov. 1831, 3.
- convexa Stenotrema, C. S. Rafinesque, Journ. de Physique, LXXXVIII. June 1819, 425.
- convexus Stropus, M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVI. 1843 (4) 1843, 770.
- convexa Strangalia, J. L. Le Conte, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad. I (4) Jan. 1850, 332.
- convexa Strophomena, D. D. Owen, Rep. geol. expl. Iowa, 1839 (U. S. Senate, 28 Congr. Sess. 1, no. 407) 1844, 70.

- convexus** Tachinus, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (1) 1839, 248.
convexa Tellina, W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 33 [*n. et f.*].
convexa Tellina, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Oolith. (2) 1836, 121.
convexa Tentyria, A. M. Tauscher, Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, III. 1812, 39.
convexa Terebratula, J. De C. Sowerby, Tr. Geol. Soc. London [2] IV. 1836, 338.
convexa Thaumantias, E. Forbes, Mon. Brit. Medusae (Ray Soc.) 1848, 47.
convexa Thracia (Wood), J. P. Couthouy, Boston Journ. N. H. II (2) 1839, 140.—Mya.
convexa Thyamis, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., ed. 2, July 1833, 73 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) Mar. 1835, 423.
convexus Trechus, W. S. Macleay, Annulosa Javanica, 1825, 20.
convexa Tridopsis (Raf.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 22.—Steno-
convexus Trochus, J. Parkinson, Org. Rem. III. 1811, 74. [irema.
convexa Ungula, C. H. Pander, Beitr. Geogn. Russ. Reich. 1830, 59.
convexus Unio, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Oolith. (2) 1836, 95.
convexus Zabrus, C. Zimmermann, Mon. Carab. (1) 1831, 50.
convideus Bulimus, Rossm., *v. conoideus*.
conviridaria Leptographa, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 284.
conviva Aphis, F. Walker, The Zoologist, VII. 1849, App. p. xxxvi.
conviva Oxyopoda, F. G. Macklin, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XIX. 1846 (1) 1846, 167.
Convoluta A. S. Orsted, Naturhist. Tidsskrift, IV (6) 1843, 567.—Verm.
convolutalis Exoria (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 367.—Tinea
c—tella, 1775. [[*n. n.*].
convoluta Acteon, A. A. Gould, Rep. Comm. Zool. Surv. State [Massach.] 1838, 107
convoluta Amathia, J. V. F. Lamouroux, Hist. Polyp. 1816, 160.
convolutus Ammonites, E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 69.
convolutus Ankistrodesmus, J. A. C. Corda, Almanach de Carlsbad, 1838, 197 [? Plantae].
convoluta Assula, C. F. Schumacher, Essai Vers test. 1817, 258.
convolutus Bellerophon, A. Eaton, Geol. Text Book, ed. 2, 1832, 28.
convolutus Brachiolites, J. T. Smith, Ann. Mag. N. H. (2) I. May 1848, 355.
convoluta Bulla, G. Brocchi, Conch. Subap. 1814, 277.
convoluta Bulla, G. Brocchi, Conch. Subap. 1814, 635.
convoluta Bulla, S. d. Chiaje, Mem. An. s. vert. Napoli, Tab. pro V. & VI. 1830, pl. 86.
convoluta Buprestis, F. Klug in Ehrenberg, Sym. Phys., Ins. I (1829), sign. a.
convoluta Chonetes (Phill.), L. G. de Koninck, Rech. Anim. foss. (1) *post* June 1847,
217.—Leptaena. [1781.
convoluta Darnis (Fab.), H. Burmeister, Handb. Ent. II (1) 1835, 141.—Membracis,
Fusaria, J. G. H. Zeder, Anleit. Eingeweidewürm. 1803, 106.
convolutus Graptolithus (His.), J. Morris, Cat. Brit. Foss. 1843, 39.—Prionotus.
convoluta Kolpoda, M. Losana, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXIX. 1825, 212.
convoluta Leptaena, J. Phillips, Figs. descr. Pal. foss. Cornwall, 1841, 57.
convoluta Leptaena, J. Barrande, Naturw. Abhandl. (Haidinger) II. 1848, 216.
convoluta Phalaena (Noctua), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 293.
convoluta Planaria, J. Ratke in Müller, Zool. Dan., ed. 3, IV. 1806, 26.
convolutus Prionotus, W. Hisinger, Lethaea Svecica, 1837, 114.
convolutus Seraphs (Lam.), Denys de Montfort, Conch. II. 1810, 375.—Terebellum.
convoluta Serialaria, Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 131.
convoluta Serpula, G. A. Goldfuss, Petref. German. I (3) 1831, 228.
convoluta Serpula, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. I (3) 1831, 232.
convoluta Serpula (Vermilia), Goldf.; H. G. Bronn, Lethaea Geogn. I (5) 1836, 471.
convoluta Serpula, H. C. Lea, P. Amer. Phil. Soc. III. 1843, 162 [*n. n.*]; Tr. Amer.
Phil. Soc., n. s., IX (3) Dec. 1846, 233.
convoluta Spirifera, J. Phillips, Geol. Yorksh. II. 1836, 217.
convoluta Spirorbis (Goldf.), J. C. Chenu, Illustr. conch. I. Spirorbis, 1843, 2.—Serpula.
convoluta Spongia, J. Phillips, Geol. Yorksh. I. 1829, 118 [*n. et f.*].
convolutus Strongylus, Kuhn, Mém. Mus. H. N. (Paris) XVIII [5] 1830, 365.
convolutum Terebellum, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) I (5) Mar. 1803, 390.
convolutus Triton, W. J. Broderip, Proc. Zool. Soc. London, I (1-3) May 1833, 7.
convolutus Triton, L. Reeve, Conch. Icon. II.—Triton, no. 92, June 1844.

- convoluta** Vermicularia, E. Benett, Catal. Org. Rem. in Hoare, Hist. Wiltshire, 1831, 6 [n. n.].
- convoluta** Verrucospongia (Ph.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 287.—[Spongia.]
- convolvens** Cyrtoceras (Montf.), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 393.—Hortolus.
- convolvens** Gyroceras (Stein.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 52.—
- convolvans** Hortolus, Denys de Montfort, Conch. I. 1808, 283. [Hortolus.]
- convolvans** Hortolus, J. Steininger, Verst. Uebergangsgeb. Eifel, 1831, 44.
- convolvans** Lituities (Montf.), E. F. Schlotheim, Tasch. Min. 1813, 35.—Hortolus.
- convolvans** Lituities, W. Hisinger, Anteckn. Physik Geogn. V. 1831, pl. v, f. 2; Lethaea Svecica, 1837, 27.
- convolvans** Spirula, H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. XXXII. 1824, 190.
- convolvulalis** Phalaena, J. Sepp, Surinaam Vlinders (5) 1832, 43. [1847, 103.]
- convolvulata** Serpula, G. D. Nardo (*ex* Chiereghini MS), Sin. mod. spec. Lag. Veneto,
- convolvuli** Agrius (L.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 140.—Sphinx, 1758.
- convolvuli** Aphis, J. H. Kaltenbach, Mon. Pflanzenläuse, 1843, 40.
- convolvuli** Bruchus, C. P. Thunberg, K. Vet. Ac. Handl. 1816 (1) 1816, 46.
- convolvuli** Bruchus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (1) 1833, 78.
- convolvuli** Buprestis, J. Walth, Reise Tyrol etc. (2) 1835, 59.
- convolvuli** Dermanyssus, A. Dugès, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) I. Jan. 1834, 17 [n. n.]; *ibid.* II. July 1834, 24.
- convolvuli** Herse (L.), L. Oken, Lehrb. Nat. III (1) 1815, 762.—Sphinx, 1758.
- convolvuli** Spermothagus (Thunb.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (1) 1833, 113.—Bruchus.
- convolvuli** Sphinx, J. A. Boisduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (1) 1832, 187.
- convolvulus** Lucernaria, G. Johnston, Mag. Nat. Hist. VIII. Jan. 1835, 59.
- convolvus** Lituities, J. F. Krueger, Gesch. d. Urwelt (2) 1823, 352.
- conwaii** *v.* **conwayi**. [1794.]
- conwayana** Argyrotoza (Fab.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 48.—Pyralis,
- conwayana** Phalaena (Pyralis), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 357.
- conwayana** Tortrix (Fab.), A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (3) 1811, 405.—Pyralis, 1794.
- conwaii** Oplegnathus, J. Richardson, Proc. Zool. Soc. London, VIII (87) Aug. 1840, 27 [conybeari.]
- conybeari** Ammonites, J. Sowerby, Min. Conch. II. 1816, 70.
- conybeari** Clionites, J. Morris in Mantell, Pict. Atlas, 1850, 100.
- conybeari** Entobia, H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 462.
- conybearii** Fusus, I. Lea, Contrib. to Geol. 1833, 149.
- conybeari** Megalosaurus, Ritgen, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XIII (1) 1826, 354.
- conybeari** Pelorosaurus, G. A. Mantell, Phil. Trans. R. Soc. 1850 (1850), 386.
- conybeari** Planites (Sow.), W. de Haan, Mon. Ammon. 1825, 90.—Ammonites.
- [**cooki**.]
- cooki** Ammonites, T. Brown, Ill. Foss. Conch. G. B. I. [1845-9], 244.
- cooki** Attus, C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, I. 1837 [1836], 478.
- cooki** Calyptrorhynchus (Temm.), Vigers & Horsfield, Tr. Linn. Soc. London, XV (1) 1826, 272.—Psittacus.
- cooki** Calyptrorhynchus (Temm.), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XIV (1) 1826, 109.—Psittacus.
- cooki** Corallus, J. E. Gray, Zool. Miscell. (Gray) (2) Mar. 1842, 42.
- cooki** Cyanopica, C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 382.—Cyanopolis, 1850.
- cooki** Cyanopolis, C. L. Bonaparte, Proc. Zool. Soc. London (201) 1850, 86 [in syn.].
- cooki** Hepoona (Geoffr.), J. E. Gray, Ann. Nat. Hist. I (3) May 1838, 218.—Phalangista.
- cooki** Imperator (Gm.), J. E. Gray in Dieffenbach, Trav. N. Z. II. 1843, 236.—Trochus,
- cooki** Labrus, J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth. 1801, 268. [1790.]
- cooki** Navicella, C. A. Récluz, Proc. Zool. Soc. London, XI (130) June 1844, 197.
- cooki** Petaurus, F. Cuvier, Dict. Sci. Nat. XXXIX. 1826, 417.
- cooki** Phalangista, Geoffroy, N. Dict. H. N., ed. 2, XXV. 1817, 476.
- cooki** Pica, C. L. Bonaparte, Rep. Brit. Assoc. (Birm. 1849) 1850, 75 [n. n.].
- cooki** Procellaria, G. R. Gray in Dieffenbach, Trav. N. Z. II. 1843, 199.

- cookii** Pseudochairus (Geoffr.), W. Ogilby, Proc. Zool. Soc. London, V (59) June 1838, 131.—Phalangista.
- cookii** Psittacus, C. J. Temminck, Tr. Linn. Soc. London, XIII (1) 1821, 111.
- cookii** Trichechus, N. C. de Fremerij, Bijdr. Nat. Wetensch. VI (1) 1831, 385.
- cookii** Trichosurus, R. P. Lesson, Ann. Sci. Nat. XVI (63) Mar. 1829, 285.
- cookii** Trochus, C. F. Schumacher, Essai Vers test. 1817, 194.
- cookii** Tubicanthus, W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 349. [Gm.]
- Cookia** R. P. Lesson, Illustr. de Zool. (5) Nov. 1832, pl. 15.—G. [*tyfus* Trochus cookii, cooksonii
- cooksonii** Neritina, J. A. Eudes-D., Mém. Soc. Linn. Normandie, VII. 1842, 133.]
- coombii** Cypraea, J. De C. Sowerby in F. Dixon, Geol. Sussex, 1850, 188. [474.
- coombii** Goniaster (Astrogonium), E. Forbes, Mem. Geol. Surv. Gt Britain, II (2) 1848,
- cooperi** Accipiter (Bon.), G. R. Gray, Genera of Birds, I. June 1849, 29.—Falco.
- cooperi** Astur, C. L. Bonaparte, List Birds Eur. Amer. 1838, 5.
- cooperi** Decatoma, J. Curtis, Brit. Entom. VIII (86) Feb. 1831, no. 345.
- cooperi** Dendrophilus, J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. III.) Aug. 1830, 159.
- cooperii** Falco, C. L. Bonaparte, Amer. Orn. II. 1828, 1.
- cooperi** Fusus, T. A. Conrad, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VII. *post* Sept. 1834, 148.
- cooperi** Muscicapa, T. Nuttall, Man. Ornith., Land Birds, 1832, 282.
- cooperi** Myiobius (Nutt.), G. R. Gray, Genera of Birds, I. May 1847, 248.—Muscicapa.
- cooperi** Phloiophilus, J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. III.) June 1830, 82.
- cooperi** Sorex, J. Bachman, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VII. *post* June 1837, 388. [capa.
- cooperi** Tyrannula (Nutt.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 189.—Musci-
- cooperi** Tyrannus (Nutt.), C. L. Bonaparte, List Birds Eur. Amer. 1838, 24.—Muscicapa.
- cooperi** Voluta, I. Lea, Contrib. to Geol. 1833, 175.
- cooperianus** Unio, I. Lea, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s., V (1) 1834, 61.
- coor** Papilio, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 9.
- coordinata** Pimelia, G. Fischer, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1837 (4) 1837, 17.
- coordinatus** Volvox, M. Losana, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXXIII. 1829, 14.
- coosaensis** Paludina, I. Lea, P. Amer. Phil. Soc. II (19) Oct. 1841, 83.
- copalina** Altica (Fab.), A. G. Olivier, Entom. VI. 1808, 720.—Crioceris.
- copalina** Crioceris, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 466.
- copalina** Haltica (Fab.), C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (2) 1808, 311.—Crioceris.
- copanense** Cyclostoma, G. B. Sowerby, I., Thes. Conch. II (11) 1850, 165*.
- Coparus** L. Agassiz, Nom. Zool. (Aves, 1842), 20 & [97].—*err. pro* Copurus, Strickl.
- Copelatus** W. F. Erichson, Gen. Dytic., Dec. 1832, 38.—Col.
- Copeoglossum** J. J. v. Tschudi, Arch. f. Naturg. XI (1) 1845, 162.—R.
- copeoides** Cidaris, L. Agassiz, Cat. Ect. Ech. 1840, 10.
- Copestylum** J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1844, 1845, 1846, 252.—Dipt.
- copeus** Notommata, C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1833 (1835) [1834],
- cophas** Rhamphomyia, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (3) 1849, 499. [213.
- Cophias** B. Merrem, Tent. Syst. Amph. 1820, 14 & 154.—R.
- Cophias** J. E. Gray, Ann. Phil. XXVI. Sept. 1825, 204.—R.
- Cophias** L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 22.—R.
- cophias** Chalcides (Schn.), Duméril & Bibron (Roret's Suite à Buffon), Erpét. V. Nov. 1839, 459.—Chamaesaurus.
- cophias** Chalcis (Schn.), B. Merrem, Tent. Syst. Amph. 1820, 75.—Chamaesaurus.
- cophias** Chamaesaurus, J. G. Schneider, Hist. Amph. II. 1801, 209. [109.
- cophinaria** Epeira, C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, II. 1837 [1841],
- Cophinus** C. Koenig in R. I. Murchison, Silurian System, Jan. 1839, 697.—? Phytoz.
- cophina** Mitra, A. A. Gould, Proc. Boston Soc. N. H. III. 1851 (1850), 171.
- Cophosaurus** F. H. Troschel, Arch. f. Naturg. XVI (1) 1850, 388.—R.
- cophosioides** Feronia (Dahl), Dejean, Spec. gén. Coléopt. III. 1828, 269.—Nomalus.
- cophosioides** Neomida, F. Faldermann, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, V. 1837, 64.
- cophosioides** Nomalus, Dahl, Col. u. Lep. 1823, 9.
- Cophosus** Ziegler in Dejean, Cat. Coléopt. 1821, 13.—Col. [*mihi non visum*].
- Cophozoma** Costa, Ann. Acc. Aspir. Nat. Napoli [2] II. 1849, 36.—Hem. [*teste* Marschall,
- Cophus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Cophosus, Ziegl.
- Cophus** J. Gistel, Nat. Thierr. 1848, 144.—Hym.

- Copicerus** O. Svartz, K. Vet. Ac. Nya Handl. XXIII (3) 1802, 177.—Hem.
- Copida** W. Sodovsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1837 (6) 1837, 95.—Lep. [*sine typo*].
- Copidocera** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Copiocera, Burm.
- Copidophora** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Copiphora, Serv.
- Copidosoma** J. T. C. Ratzeburg, Die Ichneum. I (c. Mar.) 1844, Table facing pp. 40 & 157.—Hym.
- Copidura** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Copisura, Schiöd.
- Copilia** Dana, 1847; *teste* Marschall, *sed non comp.*
- copillus** Asilus, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (2) 1849, 389.
- Copiocera** H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) i, 1838, 611.—Orth.
- Copiophora** H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) i, 1838, 703.—Orth. [—Lep.]
- Copiopteryx** Westwood in J. Duncan, Exot. Moths (Nat. Libr. XXXIII.) Dec. 1841, 125.
- copiosus** Chrysotus, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV. 1824, 41.
- Copiphora** J. G. Audinet-S., Ann. Sci. Nat. XXII (86) Feb. 1831, 147.—Orth.
- Copisura** J. Schiödt, Naturhist. Tidsskrift, I. 1837, 603.—Hym.
- Copium** C. P. Thunberg, Hemip. Capen. II. 1822, 8.—Hem.
- Copius** H. Burmeister, Handb. Ent. II (1) 1835, 330.—Hem.
- Copodus** L. Agassiz in Portlock, Rept. Geol. Londonderry, Jan. 1843, 466.—P.
- Copopteroma** A. J. C. Corda, Beitr. ges. Nat. Heilwiss. I (3) 1837, 390.—Verm.
- Coporhamphus** C. W. L. Gloger, Gemeinnütz. Naturges. (1) 1841, 338.—A.
- Coppinia** A. H. Hassall, The Zoologist, VI (9) 1848, 2223.—Coel.
- Coppinia** J. E. Gray, List Brit. Anim. B. M. (Centr.) 1848, 144.—Coel.
- Copraecus** L. Reiche, Ann. Soc. Ent. France, XI (1) May 1842, 70.—Col.
- coprates** Asilus, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (2) 1849, 409.
- coprates** Clitellaria, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (3) 1849, 523. [Muls.]
- Copreomorphus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Coprimorphus,
- copreus** Dasypogon, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (2) 1849, 326.
- Coprias** G. J. Billberg, Enum. Insect. in Mus. Blbg. 1820, 6.—Col. [n. d., 26 nom. triv. append.].
- Coprimorphus** E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Lam.) Aug. 1842, 168.—Col.
- Coprina** J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 810.—
- Coprina** J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1840, 584.—Dipt. [Dipt.]
- coprina** Lordatia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II.
- coprinus** Scarabaeus, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 12. [1830, 809.]
- coprivoora** Sphaerocera, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France,
- Coprobias** Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (2) July 1833, 137.—Col. [II. 1830, 807.]
- Coprobias** P. A. Latreille in G. Cuvier, R. Anim., ed. 2, IV. 1829, 535.—Col.
- Coproecus** Reiche, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) IV. July 1841, 211.—Col.
- Coprologus** O. Heer, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. VIII. 1847, 60.—Col.
- Copromyza** C. F. Fallen, Sp. Ent. nov. Dipt. 1810, 19.—Dipt.
- copronymus** Aphodius (F. V. Melsh.), F. E. Melsheimer, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. II. (6) Dec. 1844, 136.—Scarabaeus. [rubicundus, F. V. M.]
- copronymus** Scarabaeus, Knoch in F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 3 [n. n.] & var.
- Coprophilus** P. A. Latreille in G. Cuvier, R. Anim., ed. 2, IV. 1829, 439.—Col.
- coprophilus** Hister, L. Reiche in Ferret & Galinier, Voy. Abyssin. III. 1850, 302.
- coprotheres** Vultur, J. R. Forster in Levaillant, Nat. Afrik. Vögel, 1798, 35.
- Copsichus** J. J. Kaup, Skizz. Europ. Thierw. 1829, 157.—A. [*typus* Turdus torquatus].
- Copsicus** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 67.—A. [n. n.] [*non* Cabanis, *apud* Scudder].
- Copsicus** Morris in N. Wood, Naturalist, II (9) June 1837, 125.—A. [*teste* C. W. R.].
- Copsychus** Wagler, Syst. Avium, 1827 (p. 306, Gracula).—A.
- Coptera** T. Say, Boston Journ. N. H. I (3) 1836, 281.—Hym.
- Coptia** A. Brullé, H. N. Ins. IV (2) (Col.) *exeunte* 1834, 433.—Col.
- copticum** Phalangium, J. C. Savigny, Mém. Anim. s. Vert. I. 1816, 113.
- Coptocaster** *err. pro* Coptogaster, Ill.; K. Duftschmid, Fauna Austriae, III. 1825, 106.
- Coptocephala** Chevrolat in Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (5) *extremo* 1835, 419.—Col.
- Coptocephala** G. Fischer de W., Cat. Col. Sibir. [1842], 20.—Col. [[*sine typo*].]
- Coptocephala** T. Lacordaire (*ex* Dej. Cat., Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 345.—Col.

- coptocephaloides** Gynandrophthalma, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 310.
- Coptocephalus** G. R. Gray in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Ins. II. 1832, 113.—Col.
- Coptocercus** F. W. Hope, Proc. Zool. Soc. London, VIII (88 & 89) Jan. 1841, 50.—Col.
- Coptochilus** Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères, 1843, 47.—Hem.
- Coptocyclus** Chevrolat in Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (5) *extremo* 1835, 372.—Col. [*sine typo*].
- Coptodactyla** H. Burmeister, Gen. Ins. (10) 1846, no. II. A. 5.—Col.
- Coptodera** Dejean, Spec. gén. Coléopt. I. 1825, 273.—Col.
- coptoderus** Stenolophus, Dejean, Spec. gén. Coléopt. IV. 1829, 433.
- Coptogaster** *id. ac* Ectopectogaster, Herbst; K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) VI.
- Coptognathus** H. Burmeister, Handb. Ent. V. 1847, 184.—Col. [1807, 321.]
- Coptolabrus** A. J. J. Solier in Baudi & Truqui, Studi Ent. I. 1848, 58.—Col.
- Coptomia** H. Burmeister, Handb. Ent. III. 1842, 549.—Col.
- Coptomma** E. Newman, Ann. Nat. Hist. V. Mar. 1840, 18.—Col.
- coptophylla** Atta, F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins. 422.
- Coptops** Serville in Dejean, Cat. Coléopt., ed. 2 (4) Aug. 1835, 344.—Col.
- Coptops** F. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840, 467.—Col.
- Coptoptera** M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1837 (3) 1837, 5.—Col.
- Coptopteris** F. W. Hope, Trans. Zool. Soc. (London) I (2) July 1834, 107.—Col.
- Coptopygus** C. J. Schoenherr, Curc. disp. meth. 1826, 302.—Col. [in syn.].
- Coptorhina** F. W. Hope, Proc. Zool. Soc. London, I (5) July 1833, 62.—Col.
- Coptorhinus** Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (2) July 1833, 152.—Col.
- Coptorhinus** Guérin-M. in Duperry, Voy. "Coquille," Zool. II (2) 1 (1838), 72.—Col.
- Coptorhynchus** F. E. Guérin-M., Rev. Zool. (Soc. Cuv.) IV. June 1841, 191.—Col.
- Coptorus** *v.* **Copturus**; C. J. Schoenherr, Curc. disp. meth. 1826, 302.
- Coptosoma** F. L. de Laporte, Ess. Hémipt. in Magasin de Zool. II. 1832, 73.—Hem.
- Coptosus** J. Gistel in Thon, Entom. Archiv, II (2) May 1830, 80.—Col.
- Coptotomus** T. Say, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s., IV (3) 1834, 443.—Col.
- Copturus** C. J. Schoenherr, Isis (Oken), 1825, 586; Curc. disp. meth. 1826, 302 [Coptorus].—Col.
- copula** Terebra, R. B. Hinds, Proc. Zool. Soc. London, XI (130) June 1844, 151.
- copulatus** Asilus, C. R. W. Wiedemann, Zoologisches Magazin, I (3) 1819, 48.
- copulata** Cicindela, H. M. Schmidt-G., F. Coleopt. Birman. (1) [1846], 9.
- copulata** Haltica, E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 610.
- copulata** Tachina, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 295.
- Copurus** H. E. Strickland, Proc. Zool. Soc. London, IX (99) Oct. 1841, 28.—A.
- coquandi** Chaetetes, H. Michelin, Icon. Zoophyt. (24-27) 1847, 306.
- coquandii** Cyclostoma, P. Matheron, Catal. méth. foss. B. du Rhône, 1843, 211; Rep. trav. Soc. stat. Marseille, VI. 283.
- coquandi** Pleurotoma, L. Bellardi, Mem. R. Acc. Sci. Torino [2] IX. 1848, 587.
- coquandianum** Cerithium, P. Matheron, Catal. méth. foss. B. du Rhône, 1843, 245; Rep. trav. Soc. stat. Marseille, VI. 317.
- coquandiana** Cyclas, P. Matheron, Catal. méth. foss. B. du Rhône, 1843, 147; Rep. trav. Soc. stat. Marseille, VI. 219.
- coquandiana** Helix, P. Matheron, Catal. méth. foss. B. du Rhône, 1843, 197; Rep. trav. Soc. stat. Marseille, VI. 269.
- coquandianus** Inoceramus, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1846, 505.
- coquandiana** Lucina, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1844, 121.
- coquandanus** Lyriodon (Orb.), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 685.—Trigonia.
- coquandiana** Natica, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. II (Gast.) 1843, 151.
- coquandiana** Nerinea, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. II (Gast.) 1842, 75.
- coquandiana** Opis, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1844, 54.
- coquandianus** Pecten, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1847, 591.
- coquandianus** Rhyncholites (Orb.), J. E. Gray, Cat. Moll. Coll. B. M. (1) 1849, 156.—Rhynchoteuthis.
- coquandianus** Rhynchoteuthis, A. D. d'Orbigny, Moll. viv. et foss. [1847], 597.
- coquandianus** Spondylus, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1847, 663.
- coquandiana** Trigonia, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1844, 149.

- coquandiana** Turritella, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. II (Gast.) 1842, 44.
- coquandus** Belemnites, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Jurass. I (Céph.) 1843, 130.
- coqueberti** Astemma (Fab.), E. Blanchard in Brullé, H. N. Anim. artic. (Orth. etc.) III. 1840, 128.—Lygaeus.
- coquebertii** [Hemityphlus], Hoffmannsegg, Zoologisches Magazin, I (1) 1817, 23.
- coqueberti** Ichneumon, C. Wesmael, Bull. Ac. Roy. Brux. XV (1) 1848, 144.
- coquebertii** Lygaeus, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 222. [10.]
- coquebertii** Nematoptera, J. O. Westwood, Proc. Zool. Soc. London, IX (97) Sept. 1841,
- coquebertii** Otiocerus, W. Kirby, Tr. Linn. Soc. London, XIII (1) 1821, 18.
- coqueberti** Pyrrhocoris (Fab.), H. Burmeister, Handb. Ent. II (1) 1835, 284.—Lygaeus.
- coquebertii** Tenthredo (Allantus), F. Klug, Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. VIII (3) 1817, 202.
- coquereli** Elytrurus, L. Fairmaire, Rev. et Mag. de Zool. (2) I. Jan. 1849, 36.
- coqui** Perdix, A. Smith, Rpt. Exp. C. Afr. 1836, 55.
- coquimbana** Antarcia, A. J. J. Solier in Gay, Chili, IV (Col.) 1849, 245.
- coquimbensis** Balanus, G. B. Sowerby, II., in J. C. Chenu, Illustr. conch. I (16) 1843, pl. 6 [*n. et f.*]; in Darwin, Geol. S. Amer. 1846, 264. [1832, 30.]
- coquimbensis** Bulinus, W. J. Broderip, Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (16) Ap.
- coquimbensis** Chiton, J. Fremby, Zool. Journ. III (10) July [*i. e.* Sept.] 1827, 197.
- coquimbensis** Panopaea, A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Pal.) 1842, 126.
- coquimbensis** Plectostylus (Orb.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 58.—
- coquus** Labrus, J. Fleming, Hist. Brit. Anim. 1828, 209. [Bulinus.]
- coquus** Tragidion (L.), J. L. Le Conte, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad. II (1) Nov. 1850, 10.—Cerambyx, 1758.
- cor** Arca (Math.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 80.—Cucullaea.
- cor** Cucullaea, P. Matheron, Catal. méth. foss. B. du Rhône, 1843, 160; Rep. trav. Soc. stat. Marseille, VI. 232.
- cor** Cyrena, Lamarck, H. N. Anim. s. vert. V. 1818, 552 (sign. 36).
- cor** Cytherea, S. Hanley, Proc. Zool. Soc. London, XII (137) Dec. 1844, 110.
- cor** Hemiaster, Desor, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VIII. July 1847, 17.
- cor** Inoceramus, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. II (5) 1836, 111.
- cor** Isocardia (L.), Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 31.—Chama, 1767.
- cor** Pectunculus, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) VI (33) June 1805, 217.
- cor** Pholadomya, J. L. R. Agassiz, Etudes crit. Moll. foss. (2) 1842, 95.
- cor** Spatangus, A. Risso, H. N. Europe, V. 1826, 280.
- cor** Terebratula, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 250.
- cor** Unio, T. A. Conrad, New F. W. Shells U. S. 1834, 28.
- cor-anguinum** Micraster (Lam.), L. Agassiz, Mém. Soc. Sci. Nat. Neuchâtel, I. 1835 (1836), 184.—Spatangus, Leske, 1778.
- cor-anguinum** Miliolites, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) V (29) Jan. 1805, 351.
- cor-anguinum** Spatangus (Gm.), H. F. Link, Besch. Nat. Samml. Univ. Rostock (4) 1807, 24.—Echinus, 1790.
- cor-avium** Ananchytes, Lamarck, An. s. vert. III. 1816, 27. [cardia.]
- cor-avium** Cardita (Lam.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 423.—Veneri-
- cor-avium** Holaster (Lam.), Agassiz, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VIII. July 1847, 28.—Ananchytes.
- cor-avium** Nucleolites, T. A. Catullo, Giorn. di Fisica etc. (2) V. 1822, 422.
- cor-avium** Nucleopygus (Defr.), Agassiz, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VII. Mar. 1847, 152.—Nucleolites, Cat. [258.—Ananchytes.]
- cor-avium** Spatangus (Lam.), C. Des Moulins, Actes Soc. Linn. Bordeaux, IX (49) 1837,
- cor avium** Venericardia, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) VII (37) Dec. 1805, 58.
- cor bovis** Bucardites, E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 210. [p. 10.]
- cor-bovis** Micraster, E. Forbes, Mem. Geol. Surv. U. K., Figures, Decade 3, 1850, pl. x,
- cor-testudinarium** Micraster (Goldf.), L. Agassiz, Mém. Soc. Sci. Nat. Neuchâtel, I. 1835 (1836), 184.—Spatangus.
- cor testudinarium** Spatangus, G. A. Goldfuss, Petref. German. I (2) 1829, 156.
- cora** Anarta, E. Eversmann, Uchen. Zap. Kazansk. Univ. 1842 (1) 1842, 156.—Heliolithis, 1837. [Syn. 1827, 333.]
- cora** Antilope, C. H. Smith in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Mamm. IV. 216 (1827);

- cora** Buliminus (Orb.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 69.—Helix.
- cora** Bulimus, A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Moll.) 1837, 307.—Helix, 1835.
- cora** Calothorax (L. & G.), G. R. Gray, Genera of Birds, I. Dec. 1848, 110.—Ortho-
- cora** Cerma, J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. I. 1818, 14. [rhynchus.
- cora** Chemnitzia, A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Moll.) 1840, 398.
- cora** Cyprinus, J. E. Gray, Ill. Indian Zool. II [1832-5] (pl. 95). [1793.
- cora** Danaïs (Fab.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (1) (Ins.) 1819, 178.—Papilio corus,
- cora** Gazella (H. Smith), J. E. Gray, List Mamm. Coll. B. M. 1843, 161.—Antilope.
- cora** Heliactin (Less.), F. Boie, Isis (Oken), 1831, 546.—Ornismya.
- cora** Heliothis, E. Eversmann, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1837 (6) 1837, 47.
- cora** Helix, A. d'Orbigny, Syn. Moll. Am. mérid. in Magasin de Zool. V. 1835, 15.
- cora** Hepialus, F. v. P. Schrank, F. Boica, II (1) 1801, 304.
- cora** Hypanis, Feisthamel, Ann. Soc. Ent. France [2] VIII (2) *post* June 1850, 249.
- cora** Limnas, J. Huebner, Exot. Schmett., Tab. Limnas [*n. et f.*].
- cora** Mantispæ, E. Newman, Entom. Mag. V (4) Ap. [*i.e.* July] 1838, 401.
- cora** Natica, A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Moll.) 1840, 401.
- cora** Ornismya, R. P. Lesson, Man. Orn. II. June 1828, 82.
- cora** Orthis, A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Pal.) 1842, 48.
- cora** Orthorhynchus, R. P. Lesson, Voy. "Coquille," Zool. I (2) 1830, 682.
- cora** Productus, A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Pal.), 1842, 55.
- cora** Quinqueloculina, A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Foram.) 1839 (1843), 76.
- cora** Rosalina, A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Foram.) 1839 (1843), 45.
- cora** Thaumastura (L. & G.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 85.—Trochilus.
- cora** Trochilus (L. & G.), W. Jardine, Humming Birds, I (Nat. Libr. I.) 1833, 173.—
- Coracia** L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, VIII. 1817, 2.—A. [Orthorhynchus.
- Coracia** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 168.—Lep.
- coraciæ** Echinorhynchus, C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. Mant. 1819, 77 [*n. n.*].
- coraciæ** Fusaria, J. G. H. Zeder, Anleit. Eingeweidewürm. 1803, 119.
- coraciæ** Taenia, C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. Mant. 1819, 172 [*n. n.*].
- coraciaria** Phaesyale (B.), P. A. J. Duponchel, Cat. méth. Lépid. Europe (2) 1845, 255.—
Geometra coraciata, Huebn. 1796. [1796.
- coraciata** Acidalia (Huebn.), F. Treitschke, Schmett. Europa, VI (2) 1828, 48.—Geometra,
- coraciata** Larentia (Huebn.), F. Treitschke, Schmett. Europa, V (2) 1825, 441.—Geometra,
1796. [—Geometra, 1796.
- coraciata** Phalaena (Huebn.), Le Peletier & Serville, Ency. Méth. X (Ins.) 1825, 80.
- Coracina** L. P. Vieillot, Analyse, 1816, 37.—A.
- Coracinus** P. S. Pallas, Zoographia, III. 1814, 255.—P.
- coracinus** Abax (Melsh.), T. Say, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s., II. 1825, 59.—Carabus.
- coracinus** Acanthylis, C. L. Bonaparte (*ex* Mueller MS), Consp. gen. Avium, I. 1850, 64.
- coracina** Aleochara, C. R. Sahlberg, Diss. Ent. Ins. Fenn. (23) 1831, 350; & Ins.
Fenn. I. 1834, 350. [Aug. 1846, 220.
- coracinus** Anchomenus, J. L. Le Conte, Ann. Lyceum N. H. New York, IV (6 & 7)
- coracinum** Apion, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (1) 1833, 299.
- coracinus** Baridius, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (2) 1836, 680.
- coracina** Buprestis, C. Steven, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, I (9) 1829, 286.
- coracinus** Carabus, Knöch in F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 49 [*n. n.*].
- coracinus** Catops, A. Kellner, Entom. Zeitung, Stettin, VII (6) June 1846, 177.
- coracinus** Ceratopogon, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. IX. 1850, 3646.
- coracina** Cetonia, Burch.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 61 [*n. n.*].
- coracinus** Ceutorhynchus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 114 [*n. n.*].
- coracinus** Chironomus, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. IX. 1850, 3508.
- coracinus** Chrysophrys, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. VI. 1830, 133.
- coracinus** Dasypogon, H. Loew, Linnaea Entom. II. July 1847, 454.
- coracinus** Dolerus (Klug), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 30.—Tenthredo.
- coracina** Eristalis, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. II. 1843, 805.
- coracina** Eurypelma, C. L. Koch, Uebers. Arachnidensyst. V. 1850, 73.—Mygale, 1841.
- coracina** Fallenia, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 265.—
Tachina, 1824.

- coracina** Feronia, E. Newman, Entom. Mag. V (4) Ap. [*i.e.* July] 1838, 386.
coracinus Harpalus, J. Sturm, Deutschl. Fauna (Insecten) IV. 1818, 45.
coracina Heliomorphia, Mannerheim, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1837 (2) 1837, 37.
coracinus Heterocrates (White), Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères, 1843, 63.—Plataspis.
coracinus Hister, Norw.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 152.
coracinus Hister, W. F. Erichson, Jahrb. Insectenk. I. 1834, 145.
coracinus Hydrophilus, F. Klug, Insect. Doublet. Z. M. Berlin, 1829, 4.
coracinus Ludius, E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. IV. 1843, 47.
coracinus Meligethes, J. Sturm, Deutschl. Fauna (Insecten) XVI. 1845, 17.
coracina Mygale, C. L. Koch, Die Arachniden, IX (2) *post* May 1841, 37.
coracina Omaloplia, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 176 [*n. n.*].
coracinus Oribates, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 31, 1841, tab. 1.
coracina Plataspis, A. White, Mag. Nat. Hist., n. s., III. Nov. 1839, 540.
coracinus Pterostichus (Newm.), J. L. Leconte in Agassiz, Lake Superior, 1850, 206.—Feronia.
coracinus Pterostichus (Poecilus), W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. VIII (1) 1842, 128.
coracina Rhamphomyia, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. VIII. 1849, 3037.
coracinus Selenophorus, Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 825.
coracinus Sparus, I. de Asso, An. Cien. Nat. IV. 1801, 36.
coracina Sphenoptera (Stev.), Laporte & Gory, H. N. Coléopt. II. 1839, 5.—Buprestis.
coracina Tachina, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV. 1824, 418.
coracina Tauroma, C. H. Boheman, Mon. Cassid. I. 1850, 129.
coracinus Tenebrio, A. W. Knoch, N. Beitr. Insectenkunde (1) 1801, 172.
coracina Tenthredo (Dolerus), F. Klug, Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. VIII (4) 1818, 302.
coracina Therates, W. Erichson, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XVI (Suppl.) 1834, 219.
coracinum Theridium, C. L. Koch, Uebers. Arachnidensyst. I. 1837, 8.
coracipennella Astyages (Hueb.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Haust. IV.) Nov. 1834, 280.—Tinea, 1796. [Tinea, 1796.
coracipennella Coleophora (Hueb.), P. C. Zeller, Linnaea Entom. IV. Dec. 1849, 379.—
coracipennella Gracillaria (Hueb.), Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, XI (Noct. 8) [*ante* Nov. 1840], 584.—Tinea, 1796.
coracipennella Haploptilia, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 428.—Tinea, 1796.
coracipennella Ornix (Hueb.), F. Treitschke, Schmett. Europa, IX (2) 1833, 213.—Tinea, 1796. [pennella, Huebn. 1796.
coracipennis Porrectaria, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (4) 1828, 536.—Tinea coraci-
coracoideus Productus, C. H. Pander, Beitr. Geogn. Russ. Reich. 1830, 89.
Coracopsis J. G. Wagler, Abh. K. bayer. Ak. Wiss. I. 1829–30 (Dec. 1832), 501.—A.
Corades W. C. Hewitson (*ex* Boisd. MS), Proc. Zool. Soc. London, XVI (187) Ap. 25, 1849, 115.—Lep.
Coraebus Laporte & Gory, H. N. Coléopt. II. 1839, Coraebus, p. 1.—Col.
Coraeus *id. ac* Coreus, Fab.; Lamarck, An. s. vert. III. 1816, 494.
corais Coluber, F. M. Daudin, Sonnini's Buffon, Rept. VII (1803), 23.
corais Drymarchon (Daud.), L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 26.—Coluber.
coralensis Ptilinopus, T. R. Peale in Wilkes, U.S. Expl. Exped. VIII. 1848, 190.
[corallensis ? melior calloviensis.]
corallense Cerithium, A. Buvignier, Mém. Soc. Philom. Verdun, II. 1843, 246.
corallensis Fusus, A. Buvignier, Mém. Soc. Philom. Verdun, II. 1843, 247.
corallensis Gastrochoena, A. Buvignier, Mém. Soc. Philom. Verdun, II. 1843, 227.
corallicola Philonthus, L. Fairmaire, Rev. et Mag. de Zool. (2) I. June 1849, 289.
corallicola Serranus, Kuhl & v. Hasselt in Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. II. 1828, 336.
corallifer Conotrachelus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (2)
corallifer Eumorphus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 140 [*n. n.*]. [1845, 34.
corallifer Megaderus, E. Newman, Mag. Nat. Hist., n. s., IV. Ap. 1840, 195.
corallifera Meloe, E. F. Germar, Mag. Entom. (Germar) III. 1818, 259.
corallifera Meloe, Ill.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 75 [*n. n.*].
coralliferum Orthoceras, J. Hall, N. H. New York (Pal. I.) 1847, 312.
corallifer Prionus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 79.

- corallifer** Prionus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 187 [*n. n.*].
- corallifera** Scutellera, W. S. MacLeay in P. P. King, Narr. Surv. Australia, II. 1827 [*i.e.* Ap. 1826], 466.
- coralliformis** Orthoceras, F. M'Coy in Griffith, Syn. Silurian foss. Ireland, 1846, 8.
- corallii** Murchisonia (Sow.), d'Archiac & Verneuil, Bull. Soc. géol. France, XII. 1841, 160.
—Pleurotoma.
- corallii** Pleurotoma, J. De C. Sowerby in R. I. Murchison, Silurian System, Jan. 1839, 612.
- corallii** Turbo, J. De C. Sowerby in R. I. Murchison, Silurian System, Jan. 1839, 612.
- corallinarum** Rotalia, A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (27) Mar. 1826, 275.
- corallinoides** Cliona, A. Hancock, Ann. Mag. N. H. (2) III. May 1849, 337.
- corallinoides** Pecten, A. d'Orbigny in Webb & Berthelot, Canaries (Moll.) 1839, 102.
- Corallinolithus** J. F. Blumenbach, Arch. II. 1816, 20 [7. Bronn, Index Pal. 1848, 332].
- corallina** Acrosmilina, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 30.
- corallina** Acteon, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 6.
- corallina** Actinia, A. Risso, H. N. Europe, V. 1826, 285.
- corallina** Adelocoenia, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 32.
- corallinus** Agrio, E. De Selys-Longchamps in van der Maelen, Dict. géogr. Liège, 1831,
- corallina** Alecto, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 25. [App. p. 58.]
- corallinus** Alurnus, N. A. Vigors, Zool. Journ. II (6) July 1825, 240.
- corallina** Amorphospongia, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 42.
- corallinus** Amphacanthus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. X. 1835, 139.
- corallinus** Anilius (Laur.), J. E. Gray in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Rept. 1830, Syn. 75.—Anguis, 1768.
- corallinus** Attelabus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (1) 1839, 317.
- corallinus** Atylus, A. Risso, H. N. Europe, V. 1826, 99.
- corallina** Avicula, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 21.
- corallinus** Baridius, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 64 [*n. n.*].
- corallina** Calamophyllia, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 31.
- corallina** Campecopea, A. Risso, H. N. Europe, V. 1826, 126.
- corallinum** Cardium, Leymerie, Stat. Aube, 1846, pl. x. f. 11.
- corallinus** Carpilus (Fab.), H. M. Edwards (Roret's Suite à Buffon), Crustacés, I. 1834, 381.—Cancer, Hbst. 1783.
- corallina** Cephaloleia, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 151.
- corallinus** Chelifer, H. Loew, Dipterologische Beiträge, I. 1845, 29.
- corallina** Chlamys, F. Klug, Entom. Mon. 1824, 140.
- corallina** Chnoodes, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 909.
- corallinus** Coluber, G. Raddi, Mem. Soc. Ital. Sci. XVIII. 1820, 336.
- coralina** Comatula, A. Risso, H. N. Europe, V. 1826, 275.
- corallinus** Conus, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 149 [*n. n.*].
- corallinus** Conus, L. C. Kiener, Spec. Coquilles (Conus) 1849, 246.
- corallina** Cyprina, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 16.
- corallina** Dendrocoenia, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 34.
- corallinum** Dentalium, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 12.
- corallina** Dysdera, A. Risso, H. N. Europe, V. 1826, 161.
- corallinus** Elaps, B. Merrem, Tent. Syst. Amph. 1820, 144.
- corallinus** Elaps, Max Wied, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. X (1) 1820, 108.
- corallinus** Elaps (Raddi), L. J. Fitzinger, Neue Classif. Rept. 1826, 61.—Coluber.
- corallina** Enallhelia, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 32. [406.]
- corallinus** Eumorphus, J. Gistel, Nat. Thierr. 1848, 124; Handb. Naturges. 1850 [1847],
- corallina** Fissurella, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 12.
- corallinus** Fusus (Scac.), A. Aradas, Atti Acc. Gioenia (2) IV. 1847, 82.—Murex.
- corallina** Helcion, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 12.
- corallinus** Hinnites, G. B. Sowerby, L., Zool. Journ. III (9) Jan. 1827, 71.
- corallinus** Hippalimus, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 41.
- corallinum** Hippopodium, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 16.
- corallinus** Holoctypus, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 26.
- corallinum** Imatidium, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 115 [*n. n.*].
- corallinus** Inachus, A. Risso, H. N. Europe, V. 1826, 26.

- corallina** Isis, C. F. A. Morren, Ann. Ac. Groning. 1828, 22.
corallinus Iulus, P. Gervais in Vaillant, Voy. "Bonite," Zool. I. 1842, 275.
corallina Leda, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 15.
corallinus Lepidopleurus, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 268.
corallina Lima, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 21.
corallinus Lissonotus, H. Dupont, Mon. Trachyd. in Magasin de Zool. VI. 1836, 11.
corallinus Lithodomus, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 20.
corallina Lobocoenia, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 40.
corallina Locusta, T. W. Harris, Rep. Insects Massach. 1841, 142.
corallinus Lybas, Reiche in Lacordaire, Mon. Erotyl., Sept. 1842, 239.
corallina Mactra, de Blainville, Dict. Sci. Nat. XXVII. 1823, 547.
corallina Maia, A. Risso, H. N. Crust. 1816, 45.
corallina Mitra, L. Reeve, Conch. Icon. II.—Mitra, no. 330, Mar. 1845.
corallina Monodonta (Risso), C. T. Menke, Syn. meth. Moll., ed. 2, 1830, 53.—Otavia.
corallinus Murex, A. Scacchi, Cat. Conch. Neap. 1836, 11.
corallina Nerita, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 7.
corallina Nerephis, A. Cocco, Atti 7 Riun. Sci. Ital. 1846, 750 [n. n.].
corallina Orthostoma, G. P. Deshayes, Traité élém. Conch., Atlas, 1850, 48.
corallina Otavia, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 133.
corallina Oulophyllia, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 39.
corallinus Pachylocerus, F. W. Hope, Tr. Entom. Soc. Lond. I (1) Nov. 1834, 19.
corallinus Pagurus, H. M. Edwards, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) X. July 1848, 63.
corallinus Pecten (Sow.), Catlow & Reeve, Conch. Nomen. 1845, 80.—Hinnites.
corallinus Pecten, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 22.
corallina Periploma, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 14.
corallina Perna, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 21.
corallina Pisa (Risso), H. M. Edwards (Roret's Suite à Buffon), Crustacés, I. 1834, 306.
corallina Polytrema, A. Risso, H. N. Europe, V. 1826, 340. [—Maia.
corallina Polytrema, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 41.
corallina Prionastrea, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 35.
corallinus Reduvius, Le Peletier & Serville, Ency. Méth. X (Ins.) 1825, 279.
corallina Sitta, B. H. Hodgson, J. Asiat. Soc. Bengal, V. 1836 (1837), 779.
corallina Spongia, A. Risso, H. N. Europe, V. 1826, 379.
corallina Sporophila, C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 498.
corallina Styliker, Petit de la S., Rev. Zool. (Soc. Cuv.) IV. June 1841, 183.
corallina Terebratula, Leymerie, Stat. Aube, 1846, pl. x. f. 16.
corallina Thecidea, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 25.
corallina Thracia, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 14.
coralinus Tortrix (Laur.), Moppel, Ann. Mus. H. N. (Paris) XVI (95) *inter* Jan.—Mar. 1811, 382.—Anguis, 1768.
corallinus Trichodes, E. Ménétriés, Cat. Rais. Zool. Caucase, 1832, 166.
corallina Trigonia, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 16.
corallinus Turbo, L. Reeve, Conch. Icon. IV.—Turbo, no. 56, Ap. 1848.
corallina Venerupis, P. Merian, Ber. nat. Ges. Basel, IV. 1838-40 (1840), 76.
corallina Venus, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 15.
corallina Vipera (L.), P. A. Latreille, s. à Deterville ed. Buffon, Rept. IV. 1801, 3.—
Coralliodendron F. T. Kuetzing, Polyp. Calcif. 1841, 11.—Coel. [Coluber, 1758.
Corallioides L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Coralloides, Guett.
Corallioides E. F. Schlotheim, Taschenb. f. Min. VII. 1813, 36.—Cor. [1770.
Coralliolithes H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 322.—Cor.
Coralliophaga H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. XXXII. 1824, 343.—L.
coralliophaga Cypriocardia (Gm.), Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 28.—Chama, 1790.
coralliophagus Hinnites (Goldf.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 22.—
Spondylus.
coralliophagus Mytilus, P. Merian, Ber. nat. Ges. Basel, IV. 1838-40 (1840), 77.
coralliophaga Petricola, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, I. 1824, 68.
coralliophagus Spondylus, G. A. Goldfuss, Petref. German. II (5) 1836, 95. [? Desh.
coralliophaga Venerupis (Broc.), Sismonda, Syn. meth. An., ed. 2, 1847, 20.—Petricola,

- corbarica** Lucina, A. Leymerie, Mém. Soc. géol. France (2) I (2) 1846, 361.—*varr.* regu-
laris, elongata, quadrata.
- corbarica** Phyllocoenia, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 206.
- corbarica** Synastrea, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 206.
- corbarica** Turritella, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 310.
- corbanium** Buccinum, A. d'Orbigny in Hommaire de Hell, Steppes Mer Caspienne, III.
1845, 464, pl. iii, f. 24.
- Corbicalao** C. L. Bonaparte, Giorn. Arcad. XLIX. 1831, 49.—A.
- Corbicula** J. K. Megerle, Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. V (1) 1811, 56.—L.
- corbicula** Acarus, Jas. Sowerby, Brit. Miscell. II (77) June 1806, 14.
- corbicula** Cytherea (Gm.), Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 563.—Venus.
- corbicula** Fissurella, A. Andrzejowski, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, IV. 1832, 564 [*n. n.*].
- corbicula** Trigona (Lam.), J. E. Gray, The Analyst, VIII (24) July 1838, 304.—Venus.
- corbierei** Chama, J. H. Jonas, Zeitschr. f. Malakozool., Aug. 1846, 126. [Gm. 1790.]
- corbieriaca** Cyclolites, H. Michelin, Icon. Zoophyt. (24-27) 1847, 284.
- corbinoides** Tellina, Caillat, Mém. Soc. Sci. Nat. Seine et Oise, I. 1835, 239.
- Corbis** G. Cuvier, R. Anim. II. 1817, 480.—L.
- corbis** Cardita, R. A. Philippi, Enum. Moll. Siciliae, I. 1836, 55.
- corbis** Julis, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XIII. 1839, 435.
- corbis** Pleurotoma, Potiez & Michaud, Gal. Moll. Douai, I. Oct. 1838, 444.
- corbis** Productus, Potiez & Michaud, Gal. Moll. Douai, II. 1844, 26.
- corbis** Tellina (Corbis), H. G. Bronn, Ergeb. nat. Reisen, II. 1831, 602.
- corbis** Venericardia (Ph.), S. V. Wood, I., Ann. Mag. N. H. VI. Dec. 1840, 251.—Car-
corbis Venus, Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 585. [dita.]
- corbisoides** Arcopagia (Caill.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 376.—
Tellina corbinoides. [459.]
- corbisoides** Lucina, A. d'Orbigny in Murchison, V. & K., Geol. Russia, II. Aug. 1845,
- corbisoidium** Unicardium, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 309.
- Corbivus** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 68.—A. [*n. n.*].
- corbo-asprensis** Sciaena, G. D. Nardo (*ex* Chierieghini MS), Sin. mod. spec. Lag. Veneto,
corbula Arca, L. W. Dillwyn, Catal. Shells, 1817, 235. [1847, 123.]
- corbularis** Cardita, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 26.
- corbularius** Arcacites, E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 205.
- corbularius** Tellinites, E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 188.
- corbulatum** Cythoceras, Kolenati, K.-B. zool.-min. Ver. Regensburg, III. 1849, 123.
- corbulina** Cytherea, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) VII (38) Dec. 1805, 136 [*err. typ.*
139].
- corbulina** Venus (Lam.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 379.—Cytherea.
- corbulo** Caelenorrhinus (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 106.—Papilio,
- corbulo** Xylota, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (3) 1849, 556. [1781.]
- corbuloides** Amphidesma, Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 492.
- corbuloides** Astarte, de la Jonkaire, Mém. Soc. H. N. Paris, I (1) 1823, 129.
- corbuloides** Bornia, R. A. Philippi, Enum. Moll. Siciliae, I. 1836, 14.
- corbuloides** Cardium, G. P. Deshayes, Mém. Soc. géol. France, III (1) 1838, 54.
- corbuloides** Corimya (Roem.), J. L. R. Agassiz, Etudes crit. Moll. foss. (4) 1845, 264.—
Tellina.
- corbuloides** Crassatella, L. Reeve, Proc. Zool. Soc. London, X (109) Nov. 1842, 45.
- corbuloides** Cypricardia, G. P. Deshayes, Ency. Méth. (Vers) II (2) 1830, 44 (F*).
- corbuloides** Donax, G. P. Deshayes, Ency. Méth. (Vers) II (2) 1830, 99 (N*).
- corbuloides** Osteodesma (Lam.), G. P. Deshayes in Lamarck, H. N. Anim. s. Vert., ed. 2,
VI. Mar. 1835, 85.—Amphidesma.
- corbuloides** Pectunculus, T. A. Conrad, Foss. Shells Tert. N. Amer. (4) Oct. 1833, 40.
- corbuloides** Tellina, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Oolith. (2) 1836, 120.
- corbuloides** Tellina, S. Hanley, Proc. Zool. Soc. London, XIII (134) Sept. 1844, 70.
- corbuloides** Thracia, Deshayes, Dict. Class. H. N. XVI. 1830, 236.
- corbuloides** Thracia, H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. XXXII. 1824, 347.
- Corbulomya** P. H. Nyst, Mém. cour. Ac. Roy. Belg. XVII. 1845 (1844), 59.—L.
- corbulu** (*sic*) Cancellaria, T. A. Conrad, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. I (31) Oct. 1843, 308.

- Corburella** J. Lycett, Ann. Mag. N. H. (2) VI. Dec. 1850, 422.—L.
corbyi Cratosomus, F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins. 163.
corbyi Doryphora, F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins. 299.
corchori Phalaena (Noctua), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 313.
Corcorax R. P. Lesson, Traité Ornith. (5) *inter* Sept. 1830 & Feb. 1831, 324.—A.
Corculus J. Gistl, Nat. Thierr. 1848, 160.—Cr.
Corculus J. Gistl, Handb. Naturges. 1850 [1847], 525.—Cr.
corculum Ananchytes, G. A. Goldfuss, Petref. German. I (2) 1829, 147.
corculus Anisoſcelis, T. Say, N. sp. Het. Hemipt. N. Amer., Dec. 1831.
corculum Anthrax (Newm.), F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (2) 1849, 269.—Neuria.
corculum Conus, J. De C. Sowerby, Min. Conch. VII. 1841, 27.
corculum Echinites, E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 311.
corculum Edessa, Hoffmannsegg in W. F. Erichson in R. Schomburgk, Reisen Brit.-Guiana, III. 1848, 610.
corculum Helix, A. Braun, Amt. Ber. Vers. deutsch. Nat. u. Aerzte, 1842 (1843), 148
corculum Isocardia, F. v. Hagenow, N. Jahrb. f. Min. 1842, 562. [n. n.]
corculum Isocardium, E. Eichwald, Zool. Spec. I. 1829, 284.
corculum Neuria, E. Newman, Entomologist (14) Dec. 1841, 221.
corculum Psilopus, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (3) 1849, 645.
corculum Spirifer, S. Kutorga, Verh. Russ.-Kais. min. Ges. St P. 1842 (1842) [1843], 25.
corcyra Heterochroa, W. C. Hewitson, Ann. Mag. N. H. XX. Oct. 1847, 262.
corcyrella Myeloid, Herrich-S., Syst. Bearb. Schmett. Europ. IV (44) 1851, 98.
corcyrensis Anisoplia, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 39 [n. n.].
corcyrensis Carocollina (Partsch), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 28.—Helix. [June 1838, 40.
corcyrensis Helix, Partsch in E. A. Rossmäessler, Icones L. u. S. Moll. Europ. II (1 & 2)
corcyrensis Helix, A. E. Féruſſac, H. N. g. et p. Moll. I. 1839, 21.
corcyrensis Pupilla, Parreys in H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 84.
cordace Tisiphone, C. Geyer in J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. IV. 1832, 42.
cordae Cheirurus, J. Barrande, Not. préł. Silur. 1846, 76.
cordai Barrandia, F. M'Coy, Ann. Mag. N. H. (2) IV. Dec. 1849, 409.
cordai Frondicularia, A. E. Reuss, Geogn. Skizz. Boehmen, II. 1844, 302.
cordairii Pteromalus, J. T. C. Ratzeburg, Die Ichneum. I (c. Mar.) 1844, 205.
cordalis Margarita, E. Doubleday in Dieffenbach, Trav. N. Z. II. 1843, 288.
cordalis Scarabaeus, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. II. 1802, 36.
cordatcollis Latridius, C. Aubé, Ann. Soc. Ent. France [2] VIII (3) *post* Sept. 1850, 332.
cordatus Abacetus, Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 742.
cordatum Adelostoma, A. J. J. Solier, Ann. Soc. Ent. France, VI (2) *post* June 1837, 169.
cordata Ammonita, J. Fleming, Hist. Brit. Anim. 1828, 241.
cordatus Ammonites, J. Sowerby, Min. Conch. I. 1813, 51.
cordatus Amphidetus (Penn.), Agassiz & Desor, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VIII. July 1847, 11.—Echinus, 1777.
cordatus Amphidotus (Penn.), E. Forbes, Hist. Brit. Starfish (4) Jan. 1841, 190.—Echinus,
cordata Ananchytes, Lamarck, An. s. vert. III. 1816, 26. [1777.
cordatus Aradus, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 117.
cordata Arca, E. Benett, Catal. Org. Rem. in Hoare, Hist. Wiltshire, 1831, 2 [n. n.].
cordatus Arescus, A. Sallé, Ann. Soc. Ent. France [2] VII (4) *post* Feb. 1850, 433.
cordata Artemis, D. Sharpe, Q. J. Geol. Soc. London, VI. 1850, 177.
cordata Athalia, Le Peletier, Mon. Tenthred. 1823, 22.
cordata Berenicea, E. Eichwald, Nat. Lithuæ, 1830, 191.
cordatus Bledius (Say), W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (2) 1840, 780.—Oxytelus.
cordata Bombyx, S. I. Ljungh, K. Vet. Ac. Handl. 1825 (2) 1826, 347.
cordata Bremus (Fab.), L. Jurine, N. Méth. class. Hyménopt. 1807, 262.—Euglossa.
cordatus Carabus, K. Duftschmid, Fauna Austriae, II. 1812, 169.
cordatum Cardisoma (L.), P. A. Latreille in G. Cuvier, R. Anim., ed. 2, IV. 1829, 50.—Cancer, 1763.
cordata Castalia, W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 379. [baeus, 1773.
cordata Cetonia (Dru.), J. O. Westwood in Drury, Ill. Exot. Ent. II. 1837, 63.—Scara-

- cordata** Clivina, J. Putzeys, Mém. Soc. R. Sci. Liège, II (2) 1846, 604.
cordata Cymindis, P. Rambur, F. Ent. Andal. I (1) 1837, 16.
cordata Cyprina, D. Sharpe, Q. J. Geol. Soc. London, VI. 1850, 182.
cordatus Cysticercus, A. Tschudi, Blasenwürm. 1837, 59.
cordatum Diploctenium, G. A. Goldfuss, Petref. German. I (1) 1826, 51.
cordatus Ditomus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 5 [*n. n.*]; Spec. gén. Coléopt. I. 1825,
cordata Eleodes, F. Eschscholtz, Zool. Atlas, III. 1829, 12. [441.
cordata Euglossa (Fab.), P. A. Latreille, H. N. Fourmis etc., May 1802, 436.—Apis,
 L. 1758. [L. 1758.
cordata Euglossa (F.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 385.—Apis,
cordata Eurydesma, J. Morris in P. E. de Strzelecki, Phys. descr. N. S. W. 1845, 276.
cordata Flabellina, A. E. Reuss, Geogn. Skizz. Boehmen, II. 1844, 213.
cordata Formica, F. Holl, Handb. Petref. II. 1829, 140.
cordata Frondicularia, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Kreidegeb. (2) 1841, 96.
cordata Gecarcinus (Latr.), W. E. Leach, Brewster's Edin. Ency. VII (2) 1814, 430.—
 Ocylope.
cordatus Gnoriulus (Fab.), E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Lam.) Aug. 1842, 530.
 —Cetonia, 1787.
cordatum Grammostomum, C. G. Ehrenberg, Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss. 1845, 368.
cordatus Harpalus (Dufts.), J. Sturm, Deutschl. Fauna (Insecten) IV. 1818, 106.—Cara-
cordatus Helops, Germar in H. C. Kuester, Käfer Europas, XXI. 1850, 53. [bus.
cordatus Hemicircus, T. C. Jerdon, Madras Journ. XI (27) Ap. 1840, 211.
cordatum Hemistomum, C. M. Diesing, Syst. Helminth. I. 1850, 308.
cordatus Holaster, Dubois de M., Voy. Caucase, Atlas V. 1843, Foss. pl. 1 [*n. et f.*].
cordata Hyria, C. T. Menke, Syn. meth. Moll. 1828, 63.
cordata Isocardia, J. Buckman in Murchison, Outlines Geol. Cheltenham, 1844, 98.
cordata Lithodomus (Lam.), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 660.—Modiola.
cordatus Lythodomus (Lam.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 391.—
 Modiola.
cordatus Micraster (Lam.), L. Agassiz, Cat. Ect. Ech. 1840, 2.—Ananchytes.
cordatus Micrus, V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXI. 1848 (2) 1848,
 568, Table [*n. n.*].
cordata Modiola, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) IX (50-51) Ap. 1807, 237 [*n. et f.*].
cordatus Morio, M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1837 (3) 1837, 13.
cordata Myrmecia, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 425. [Modiola.
cordatus Mytilus (Lam.), G. P. Deshayes, Ency. Méth. (Vers) II (2) 1832, 571 (Cccc*).—
cordatus Nucleolites, G. A. Goldfuss, Petref. German. I (2) 1829, 142.
cordata Nucula, G. A. Goldfuss, Petref. German. II (6) 1837, 155. [—& var. rosea.
cordata Obovaria, C. S. Rafinesque, Ann. gén. Sci. Phys. (Bruxelles) V. Sept. 1820, 312.
cordatus Ochthodromus, J. L. Le Conte, Ann. Lyceum N. H. New York, IV (10 & 11)
 July 1847, 457. [1763.
cordata Ocylope (L.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. VI (1803), 37.—Cancer,
cordatus Ophonus, Dufts.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 13 [*n. n.*].
cordatus Oxytelus, T. Say, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s., IV (3) 1834, 461.
cordatus Pterostichus, Letzner, Uebers. Arb. schles. Ges. 1841 (1842), 101.
cordata Rataria, J. F. Eschscholtz, Syst. Acalephen, 1829, 167.
cordatus Reduvius, J. F. Wolff, Icon. Cimicum (4) 1804, 163.
cordatus Spatangus (Lam.), Bory de St V., Ency. Méth. (Vers) 1824, 143.—Ananchytes.
cordatus Stenus, J. L. C. Gravenhorst, Coleopt. micr. 1802, 198.
cordatus Tachyporus, Dahl; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 27 [*n. n.*].
cordata Terebratula, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 389.
cordatum Trombidium, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 6, 1837, tab. 7.
cordata Tubulipora, E. Eichwald, Paleont. Rossii, 1850, 27.—Berenicea, 1830.
cordata Uca (L.), A. White, List Crustacea Coll. B. M. 1847, 31.—Cancer, 1763.
cordata Udora, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (2) 1839, 70.
cordata Unio, C. S. Rafinesque, Ann. gén. Sci. Phys. (Bruxelles) V. Sept. 1820, 312.
corday Colias, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 99.
cordiarii Eilicrinia, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 287.—Geometra, 1796.

- cordiaria** Ennomos (Huebn.), F. Treitschke, Schmett. Europa, V (2) 1825, 427.—Geometra, 1796. [Noct. 4, pt. 2], 199, 1829.—Geometra, 1796.
- cordiaria** Philobia (Huebn.), Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, VII (2)
- cordicalis** Attus, C. W. Hahn, Mon. Spinnen (4) 1832.
- cordicalis** Buccardites, E. F. Schlotheim, Tasch. Min. 1818, 103.
- cordicaria** Geometra, [Denis & Schiffermüller], Syst. Verz. Schmett. Wien, ed. 2, 1801, 380.—corticaria, 1776.
- cordicilla** Caprimulgus, B. Merrem, Ersch & Gruber, Allg. Ency. XV. 1826, 147.
- cordicollis** Acupalpus, M. de Chaudoir, Enum. Carab. 1846, 232.
- cordicolle** Agonum, A. J. J. Solier in Gay, Chili, IV (Col.) 1849, 206.
- cordicollis** Amara, E. Ménétré, Cat. Rais. Zool. Caucase, 1832, 127.
- cordicollis** Anisodactyla, C. Wesmael, Bull. Ac. Roy. Brux. II. 1835, 47. [705.
- cordicollis** Aptinus, M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVI. 1843 (4) 1843,
- cordicollis** Ardistomis, J. Putzeys, Mém. Soc. R. Sci. Liège, II (2) 1846, 646.
- cordicollis** Blaps, A. J. J. Solier, Baudi & Truqui, Studi Ent. I. 1848, 346.
- cordicollis** Brachinus, Dejean, Spec. gén. Coléopt. II. 1826, 466. [1844, 447.
- cordicollis** Bradyus (*sic*), M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVII. 1844 (3)
- cordicollis** Calleida, J. Putzeys, Mém. Soc. R. Sci. Liège, II (2) 1846, 373.
- cordicollis** Calleida, C. H. Boheman, Ins. Caffr. I (1) 1848, 36. [826.
- cordicollis** Cephalotes, M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XV. 1842 (4) 1842,
- cordicollis** Chlaenius, W. Kirby in J. Richardson, F. Bor.-Amer. (4) Oct. 1837, 22.
- cordicollis** Chrysobothris, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. II. 1835–1836, 24.
- cordicollis** Crossonychus (Le C.), M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXI. 1848 (1) 1848, 97.—Dromius.
- cordicollis** Cychrus, M. de Chaudoir, Ann. Soc. Ent. France, IV (2) *post* June 1835, 442.
- cordicollis** Dromius, J. L. Le Conte, Ann. Lyceum N. H. New York, IV (6 & 7) Aug.
- cordicollis** Feronia, Dejean, Spec. gén. Coléopt. III. 1828, 306. [1846, 190.
- cordicollis** Galerita, M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVI. 1843 (4) 1843, 699. [1847, 406.
- cordicollis** Geobaenus, J. L. Le Conte, Ann. Lyceum N. H. New York, IV (8 & 9) Ap.
- cordicollis** Gonopus, A. J. J. Solier, Baudi & Truqui, Studi Ent. I. 1848, 234.
- cordicollis** Harpalus, Dejean, Spec. gén. Coléopt. IV. 1829, 209.—Ophonus, 1821.
- cordicollis** Latridius, Mannenheim, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVI. 1843 (2) 1843, 300.
- cordicollis** Leiocnemis (Ménét.), C. Zimmermann, Faunus, I (1) 1832, 38.—Amara.
- cordicollis** Lithophilus, F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins. 318.
- cordicollis** Nebria, M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1837 (3) 1837, 17.
- cordicollis** Ophonus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 13 [*n. n.*].
- cordicollis** Pogonus, V. v. Mochulski, Kaefer Russl., *post* May 1850, 6.
- cordieri** Actinoceras, Castelnau, Ess. Silur. Amér. sept. 1843, 31.
- cordierii** Ammonites, Rivière, C. R. Acad. Sci. (Paris) IV. 1837, 67.
- cordierii** Anodonta, C. d'Orbigny, C. R. Acad. Sci. (Paris) III. 1836, 231 [*n. n.*].
- cordierii** Anodonta, C. d'Orbigny, Mém. div. couches de Terrain Paris [1837], 16.
- cordierii** Anodontes, C. d'Orbigny in Magasin de Zool. VII. 1837, pl. 78.
- cordierii** Antilope, J. de Christol, Ann. Sci. Ind. Midi France, II (5) May 1832, 15.
- cordieri** Antilope, M. de Serres in P. Gervais, Mém. Ac. Montpellier, I (3) 1849, 213 [*n. n.*].
- cordieri** Asaphus, Castelnau, Ess. Silur. Amér. sept. 1843, 18.
- cordieri** Barysmilia, Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) X. Nov. 1848, 273.
- cordieri** Brissus, Agassiz, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VIII. July 1847, 14.
- cordieri** Cerithium, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, II. 1833, 338.
- cordieri** Dytsicus, C. Aubé, Spec. gén. Hydroc. 1838, 108.
- cordieri** Emys, P. F. Bourdet, 9 Verh. Allg. Schweiz. Gesellsch. 1823, 50 [*n. n.*].
- cordieri** Eucratea, V. Audouin in Savigny, Egypte, I (4) (Expl. pls. Polyyps) 1826, 243.
- cordieri** Fraena, M. Rouault, Bull. Soc. géol. France (sér. 2) VII. 1850, 733.
- cordieri** Halianassa (Christ.), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 562.—Metaxytherium, Bl.
- cordieri** Metaxytherium, H. D. de Blainville, Ostéogr., Manatus, 1843, 130.
- cordierii** Mitra, Maravigna, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) III. Nov. 1840, 325.
- cordieri** Monocrepidius, Le Guillou, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) VII. June 1844, 221.
- cordieri** Nephthea, V. Audouin in Savigny, Egypte, I (4) (Expl. pls. Polyyps) 1826, 230.

- cordieri** Osmerus, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss., Feuilleton, 125 (1839); V (2), 101.
- cordieri** Petricola, G. P. Deshayes, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) II. Dec. 1839, 358. [(1844).]
- cordieri** Pholas, M. Rouault, Bull. Soc. géol. France (sér. 2) IV. 1847, 322.
- cordieri** Pleurotoma, B. C. Payraudeau, Cat. Moll. Corse, 1826, 144.
- cordieri** Trochus, d'Archiac, Mém. Soc. géol. France (2) II (2) 1847, 335.
- Cordieria** M. Rouault, Bull. Soc. géol. France (2) V. 1848, 207.—G.
- cordieria** Turritella, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 110.
- cordierianum** Cardium, P. Matheron, Catal. méth. foss. B. du Rhône, 1843, 159; Rep. trav. Soc. stat. Marseille, VI. 231.
- cordieriana** Rotalia (Orb.), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 1102.—Rotalina.
- cordieriana** Rotalina, A. d'Orbigny, Mém. Soc. géol. France, IV (1) 1840, 33.
- cordierianus** Trochus, A. d'Orbigny in Hommaire de Hell, Steppes Mer Caspienne, III.
- cordifera** Asterias, Bosc in Deterville's Buffon (Vers) II. 1802, 113. [1845, 448.]
- cordifer** Chiton, L. G. de Koninck, Descr. Anim. foss. (7) June 1843, 324. [Chiton.]
- cordifer** Chitonellus (Kon.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 127.—
- cordifera** Chnoodes, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 909.
- cordifer** Clerus, J. L. Le Conte, Ann. Lyceum N. H. New York, V (1) May 1849, 21.
- cordifer** Clytus, F. Klug (*ex Dej. lit.*), Insect. Doublet. Z. M. Berlin, 1829, 13. [310.]
- cordifer** Cryptorhynchus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (1) 1844,
- cordifera** Ophiura (Bosc), G. Fischer, Mus. Démid. III. 1807, 288.—Asterias.
- cordifera** Parra, R. P. Lesson, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) V. May 1842, 135.
- cordifera** Parra, R. P. Lesson, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) V. July 1842, 210.
- cordifera** Strangalia (Ol.), J. L. Le Conte, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad. I (4) Jan. 1850, 332.—Leptura, 1795.
- cordifera** Taenia, L. A. G. Bosc, s. à Deterville ed. Buffon, Vers, I. 1801, 306.
- cordifer** Tetraopes, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 107 [*n. n.*].
- cordiforme** Amphidesma, J. E. Gray, Ann. Phil. XXV. 1825, 135.
- cordiforme** Amphidesma, G. B. Sowerby, I., Cat. Shells Tankerville, 1825, 7.
- cordiformis** Aricia, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. IV. 1845, 1616.
- cordiformis** Arkys, H. Nicolet in Gay, Chili, III (Arach.) 1849, 385.
- cordiformis** Astarte, G. P. Deshayes, Ency. Méth. (Vers) II (1) 1830, 80. [1825.]
- cordiformis** Atrypa, J. De C. Sowerby, Min. Conch., Alph. Index, 1840, 9.—Terebratula,
- cordiformis** Atrypa (Sow.), F. M'Coy in Griffith, Not. foss. Mtn. Lst. Ireland, 1842, 17.—Terebratula.
- cordiformis** Bursaria, C. G. Ehrenberg, Infusionthier. 1838, 328. [—Spatangus.]
- cordiformis** Cardiaster (S. Howard.), E. Forbes, Ann. Mag. N. H. (2) VI. Dec. 1850, 443.
- cordiformis** Catillus (Sow.), G. G. Pusch, Geogn. Besch. Polen, II. 1836, 379.—Inoceramus. [Venus.]
- cordiformis** Corbis (Desh.), A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1844, 111.—
- cordiformis** Cucubalus, Quoy & Gaimard in H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. LX. 1830, 119.
- cordiformis** Cypricardia, G. P. Deshayes, Ency. Méth. (Vers) II (2) 1830, 44 (F*).
- cordiformis** Cyprina, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1844, 101.
- cordiformis** Cyrena, Deshayes, Dict. Class. H. N. V. 1824, 290.
- cordiformis** Cytherea, W. Dunker, Zeitschr. f. Malakozool. (Dec.) 1848 [Ap. 1849], 185.
- cordiformis** Echinites, E. F. Schlotheim, Tasch. Min. 1813, 109.
- cordiformis** Echinospatagus, Mantell, Foss. S. Downs, 1822, 108.
- cordiformis** Eschara, v. Hagenow in H. B. Geinitz, Grundriss Verst. (3) 1846, 606.
- cordiformis** Gelasimus, H. M. Edwards (Roret's Suite à Buffon), Crustacés, II. 1837, 53.
- cordiforme** Gomphoceras (Sow.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 112.—Orthocera.
- cordiformis** Gresslya, J. L. R. Agassiz, Etudes crit. Moll. foss. (3) 1843, 216.
- cordiformis** Holaster (Mant.), J. Morris, Cat. Brit. Foss. 1843, 54.—Echinospatagus.
- cordiformis** Inoceramus, J. De C. Sowerby, Min. Conch. V. 1823, 61.
- cordiformis** Isocardia, Schuebler in C. H. v. Zieten, Pétrif. Wurt. (11) 1833, 82.
- cordiformis** Lima, G. P. Deshayes, Ency. Méth. (Vers) II (2) 1832, 348 (Xx*).
- cordiformis** Lyonsia (Ag.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 274.—Gresslya.

- cordiformis** Nucleolites, T. A. Catullo, Giorn. di Fisica etc. (2) V. 1822, 423.
cordiformis Nucula, G. P. Deshayes, Traité élém. Conch., Atlas, 1850, 21.
cordiformis Octopus, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. II (1832), 87.
cordiformis Orthocera, J. Sowerby, Min. Conch. III. 1819, 85.
cordiformis Orthoceratites, Defrance, Dict. Sci. Nat. XXXVI. 1825, 484.
cordiformis Pholadomya, G. P. Deshayes in Leymerie, Mém. Soc. géol. Fr. V. 1842, 3.
cordiformis Pinnoctopus (Q. & G.), A. D. d'Orbigny, Moll. viv. et foss. [1845], 193.—
cordiformis Salpa, Quoy & Gaimard, Ann. Sci. Nat. X (39) Mar. 1827, 226. [Octopus.
cordiformis Salpa, D. F. Eschricht, Afhandl. K. Danske Vid. Selsk. VIII. 1841, 300.
cordiformis Spatangus, S. Woodward, Geol. Norf. 1833, 50.
cordiformis Tellina, W. Wood, General Conch. 1815, 191.
cordiformis Terebratula, J. De C. Sowerby, Min. Conch. V. 1825, 154.
cordiformis Terebratula, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 390.
cordiformis Thecidea, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 344.
cordiformis Thomisus, A. Risso, H. N. Europe, V. 1826, 171.
cordiforme Trombidium, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 15, 1837, tab. 4.
cordiformis Unio, J. De C. Sowerby, Min. Conch. VI. 1828, 191.
cordiformis Venus, G. P. Deshayes in Leymerie, Mém. Soc. géol. France, V. 1842, 5.
cordigera Anarta (Thunb.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europä, IV. 1816, 90.—Phalaena;
? Noctua, 1788.
cordiger Anthribus, C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (1) 1839, 241.
cordiger Chlorops, E. Eversmann, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, VII. 1834, 431 [*n. n.*].
cordigera Cicindela, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 1 [*n. n.*].
cordiger Clytus, Géné in A. Aragona, Coleopt. Ital. [1830], 26. [Chrysomela, 1758.
cordiger Cryptocephalus (L.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XI, (1804), 364.—
cordiger Curculio, E. F. Germar, Ann. Wetterau. Ges. Nat. IV (1) 1818, 135.
cordigera Edessa, W. F. Erichson in R. Schomburgk, Reisen Brit.-Guiana, III. 1848, 611.
cordigera Graphipterus, Klug in Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 461. [—Anarta.
cordigera Heliothisa (Tr.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Europ. Schmett. III (5) 1832, 224.
cordiger Metopius, A. Brullé in Lepeletier (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. IV.
1846, 120.
cordigera Neis, R. P. Lesson in Duperry, Voy. "Coquille," Zool. II (2) 2 (1838), 103.
cordiger Paramesus, L. W. Dillwyn, Memo. Col. Ins. Swansea, 1829, 32 [*auct. typ.*].
cordigera Phalaena Noctua (Th.), E. J. C. Esper, Die Schmett. IV. Abschn. 2, 1796, 32.
—Noctua, 1788.
cordiger Phytocoris, C. W. Hahn, Wanzenart. Ins. II (4) July 1834, 85.
cordigera Poecilosoma, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 65 [*n. n.*].
cordigera Scutellera, Palisot de B., Ins. Afr. Amér. (—) 1813–20, 234.
cordiger Tabanus, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. II. 1820, 47.
cordigera Tenthredo, Palisot de B., Ins. Afr. Amér. (—) 1809, 97.
cordilla Leuciscus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XVII. 1844, 291.
cordillerae Meloe, A. Chevrolat in F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins. 133.
cordillerae Potamophilus, F. E. Guérin-M., Rev. Zool. (Soc. Cuv.) VI. Jan. 1843, 19.
cordillerarum Mastodon, A. G. Desmarest, Ency. Méth. (Mamm.) (2) 1822, 385.
Cordilura C. F. Fallen, Sp. Ent. nov. Dipt. 1810, 15.—Dipt.
cordimana Ocyropa, Latreille, N. Dict. H. N., ed. 2, XXIII. 1818, 198.
cordineri Serpula, J. Fleming, Edinburgh Phil. Journ. XII (24) Ap. 1825, 244.
Cordiola *err. pro* Cardiola, B. & S.; H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 223.
Cordissa J. Gistl, Nat. Thierr. 1848, p. xiv.—Cr. [181.—Col.
Cordistes Latreille in Dejean, Cat. Coléopt. 1821, 2; Dejean, Spec. gén. Coléopt. I. 1825,
Cordium J. Gistl, Nat. Thierr. 1848, p. xiv.—Cr.
cordofanus *melior kordofanus, q. v.*
Cordorinus *emend. pro* Corydoras, Lac.; C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 89.—P. [*n. n.*].
cordovensis Chrysobothris, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. II. 1835–1836, 55.
Cordulecerus P. Rambur (Roret's Suite à Buffon), Névroptères, 1842, 359.—Neur.
Cordulegaster W. E. Leach, Brewster's Edin. Ency. IX (1) 1815, 136.—Neur.
Cordulia W. E. Leach, Brewster's Edin. Ency. IX (1) 1815, 136.—Neur.
cordula Hipparchia (Fab.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 20.—Papilio.

- cordula** Maniola (Fab.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Europ. Schmett. I (3) 1828, 117.—Papilio.
- cordula** Papilio, Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 226 [cordula *err.* in Ind. Anim. I. 244].
- cordula** Papilio, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Papilio, 121 (Fernaldo judice 1805) [*n. et f.*].
- cordula** Papilio, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Papilio, 196 (Fernaldo judice 1834)
- cordula** Satyrus (Fab.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 521.—Papilio.
- Corduligaster** J. Macquart, Dipt. exot. 1843; *teste* Agassiz, *sed non comp.*, v. Cordylig→.
- Cordus** F. E. Germar, Linnaea Entom. III. 1848, 209.—Col.
- Cordus** C. J. Schoenherr, K. Vet. Ac. Handl. 1846 (1848), 60.—Col.
- Cordyla** J. W. Meigen, Mag. f. Insektenk. (Illiger) II. 1803, 263.—Dipt.
- Cordyla** G. J. Billberg, Enum. Insect. in Mus. Bibg. 1820, 96.—Neur. [n. d., 2 nom. triv. append.].
- Cordyla** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Cordulia, Leach.
- Cordylaspis** A. Nordmann, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. IV (1 & 2) Oct.
- cordylea** Calotes (Agama), B. Merrem, Tent. Syst. Amph. 1820, 55. [1837, 17.—Col.
- Cordylegaster** Billberg, Enum. Ins. 1820, 96.—Neur.
- Cordyligaster** J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1842, 1843, 247.—Dipt.
- Cordylinus** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 76.—R. [*n. n.*].
- cordylinum** Placosoma, L. J. Fitzinger, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 51. [1768.
- cordylina** Stellio (Laur.), J. E. Gray, Cat. Lizards Coll. B. M. 1845, 255.—Iguana,
- Cordylis** C. L. Bonaparte, Rep. Brit. Assoc. (Birm. 1849) 1850, 75.—A.
- Cordylocera** Guérin-M. in Duperry, Voy. "Coquille," Zool. II (2) 1, 1838, 77.—Col. [*non* C—us, *apud* Agass.].
- Cordylocerus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Cordulecerus,
- Cordylogaster** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Cordyligaster, Macq. [Leach.
- Cordylogaster** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Cordulegaster,
- Cordylogaster** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Corduligaster, Macq. [Billb.
- Cordylogaster** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Cordylegaster,
- Cordylomera** J. G. Audinet-S., Ann. Soc. Ent. France, III (1) *post* Mar. 1834, 23.—Col.
- Cordylophora** G. J. Allman, Proc. R. Irish Acad. II (40) 1843 [1843], 395.—Coel.
- Cordylura** C. F. Fallen, Scatomyz. Sveciae, 1819, 6.—Dipt.
- "**Cordylus** C. L. Bonaparte, 1849"; *teste* Waterhouse, Index Avium, *non comp.* Cordylis
- cordylus** [Crossurus], J. Wagler, Nat. Syst. Amph. 1830, 141. [*est.*
- cordylus** Stellio (L.), P. A. Latreille, s. à Deterville ed. Buffon, Rept. II. 1801, 24.—Lacerta, 1758.
- cordylus** Zonurus (L.), B. Merrem, Tent. Syst. Amph. 1820, 57.—Lacerta, 1758.
- core** Crastia (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1816, 16.—Papilio, 1780.
- core** Euploea (Cr.), E. Doubleday in D. & Westwood, Gen. diurn. Lepidopt. I (1847), 88.
- core** Lutianus, G. D. Nardo, Isis, XX (6) June 1827, 479. [—Papilio, 1780.
- corea** Agrion, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 22 [*n. n.*].
- coreanica** Bulla, A. Adams in G. B. Sowerby, II., Thes. Conch. II (11) 1850, 601.
- coreanicus** Chiton, L. Reeve, Proc. Zool. Soc. London, XV (169) Ap. 13, 1847, 24.
- coreanica** Helix, Adams & Reeve, Zool. "Samarang" (7) Moll., Aug. 1850, 61.
- coreanica** Pleurotoma, Adams & Reeve, Zool. "Samarang" (6) Moll., May 1850, 40.
- coreanica** Terebratula, Adams & Reeve, Zool. "Samarang" (7) Moll., Aug. 1850, 71.
- Corecoris** C. W. Hahn, Wanzenart. Ins. II (1) Nov. 1833, 14.—Hem.
- coreensis** Cyrenoida, Adams & Reeve, Zool. "Samarang" (7) Moll., Aug. 1850, 80.
- coreensis** Leuciscus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XVII. 1844, 355.
- coreensis** Protactia, A. White, Nomen. Coleopt. Coll. B. M. (1) 1847, 36 [*n. n.*].
- coreensis** Siphonaria, Adams & Reeve, Zool. "Samarang" (7) Moll., Aug. 1850, 69.
- coreensis** Venus, Adams & Reeve, Zool. "Samarang" (7) Moll., Aug. 1850, 80.
- coregnensis** Ammonites, J. De C. Sowerby in Delabeche, Geol. Man. 1831, 319.
- "**Coregonoides** Soland. Pisc. Austr." Agassiz, Nom. Zool., Pisc. 18.—? MS.
- coregonoides** Paralepis, A. Risso, Journ. de Physique, XCI. Oct. 1820, 253.
- coregonoides** Salmo, P. S. Pallas, Zoographia, III. 1814, 362.

- Coregonus** B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. V. 1803, 239.—P.
- Coregonus** C. A. Le Sueur (*ex* Artedi), J. Acad. Nat. Sci. Philad. I (9) May 1818, 231.—P.
- Coregonus** F. P. Jarocki, Zoologia, IV. 1822, 35.—P. [*typus* Salmo thymallus].
- Corehtra** *err. pro* Corethra, Meig.; B. Angelin, Bibl. Ital. XVII. 1820, 386.
- coreiformis** Trogulus, C. L. Koch, Die Arachniden, V (5) *ante* Ap. 1839, 133.
- corelia** Anthomyia, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 953.
- Coremia** J. G. Audinet-S., Ann. Soc. Ent. France, III (1) *post* Mar. 1834, 22.—Col.
- Coreocoris** E. Blanchard in Brullé, H. N. Anim. artic. (Orth. etc.) III. 1840, 120.—Hem.
- Coreocoris** L. Agassiz, Nom. Zool. (Hem.) 1845, 6.—*emend. pro* Coreocoris, Hahn, *q. v.*
- Coreodoras** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Coryodoras, Lacep.
- Coreodoras** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Coridoras, Spix.
- Coreomelas** C. J. B. Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hém. 1843, 68.—Hem.
- Coreomelas** A. White, 1839; *teste* Agassiz, Nom. Zool. (Hem.) 1845, Add. 4, *sed* ? *err. pro* Corimelaena. [Anim. I. 244.]
- "Corephium"** Browne, Conch. ill. 1827"; *sic* Marschall, Nom. Zool. (Moll.) *sed vide* Ind.
- Corephium** J. E. Gray, Proc. Zool. Soc. London, XV (173) June 22, 1847, 65.—Moll.
- Corephorus** E. Grube, Arch. f. Naturg. XII (1) 1846, 161.—Verm. [Hypolimnas.]
- coresia** Adolias (Hueb.), E. Doubleday, List Lepidopt. Coll. B. M. (1) 1844, 105.—
- coresia** Hypolimnas, J. Huebner, Exot. Schmett. II. Tab. [46] [*n. et f.*].
- coresia** Megalura (God.), E. Blanchard in Brullé, H. N. Anim. artic. (Orth. etc.) III. 1840, 447.—Nymphalis.
- coresia** Nymphalis, J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 359.
- coresia** Timetes (God.), J. O. Westwood in Doubleday & W., Gen. diurn. Lepidopt. II (1850), 263.—Nymphalis.
- coresia** Zonites, J. E. Gray, Proc. Zool. Soc. London, XVII (200) Jan.—June 1850, 166.
- coresilaus** Papilio, J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 810.
- coretas** Lamprotatus, F. Walker, List Hymenopt. Coll. B. M. (2) 1848, 173.
- coretas** Polyommatus, J. W. Meigen, Handb. Schmett. 1827, 73 & 130; Syst. Besch. Europ. Schmett. II (1) 1829, 14.
- Corethra** J. W. Meigen, Mag. f. Insektenk. (Illiger) II. 1803, 260.—Dipt.
- corethrarius** Bittacus, P. Rambur (Roret's Suite à Buffon), Névroptères, 1842, 327.
- Corethrogaster** Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (4) Aug. 1835, 328.—Col. [*n. n.*].
- Corethrura** F. W. Hope, Tr. Linn. Soc. London, XIX (2) 1843, 135.—Hem.
- Corethrura** G. R. Gray, Genera of Birds, III. Nov. 1846, 595.—A. [314.]
- corethrura** Papilio, Lacordaire in Boissduval (Roret's Suite à Buffon), Lépid. I. Ap. 1836,
- Corethura** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Corethrura, Hope.
- coretta** Scomber, G. Cuvier, Règne Anim., ed. 2, II. 1829, 198.
- coretta** Thynnus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. VIII. 1831, 102.
- Coretus** L. Oken (? *ex* Adanson), Allg. Naturges. V (2) 1835, 577.—G.
- coreta** Danais, J. B. Godart, Ency. Méth. IX (1) (Ins.) 1819, 178.
- coretus** Planorbis, de Blainville, Dict. Sci. Nat. XLI. 1826, 230.
- Coriaccia** *err. pro* Coriociella, Bl.; Oken, Isis, 1829, 1111.
- coriaceum** Alcyonium, E. J. C. Esper, Pflanzenth. III (14-15) [*inter* 1805-1810], 50.
- coriaceus** Amitrus, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 128. [1845, 73.]
- coriacea** Anatolica, V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 1845 (1)
- coriaceus** Antliarhinus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (2) 1840, 584.
- coriacea** Asterias, A. E. Grube, Actin. Adriat. 1840, 22.
- coriacea** Blaps, G. Fischer de W., Cat. Col. Sibir. [1842], 15.
- coriacea** Blaps, G. Fischer de W., Cat. Col. Sibir. [1842], 28.
- coriacea** Bulla (Meck.), Nitzsch, Ersch & Gruber, Allg. Ency. XIV. 1825, 8.—Doridium.
- coriaceus** Carabodes, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 3, 1835, tab. 15.
- coriacea** Ceropis, C. F. Fallen, Hemipt. Svec. (1) 1826, 14.
- coriacea** Cetonia, J. C. F. Klug in Erman, Reise Erde, Atlas, 1835, 38.
- coriacea** Chelonia (L.), H. Cloquet, Dict. Sci. Nat. VIII. 1817, 382.—Testudo, 1766.
- coriacea** Chelonia (Sphargis) (L.), J. E. Gray in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Rept. 1830, Syn. 20.—Testudo, 1766.
- coriacea** Chrysomela, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 122 [*n. n.*]. [1791.]
- coriacea** Cinera (Poli), R. A. Philippi, Enum. Moll. Siciliae, II. 1844, 213.—Lepas,

- coriaceus** Coeloscelis, Reiche, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) IV. July 1841, 213.
coriacea Coriudo (L.), J. Fleming, Phil. Zool. II. 1822, 271.—Testudo, 1766.
coriacea Cribrina (Cuv.), C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1832 (1834), 264.—Actinia senilis, L. [(1) 1845, 89.]
coriaceum Criocephalum, V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 1845
coriacea Culcita, Joh. Mueller & Troschel, Syst. Asterid. 1842, 38.
coriacea Cynthia, Alder & Hancock, Tr. Tyneside Nat. F. C. I (2) 1848, 196.
coriaceus Cyprinus, B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. V. 1803, 489.
coriaceus Dasypogon, C. R. W. Wiedemann, Dipt. exot. 1821, 230.
coriaceus Dermanyssus, P. Gervais, Ann. Soc. Ent. France, XI (3) Jan. 1843, p. xlii.
coriacea Dermatochelys (L.), L. J. Fitzinger, Ann. Wiener Mus. I [1] 1835, 128.—Testudo, 1766.
coriacea Discopora (Esp.), Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 168.—Flustra.
coriaceum Doridium, J. F. Meckel, Beytr. Vergl. Anat. I (2) 1809, 33.
coriaceus Dytiscus, Ill.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 134.
coriacea Flustra, E. J. C. Esper, Pflanzenth., Flustra, tab. vii [n. d., 1810?].
coriacea Fontaria, C. L. Koch, Krit. Revision Insect. Deutschl. 1847, 141.
coriacea Grantia (Mont.), G. Johnston, Hist. Brit. Sponges, 1842, 183.—Spongia.
coriaceus Gryllus (Scleropterus), W. de Haan in Temminck, Verh. nat. ges. Ned. overz. bezitt., Zool. (Ins.) 1842, 232.
coriaceus Hedybius, W. F. Erichson, Entomographien, 1840, 95.
coriaceus Helops, Hoff.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 70 [n. n.].
coriaceus Homalonotus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (2) 1836, [588.]
coriaceus Issus, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 100. [184.]
coriacea Ligia, C. L. Koch, Krit. Revision Insect. Deutschl. 1847, 211. [184.]
coriacea Limnadia, S. S. Haldeman, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. I (15, 16) July 1842,
coriacea Lobaria (Meck.), L. Oken, Lehrb. Nat. III (1) 1815, 292.—Doridium.
coriacea Lobularia (Esp.), C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1832 (1834), 281.—Alcyonium.
coriacea Lygaeus (F.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XII (1804), 220.—Salda.
coriacea Meladema, Hoffmannsegg in F. L. de Laporte, Etudes Entom. (2) 1835, 98.
coriacea Melolontha, F. W. Hope, Zool. Miscell. (Gray) (1) Feb. 1831, 23.
coriacea Micropora (Esp.), J. E. Gray, List Brit. Anim. B. M. (Centr.) 1848, 115.—
coriacea Mitra, L. Reeve, Conch. Icon. II.—Mitra, no. 231, Jan. 1845. [Flustra.
coriacea Myrmedonia, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (1) 1839, 43.
coriaceus Ochlerus, Germar in Herrich-S., Wanzenart. Ins. VII (4) Ap. 1844, 64.
coriaceus Omalus, A. G. Dahlbom, Ofvers. K. Vet. Ac. Förh. VII (6) 1850, 135.
coriaceus Onconotus, Motschulsky in G. Fischer v. W., N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, VIII. 1846, 207.
coriaceus Ornithodoros, C. L. Koch, Arch. f. Naturg. X (1) 1844, 219.
coriacea Phlaeothrips, A. H. Haliday, Entom. Mag. III (5) Ap. 1836, 442.
coriacea Piezocera, W. F. Erichson in R. Schomburgk, Reisen Brit.-Guiana, III. 1848,
coriacea Pimelia, F. Klug in Ehrenberg, Sym. Phys., Ins. II (1830), sign. α. [573.
coriacea Piodes, J. L. Le Conte, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad. I (4) Jan. 1850, 318.
coriaceum Platyphyllum (L.), Audinet-Serville (Roret's Suite à Buffon), Orthopt. 1839 [Dec. 1838], 446.—Gryllus, 1758.
coriaceus Prioncnemis, A. G. Dahlbom, Hymenopt. Europaea (1) 1844, 103.
coriaceus Procrustes (Fab.), F. A. Bonelli, Mém. Ac. Sci. Turin, 1809-10 (1811), Mém. prés. 43.—Carabus, L. 1758.
coriacea Rana, J. B. v. Spix, Ranar. Brasil. 1824, 5.
coriacea Ranella, L. Reeve, Conch. Icon. II.—Ranella, no. 26, July 1844.
coriacea Sabella, G. D. Nardo (ex Chierighini MS), Sin. mod. spec. Lag. Veneto, 1847,
coriacea Salda, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 115.—Acanthia, 1777. [107.
coriaceus Sigaretus, Broderip & G. B. Sowerby, I., Zool. Journ. IV (15) Jan. 1829, 371.
coriacea Sphargis (L.), J. E. Gray, Syn. Rept. 1831, 51.—Testudo, 1766.
coriacea Spongia, G. Montagu, Mem. Werner. N. H. Soc. II (1) May 1814, 116.
coriaceus Tachypus (L.), F. Weber, Obs. Ent. 1801, 19.—Carabus, 1758.
coriaceus Trachelyopterus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XV. 1840, 221.

- coriacea** Trachyderma, J. Phillips, Mem. Geol. Surv. Gt Britain, II (1) 1848, 331.
coriacea Tricondyla, Chevrolat, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) IV. July 1841, 221.
coriacea Truxalis, H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) i, 1838, 608.
coriaceus Unio, W. Dunker, Zeitschr. f. Malakozool. (Dec.) 1848 [Ap. 1849], 181.
coriarius Asilus, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 644.
coriaria Chlamys, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 833.
coriaria Chrysomela, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 424.
coriaria Craspedia (Wied.), J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1838 (3) 1839, 199.—
coriaria Helix, L. Pfeiffer, Zeitschr. f. Malakozool., Oct. 1847, 145. [Asilus].
coriaria Meloe, Hoffm. in Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 76 [*n. n.*].
coriarius Meloe, Hoffmannsegg in N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XVI (1) 1832, 131.
coriarius Sandalus, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 60 [*n. n.*].
coriarius Serropalpus, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 54 [*n. n.*].
coriaria Timarcha (Fab.), Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 122.—Chrysomela, ? Laich. 1781.
coriarius Trichius, Knoch in F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 5 [*n. n.*] & *var. olens*.
coriarius Trox, Melsh.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 205.
Corica F. Hamilton, Fish. Ganges, 1822, 253 & 383.—P.
Corica [*? id. ac* Coricus, Cuv.], J. E. Gray, Ill. Indian Zool. II [1832–5] (pl. 91).—P.
Coricella de Blainville, Dict. Sci. Nat. XXXII. 1824, 259.—G.
Coricus G. Cuvier, R. Anim. II. 1817, 263.—P.
corica Cobitis, F. Hamilton, Fish. Ganges, 1822, 359.
Coridala C. T. Wood, Orn. Guide, 1835, 68.—A.
Coridalla S. D. W., The Analyst, III (14) Jan. 1836, 203.—A.
Coridoras J. B. v. Spix, Pisc. Brasil. 1829; *teste* Agassiz, *sed* Corydoras, Lac.
Coridus *emend. pro* Coreus, Fab.; C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 119.—Hem. [*n. n.*].
coriiceps Notothenia, J. Richardson, Zool. “Ereb. Terr.” (Fish, 1844), 5.
Corimelaena A. White, Mag. Nat. Hist. III (35) Nov. 1839, 539.—Hem.
Corimorpha Sars; van Beneden, L’Institut, 1845, 154 [*v. Corymorpha*].
Corimya J. L. R. Agassiz, Etudes crit. Moll. foss. (2) 1845, p. xix; (4) 1845, 262.—L.
Corinna C. L. Koch, Die Arachniden, IX (1) *post* May 1841, 17.—Ar.
corinna Alophora (Macq.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 290.—
Hyalomyia.
corynna Coenonympha, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 65.
corinna Danais, W. S. MacLeay in P. P. King, Narr. Surv. Australia, II. 1827 [*i.e.* Ap. 1826], 462. [(1847), 88.—Danais].
corinna Euploea (MacL.), E. Doubleday in D. & Westwood, Gen. diurn. Lepidopt. I
corinna Gazella, P. Boitard, Jardin d. Plantes, 1842 [*i.e.* 1841], 445.
corinna Hipparchia (Hueb.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 24.—Papilio.
corinna Hyalomyia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 301.
corinna Macquartia, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 230.
corinna Maniola (Ochs.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Europ. Schmett. I (4) 1829, 159.—
Papilio, Huebn. [1813].
corinna Nymphalis, J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 360.—Vanessa, Latr.
corinna Papilio, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Papilio, 105 (Fernaldo judice 1804)
corinna Papilio, J. Huebner, Europ. Schmett. (Ziefer), 1805, 40. [[*n. et f.*].
corinna Planorbis, J. E. Gray, Proc. Zool. Soc. London, XVII (200) Jan.–June 1850, 167.
corinna Timetes (Latr.), J. O. Westwood in Doubleday & W., Gen. diurn. Lepidopt. II (1850), 263.—Vanessa. [84].
corinna Vanessa, P. A. Latreille in Humboldt, Voy. Intér. Amér. (Obs. Zool. II. 1813),
corinna Venus, G. D. Nardo (*ex* Chierighini MS), Sin. mod. spec. Lag. Veneto, 1847, 29.
corinnaria Phrygonis (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 307.—Phalaena
corinna, 1775.
corinnete Epicalia, J. O. Westwood in Doubleday & W., Gen. diurn. Lepidopt. II (1850),
Corinocera Zetterstedt, 1840; *err.* Agassiz *pro* Corynocera, *g.v.* [258 [*n. n.*].
corinthius Athyreus, F. Klug, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1843 (1845), 32.
corinthia Buprestis, Gory in Laporte & G., H. N. Coléopt. IV. 1840, 112.
corinthius Ceutorhynchus, E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 223.

- corinthia** Chlamys, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 705.
- corinthium** Cyathophyllum, D. D. Owen, Rep. geol. expl. Iowa...1839 (U. S. Senate, 28 Congr. Sess. I. no. 407) 1844, 69.
- corinthia** Feronia (Germ.), Dejean, Spec. gén. Coléopt. III. 1828, 304.—Molops.
- corinthia** Feronia (Platysma) (Germ.), A. Brullé in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1838, 29.—Molops.
- corinthius** Molops, E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 21.
- corinthus** Centrinus (Germ.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (2) 1836, 788.—*Ceutorhynchus corinthus*.
- corinthus** Colaspis, J. A. Boisdual in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (2) 1835, 582.
- corinus** Satyrus, J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 546.
- Coriocella** H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. XXXII. 1824, 259.—G.
- corioginosa** Cleonis, B. Zubkov, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, VI. 1833, 335.
- coriolanus** Papilio, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 134.
- Coriolus** *err. pro* Oriolus, E. Forster, Cat. Avium Brit. 1817, 69.
- Coriomeris** J. O. Westwood in Hope, Cat. Hemipt. Coll. Hope, II. 1842, 6.—Hem.
- corion** Pteromalus, F. Walker, List Hymenopt. Coll. B. M. (2) 1848, 186.
- coriphea** *v.* *coryphaea*.
- Coriphella** Gray, 1850; *teste* Marschall, *v.* *Coryphella*.
- Coriphilus** J. G. Wagler, Abh. K. bayer. Ak. Wiss. I. 1829-30 (Dec. 1832), 494.—A.
- Coriplatus** A. White, Tr. Entom. Soc. Lond. III (2) Sept. 1842, 90.—Hem.
- Coris** B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. III. 1802, 96.—P.
- coris** Julis, R. P. Lesson, Mém. Soc. H. N. Paris, IV. Sept. 1828, 404.
- coris** Julis, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XIII. 1839, 491.
- Corisa** Amyot & Serville in Roret's Suite à Buffon (Hém.) 1843, 445. = *Corixa*, Geoff.
- corisandra** Erebus (Cr.), W. F. Erichson in R. Schomburgk, Reisen Brit.-Guiana, III. 1848, 607.—*Phalaena*, 1782.
- Corisce** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 279.—Lep.
- Coriscium** P. C. Zeller, Isis (Oken), 1839, 210.—Lep.
- corisopitensis** Helix, G. P. Deshayes, Ency. Méth. (Vers) II (2) 1832, 210 (Dd*) [*form.*]
- corissus** Asilus, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (2) 1849, 464. [*lat. quimperiana*].
- coristheus** Papilio, Boisdual (Roret's Suite à Buffon), Lépid. I. Ap. 1836, 323.
- Corisus** P. Rambur, F. Ent. Andal. II (4) Jan. 1839, 141.—Hem.
- coritus** Damis, J. A. Boisdual in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (1) 1832, 68.
- corita** Timetes, J. O. Westwood in Doubleday & W., Gen. diurn. Lepidopt. II (1850), 263 [*n. n.*].
- Coriuo** J. Fleming, Phil. Zool. II. 1822, 271.—A.
- Corixa** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* *Corisa*, Am. & Serv.
- corixoides** Jassus, P. Rambur, F. Ent. Andal. II (5) Mar. 1840, 210.
- coriziformis** Trogolus (*sic*), C. L. Koch, Die Arachniden, V (6) *ante* Ap. 1839, 128.
- corizoides** Capsus, Herrich-S., Wanzenart. Ins. IV (3) Ap. 1838, 35.
- Corizus** C. F. Fallen, Spec. nov. Hemipt. (1) 1814, 8.—Hem.
- Cormadromia** Zetterstedt, 1840; *teste* Scudder, *err. pro* *Cormodromia, q. v.*
- Cormansis** Walker, 1850; *teste* Marschall, 1851 *est.*
- cormasa** Clitellaria, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (3) 1849, 524.
- cormatus** Strombus, DeFrance, Dict. Sci. Nat. LI. 1827, 124.
- Cormias** H. G. L. Reichenbach, Avium Syst. Nat., pl. liv (Mar. 1850).—A. [*n. et f.*].
- Cormocephalus** G. Newport, Proc. Linn. Soc. London (20) May 1844, 193.—Myr.
- Cormodromia** Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. (1838), 545.—Dipt.
- Cormophora** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* *Cormyphora*, Lap.
- Cormoranus** Baillon, Mém. Soc. R. Emul. Abbeville [sér. 2, vol. 1] 1833 [1834], 76.—A.
- Cormoranus** C. T. Wood, Orn. Guide, 1835, 70.—A. [576].
- cormoranus** Carbo, B. Meyer in B. Meyer & J. Wolf, Taschen. Deutsch. Vögelk. II. 1810,
- cormoranus** Halieus (W. & M.), J. F. Naumann, Naturg. Vögel Deutschl. XI. 1842, 52.—Carbo.
- cormus** Empis, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (3) 1849, 496.
- Cormyphora** F. L. de Laporte, H. N. Ins. (Col.) II. 1840, 12.—Col.
- cornatus** Attus, H. Nicolet in Gay, Chili, III (Arach.) 1849, 371.
- corndensis** Asaphus, R. I. Murchison, Silurian System, Jan. 1839, 663.

- corndensis** Euomphalus, J. De C. Sowerby in R. I. Murchison, Silurian System, Jan. 1839, 641. [Euomphalus.]
- corndensis** Straparollus (Sow.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 6.—
- Cornea** J. K. Megerle, Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. V (1) 1811, 56.—L.
- cornea** *v.* **corneus**.
- corneaeformis** Tellinites, E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 189.
- Corneicyclas** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Corneocyclas, Bl.
- cornelie** Heliconia, F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins. 472.
- Cornelium** S. d. Chiaje, Descr. An. invert. Sicilia, VIII. 1844, 24.—G.
- cornelia** Chemnitzia, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 2.
- cornelia** Eclectus, C. L. Bonaparte, C. R. Ac. Sci. (Paris) XXX. 1850, 135.
- cornelius** Hesperia, P. A. Latreille, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 764.
- cornelia** Panopaea, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 273.
- cornella** Argyrosetia (Fab.), P. C. Zeller, Linnaea Entom. II. July 1847, 273.—Tinea, 1775.
- cornella** Oecophora, F. Treitschke, Schmett. Europa, IX (2) 1833, 162.
- cornella** Phalaena (Tinea), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 363.
- Corneocyclas** de Blainville (*ex* Fér. MS), Dict. Sci. Nat. XII. 1818, 278.—L.
- Corneola** F. Held, Isis (Oken), 1837, 912.—G.
- corneola** Achatinella, L. Pfeiffer, Proc. Zool. Soc. London, XIII (150) Jan. 1846, 90.
- corneolus** Pecten, Young & Bird, Geol. Surv. Yorksh. Coast, ed. 2, 1828, 234.
- corneola** Tellina, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) VII (39) Feb. 1806, 234.
- cornea** Achatina, L. Brumati, Cat. Conch. Monfalcone, 1838, 35; Poligrafo, XV. 1839,
- cornea** Agronoma, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 227. [174.]
- cornea** Amphidesma, Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 491.
- cornea** Anodonta, R. A. Philippi, Zeitschr. f. Malakozool. (Sept.) 1848 [Mar. 1849], 130.
- cornea** Arca, L. Reeve, Conch. Icon. II.—Arca, no. 16, Jan. 1844.
- corneus** Atractus (Sow.), Agassiz in Sowerby, Min. Conch. (Germ. ed.) 1840, 63.—Murex, L. 1758.
- cornea** Auricula, G. P. Deshayes, Ency. Méth. (Vers) II (1) 1830, 90.
- corneum** Buccinum (Sow.), Defrance, Dict. Sci. Nat. (ed. 2) V (Suppl.) 1817, 114.—Murex.
- corneus** Buliminus (Sow.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 71.—Bulinus.
- corneus** Bulimus, C. T. Menke, Syn. meth. Moll., ed. 2, 1830, 25.
- corneus** Bulimus, G. P. Deshayes in Bory de St V., Exp. Morée (Moll.) 1833, 164.
- corneus** Bulimus, I. Lea, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s., VI (1) 1838, 66.
- corneus** Bulinus, G. B. Sowerby, I., Proc. Zool. Soc. London, I (1–3) May 1833, 37.
- cornea** Bulla, Lamarck, An. s. vert. VI (2) 1822, 36.
- cornea** Calyptraea, W. J. Broderip, Proc. Zool. Soc. London, II (17) July 1834, 35.
- cornea** Campylaea (Drap.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 26.—Helix.
- corneum** Cerithium, L. C. Kiener, Spec. Coquilles (Cerithium) 1841–42, 91.
- corneum** Chilostoma (Drap.), L. J. Fitzinger, Beitr. Landesk. Oesterr. Enns (Ver. Vaterl. Gesch. Wien) III. 1833, 98.—Helix.
- cornea** Columbella, L. C. Kiener, Spec. Coquilles (Columbella) 1841, 13.
- cornea** Coretus (Drap.), J. E. Gray, Proc. Zool. Soc. London, XV (178) Nov. 1847, 180.
- cornea** Corneola (Drap.), F. Held, Isis (Oken), 1837, 912.—Helix. [—Helix.]
- corneus** Cycladites, J. F. Krueger, Gesch. d. Urwelt (2) 1823, 469. [1758.]
- cornea** Cyclas (L.), J. P. R. Draparnaud, Tab. Moll. France, July 1801, 105.—Tellina,
- cornea** Cyclas (L.), L. A. G. Bosc, s. à Deterville ed. Buffon, Moll. III. 1801, 37.—Tellina, 1758.
- cornea** Cytherea, L. Voltz, Mém. Soc. H. N. Strasbourg, I (1) 1830, 39 [*n. n.*].
- corneus** Fusus (Mont.), T. Brown, Ill. Conch. G. B. I. 1827, pl. xlvii, f. 7.—Murex, L. 1758.
- corneus** Fusus (Sow.), T. Brown, Ill. Foss. Conch. G. B. I. (13, 14) 1839, 60.—Murex.
- corneus** Fusus, *v.* subangularis; F. v. Hauer, N. Jahrb. f. Min. 1837, 418 [*n. n.*].
- cornea** Helicina, G. B. Sowerby, II., Thes. Conch. I (1) May 1842, 13.
- corneus** Helicites, G. Wahlenberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. VIII. 1821 [sep. 1819], 72.
- cornea** Helix, J. P. R. Draparnaud, Tab. Moll. France, 1801, 89.
- cornea** Helix, Drap., *var.* cyclostoma, E. A. Rossmäessler, Icones L. u. S. Moll. Europ. II (1 & 2) June 1838, 33. [1821, 42.]
- cornea** Helix (Helicella), Drap.; A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll., Tabl. Limaçons,

- cornea** Hyalea, Lamarck, Syst. Anim. 1801, 140.—L.
- cornea** Lacuna, T. Brown, Ill. Conch. G. B. I., ed. 2, 1844, 9 (Phasianella) & *errata*.—
- cornea** Leachia, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 102. [Phasianella, 1827.]
- corneus** Limneus, Al. Brongniart, Ann. Mus. H. N. (Paris) XV (89-90) Oct. 1810, 373.
- cornea** Lingula, J. De C. Sowerby in R. I. Murchison, Silurian System, Jan. 1839, 603.
- cornea** Lucina, L. Reeve, Conch. Icon. VI.—Lucina, no. 25 (pl. ix) June 1850.
- cornea** Lymnaea, A. Valenciennes in Humboldt, Voy. Intér. Amér. (Obs. Zool. II. 1827),
- cornea** Marginella, Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 360. [251.]
- corneus** Melampus (Desh.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (2) 1838, 107.—Auricula.
- cornea** Melanopsis, Megerle in C. Pfeiffer, Naturg. deutsch. land-Moll. (3) 1828, 50.
- cornea** Mesodesma (Lam.), G. P. Deshayes in Lamarck, H. N. Anim. s. Vert., ed. 2,
- VI. Mar. 1835, 133.—Amphidesma. [1795.]
- cornea** Mesodesma (Poli), Forbes & Hanley, Hist. Brit. Moll. I. 1848, 348.—Mactra,
- cornea** Mitra, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) XVII (99-100) July 1811, 211.
- corneus** Murex, J. Sowerby (? L.), Min. Conch. I (7) Oct. 1813, 79.
- corneus** Mytilus, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 126.
- cornea** Natica, H. P. C. Möller, Index Moll. Groenl. 1842, 7.
- cornea** Natica, H. P. C. Möller, Naturhist. Tidsskrift, IV (1) 1842, 80.
- cornea** Neptunea, H. F. Link, Beschr. Nat. Samml. Univ. Rostock (3) 1807, 117.
- cornea** Nerita, Grateloup, Bull. H. N. Soc. Linn. Bordeaux, II (10) 1828, 149.
- cornea** Paludina, A. Valenciennes in Humboldt, Voy. Intér. Amér. (Obs. Zool. II. 1827),
- cornea** Paludina, F. Schlueter, Kurzg. syst. Verz. Conch. 1838, 13 [*n. n.*]. [255.]
- cornea** Patella, J. L. M. Poiret, Coq. Aisne, 1801, 101.
- cornea** Patella, Potiez & Michaud, Gal. Moll. Douai, I. Oct. 1838, 525.
- cornea** Pecten, J. Sowerby, Min. Conch. III. 1818, 1.
- corneus** Pecten, G. B. Sowerby, II., Thes. Conch. I (2) *ante* 2 Nov. 1842, 71.
- corneus** Pecten, Melleville, Ann. Sci. Géol. II (2) Feb. 1843, 86.
- corneus** Phasianella, T. Brown, Ill. Conch. G. B. I. 1827, pl. xlv, f. 47 [*n. et f.*].
- cornea** Pholas, G. B. Sowerby, I., Proc. Zool. Soc. London, II (19) Nov. 1834, 72.
- cornea** Physa, P. Massot, Soc. Agric. Sci. Pyrén.-orient. VI (2) 1845, 236.
- corneus** Planorbis (L.), J. P. L. Draparnaud, Tab. Moll. France, 1801, 44.—Helix.
- corneus** Planorbis, Studer [*non* Linné], Nat. Anz. Allg. Schweiz. Gesellsch. III (12)
- 1820, 91.
- corneus** Platycloster, v. Hasselt, Algem. Konst. Letter-Bode, 1823 (41) Oct. 1823, 232.
- cornea** Pleurotoma, H. D. de Blainville, Faune Française (20) Malac. 1829, 111.
- cornea** Pleurotoma, H. E. Anton, Verz. Conch. 1839, 73.
- cornea** Pleurotoma, L. Reeve, Conch. Icon.—Pleurotoma, no. 341, Jan. 1846.
- cornea** Rissoa, S. Loven, Ofvers. K. Vet. Ac. Förh. III (5) 1846, 157.
- corneus** Solen, Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 451.
- corneus** Solen, W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 3 [*n. et f.*]. [1800.]
- cornea** Spirorbis (L.), C. Thorpe, Brit. Mar. conch., Ap. 1844, 12.—Serpula, ? Adams,
- corneus** Turbo, L. C. Kiener, Spec. Coquilles (Turbo) pl. xix (1847-8) [text is 1873].
- cornea** Turritella, Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 57.
- cornea** Turritella, F. W. Hoeninghaus, Jahrb. f. Min. 1831, 138 [*n. n.*].
- cornea** Vallonia (Sturm), J. E. Gray, Figs. Moll. Anim. IV. 1850, 114.—Helix, Drap.
- corneus** Vermetus, E. Forbes, 13 Rept. Brit. Assoc. (Cork, 1843) 1844, 189.
- cornea** Vitrina, L. Pfeiffer, Symb. Helic. III. 1846, 81.
- corni** Aleurodes, S. S. Haldeman, Amer. J. Sci. (2) IX (25) Jan. 1850, 109.
- corni** Aspidiotes, P. F. Bouché, Entom. Zeitung, Stettin, V (8) Aug. 1844, 298.
- corni** Eretmocerus, S. S. Haldeman, Amer. J. Sci. (2) IX (25) Jan. 1850, 111.
- corni** Heliomanes, J. L. Le Conte, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad. II (1) Nov. 1850, 21.
- corni** Melorchus, Hentz, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s., X (1) 1847, 45.
- corni** Schizoneura, T. Hartig in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. III. 1841, 367.
- corniani** Isocardia, T. A. Catullo, Sagg. Zool. foss. 1827, 251.
- cornica** *v.* **cornicus** -a -um.
- corniceps** Phasma, G. R. Gray, Syn. Phasmidae, 1835, 25.
- cornicina** Lucilia (Fab.), J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France,
- II. 1830, 456.—Musca, 1781.

- cornicina** Nephrotoma (L.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VIII (1) (Ins.) 1811, 195.—Tipula, 1758. [Tipula, 1758.]
- cornicina** Pachyrhina (L.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, I. 1834, 90.—
- cornicina** Volucella (Fabr.), F. v. P. Schrank, F. Boica, III (1) 1803, 132.—Musca, 1781.
- cornicis** Echinorhynchus, C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. Mant. 1819, 76 [n. n.].
- cornicis** Fusaria, J. G. H. Zeder, Anleit. Eingeweidewürm. 1803, 118. [1790.]
- cornicis** Halysis (Gm.), J. G. H. Zeder, Anleit. Eingeweidewürm. 1803, 373.—Taenia,
- cornicis** Nirmus (Latr.), W. E. Leach, Brewster's Edin. Ency. IX (1) 1815, 78.—Ricinus, Retz. 1783.
- cornicis nigrae** Pediculus, W. G. Tilesius, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. V. 1815, 399.
- cornicularis** Mitra, *id. ac* cornicula, 1811; Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 312.
- cornicularium** Anobium, [L. v. Beck], Beitr. baier. Insektenf. 1817, 14.
- corniculata** Acinia (Fall.), F. Walker, Entom. Mag. III (1) Ap. 1835, 75.—Tephritis,
- corniculatum** Apion, E. F. Germar, Mag. Entom. (Germar) II. 1817, 129. [? Zett.]
- corniculatus** Astropecten, J. E. Gray (*ex* Linck), Ann. Nat. Hist. VI. Nov. 1840, 180.
- corniculatus** Attelabus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (1) 1839, 306.
- corniculatus** Brachycerus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (2) 1833,
- corniculatum** Buccinum, Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 274. [429.]
- corniculatus** Bucceros (Lath.), C. J. Temminck, Cat. Syst. cab. Orn. 1807, 38.—Merops, 1790. [1844, 127.—Buccinum.]
- corniculata** Columbella (Lam.), G. B. Sowerby, I., Thes. Conch. I (4) *ante* 11 Ap.
- corniculatus** Copris, E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Lam.) Aug. 1842, 73.
- corniculatus** Creadion (Lath.), L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, VIII. 1817, 391.—Merops, 1790.
- corniculatus** Cyphonistes, H. Burmeister, Handb. Ent. V. 1847, 214.
- corniculata** Dichotomaria, Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 147. [Nereis, 1784.]
- corniculata** Diploceraea (Müll.), A. E. Grube, Arch. f. Naturg. XVI (1) 1850, 312.—
- corniculata** Entyliia, L. Fairmaire, Ann. Soc. Ent. France [2] IV (3) Dec. 1846, 300.
- corniculata** Fratercula (Naum.), G. R. Gray, Genera of Birds, III. Dec. 1847, 637.—Mormon. [Sci. St Petersb. II (22) Aug. 1837, 348.—Mormon.]
- corniculata** Fratercula (Ceratoblepharum) (Naum.), J. F. Brandt, Bull. Sci. Ac. Imp.
- corniculatus** Gymnops (Lath.), G. Cuvier, R. Anim., ed. 2, I. 1829, 381.—Merops, 1790.
- corniculatus** Hypocolobus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (2) 1842,
- corniculatus** Illops, W. F. Erichson, Entomographien, 1840, 88. [445.]
- corniculata** Jania (S. & E.), J. V. F. Lamouroux, Hist. Polyp. 1816, 274.—Corallina, L. 1758. [p. lxxxvii.—Merops, 1790.]
- corniculatus** Meliphaga (Lath.), C. J. Temminck, Man. Orn., ed. 2, I. Oct. 1820,
- corniculata** Mormon, J. F. Naumann, Isis (Oken), 1821, 782.
- corniculatus** Onthophagus, L. Reiche in Ferret & Galinier, Voy. Abyssin. III. 1850, 325.
- corniculatus** Oryctes, Villa & Villa, Coleopt. Europ. 1833, 34.
- corniculatum** Paramaecium, M. Losana, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXXIII. 1829, 44.
- corniculatus** Philedon (Lath.), Cuvier, Règne Anim. I. 1817, 359.—Merops, 1790.
- corniculatus** Platyrus, W. Swainson, Orn. drawings Birds Brazil, 1834-5, pls. 55, 56.
- corniculata** Podenereis (Müll.), de Blainville, Bull. Sci. Soc. Philom. Paris, 1818 (Feb.), 83.—Nereis, 1784.
- corniculatus** Proteus, M. Losana, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXIX. 1825, 198.
- corniculata** Purpura, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 168.
- corniculata** Tephritis, J. W. Zetterstedt, K. Vet. Ac. Handl. 1819 (1) 1819, 84.
- corniculatus** Tropidiorhynchus (Lath.), Vigors & Horsfield, Tr. Linn. Soc. London, XV (1) 1826, 324.—Merops, 1790. [—Tephritis, ? Zett.]
- corniculata** Trypeta (Fall.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. V. 1826, 335.
- corniculata** Turbinolia, J. Steininger, Verst. Uebergangsgeb. Eifel, 1831, 18.
- corniculatus** Tychius, Fahraeus in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (2) 1843, 309.
- Corniculina** G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (1) 1839, 110.—Ceph.
- corniculum** Buccinum, Brocchi [*non* Oliv], Conch. foss. Subap. 1814, 342.
- corniculum** Buccinum, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 159.
- corniculum** Buccinum, G. D. Nardo (*ex* Chierighini MS), Sin. mod. spec. Lag. Veneto, 1847, 51.

- cornicula** Caryophyllia, C. A. Lesueur, *Mém. Mus. H. N. (Paris)* VI [4-6] Ap. 1821,
corniculum Cyathophyllum, A. Keyserling, *Wiss. Beob. Petschora*, 1846, 166. [297.
corniculum Cyclostoma, A. Mousson, *Mitth. nat. Ges. Zürich*, I (3) no. 30, 1848 [1849],
 267. [III. 1845, 327.—Pompilus.
corniculus Dolichurus (Spin.), Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), *Hyménopt.*
cornicula Fistulana, Lamarck, *Syst. Anim.* 1801, 129.
cornicula Fistulana, L. A. G. Bosc, s. à Deterville ed. Buffon, *Moll. II.* 1801, 209.
corniculum Lasmophyllia (Mich.), A. d'Orbigny, *Prodr. Paléont. II* [Nov.] 1850, 333.—
 Turbinolia.
cornicula Mitra, Lamarck, *Ann. Mus. H. N. (Paris)* XVII (99-100) July 1811, 210.
cornicula Mitra, A. Risso, *H. N. Europe*, IV. 1826, 242. [Voluta, 1758.
cornicula Mitra (L.), H. D. de Blainville, *Faune Française* (23) Malac. 1829, 217.—
corniculum Nassa (Br.), S. Borson, *Mem. R. Acc. Sci. Torino*, XXV. 1820, 217.—
 Buccinum.
cornicula Nodosaria, A. d'Orbigny, *Ann. Sci. Nat. VII* (27) Mar. 1826, 255.
corniculum Pileopsis, Schnur in J. Steininger, *Verst. Uebergangsgeb. Eifel*, 1849, 29.
cornicula Planorbis, K. F. Kloeden, *Verst. Mark Brandenburg*, 1834, 149.
corniculum Planorbis, C. Thomaë, *Jahrb. Ver. Nat. Nassau*, II. 1845, 154.
corniculus Pompilus, M. Spinola, *Ins. Liguria*, II. 1808, 52.
corniculum Scyphia, F. v. Hagenow, *N. Jahrb. f. Min.* 1840, 641.
corniculum Serpula, G. A. Goldfuss, *Petref. German. I* (4) 1833, 242.
corniculum Serpula, G. & F. Sandberger, *Verstein. Rhein. Schicht. Nassau* (1) 1849, 38.
corniculum Streptoplasma, J. Hall, *N. H. New York (Pal. I.)* 1847, 69.
corniculum Trochosmilia (Mich.), Edwards & Haime, *Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) X. Oct.*
 1848, 240.—Turbinolia.
corniculum Turbinolia, H. Michelin, *Icon. Zoophyt. (24-27)* 1847, 267.
cornicum Falco, C. L. Brehm, *Ornis* (3) 1827, 6.
cornicus Pompilus (Miscus), T. Say, *Boston Journ. N. H. I* (3) 1836, 305.
cornica Testacella (*err. pro cornina*), Férussac, *Essai méth. Conch.* 1807, 41.
Cornifer L. Agassiz, *Nomen. Zool. Index Univ.* 1846.—*emend. pro Cornufer*, Tsch.
cornifer Blennius, E. Rueppell in Atlas zu Rueppell, *Reise (Senckenb. Nat. Ges.)*
 Fische (—) 1830 *vel* 1831, 112.
cornifera Cidaris, Agassiz, *Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VI. Nov.* 1846, 329.
corniferum Ennearthron, J. Mellié, *Ann. Soc. Ent. France [2] VI* (4) May 1849, 371.
cornifera Trypeta, F. Walker, *List Dipt. Coll. B. M.* (4) 1849, 1011.
cornifex Scarabaeus, *err. pro carnifex*; F. de Tigny, s. à Deterville ed. Buffon, *Ins. V.*
 1801, 250.
Corniformis L. Agassiz, *Nomen. Zool. Index Univ.* 1846.—*emend. pro Cornuoides*, Brown.
corniformis Columbella, G. B. Sowerby, I., *Thes. Conch. I* (4) *ante* 11 Apr. 1844, 122.
corniformis Creseis, A. d'Orbigny in Sagra, *Cuba (Moll. I.)* 1841, 87.—Hyalaea, 1836.
corniformis Fistulana, Lamarck, *An. s. vert. V.* 1818, 435.
corniformis Hyalaea, A. d'Orbigny, *Amér. Mérid. (Moll.)* 1836, 120.
corniformis Styliola (Orb.), J. E. Gray, *Figs. Moll. Anim. IV.* 1850, 123.—Hyalaea.
corniformis Turbinolia, A. Risso, *H. N. Europe*, V. 1826, 357.
cornifrons Aegialia, Dejean, *Catal. Coléopt.* 1821, 55 [*n. n.*].
cornifrons Aegialia, Griffith (*ex Guér.*), Cuvier, *Anim. Kingd., Ins. II.* 1832, 781.
cornifrons Ateuchus, F. L. de Laporte in Brullé, *H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II.* 1840,
cornifrons Geobius, A. Brullé in Bory de St V., *Exp. Morée (Ins.)* 1832, 173. [64.
cornifrons Phaleria (Rossi), P. A. Latreille, *Sonnini's Buffon, Ins. X* (1804), 304.—Tene-
Corniger L. Agassiz in J. B. v. Spix, *Pisc. Brasil.* 1831, 121.—P. [brio, 1792.
cornigera Actineda (Herm.), C. L. Koch, *Deutsch. Crust., heft 17*, 1838, tab. 4.—Trom-
 bidium.
cornigera Agaoccephala, Mannerheim, *N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou*, I. 1829, 59.
cornigerum Anystis (Herm.), C. v. Heyden, *Isis (Oken)*, 1826, 609.—Trombidium.
cornigera Apis, W. Kirby, *Mon. Apum Angl. II.* 1802, 190.
corniger Arrhenodes, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, *Gen. et Sp. Curc. V* (2) 1840, 484.
cornigerus Asaphus (Schl.), Al. Brongniart in B. & Desmarest, *H. N. Crust. foss.* 1822,
 18.—Trilobites.

- cornigerus** Bolbocerus, F. E. Melsheimer, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. II (6) Dec. 1844,
cornigera Caryophyllia, Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 228. [138.
cornigera Cassida, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 116 [*n. n.*].
cornigerum Cerastoma, C. L. Koch, Uebers. Arachnidensyst. V. 1850, 103.—Opilio, 1836.
cornigerum Ceratosoma, Adams & Reeve, Zool. "Samarang" (7) Moll., Aug. 1850, 68.
cornigera Cerocephala, J. O. Westwood (*ex* Steph. MS), Magasin de Zool. II. 1832, pl. 4.
cornigera Cerocephala, F. Walker, List Hymenopt. Coll. B. M. (2) 1848, 104.—? Dirhinus, 1834.
cornigera Chalcis, L. Jurine, N. Méth. class. Hyménopt. 1807, 315 [*n. et f.*].
cornigera Chalcis, Jurine in M. Spinola, Ins. Liguriae, II. 1808, 164.
cornigera Chelobasis, Gory in Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (5) *extremo* 1835, 366.
cornigera Cladocora (Lam.), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 303.—Caryophyllia.
cornigera Conoparia, Hawle & Corda, Prod. Mon. böhm. Trilob. 1847, 81.
cornigera Copris, C. R. Sahlberg, Peric. Entom. 1823, 6.
corniger Creoxylus, Audinet-Serville (Roret's Suite à Buffon), Orthopt. 1839 [Dec. 1838], 265. [Lam.
cornigera Cynodonta (Quoy), J. E. Gray, Figs. Moll. Anim. IV. 1850, 68.—Turbinella,
cornigera Dendrophyllia (Lam.), H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. LX. 1830, 320.
 —Caryophyllia.
cornigera Diaperis, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 16 [*n. n.*].
cornigerus Dirhinus (Jur.), F. Walker, Entom. Mag. II (1) Jan. 1834, 38.—Chalcis.
corniger Encyrtus, F. Walker (*ex* Hal. MS.), Entom. Mag. V (2) Jan. 1838, 114.
cornigera Epeira, N. M. Hentz, Boston Journ. N. H. VI (1) 1850, 20. [& 44.
cornigerus Erythraeus (Herm.), A. Dugès, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) I. Jan. 1834, 16
cornigerum Holocentrum, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. VIII. 1831, 481.
cornigera Hydrias, C. G. Ehrenberg, Sym. Phys., Phyt. 1831 (pls. 1828), sign. d.
cornigera Hyperia, H. M. Edwards, Ann. Sci. Nat. XX (80) Aug. 1830, 387.
cornigera Kolpoda, M. Losana, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXIX. 1825, 211.
corniger Lycus, Dalman in C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (3) 1817, 71; & App. 1817, 25. [? Rossi, 1790.
cornigera Megachile (Panz.), C. A. Walckenaer, Faune Paris. II. 1802, 142.—Apis,
cornigerus Milleporites, E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 363.
cornigerus Murex (Turbinella), F. S. Voigt in Cuvier, Thierreich, III. 1834, 395.
cornigera Nomada, K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) V. 1806, 90. [Phalangium.
corniger Opilio (Herm.), C. L. Koch, Die Arachniden, III (5) Dec. 1836, 87.—
cornigera Oplocephala (L.), Laporte & Brullé, Ann. Sci. Nat. XXIII (92) Aug. 1831, 342.—Hispa, Fab. 1781.
corniger Passaloecus, W. E. Shuckard, Foss. Hymenopt. 1837, 191.
cornigera Pericera (Latr.), H. M. Edwards (Roret's Suite à Buffon), Crustacés, I. 1834,
cornigerum Phalangium, J. F. Hermann, Mém. Aptér. 1804, 102. [335.—Pisa.
cornigera Pisa, P. A. Latreille, Ency. Méth. X (Ins.) 1825, 141. [1832, 213.
cornigera Purpura, H. D. de Blainville, N. Ann. Mus. H. N. (Paris) I [2] *post* May
cornigera Sclalaria, H. C. Lea, P. Amer. Phil. Soc. III. 1843, 164 [*n. n.*]; Tr. Amer. Phil. Soc., n. s., IX (3) Dec. 1846, 259.
cornigerus Scolymus, W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 304.
cornigera Stenophylla, J. O. Westwood, Arcana Entom. II (16) Nov. 1843, 52.
cornigera Thetis, S. Macri, Atti R. Accad. Sci. [Napoli] II (2) 1825, 164.
cornigera Trachusa (Rossi), L. Jurine, Litt. Zeitg. (Erlangen) Intell.-blatt, 1801, 164.—
 Apis, 1790. [1820, 38.
cornigerus Trilobites, E. F. Schlotheim, Tasch. Min. 1813, 105 [*n. n.*]; Die Petref.
cornigerum Trombidium, J. F. Hermann, Mém. Aptér. 1804, 38.
cornigera Trypeta, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 1010.
cornigera Tubulipora, H. Michelin, Icon. Zoophyt. (24-27) 1847, 322.
cornigera Turbinella, Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 105.
cornigera Turbinella, L. C. Kiener (*ex* Bonanni), Spec. Coquilles (Turbinella) 1841, 12.
cornigera Tyro, H. M. Edwards (Roret's Suite à Buffon), Crustacés, III. 1840, 80.—
 Hyperia, 1830. [270.
corniger Xylocopa, J. O. Westwood in Jardine, Bees (Nat. Libr. XXVI.) Feb. 1840,

- cornigeri** A. [? *Asaphus* or *Paradoxides*], H. G. Bronn, *Ersch & Gruber, Allg. Ency.* (3) XI. 1838, 321. [Testacella.]
- corninus** *Plectrophorus* (Bosc), A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll. II (1) 1819, 86.—
- cornina** Testacella, L. A. G. Bosc, s. à Deterville ed. Buffon, Moll. III. 1801, 240.
- cornirostris** *Porpacus*, Boheman in C. J. Schoenherr, *Gen. et Sp. Curc.* VII (1) 1843, 108.
- Cornix** Koelreuter, N. Comm. Ac. Sci. Imp. Petrop. XI. 1767, 435.—A. [*Incertae sedis*].
- Cornix** T. I. M. Forster, *Syn. Cat. Brit. Birds*, 1817, 5.—A.
- cornix** Calandra, J. Sturm, *Catal. Ins. Samml.* 1826, 106 [n. n.].
- cornix** Liparus, A. G. Olivier, *Entom.* V. 1807, 286.
- cornix** *Molytes* (Ol.), C. J. Schoenherr, *Gen. et Sp. Curc.* II (2) 1834, 360.—Liparus.
- Cornonula** *err. pro* Coronula; J. Parkinson, *Org. Rem.* III. 1811, 240.
- Cornu** C. F. Schumacher, *Ess. Vers test.* 1817, 77 & 255.—G.
- cornu** *Amphistoma* (Goeze), C. A. Rudolphi, *Entoz.* II (1) 1809, 346.—*Distoma*, Zed. 1800.
- cornu** *Argonauta*, W. Wood (*ex* F. & M.), *Index Test.* 1818, 62.
- cornu** *Cyathaxonia*, H. Michelin, *Icon. Zoophyt.* (24-27) 1847, 258.
- cornu** *Helix*, L. W. Dillwyn, *Catal. Shells*, 1817, 888.
- cornu** *Helix*, J. E. Gray in Dieffenbach, *Trav. N. Z.* II. 1843, 247.
- cornu** Lippistes, Denys de Montfort, *Conch.* II. 1810, 127. [1800.]
- cornu** *Monostoma* (Goeze), C. A. Rudolphi, *Entoz. Syn. Mant.* 1819, 85.—*Distoma*, Zed.
- cornu** *Planorbis*, Al. Brongniart, *Ann. Mus. H. N. (Paris)* XV (89-90) Oct. 1810, 371.
- cornu** *Planorbis*, C. G. Ehrenberg, *Sym. Phys., Moll.* 1831 (pls. 1828), sign. e.
- cornu** *Valvulina*, C. G. Ehrenberg, *Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss.* 1838 (1840) [1839], 135.
- cornu-ammonis** *Gyrorbis*, L. J. Fitzinger, *Beitr. Landesk. Oesterr. Enns (Ver. Vaterl. Gesch. Wien)* III. 1833, 117.
- cornu-arietis** *Amphidonte* (Nilss.), G. G. Pusch, *Polens Paleont.* (1) 1836, 38.—Chama.
- cornu-arietis** *Ampullaria* (Lam.), G. B. Sowerby, II., *Gen. Shells* (4) 1821.—*Planorbis*.
- cornu arietes** *Ampullaria* (L.), A. d'Orbigny, *Syn. Moll. Am. mérid. in Magasin de Zool.* V. 1835, 30.—*Helix*, 1758.
- cornu arietis** *Bellerophon*, J. De C. Sowerby, *Min. Conch.* V. 1824, 108. [Iaria.]
- cornu arietis** *Ceratodes* (Sow.), L. Guilding, *Zool. Journ.* III (12) Ap. 1826, 537.—*Ampul-*
- cornu arietis** *Ceratodes* (Born), A. d'Orbigny, *Amér. Mérid. (Moll.)* 1837, 366.—*Helix*,
- cornu arietis** Chama, S. Nilsson, *Petrif. Suec.* 1827, 28. [L. 1758.]
- cornu-arietes** *Crepidula*, I. Lea, *Contrib. to Geol.* 1833, 97.
- cornu-arietius** *Euomphalus* (Wahl.), W. Hisinger, *Lethaea Svecica*, 1837, 36.—*Turbinites*.
- cornu arietis** *Exogyra* (Nilss.), G. A. Goldfuss, *Petref. German.* II (4) 1833, 36.—Chama.
- cornuarietis** *Goniatis*, G. Sandberger, *N. Jahrb. f. Min.* 1842, 401 [n. n.].
- cornu-arietis** *Gryphaea* (Nilss.), G. P. Deshayes in Lamarck, *H. N. Anim. s. Vert.*, ed. 2, VII. Jan. 1836, 210.—Chama. [643.]
- cornu-arietis** *Lituites*, J. De C. Sowerby in R. I. Murchison, *Silurian System*, Jan. 1839,
- cornu-arietis** *Planorbis*, Lamarck, *Ency. Méth. (Vers)* 1816, pl. 460, *Liste p. 12* [n. et f.].
- cornu arietis** *Serpula* (Phil.), A. E. Grube, *Arch. f. Naturg.* XVI (1) 1850, 340.—*Spirorbis*.
- cornu arietis** *Spirorbis*, R. A. Philippi, *Arch. f. Naturg.* X (1) 1844, 195. [68.]
- cornu arietis** *Turbinites*, G. Wahlenberg, *N. Acta Soc. Sci. Upsal.* VIII. 1821 [sep. 1819],
- cornu arietis** *Turbo* (His.), A. d'Orbigny, *Prodr. Paléont. I.* 1849 [Jan. 1850], 30.—*Euomphalus*.
- cornu bovis** Caninia, H. Michelin, *Icon. Zoophyt.* (20-23) 1846, 185.
- cornu-bovis** *Cyathopsis* (Mich.), A. d'Orbigny, *Note Polyp. foss.*, Oct. 1849, 12.—Caninia.
- cornu-cervi** Blennius, A. Risso, *H. N. Europe*, III. 1826, 231.
- cornu cervi** *Ergyne*, *err. pro* *cervicornis*, 1816; A. Risso, *H. N. Europe*, V. 1826, 140.
- cornu-cervi** *Triplex*, G. Perry, *Conchology*, Ap. 1811, pl. 7.
- cornu giganteum** *Helix* (*Helicophanta*), A. E. Férussac (*ex* Chemn.), *H. N. g. et p. Moll.*, *Tabl. Limaçons*, 1821, 29.
- cornu-ibex** *Orthoceras*, T. Brown, *Ill. Foss. Conch.* G. B. I. (10) 1838, 41.
- cornu militare** *Helix* (*Helicogena*), Linn.; A. E. Férussac, *H. N. g. et p. Moll.*, *Tabl. Limaçons*, 1821, 32.
- cornu-pastoris** *Biradiolites* (Desm.), A. d'Orbigny, *Pal. Franç., Crét.* IV (Brach.) 1850, 231.—*Hippurites*.
- cornu pastoris** *Cyclostoma*, Lamarck, *Ann. Mus. H. N. (Paris)* IV (20) Ap. 1804, 114.

- cornu pastoris** Hippurites, C. Des Moulins, Bull. H. N. Soc. Linn. Bordeaux, I (5) 1827, 288; ed. 2, 1830, 141. [Cyclostoma.]
- cornu-pastoris** Turbo (Lam.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 349.—
- cornu-vaccinum** Hippurites, H. G. Bronn, Ersch & Gruber, Allg. Ency. (2) VIII. 1831, 374. [ed. 2, VIII. June 1838, 353.—Helix, 1790.]
- cornu venatorium** Cyclostoma (Gm.), G. P. Deshayes in Lamarck, H. N. Anim. s. Vert.,
- cornu-venatorium** Helix, L. W. Dillwyn (*ex* Chemn.), Catal. Shells, 1817, 910.
- cornubicus** Carcharhinus (Gm.), de Blainville, Bull. Sci. Soc. Philom. Paris, 1816 (Aug.), 121.—Squalus, 1789. [bius, Gm. 1789.]
- cornubicus** Crenilabrus (L.), H. Cloquet, Dict. Sci. Nat. XI. 1818, 385.—Labrus cornu-
- cornubicus** Cyclopterus, G. Shaw, Gen. Zool. (Pisc.) V (2) 1804, 397.
- cornubicus** Cynaedus, W. Swainson, N. H. Fishes &c. II. July 1839, 229.
- cornubicus** Lamia, A. Risso, H. N. Europe, III. 1826, 124.
- cornubicus** Lamna (Schn.), G. Cuvier, R. Anim. II. 1817, 127.—Squalus, 1789.
- cornubicus** Lophius, G. Shaw, Gen. Zool. (Pisc.) V (2) 1804, 381.
- cornubiensis** Balanus (Penn.), W. Macgillivray, Hist. Moll. Aberdeen, 1843, 361.—Lepas, 1777. [1789.]
- cornubiensis** Labrus, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. I. 1802, 802.—? = cornubius, Gm.,
- cornubiensis** Lepadogaster (Shaw), J. Fleming, Hist. Brit. Anim. 1828, 189.—Cyclopterus cornubicus.
- cornucola** Notothenia, J. Richardson, Zool. "Ereb. Terr." (Fish, 1844), 8.
- Cornucopia** [*non* ae, *apud* Agassiz], Thomson, Journ. de Physique, LIV. 1802, 245 (*ex* Nouv. de Littér. Sci. Arts, II (23) 1801).—L.
- cornucopia** Ammonites, Young & Bird, Geol. Surv. Yorksh. Coast, 1822, 252.
- cornucopia** Anthobothrium, P. J. van Beneden, Bull. Ac. Roy. Brux. XVI (2) 1849, 278.
- cornucopia** Chama, L. Reeve, Conch. Icon. IV.—Chama, no. 22, Dec. 1846.
- cornucopia** Hipponyx, Defrance, Bull. Sci. Soc. Philom. Paris, 1819 (Jan.), 9.
- cornucopia** Hipponix (Lam.), Defrance, Journ. de Physique, LXXXVIII. Mar. 1819, 217.—Patella cornucopiae.
- cornucopia** Hippurites, Defrance, Dict. Sci. Nat. XXI. 1821, 196.
- cornucopia** Lepas, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 30 & 52 [*n. n.*].
- cornucopia** Lepas (Leach), W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 49.—Pollicipes.
- cornucopia** Montlivaltia, Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) X. Nov. 1848, 258.
- cornucopia** Neritina, W. H. Benson, J. Asiat. Soc. Bengal, V. 1836, 748.
- cornucopia** Pollicipes, W. E. Leach, Ency. Brit. (Suppl. to ed. 4-6) III (1) 1818, 170.
- cornucopia** Serpula, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 405.
- cornucopia** Spirorbis, J. C. Chenu, Illustr. conch. I. Spirorbis, 1843, 2.
- cornucopia** Trochocyathus (Mich.), Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) IX. May 1848, 312.—Turbinolia.
- cornucopia** Turbinolia, G. Michelotti, Spec. Zoophyt. diluv. 1838, 67.
- cornucopiae** Acrosmilina, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 384.
- cornucopiae** Buccardites, E. F. Schlotheim, Tasch. Min. 1813, 72.
- cornucopiae** Caninia, Michelin, Dict. Sci. Nat., Suppl. I. Oct. 1840, 485.
- cornucopiae** Capulus (Lam.), H. G. Bronn, Syst. urw. Konch. 1824, 49.—Patella.
- cornucopiae** Cardium, G. A. Goldfuss, Petref. German. II (6) 1837, 216.
- cornucopiae** Caryophyllia, H. G. Bronn, Ergeb. nat. Reisen, II. 1831, 643.
- cornucopiae** Cerianthus, S. d. Chiaje, Mem. An. s. vert. Napoli, Tab. *pro* V. & VI. 1830, pl. 82 & 103.
- cornucopiae** Cerithium, J. Sowerby, Min. Conch. II. 1818, 197.
- cornucopiae** Chama, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1848, 689.
- cornucopiae** Crepidula, H. C. Lea, P. Amer. Phil. Soc. III. 1843, 164 [*n. n.*]; Tr. Amer. Phil. Soc., n. s., IX (3) Dec. 1846, 250.
- cornucopiae** Crescis, F. Eschscholtz, Zool. Atlas, III. 1829, 17.
- cornucopiae** Cyathina, H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 365.—Caryophyllia, 1831.
- cornu-copiae** Ellipsosmilina (E. & H.), A. d'Orbigny, Note Polyp. foss., Oct. 1849, 5.—Montlivaltia cornucopia.
- cornucopiae** Eulophus, A. Foerster, Beitr. Monogr. Pteromal. 1841, 44.
- cornucopiae** Galerita (Lam.), G. Fischer, Mus. Démid. III. 1807, 126.—Patella.

- cornucopiae** Hipponyx (Lam.), T. Brown, Ill. Foss. Conch. G. B. I. [1845-9], 144.—
cornu copiae Lepas, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 101. [Pileopsis.
cornucopiae Marginulina, A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (27) Mar. 1826, 259 [*n. n.*].
cornu-copiae Ostrea, J. S. Schroeter, Archiv Zool. (Wiedemann) III (1) 1802, 162.
cornucopiae Ostrea, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 210.
cornucopiae Patella, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) I (4) Feb. 1803, 311.
cornucopiae Pileopsis, Lamarck, An. s. vert. VI (2) 1822, 19.—Patella.
cornucopiae Rimula, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 12.
cornucopiae Terebra (Sow.), J. Fleming, Hist. Brit. Anim. 1828, 347.—Cerithium.
cornucopiae Tubularia, G. A. Goldfuss, Handb. Zool. I. 1820, 90.
cornucopiae Turbinolia, A. J. Michelotti, N. Jahrb. f. Min. 1846, 52 [*n. n.*].
cornucopiaeformis Patellites, E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 115.
cornudo Cancer, J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. III (4) 1804, 6.
cornudo Maja, M. H. C. Lichtenstein, Zool. Mus. Univ. Berlin, ed. 2, 1818, 85.
cornudo Pericera (Herbst), P. A. Latreille in G. Cuvier, R. Anim., ed. 2, IV. 1829, 59.—
cornueliana Acroua, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 110. [Cancer.
cornuelianus Ammonites, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. I (Céph.) 1841, 364.
cornueliana Anatina, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1845, 372.
cornuelianus Ancyloceras, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 114.—Toxo-
ceras, 1842.
cornueliana Arca, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1844, 208.
cornueliana Astrocoenia, A. d'Orbigny, Rev. et Mag. de Zool. (2) II. Mar. 1850, 176.
cornueliana Avicula, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1846, 471.
cornuelianum Cardium, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1844, 23.
cornuelianum Cerithium, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. II (Gast.) 1843, 361.
cornueliana Crassatella, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1844, 74.
cornuelianus Crioceras, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. I (Céph.) 1842, 465.
cornueliana Cucullaea (Orb.), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 357.—Arca.
cornueliana Lucina, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1844, 116.
cornuelana Modiola (Orb.), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 735.—Mytilus.
cornuelianus Mytilus, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1844, 268.
cornueliana Natica, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. II (Gast.) 1843, 150.
cornueliana Nucula, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 79.
cornueliana Pholadomya, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 105 & 117.—
Cardium, 1844.
cornueliana Pholas, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1845, 305.
cornueliana Placopsilina, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 111.
cornuelianus Toxoceras, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. I (Céph.) 1842, 484.
cornueliana Unio, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 106.
cornueliana Venus, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1845, 436.
Cornufer J. J. Tschudi, Classif. Batrach. 1838 (*ex* Mém. Soc. Sci. Nat. Neuchâtel, II.
1839 (1840)), 28.—R.
cornuformis Pinna, G. D. Nardo (*ex* Chiereghini MS), Sin. mod. spec. Lag. Veneto, 1847,
Cornularia Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 111.—Coel. [37.
Cornulites E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 378.—Verm.
cornulus Marginella, H. C. Lea, P. Amer. Phil. Soc. III. 1843, 165 [*n. n.*]; Tr. Amer.
Phil. Soc., n. s., IX (3) Dec. 1846, 273.
Cornuoides T. Brown, Ill. Conch. G. B. I. (1) 1827, pl. i. f. 49.—? Pt.
cornuoides Ammonites, T. Brown, Ill. Foss. Conch. G. B. I. (2) 1837, 7.
cornus-stricta Aphis, C. S. Rafinesque, Amer. Monthly Mag. III (1) May 1818, 16.
Cornutella C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1838 (1840) [1839], 128.—
Polycyst. [Sess. 1, no. 407] 1844, 69.
cornutes Gyroceras, D. D. Owen, Rep. Geol. Expl. Iowa, 1839 (U. S. Senate, 28 Congr.,
cornutor Cerambyx, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. II. 1802, 313.
cornutus Acanthoderus, H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) 1, 1838, 569.
cornutum Acanthosoma (Sastragala), W. S. Dallas, Tr. Entom. Soc. Lond. V (8) Nov.
1849, 193. [1843, 275.—Astemma.
cornutus Acinocoris (Le P. & S.), Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères,

- cornutum** *Acridium* (Tetrix), W. de Haan in Temminck, Verh. nat. ges. Ned. overz. bezitt., Zool. (Ins.) 1842, 167.
- cornutus** *Actinocrinites*, G. Troost, P. Amer. Assoc. 1849 (1850), 60 [*n. n.*].
- cornutus** *Aetalion* (Fabr.), P. A. Latreille in G. Cuvier, R. Anim., ed. 2, V. 1829, 220. —Centrotus.
- cornuta** *Agama*, R. Harlan, J. Acad. Nat. Sci. Philad. IV. Mar. 1825, 299.
- cornuta** *Agapanthia* (Ol.), J. G. Audinet-S., Ann. Soc. Ent. France, IV (1) *post* Mar. 1835, 37. —Saperda, 1795.
- cornuta** *Alauda*, A. Wilson, Amer. Orn. I. 1808, 87.
- cornuta** *Alauda*, W. Swainson, Zool. Journ. I. 1827, 434; in Richardson, F. Bor.-Amer. (Birds) 1831 [*i.e.* Feb. 1832], 245.
- cornuta** *Amathia*, J. V. F. Lamouroux, Hist. Polyp. 1816, 160.
- cornutus** *Ammonites*, M. Simpson, Mon. Amm. 1843, 31.
- cornutus** *Ammonites*, F. J. Pictet, Mém. Soc. Phys. H. N. Genève, XI (2) 1848, 349.
- cornutum** *Amorphosoma* (Thunb.), Laporte & Gory, H. N. Coléopt. II. 1839, 8. —Buprestis, 1787.
- cornutum** *Amphistoma*, C. A. Rudolphi, Entoz. II (1) 1809, 343.
- cornuta** *Anasa*, Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères, 1843, 209.
- cornutus** *Anchonus*, Fabricius in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (2) 1843, 388.
- cornuta** *Andrena*, G. W. F. Panzer, Ins. Germ., heft 94, 1804, tab. 11.
- cornutus** *Anthicus*, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 289. —Notoxus, 1792.
- cornutus** *Anthrribus*, T. Say, Descr. N. Amer. Curcul., July 1831, 4.
- cornutus** *Antimachus*, Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Ins. II. 1832, 782.
- cornutus** *Apate*, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 7 [*n. n.*].
- cornutus** *Aphodius*, C. R. W. Wiedemann, Zoologisches Magazin, II (1) 1823, 26.
- cornuta** *Archiacia*, Agassiz, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VII. Mar. 1847, 159.
- cornuta** *Ardea*, F. M. Daudin in Buffon, Hist. Nat. (Didot's ed.) Quad. XIV. 1799 [1802], 326.
- cornutus** *Argonauta*, L. A. G. Bosc, s. à Deterville ed. Buffon, Moll. III. 1801, 262.
- cornutus** *Argus* (Wider), C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, II. 1837 [1841], 367. —Theridion.
- cornuta** *Astemma*, Le Peletier & Serville, Ency. Méth. X (Ins.) 1825, 323.
- cornutus** *Batillus*, C. F. Schumacher, Essai Vers test. 1817, 197.
- cornutus** *Batrachostomus* (Temm.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Oct. 1846, 45. —Podargus.
- cornuta** *Bifrontia*, E. Eichwald, Paleont. Rossii, 1850, 120.
- cornutus** *Bolotophagus*, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 68 [*n. n.*].
- cornutus** *Bolitophagus* (Panz.), J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 113. —Trox, Fab. 1792. [Monoculus.
- cornuta** *Bosmina* (Jur.), W. Baird, Hist. Berwickshire Nat. Club, II (13) [1846], 149. —
- cornuta** *Bufo* (Daud.), D. H. Barnes, Amer. J. Sci. XI (2) Oct. 1826, 271. —Rana, L.
- cornuta** *Callidina*, M. Perty, Mitth. Nat. Ges. Bern, 1850, 21. [1758.
- cornutus** *Caprimulgus*, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, X. 1817, 245.
- cornuta** *Caryophyllia*, H. Michelin, Icon. Zoophyt. (7) 1843, 87.
- cornuta** *Cassia* (L.), Lamarck, Syst. Anim. 1801, 80. —Buccinum, 1758.
- cornutus** *Cassidites*, J. F. Krueger, Gesch. d. Urwelt (2) 1823, 419. [1758.
- cornuta** *Cassis* (L.), F. de Roissy, Sonnini's Buffon, Moll. VI (1805), 100. —Buccinum,
- cornuta** *Cecidomyia*, J. J. Bremi, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. IX. 1847, 48.
- cornuta** *Cellaria* (L.), Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 139. —Sertularia, 1758.
- cornuta** *Cellepora*, F. v. Hagenow, N. Jahrb. f. Min. 1839, 271.
- cornuta** *Centris*, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 357. —Andrena, 1787.
- cornutus** *Centrotus*, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 19. —Membracis, 1775.
- cornuta** *Cerandria* (Fab.), H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. II.) 1846, 345. —Trogosita.
- cornutus** *Ceraphron*, L. Jurine, N. Méth. class. Hyménopt. 1807, 303.
- cornuta** *Cerastes* (Daud.), J. Wagler, Nat. Syst. Amph. 1830, 178. —Vipera. [1767.
- cornutum** *Cerastoma* (L.), C. L. Koch, Uebers. Arachnidensyst. II. 1839, 30. —Phalangium,
- cornutus** *Ceratistes*, Steven in G. Fischer de W., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVII. 1844 (1) 1844, 36. [289. —Dasypogon.
- cornutus** *Ceraturgus* (Wied.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, I. 1834,

- cornuta** Cercaria, L. A. G. Bosc, s. à Deterville ed. Buffon, Vers, III. 1801, 224.
- cornuta** Cerciis, E. Eversmann, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXII. 1849 (4) 1849, 406.
- cornutus** Chalybaeus, G. Cuvier, R. Anim., ed. 2, I. 1829, 354; Règne Anim., disciples' ed., Aves, 72 (1839).
- cornuta** Chama, L. W. Dillwyn (*ex* Chemn.), Catal. Shells, 1817, 222.
- cornuta** Chimerina, F. Eschscholtz, Zool. Atlas, III. 1829, 2. [Oscinis.]
- cornuta** Chlorops (Fall.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VI. 1830, 158.—
- cornutus** Chondracanthus (Müll.), A. v. Nordmann, Mikr. Beitr. wirbellos. Thiere (2) 1832, 111.—Lernaea, 1776.
- cornuta** Chonetes (Hall), L. G. de Koninck, Rech. Anim. foss. (1) *post* June 1847, 200.
- cornutus** Cis, L. Gyllenhal, Ins. Suecica, I (4) 1827, 626. [—Strophomena.]
- cornuta** Clotho (Daud.), J. E. Gray, Cat. Snakes Coll. B. M. 1849, 27.—Vipera.
- cornutus** Coccyzus (Gm.), L. P. Vieillot, Ency. Méth. (Orn.) 1823, 1345.—Cuculus, L.
- cornutus** Colymbus, P. S. Pallas [*non* Gm.], Zoographia, II. 1811, 353. [1766.]
- cornutus** Conocephalus, C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. V. 1815, 277.
- cornutus** Conocephalus (De G.), J. G. Audinet-S., Ann. Sci. Nat. XXII (86) Feb. 1831, 149.—Locusta, 1773. [1773.]
- cornuta** Copiophora (De G.), H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) i, 1838, 703.—Locusta,
- cornuta** Copiphora (De G.), Audinet-Serville (Roret's Suite à Buffon), Orthopt. 1839 [Dec. 1838], 514.—Locusta, 1773.
- cornutum** Copium, C. P. Thunberg, Ins. Hemelytr. 1825, 9.
- cornutus** Copodus, L. Agassiz in J. E. Portlock, Rept. Geol. Londonderry, Jan. 1843, 466.
- cornutus** Coreus, M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (3) 1833, 169.
- cornutum** Corydalius, L. Oken, Lehrb. Nat. III (1) 1815, 658. [robius, L. 1758.]
- cornutus** Corydalis (F.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 290.—Heme-
- cornutus** Cratosomus (Fab.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1) 1837, 18.—Rhynchaenus.
- cornuta** Crioceris (Fab.), A. G. Olivier, Entom. VI. 1808, 741.—Lema.
- cornuta** Crisia (L.), G. Johnston, Hist. Brit. Zooph. 1838, 260.—Sertularia, 1758.
- cornuta** Crisidia (Lamx.), H. M. Edwards, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) IX. Ap. 1838, 235.—Eucratea.
- cornuta** Crisidia (L.), G. Johnston, Hist. Brit. Zooph., ed. 2, 1847, 287.—Sertularia, 1758.
- cornutus** Cyathocrinus, D. D. Owen & B. F. Shumard, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad. II (1) Nov. 1850, 63.
- cornuta** Cyphocrana, Le Pelletier & Audinet-S., Ency. Méth. (Ins.) X (2) 1828, 445.
- cornuta** Cyprina (Klöd.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 50.—Isocardia.
- cornutus** Cyprinus, S. L. Mitchell, Amer. Monthly Mag. II (5) Mar. 1818, 324.
- cornuta** Cythere, F. M'Coy in Griffith, Not. foss. Mtn. Lst. Ireland, 1842, 22 [*n. n.*]; Syn. Carb. Lst. foss. Ireland, 1844, 165.
- cornuta** Cythereis (Roem.), T. R. Jones, Cret. Entom. (Pal. Soc. III.) Aug. 1850, 21.—
- cornuta** Cytherina, F. A. Roemer, N. Jahrb. f. Min. 1838, 518. [Cytherina.]
- cornutus** Daemonocrinites, G. Troost, P. Amer. Assoc. 1849 (1850), 62 [*n. n.*].
- cornuta** Daphnia (Jur.), Desmarest, Dict. Sci. Nat. XXVIII. 1823, 403.—Monoculus.
- cornutus** Dasypogon, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. I. 1828, 382.
- cornuta** Diaperis, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 16 [*n. n.*].
- cornuta** Diapria (Jur.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XIII (1804), 231.—Psilus.
- cornutus** Ditomus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 5 [*n. n.*]; Spec. gén. Coléopt. I. 1825,
- cornuta** Doris, J. Ratke in Müller, Zool. Dan., ed. 3, IV. 1806, 29. [440.]
- cornutus** Dytes (Lath.), J. J. Kaup, Skizz. Europ. Thierw. 1829, 41.—Podiceps, 1790.
- cornuta** Ecclissa (Müll.), F. v. P. Schrank, F. Boica, III (2) 1803, 103.—Vorticella, 1773.
- cornuta** Edessa, Klug in H. Burmeister, Handb. Ent. II (1) 1835, 356.
- cornuta** Elaphoptera, Guérin-M. in Duperry, Voy. "Coquille," Zool. II (2) 1 (1838),
- cornutus** Elater, W. Kirby, Tr. Linn. Soc. London, XII (2) 1819, 383. [243.]
- cornuta** Eledona (F.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. X (1804), 312.—Trox, 1792.
- cornutus** Ellimenistes, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (1) 1843, 177.
- cornutum** Ennearthron (Gyll.), J. Mellié, Ann. Soc. Ent. France [2] VI (4) May 1849, 362.—Cis.
- cornuta** Entomoda (Müll.), Lamarck, An. s. vert. III. 1816, 233.—Lernaea, 1776.

- cornuta** Epeira, C. A. Walckenaer, Tab. Aran. 1805, 57 [*n. n.*]; H. N. Aran. (4) 1805, 7.
cornutus Epiphanius, J. F. Eschscholtz in Thon, Entom. Archiv, II (1) Jan. 1829, 35.
cornuta Escharina, A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Zooth.) 1839, 13.
cornuta Eucratea (Ell.), J. V. F. Lamouroux, N. Bull. Sci. Soc. Philom. Paris, III (63) Dec. 1812, 184.—Cellaria, 1786.
cornuta Eudora, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840, 175.
cornuta Faula, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I. Oct. 1850,
cornuta Floscularia, W. M. Dobbie, Ann. Mag. N. H. (2) IV. Oct. 1849, 233. [124.
cornutus Galesus (Panz.), J. Curtis, Brit. Entom. VIII (85) Jan. 1831, no. 341.—Psilus.
cornutus Geniates, H. Burmeister, Handb. Ent. IV (1) 1844, 513.
cornutus Geotrupes, C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VI. 1818, 398.
cornutus Gerastus, Goldfuss, N. Jahrb. f. Min. 1843, 558.
cornutus Gnathocerus (Fab.), W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 119.—
 Trogositia, 1798.
cornuta Gymnetis, Gory & P., Mon. Cétoines (12-13) May 1836, 329.
cornutus Harpax (Ol.), J. G. Audinet-S., Ann. Sci. Nat. XXII (85) Jan. 1831, 49.—
cornuta Helea, Lamarck, An. s. vert. IV. 1817, 396. [Mantis, ? Man. 1792.
cornutus Heliactin (Wied.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 85.—Trochilus.
cornutus Heniochus (Bl.), G. Cuvier, R. Anim. II. 1817, 335.—Chaetodon, L. 1758.
cornutus Hippalimus, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 294.
cornuta Hippasteria, J. E. Gray, Ann. Mag. N. H. VI. Dec. 1840, 279.
cornuta Hippolite, R. Owen, Zool. "Blossom," 1839, 89.
cornuta Hispa, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840, 511.
cornutum Holostomum (Rud.), F. Dujardin (Roret's Suite à Buffon), Helminthes, 1845
 [Nov. 1844], 372.—Amphistoma.
cornutus Hoplostethus, D. Thon in Ersch & Gruber, Allg. Ency. [2] X. 1833, 434.
cornutus Hoplostethus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. IX. 1833, 470.
cornutus Hylaeus, J. Curtis (*ex* Kirby MS), Brit. Entom. VIII (93) Sept. 1831, no. 373.
cornutus Hypsilophus (Lacep.), L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 54.—Lacerta, Bonn. 1789.
cornutus Ichneumon, C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VIII. 1822, 261.
cornuta Iguana, P. A. Latreille, s. à Deterville ed. Buffon, Rept. II. 1801, 267.
cornutum Imatidium, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 115 [*n. n.*].
cornuta Ischnostoma (Fab.), W. S. M'Leay in A. Smith, Ill. Zool. S. Afr. (Ins.) 1838,
 43.—Cetonia, 1781.
cornuta Isocardia, K. F. Kloeden, Verst. Mark Brandenburg, 1834, 211.
cornutum Isosoma, F. Walker, Entom. Mag. I (1) Sept. 1832, 19.
cornutus Jassus, Herrich-S. in Panzer, Ins. Germ., heft 164, 1838, tab. 5.
cornutus Kurtus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. IX. 1833, 426.
cornutus Lactophrys, W. Swainson, N. H. Fishes etc. II. July 1839, 324.
cornuta Lafoea, J. V. F. Lamouroux, Exp. Méth. Polyp. 1821, 8.
cornuta Lamprosoma, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 125 [*n. n.*].
cornuta Lasius (Fab.), G. W. F. Panzer, Ins. Germ., heft 94, 1804, tab. 11.—Andrena,
cornuta Lema, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 475. [1787.
cornuta Lema, F. Faldermann, N. Mém. Soc. Imp. Moscou, V. 1837, 323.
cornuta Lepas, G. Montagu, Tr. Linn. Soc. London, XI (2) 1815, 179.
cornutus Leprosomus, F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins. 169.
cornutus Leptus (Herm.), Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 50.—Trombidium.
cornuta Lernentoma (Müll.), H. D. de Blainville, Journ. de Phys. XCV (12) Dec. 1822,
 441.—Lernaea, 1776.
cornutus Leuciscus (Mitch.), J. E. De Kay, N. H. New York (Fish) 1842, 207.—Cyprinus.
cornuta Lissa, F. Walker (*ex* Barnston MS), List Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 1047.
cornutus Lithurgus (Fab.), P. A. Latreille in G. Cuvier, R. Anim., ed. 2, V. 1829, 350.
 —Centris. [220.—Andraena, Fab. 1787.
cornutus Lithurgus (Ol.), Boyer de F., Ann. Soc. Ent. France, III (1) *post* Mar. 1834,
cornuta Lucina, I. Lea, Contrib. to Geol. 1833, 56.
cornutus Lychnophaes, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 567.
cornuta Lystra, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 57. [136.—Silurus, 1775.
cornutus Macroramphosus (Forsk.), B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. V. 1803,

- cornuta** Maja (F.), L. A. G. Bosc, Crust. I (Castel's Buffon) 1801, 257.—Inachus, 1795.
cornutus Malachius, F. Gebler in A. D. Hummel, Essais Entom. I (4) 1824, 47.
cornuta Megachile, P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XIV (1805), 59.
cornuta Mellisuga (Wied), G. R. Gray, Genera of Birds, I. Dec. 1848, 113.—Trochilus.
cornuta Membracis (Fab.), Latreille, N. Dict. H. N., ed. 2, XX. 1818, 123.—Centrotus.
cornuta [Metopoceros] (Cuv.), J. Wagler, Nat. Syst. Amph. 1830, 148.—Iguana, Latr.
cornutus Monoculus, L. Jurine, Hist. Monocles, 1820, 142.
cornutus Monoplex, G. Perry, Conchology, Ap. 1811, pl. 3.
cornuta Monostyla (Müll.), C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1830 (1832) [1830], 46.—Trichoda, 1786. [phyllia.]
cornuta Montivaltia (Mich.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 30.—Caryo-
cornuta Musca, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 298.
cornuta Mutilla, A. G. Olivier, Ency. Méth. VIII (1) (Ins.) 1811, 64.
cornuta Nemozoma, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 77 & 173 [n. n.].
cornuta Neriene, J. Blackwall, Lond. & Edinb. Phil. Mag., 3rd ser., III (15) Sept.
cornutus Nigidius, W. S. Macleay, Horae Entom. I (1) 1819, 109. [1833, 190.
cornuta Nitidula, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 349.
cornutus Notoxus (F.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. X (1804), 354.—Anthicus.
cornutus Nyctibius (Vieill.), G. R. Gray, Genera of Birds, I. Oct. 1846, 46.—Capri-
cornuta Odontopleura, H. E. Beyrich, Untersuchung Trilobiten, 1846, 22. [mulgus.
cornuta Oppia, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 38, 1844, tab. 8. [1798.
cornutus Orsilochus (Thunb.), H. Burmeister, Handb. Ent. V. 1847, 113.—Scarabaeus,
cornuta Oscinis, C. F. Fallen, Oscinides Sveciae, 1820, 6. [1840, 407.—Megachile.
cornuta Osmia (Latr.), E. Blanchard in Brullé, H. N. Anim. artic. (Orth. etc.) III.
cornutus Osorius, Laporte, Ann. Soc. Ent. France, I (4) c. Jan. 1833, 395.
cornuta Otocoris (Sw.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 246.—Alauda.
cornutus Oxytelus, J. L. C. Gravenhorst, Coleopt. micr. 1802, 109.
cornutus Oxyurus (Panz.), Lamarck, An. s. vert. IV. 1817, 129.—Psilus.
cornuta Pachypus (Ol.), Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 57.—Melolontha.
cornuta Pangonia, F. Walker, Tr. Linn. Soc. London, XVII (3) 1836, 337.
cornutus Passalus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 256. [242.—Nigidius.
cornutus Passalus (MacL.), J. A. Boisduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (2) 1835,
cornutus Paussus, Chevrolat, Magasin de Zool. II. 1832, pl. 49.
cornuta Pericera (Herbst), H. M. Edwards (Roret's Suite à Buffon), Crustacés, I. 1834,
 335.—Cancer, L. 1758.
cornutum Peridinium, C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1831 (1832), 75.
cornuta Phaleria (Fab.), P. A. Latreille, Gen. Crust. Ins. II. 1807, 175.—Trogosita,
 1798.
cornutus Philereinos, C. L. Bonaparte, Proc. Zool. Soc. London, V (59) June 1838, 111 ;
 List Birds Eur. Amer. 1838, 37 ; N. Ann. Sci. Nat. II. 1838, 407.
cornuta Phrynosoma (Harl.), J. E. Gray in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Rept. 1830,
 Syn. 45.—Agama. [472.
cornuta Phyllophora, H. M. Edwards (Roret's Suite à Buffon), Crustacés, III. 1840,
cornuta Piaya (L.), G. R. Gray, Genera of Birds, II. Sept. 1846, 457.—Cuculus, 1766.
cornuta Pileopsis, W. Hisinger, Lethaea Svecica, 1837, 41.
cornuta Pipra, J. B. v. Spix, Avium Brasil. II. 1825, 5.
cornuta Planaria, J. R. Johnson, Phil. Trans. R. Soc. 1822 (2) 1822, 437.
cornuta Platessa, Temminck & Schlegel in Siebold, F. Japon. (Pisc. 1846), 179.
cornutus Platycercus (Gm.), N. A. Vigors, Zool. Journ. I (4) Jan. 1825, 528.—Psittacus,
 1788. [(5) Feb. 1831, 460.—Oxytelus, Grav.
cornutus Platystethus (Kn.), Mannenheim, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. I
cornutus Plecotus (Faber), I. Geoffroy, Magasin de Zool. II. 1832, no. 3 ; Etudes Zool.
 (1) 1832.—Vespertilio. [(1832), 298.
cornutus Pleurobranchus, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. II
cornuta Pleurotoma, G. B. Sowerby, I., Proc. Zool. Soc. London, I (12) Ap. 1834, 136.
cornutus Podargus, C. J. Temminck, Pls. color. 159 (1823). [Colymbus, 1788.
cornutus Podiceps (L.), L. P. Vieillot, Faune Française (17) Oiseaux, 1828, 352.—
cornuta Polycera (Müll.), G. Cuvier, R. Anim. II. 1817, 390.—Doris.

- cornuta** Polydora, L. A. G. Bosc, s. à Deterville ed. Buffon, Vers, I. 1801, 151.
cornutus Polytraphus, J. Gistl, Nat. Thierr. 1848, 120.
cornutus Polytraphus, J. Gistl, Handb. Naturges. 1850 [1847], 394.
cornutus Prisopus, G. R. Gray, Syn. Phasmidae, 1835, 43.
cornutus Psammodus, J. L. R. Agassiz, Ann. Mag. N. H. VII. 1841, 496 [n. n.]; Poiss. Foss. III. 174 (1843) [n. n.].
cornutus Psilus, Jurine in G. W. F. Panzer, Ins. Germ., heft 83, 1801, tab. 11.
cornutus Pterichthys, J. L. R. Agassiz, Ann. Mag. N. H. VII. 1841, 496 [n. n.].
cornuta Pterocera, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 302.
cornuta Pyrula, L. Agassiz, N. Jahrb. f. Min. 1843, 89.
cornuta Rhinocoeta (Fab.), H. Burmeister, Handb. Ent. III. 1842, 612.—Cetonia, 1781.
cornutus Rhinolophus, C. J. Temminck, Tijdschr. nat. geschied. physiol. I (1) 1834, 30.
cornutus Rhynchaenus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 457.—Curculio, L. 1758.
cornuta Salpa, W. G. Tilesius, Ann. Wetterau. Ges. Nat. III (2) 1814, 364.
cornutus Sapajou, F. M. Daudin in Buffon, Hist. Nat. (Didot's ed.) Quad. XIV. 1799
cornuta Saperda, Olivier, Entom. IV. 1795, 26. [1802], 147.
cornuta Satyra, G. R. Gray, List Gen. Birds, ed. 2, 1841, 78.
cornutus Satyrus (Temm.), H. R. Schinz, Nat. Abb. Vögel, 1831-3 [1832], 252.—Phasianus, ? Muell. 1776.
cornuta Scaphigenia, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 551.
cornuta Scatophaga, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 209.—Musca, 1794.
cornutus Scydmaenus, V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVII. 1844 (4) 1844, 818. [Elater.
cornutus Semiotus (Kirby), E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. I (2) 1839, 210.—
cornuta Sepsis, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. V. 1826, 288.
cornuta Serialaria, Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 131.
cornutus Silurus, J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth. 1801, 376.
cornutum Sinodendron, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 377.
cornuta Siphonaria, A. A. Gould, Proc. Boston Soc. N. H. II. 1848 (1846), 153.
cornuta Stombus (L.), Gravenhorst, Isis (Oken), 1825, 920.—Rana, 1758.
cornuta Strix, T. Pennant in Forster, Ind. Zool. 1781, 40 [n. n.].
cornutus Strombus, G. Perry, Conchology, Ap. 1811, pl. 12.
cornutus Strombus, DeFrance, Dict. Sci. Nat. LI. 1827, 124.
cornutus Strongylus, Fab.; Dejean, Catal. Coléopt. 1831, 43 [n. n.].
cornuta Strophomena, J. Hall, N. H. New York (Geol. 4 dist.) 1843, 73.
cornuta Syllis, H. Rathke, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XX (1) 1843, 164. [L. 1758.
cornuta Synagris (F.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 360.—Vespa,
cornutus Syndesus (Fab.), W. S. Macleay, Horae Entom. I (1) 1819, 104.—Sinodendron.
cornuta Tachina, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. III. 1844, 1121. [1775.
cornutus Tauroceras (Fab.), F. W. Hope, Coleopt. Manual, III. 1840, 130.—Tenebrio,
cornuta Tauroma, C. H. Boheman, Mon. Cassid. I. 1850, 130.
cornuta Tephritis (Fab.), C. F. Fallen, K. Vet. Ac. Handl. 1814 (2) 1815, 161.—Musca,
cornuta Terebratula, J. De C. Sowerby, Min. Conch. V. 1824, 66. [1794.
cornutum Theridion, Wider in Reuss, Abh. Senckenb. Mus. I (3) 1834, 229.
cornuta Thynnus (Guér.), F. Klug, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1840 (1842), 33.—Elaphroptera.
cornuta Tiarocera (G. & P.), H. Burmeister, Handb. Ent. III. 1842, 250.—Gymnetis.
cornutus Trachinus, A. Valenciennes in A. Guichenot in Gay, Chili (Peces) 1849, 163.
cornuta Triarthra, J. F. Weisse, Bull. Phys. Math. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VI (7) Ap. 1847, 110. [III. 1844, 315.
cornutus Trichodectes, F. L. P. Gervais in Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères,
cornuta Trigonaspis (Goldf.), G. & F. Sandberger, Verstein. Rhein. Schicht. Nassau (1) 1849, 31.—Gerastos.
cornuta Triplex, G. Perry, Conchology, Ap. 1811, pl. 7.
cornutus Trochilus, Max Wied, Reise Brasil. II. 1821, 190.
cornutus Trochocyathus, J. Haime, Bull. Soc. géol. France (sér. 2) VII. 1850, 679.
cornutum Trombidium, J. F. Hermann, Mém. Aptér. 1804, 47. [Musca, 1794.
cornuta Trypeta (Fab.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. V. 1826, 318.—

- cornutus** Turbo, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 147.
- cornuta** Uloma (Fab.), Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 68.—Trogosita, 1798.
- cornuta** Uloma (Latr.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 19.—Phaleria.
- cornuta** Unicellaria (L.), de Blainville, Dict. Sci. Nat. IX. 1830, 246.—Sertularia, 1758.
- cornutus** Unio, D. W. Barnes, Amer. J. Sci. VI (1) Jan. 1823, 122.
- cornutus** Vespertilio, F. Faber, Tidsskr. for Naturvid. (12) 1826, 282.
- cornuta** Vipera, F. M. Daudin, Sonnini's Buffon, Rept. VI (1803), 188.
- cornuta** Vipera, H. Schlegel, Essai phys. Serp. 1837, I. 193; II. 582.
- cornutus** Xorides, J. T. C. Ratzeburg, Die Ichneum. II. 1848, 108. [176.]
- cornuta** Xylocopa, Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. II. 1841,
- cornutus** Zancus (L.), Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. VII. 1831, 102.—Chaetodon, 1758.
- coro** Pristipoma (Bl.), G. Cuvier, R. Anim., ed. 2, II. 1829, 176.—Sciaena, 1792.
- coro** Sandat (Bl.), H. Cloquet, Dict. Sci. Nat. XLVII. 1827, 175.—Sciaena, 1792.
- coro** Sandrus (Cuv.?), J. Hart, Elem. Nat. Hist. I. 1828, 465.—Sciaena, Bl. 1792.
- Corocolla** W. Sheppard, Trans. Lit. Hist. Soc. Quebec, I. 1829, 194.—?
- Coroëbus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Coraëbus, Lap. & G.
- coroides** Umbrina, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. V. 1830, 187.
- corolla** Astraea, P. Duchassaing, Anim. rad. Antilles [1850], 16.
- corolla** Melania, A. A. Gould, Proc. Boston Soc. N. H. II. 1848 (1847), 223.
- corollae** Dictya, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 331.
- corollae** Maspa, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 650. [452.—Dictya.
- corollae** Sapromya (Fab.), C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830,
- corollae** Scaeva, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 250.—Syrphus, 1794.
- corollana** Laspeyresia, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 381.—Tortrix.
- corollana** Stigmonota (Huebner.), A. Guénée, Ann. Soc. Ent. France [2] III (2) Oct. 1845, 183.—Tortrix. [[*n. et f.*].
- corollana** Tortrix, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Tort., 45 (Fernaldo judice 1818–22)
- corollana** Zeiraphera (Huebner.), F. Treitschke, Schmett. Europa, VII. 1829, 231.—Tortrix.
- corollare** Cyphosoma (Lam.), Agassiz, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VI. Nov. 1846, 351.—Echinus.
- corollaris** Echinus, H. F. Link, Besch. Nat. Samml. Univ. Rostock (4) 1807, 24.
- corollaris** Echinus, C. Des Moulins [*non auct.*], Actes Soc. Linn. Bordeaux, IX (49) 1837,
- corollaria** Larentia, Herrich-S., Syst. Bearb. Schmett. Europ. III (—) 1848, 152. [144.
- corollarum** Anthophora, K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) V. 1806, 122 [*n. n.*].
- corollatus** Bothriocephalus (Ab.), C. A. Rudolphi, Entoz. II (2) 1810, 63.—Taenia, 1790.
- corollatus** Echinites, E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 317.
- corollatus** Echinococcus, Mayer, Arch. Anat. Physiol. 1842, 216.
- corollata** Eucharia (L.), C. L. Koch, Uebers. Arachnidensyst. I. 1837, 8.—Aranea, 1758.
- corollatus** Floriceps (Rud.), H. R. Schinz in Cuvier, Thierreich, IV. 1825, 87.—Bothriocephalus. [1790.]
- corollata** Halysis (Ab.), J. G. H. Zeder, Anleit. Eingeweidewürm. 1803, 330.—Taenia,
- corollatus** Phrurolithus (L.), C. L. Koch, Die Arachniden, VI (4) *ante* July 1839, 100.—Aranea, 1758. [Taenia, 1790.]
- corollatum** Rhynchobothrium (Ab.), de Blainville, Dict. Sci. Nat. LVII. 1828, 595.—
- corollatus** Rhynchobothrus (Rud.), F. Dujardin (Roret's Suite à Buffon), Helminthes, 1845 [Nov. 1844], 545.—Bothriocephalus.
- coroller** Hesperia, J. A. Boisduval, F. Ent. Madagas. 1833 (5), 66. [214.]
- coroller** Hesperia, J. A. Boisduval, N. Ann. Mus. H. N. (Paris) II [2] 3rd qtr. of 1833,
- corolliferus** Cyathocrinites, W. Hisinger, Lethaea Svecica, Suppl. 2, 1840, 6.
- corolliflora** Loligo, Tilesius, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XV (2) 1831, 286.
- corolligera** Floscularia, E. Eichwald, Zool. Spec. I. 1829, 188.
- corolloides** Syrphus, J. Macquart, Mém. Soc. N. Sci. Lille, 1849, 1850, 460.
- corololo** Felis, *err. pro* colocola, Mol.; G. Shaw, Gen. Zool. (Mamm.) I (2) 1800, 369.
- coromandelensis** Ardea, J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XI (2) 1819, 577.
- coromandelensis** Hyperops, A. J. J. Solier, Ann. Soc. Ent. France, IV (2) *post* June 1835, 279. [1835, 313.]
- coromandelensis** Microdera, A. J. J. Solier, Ann. Soc. Ent. France, IV (2) *post* June
- coromandelensis** Syrphus, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1841 (1) 1842, 149.

- coromandeliae** Dacelo (Lath.), P. A. J. Drapiez, Dict. class. Sci. Nat. VII. 1841, 155.—
Alcedo coromanda, 1790.
- coromandelianus** Anastomus (Gm.), C. Illiger, Prod. 1811, 259.—Ardea, 1788.
- coromandeliana** Bernicla (Gm.), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XII (2)
1824, 56.—Anas, 1788.
- coromandelianum** Buccinum, Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 271.
- coromandelianus** Chenelopex (Gm.), R. P. Lesson in C. Bélanger, Voy. Indes Orient.
(4) Aug. 1832, 283.—Anas, 1788.
- coromandelianus** Cheniscus (Gm.), T. C. Eyton, Mon. Anatidae, 1838, 89.—Anas, 1788.
- coromandeliana** Halcyon (Scop.), G. R. Gray, Genera of Birds, I. Aug. 1846, 79.—
Alcedo, 1786.
- coromandeliana** Holotrichia, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt.
I (2) 1850 [ineunte 1851], 139. [1788.
- coromandeliana** Microcygna (Gm.), G. R. Gray, List Gen. Birds, 1840, 73.—Anas,
- coromandeliana** Neritina, G. B. Sowerby, I., Conch. Illustr. (100) 1836, f. 52 [*n. et f.*].
- coromandelianus** Nettapus (Gm.), J. Gould, Birds of Australia, VII (6) 1842, pl. 5.—
Anas, 1788. [1788.
- coromandeliana** Rhyndochasme (Gm.), J. Hermann, Obs. Zool. 1804, 156.—Ardea,
- coromandelici** Tachydromus, H. Lichtenstein, Doublet. Z. M. Berlin, 1823, 72.
- coromandelica** Ardea, H. Lichtenstein, Doublet. Z. M. Berlin, 1823, 78.
- coromandelicus** Chamaeleon, L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 41.
- coromandelica** Coturnix (Gm.), G. Cuvier, R. Anim. I. 1817, 452.—Tetrao, 1788.
- coromandelicus** Cursorius (Gm.), G. R. Gray, List Birds Coll. B. M. III. 1844, 60.—
Charadrius, 1788. [Charadrius,
- coromandelicus** Cursorius (Gm.), G. R. Gray, Genera of Birds, III. July 1844, 537.—
- coromandelicus** Halcyon (Lath.), Vigors & Horsfield in S. Raffles, Mem. T. S. Raffles,
1830, 654.—Alcedo coromanda, 1790.
- coromandelicus** Labrus, J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth. 1801, 244.
- coromandelica** Lema, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 475.—Leptura coroman-
deliana, 1798.
- coromandelicus** Nettapus (Gm.), G. R. Gray, Genera of Birds, III. Nov. 1844, 608.—
Anas coromandeliana, 1788.
- coromandelicus** Pelopaeus, Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. III.
1845, 306. [1839, 440.
- coromandelica** Poeciloptera, M. Spinola, Ann. Soc. Ent. France, VIII (3) *post* Nov.
- coromandelicus** Rhinobatus, de Blainville, Bull. Sci. Soc. Philom. Paris, 1816 (Aug.), 121.
- coromandelica** Sylvia, L. P. Vieillot, Ency. Méth. (Orn.) 1820, 492.
- coromandelicus** Tachydromus (Gm.), C. Illiger, Prod. 1811, 250.—Charadrius, 1788.
- coromandelicus** Trionyx, E. Geoffroy St H., N. Bull. Sci. Soc. Philom. Paris, I (22)
July 1809, 364.
- coromandelicus** Vespertilio, J. A. Wagner in Schreber, Säugth., Suppl. I. 1839, 514.
- coromandelina** Anas, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. I. 1802, 324.
- coromander** Bubo (Lath.), G. R. Gray, Genera of Birds, I. Sept. 1845, 37.—Strix coro-
manda, 1788.
- coromandra** Halcyon (Lath.), G. R. Gray, Cat. Hodgson Coll. B. M. 1846, 56.—Alcedo
coromanda, 1788.
- coromandra** Mesomorpha, B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 82 [*n. n.*].
- coromandra** Scotophilus (F. Cuv.), J. E. Gray, Mag. Zool. Bot. II (12) Feb. 1838, 498.—
[Cuvier *vernac.*] [manda, 1788.
- coromandra** Urrua (Lath.), G. R. Gray, List Birds Coll. B. M., I. 1844, 49.—Strix coro-
- coromanda** Dacelo (Lath.), R. P. Lesson, Traité Ornith. (4) Sept. 1830, 247.—Alcedo,
1790. [1826, 100.—Alcedo, Lath. 1790.
- coromandus** Halcyon (Shaw), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XIII (2)
- coromandus** Otus (Shaw), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XIII (2) 1826,
58.—Strix, Lath. 1790. [Cuculus, ? L. 1766.
- coromandus** Oxylophus (Lath.), T. C. Jerdon, Madras Journ. XI (27) Ap. 1840, 222.—
- coromanda-major** Alcedo (Halcyon), Temminck & Schlegel in Siebold, F. Japon. (Aves,
1848), 75.

- coromanda-minor** Alcedo (Halcyon), Temminck & Schlegel in Siebold, F. Japon. (Aves, 1848), 76.
- Coromya** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Corimya, Ag.
- Corona** J. C. Albers, Die Heliceen, 1850, 193.—G.
- coronna** Aegina, R. P. Lesson, Prod. Méduses [*auct. typ.*] 1837, 25; (corona) R. P. Lesson (Roret's Suite à Buffon), Acalèphes, 1843, 303.
- corona** Ammonites, F. A. Quenstedt, Petref. Deutschl. I (Ceph.) (2) 1846, 178.
- corona** Astrea, C. F. A. Morren, Ann. Ac. Groning. 1828, 64.
- corona** Cephea (Forsk.), Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 517.—Medusa, 1775.
- corona** Clithon (Roissy), Denys de Montfort, Conch. II. 1810, 327.—Nerita, L. 1758.
- corona** Conus, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 229.
- corona** Diadema, A. Gras, Bull. Soc. stat. Isère, IV. 1846 (May 1848), 317.
- corona** Echinus, A. Risso, H. N. Europe, V. 1826, 278.
- corona** Fusus, Lamarck, Ency. Méth. (Vers) 1816, pl. 430, Liste p. 7 [*n. et f.*].
- corona** Hologoclonia (Esch.), J. F. Brandt, Bull. Sci. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. I (24) Jan. 1837, 191.—Rhizostoma. [1786.
- corona** Kerona (Müll.), Bory de St V., Ency. Méth. (Zooeph.) 1827, 473.—Himantopus,
- corona** Nerita, H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. XXXII. 1824, 239.
- corona** Neritina (L.), Lamarck, An. s. vert. VI (2) 1822, 185.—Nerita, 1758.
- corona** Pentadia, J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped. X. Geol., Oct. 1849, 713.
- corona** Pyrula (Lam.), C. T. Menke, Conch.-Samml. Malsburg, 1829, 50.—Fusus.
- corona** Pyrula (Gm.), L. Reeve, Conch. Icon. IV.—Pyrula, no. 7, May 1847.—Murex, 1790.
- corona** Rhizostoma (Forsk.), J. F. Eschscholtz, Syst. Acalephen, 1829, 52.—Medusa,
- corona** Serpula, d'Archiac, Mém. Soc. géol. France (2) II (1) 1846, 207. [1775.
- corona** Thomisus, J. G. Children in Back, Narr. Arctic Exped. 1836, 535.
- corona** Turbinellus, G. Fischer, Mus. Démid. III. 1807, 205.
- corona** Turritella, P. M. T. de Serres, Geogn. Terr. tert. 1829, 108.
- corona** Voluta (*ex* Chemn.); L. W. Dillwyn, Catal. Shells, 1817, 576.
- corona australis** Neritina, A. Mousnier (*ex* Chemn.), Land-Mollusk. Java, 1849, 83 & 118.
- coronalis** [Tragos], J. Steininger, Verst. Uebergangsgeb. Eifel, 1849, 18.
- coronana** Peronaea (Th.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 47.—Tortrix, 1784.
- Coronaria** O. Fabricius, Fortegnelse, 1823, 104.—L. undefined but = a serpuloid. The following *n. n.* is included:—penis.
- coronarium** Buccinum, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 52 & 160. [donta.
- coronaria** Echinella (Lam.), W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 352.—? Mono-
- coronaria** Eupithecia, H. Doubleday, Syn. List Brit. Lepid. 1850, Sheet c (Nov. 1849),
- coronaria** Linyphia, C. L. Koch, Uebers. Arachnidensyst. I. 1837, 10. [19.
- coronaria** Litorina (Lam.), R. A. Philippi, Abb. Conch. II (5) 1846, 141.—Monodonta.
- coronaria** Monodonta, Lamarck, Ency. Méth. (Vers) 1816, pl. 447, Liste p. 10 [*n. et f.*].
- coronaria** Odontis (Lam.), G. B. Sowerby, I., Cat. Shells Tankerville, 1825, 53.—Monodonta.
- coronarium** Oplarium, M. Losana, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXXIII. 1829, 19.
- coronarius** Trochus (Lam.), Catlow & Reeve, Conch. Nomen. 1845, 216.—Monodonta.
- Coronata** Menke, 1830 [non 1828]; *teste* Agassiz, *sed fam. non gen.*
- coronatella** Phycis, A. Guénée, Ann. Soc. Ent. France [2] III (3) Dec. 1845, 314.
- coronator** Ichneumon (Fab.), C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VIII. 1822, 273.—Pimpla.
- coronator** Megischus (Fab.), A. Brullé in Lepeletier (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. IV. 1846, 538.—Pimpla.
- coronator** Pimpla, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 118. [1835, 656.—Pimpla.
- coronator** Stephanus (Fab.), J. A. Boisduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (2)
- coronatum** Acanthobothrium (Rud.), E. Blanchard, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) XI. Feb. 1849, 122.—Botriocephalus. [—Locusta, ? De G. 1773.
- coronata** Acanthodis (Fab.), J. G. Audinet-S., Ann. Sci. Nat. XXII (86) Feb. 1831, 151.
- coronata** Achatina, L. Pfeiffer, Zeitschr. f. Malakozool., Oct. 1846, 158.
- coronata** Agama (Phrynosoma), H. D. de Blainville, N. Ann. Mus. H. N. (Paris) IV [3] Oct. 1835, 284.

- coronatus** Agelaius, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N. XXXIV. 1819, 535.
- coronatus** Ammonites, E. F. Schlotheim, Tasch. Min. 1813, 70. [Arrhenodes, 1833.
- coronatus** Amorphocephalus, C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (2) 1840, 487.—
- coronatus** Ampeliceps, E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XI. 1842 (*post Feb.*), 194.
- coronata** Anomia, W. Bean, Mag. Nat. Hist. VIII. Oct. 1835, 564.
- coronata** Anthomyza, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. IV. 1845, 1658.
- coronata** Anthreneida, A. White, Ann. Mag. N. H. VII. June 1841, 321.
- coronatus** Anthribus, Dejean, Cat. Coléopt., ed. 2 (3) (1834), 235; C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (1) 1839, 246.—Euparius, 1834.
- coronata** Aquila, A. Smith, S. African Quart. Journ. II., no. 3 (3) June 1834, 273.
- coronata** Aquila (L.), G. R. Gray, List Birds Coll. B. M., I. 1844, 5.—Falco, 1766.
- coronata** Arcularia, H. F. Link, Besch. Nat. Samml. Univ. Rostock (3) 1807, 126.
- coronata** Ardea, G. Perry, Arcana, 1811. [Brentus.
- coronatus** Arrhenodes (Germ.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (1) 1833, 330.—
- coronata** Astraea (Orbicella), J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848,
- coronatus** Attus, C. A. Walckenaer, Tab. Aran. 1805, 24. [211.
- coronatus** Attus, N. M. Hentz, Boston Journ. N. H. V (3) 1846, 361. [Myiodectes.
- coronatus** Basileuterus (Tsch.), C. L. Bonaparte, Cons. gen. Avium, I. 1850, 314.—
- coronatus** Bassus (Grav.), J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 379.—Exochus.
- coronata** Boa (Schn.), F. M. Daudin, Sonnini's Buffon, Rept. V (1803), 220.—Pseudoboa.
- coronatus** Bolboceras, F. Klug, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1843 (1845), 42.
- coronatus** Bothriocephalus, C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. Mant. 1819, 141.
- coronatus** Brenthus, E. F. Germar, Ann. Wetterau. Ges. Nat. IV (1) 1818, 128.
- coronatus** Brentus, E. F. Germar, Reise Dalm. 1817, 247.
- coronatus** Bulimus, L. Pfeiffer, Symb. Helic. III. 1846, 83.
- coronata** Bulla, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) IV (21) May 1804, 222.
- coronatus** Byrrhus, Ill.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 49 [*n. n.*]. [Gm. 1788.
- coronatus** Cacatua (Lath.), L. P. Vieillot, Ency. Méth. (Orn.) 1823, 1414.—Psittacus,
- coronata** Calamaria, H. Schlegel, Essai phys. Serp. 1837, I. 133; II. 46.
- coronata** Cancellaria, F. W. Hoeninghaus, Jahrb. f. Min. 1831, 145 [*n. n.*].
- coronata** Cancellaria, A. Scacchi, Ann. Civ. Reg. Due Sicilie, VII. 1835, 5.
- coronata** Cantharis, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (2) 1808, 62.
- coronatus** Canthon, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 109 [*n. n.*].
- coronatus** Canthon, M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (1) 1830, 37.
- coronatus** Cassiculus, W. Swainson, Phil. Mag., n. s., I (6) June 1827, 436.
- coronata** Cassidaria, G. P. Deshayes, Ency. Méth. (Vers) II (1) 1830, 209.
- coronata** Cellaria, A. E. Reuss, Naturw. Abhandl. (Haidinger) II. 1848, 62.
- coronata** Cellepora, S. d. Chiaje, Mem. An. s. vert. Napoli, III (—) 1828, 37.
- coronata** Cephalophora, J. E. Gray, Ann. Mag. N. H. X. Dec. 1842, 266.
- coronatus** Cephalophus, J. E. Gray, Ann. Mag. N. H. XVIII. Sept. 1846, 164.—Cephalophora, 1842.
- coronatum** Cerithium, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, II. 1833, 350.
- coronatus** Cervulus, M. de Serres, Ann. Sci. Ind. Midi France, III (9 & 10) Sept.-Oct. 1832, 34.
- caronatus** (*sic*) Cervulus, P. M. T. de Serres, Nat. Verh. Hollandsche Maat. Wetensch. te Haarlem, XXII. 1835, 136 [*n. n.*].—coronatus on p. 187.
- coronatus** Cervus, H. D. de Blainville, Journ. de Physique, XCIV. May 1822, 259.
- coronatus** Cervus, A. G. Desmarest, Ency. Méth. (Mamm.) (2) 1822, 439.
- coronatus** Cervus, Serres, Dubreuil & Jeanjean, Rech. Oss. Lunel-Viel, 1839, 177.
- coronata** Chettusia (Gm.), G. R. Gray, List Birds Coll. B. M. III. 1844, 64.—Chara-
- coronata** Chlamys, F. Klug, Entom. Mon. 1824, 118. [drius, Bodd. 1783.
- coronata** Chlorycystis, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 323.—Geometra.
- coronata** Chrysis, M. Spinola, Ins. Liguria, II. 1808, 30.
- coronatus** Chrysolampus, A. Foerster, Beitr. Monogr. Pteromal. 1841, 35.
- coronatus** Cidaris, W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 349.
- coronata** Cidaris (Goldf.), L. Agassiz, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. IV. 1840, 59.—
- Cidarites. [elliptica.
- coronatus** Cidarites, G. A. Goldfuss, Petref. German. I (2) 1829, 119.—*varr.* orbicularis,

- coronatus** Circaetus (Temm.), R. P. Lesson, *Traité Ornith.* (1) Feb. 1830, 48.—Falco.
- coronata** Clavagella, G. P. Deshayes, *Descr. Coq. foss. Paris*, I. 1824, 8.
- coronata** Clavagella, J. De C. Sowerby in F. Dixon, *Geol. Sussex*, 1850, 164.
- coronata** Clavatula, Lamarck, *Syst. Anim.* 1801, 84.
- coronata** Clithon, W. E. Leach, *Zool. Miscell.* II. 1815, 122.
- coronata** Coelophora, E. Mulsant, *Ann. Soc. Agric. Lyon* [2] II. 1850, 411.
- coronata** Columbella, G. B. Sowerby, I., *Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London* (19) Aug. 1832, 114.
- coronata** Colombella, P. L. Duclos, H. N. Coq. (Colombelle) 1840, pl. 8 [*n. et f.*].
- coronatus** Conocephalus, J. Barrande, *Not. prélim. Silur.* 1846, 12.
- coronatus** Conus, L. Reeve, *Conch. Icon.*—Conus, no. 263 (Suppl. pl. vii) June 1849.
- coronata** Copromyza, J. W. Zetterstedt, *Ins. Lapp. descr.* 1838, 770.
- coronatus** Corvus (Sw.), A. v. Nordmann in Erman, *Reise Erde, Atlas*, 1835, 10.—Garrulus.
- coronatus** Cothonaspis, T. Hartig in Germar, *Zeitschr. f. d. Entom.* III. 1841, 355.
- coronatus** Cryptocephalus, Kunze in Suffrian, *Linnaea Entom.* II. July 1847, 53.
- coronatus** Cryptonix, C. J. Temminck, *Pig. et Gallin.* III. 1815, 526.
- coronatus** Cucullanus, J. G. H. Zeder, *Anleit. Eingeweidewürm.* 1805, 78.
- coronata** Cyanocitta (Sw.), H. E. Strickland, *Ann. Mag. N. H.* XV. Apr. 1845, 261.—Garrulus. [1838, 109 & 115.—Garrulus.
- coronatus** Cyanocorax (Sw.), C. L. Bonaparte, *Proc. Zool. Soc. London*, V (59) June 1850, 377.—Garrulus.
- coronatus** Cyanogarrulus (Sw.), C. L. Bonaparte, *Consp. gen. Avium*, I. 1850, 377.—Garrulus. [Feb. 1832], 495.
- coronatus** Cyanurus, W. Swainson in J. Richardson, *F. Bor.-Amer.* (2) Feb. 1831 [*i.e.*
- coronatus** Cyclomus, Boheman in C. J. Schoenherr, *Gen. et Sp. Curc.* II (2) 1834, 550.
- coronatus** Cyclopterus, J. Couch, *Cornish Fauna*, I. 1838, 47.
- coronata** Cylindra, C. F. Schumacher, *Essai Vers test.* 1817, 236.
- coronatus** Cymindis (Temm.), J. F. Stephens in G. Shaw, *Gen. Zool. (Aves)* XIII (2) 1826, 23.—Falco.
- coronata** Cytherina, F. A. Roemer, *N. Jahrb. f. Min.* 1838, 518.
- coronata** Dacelo, T. R. Peale in Wilkes, *Expl. Exped.* VIII. 1848, 160.
- coronatus** Delphinorhynchus (Frém.), R. P. Lesson, *Man. Mamm.*, May 1827, 405.—Delphinus.
- coronata** Delphinula, F. A. Roemer, *Verst. Norddeutsch. Kreidegeb.* (2) 1841, 81.
- coronata** Delphinula, A. Adams, *Proc. Zool. Soc. London*, XVIII (204) Nov. 12, 1850, 51.
- coronatus** [Delphinus], Fréminville, *N. Bull. Sci. Soc. Philom. Paris*, III (56) May 1812, 71.
- coronata** Dendroica (L.), G. R. Gray, *List Gen. Birds*, ed. 2, Appendix, 1842, 8.—Sylvia, Lath. 1790.
- coronatus** Dichodontus, H. Burmeister, *Handb. Ent.* V. 1847, 218.
- coronatum** Distoma, C. A. Rudolphi, *Entoz. Syn. Mant.* 1819, 686.
- coronata** Doris, L. Agassiz, *Proc. Boston Soc. N. H.* III. 1851 (1850), 191 [*n. n.*].
- coronata** Doto (Gm.), Alder & Hancock, *Mon. Brit. Nud. Moll. (Ray Soc.)* (2) 1846, fam. 3, pl. vi.—Doris, 1790.
- coronatus** Echinites, E. F. Schlotheim, *Tasch. Min.* 1813, 68.
- coronatus** Elaps, H. Schlegel, *Essai phys. Serp.* 1837, I. 182; II. 454.
- coronata** Emberiza, P. S. Pallas, *Zoographia*, II. 1811, 44.
- coronatus** Emphytus (Klug), J. F. Stephens, *Nom. Brit. Ins.*, Aug. 1829, 30.—Tenthredo.
- coronatus** Encrinetes, E. F. Schlotheim, *Tasch. Min.* 1813, 68.
- coronatus** Enicurus, C. J. Temminck in T. & Laugier, *Pls. color.* (19) Ap. 1822.
- coronata** Eolida, Forbes & Goodsir, *Athenaeum*, 1839, 647.
- coronata** Eolis (F. & G.), Alder & Hancock, *Mon. Brit. Nud. Moll. (Ray Soc.)* (2) 1846, fam. 3, pl. xii.—Eolida, 1839.
- coronatus** Erotylus, P. A. J. Duponchel, *Mém. Mus. H. N. (Paris)* XII [1] June 1825, 50.
- coronatus** Euomphalus, J. De C. Sowerby, *Min. Conch.* V. 1824, 71. [50.
- coronatus** Euparius, Dejean, *Catal. Coléopt.*, ed. 2 (3) 1834, 235.
- coronata** Eupithecia (Huebn.), Duponchel in J. B. Godart, *H. N. Lépid. France*, Suppl. IV (Noct.) [1842], 103.—Geometra.
- coronatus** Exochus, J. L. C. Gravenhorst, *Ichneum. Europ.* II. 1829, 342.

- coronatus** Falco, C. J. Temminck (*ex* Azara) in T. & Laugier, Pls. color. (40) Nov. 1823.
coronata Fasciolaria, Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 120.
coronata Ficedula, Temminck & Schlegel in Siebold, F. Japon. (Aves, 1847), 48.
coronata Filaria, C. A. Rudolphi, Entoz. II (1) 1809, 65.
coronata Flabellina (A. & H.), J. E. Gray, Figs. Moll. Anim. IV. 1850, 108.—Eolis.
coronata Flustra, Bory de St V. in V. Audouin in Savigny, Egypte, I (4) (Expl. pls. Polyyps) 1826, 239. [1841, wrapper p. 4.
coronatus Fulgur, T. A. Conrad, Foss. Med. Tert. U. S. (2) May 1840, later issue, Sept.
coronatus Fusus, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) II (10) Aug. 1803, 321.
coronatus Garrulus, W. Swainson, Phil. Mag., n. s., I (6) June 1827, 437.
coronata Geometra, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Geom., 72 (Fernaldo judice 1808-18) [*n. et f.*].
coronatus Gordius, L. Oken, Lehrb. Nat. III (1) 1815, 190. [—Columba, 1766.
coronata Goura (Gm.), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XI (1) 1819, 120.
coronata Gracula (Blyth), G. R. Gray, Gen. Birds, II. Dec. 1845, 330.—Ampeliceps.
coronatum Grammostomum, C. G. Ehrenberg, Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss. 1845, 369.
coronatus Halcyon, S. Mueller in Temminck, Verh. nat. ges. Ned. overz. bezitt. (Land-en Volkenk.) (6 & 7) 1843, 175. [173.—Harpyia.
coronatus Harpyhaliaetus (Vicill.), de Lafresnaye, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) V. June 1842,
coronata Harpyia, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XIV. 1817, 237.
coronatus Heilipus, Boheman (*ex* Dej. Cat.) in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1836, 187.
coronata Helix, G. P. Deshayes in A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll. I. 1850, 71.
coronatus Hemifusus (? Lam.), W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 91.—Fusus.
coronatus Hippocampus, Temminck & Schlegel in Siebold, F. Japon. (Pisc. 1850), 274.
coronata Hirundo, S. R. Tickell, J. Asiat. Soc. Bengal, II. 1833, 580.
coronata Hirundo, M. H. C. Lichtenstein, Verz. Säug. Vög. Z. M. Berlin, 1835, 25 [*n. n.*].
coronata Hirundo, J. Lembeye, Aves Isla Cuba, 1850, 45.
coronata Hispa, F. E. Guérin-M., Rev. Zool. (Soc. Cuv.) III. May 1840, 140.
coronatus Holocanthus, Desmarest, Dict. Class. H. N. VIII. 1825, 258.
coronatus Hoplopterus (Bodd.), G. R. Gray, Genera of Birds, III. Mar. 1847, 542.—Charadrius, 1783.
coronata Hydra, J. Fleming, Hist. Brit. Anim. 1828, 554.
coronatus Hymenopus, J. G. Audinet-S., Ann. Sci. Nat. XXII (85) Jan. 1831, 46.
coronatus Ichneumon (Pan.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 321.—Stephanus, Jur.
coronatus Lanius, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXVI. 1818, 140.
coronatus Lanius, T. S. Raffles, Tr. Linn. Soc. London, XIII (2) 1822, 306.
coronata Larentia (Hueb.), F. Treitschke, Schmett. Europa, V (2) 1825, 441.—Geolemur, J. E. Gray, Ann. Mag. N. H. X. Dec. 1842, 257. [metra.
coronatus Lepas, G. D. Nardo (*ex* Chiareghini MS), Sin. mod. spec. Lag. Veneto, 1847, 17.
coronatus Lophyrus (Lath.), L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XIII. 1817, 330.—Columba, 1766.
coronatus Macropteryx (Tick.), E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XV. 1846, 21.—Hirundo.
coronata Mangelia, R. B. Hinds, Proc. Zool. Soc. London, XI (122) Oct. 1843, 45.
coronata Mantis, A. A. H. Lichtenstein, Comm. Phasma, 1796 (*teste* Tr. Linn. Soc. VI. 1802, 24).
coronatus Melampus, C. B. Adams, Contr. to conch. (3) Oct. 1849, 41.
coronata Melania, v. d. Busch in R. A. Philippi, Abb. Conch. I (1) 1842, 2.
coronata Melanopsis, Hoeninghaus, Verz. Hoen. Mus. Bonn Petref.-Samml. 1829, 8 [*n. n.*].
coronata Melibea (Turt.), G. Johnston, Ann. Nat. Hist. I (2) Ap. 1838, 117.—Doris, Gm. 1790.
coronata Melolontha, E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Lam.) Aug. 1842, 415.
coronata Membracis, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 14. [1785.
coronatus Mithraculus (Herbst), A. White, List Crustacea Coll. B. M. 1847, 7.—Cancer,
coronata Mitra, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) XVII (99-100) July 1811, 214.
coronata Mitra, C. F. Schumacher, Essai Vers test. 1817, 239.
coronata Mnioilta (L.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Dec. 1848, 196.—Motacilla, 1766.

- coronatus** Molytes (Latr.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (2) 1834, 350.—Curculio, Fourc. 1785.
- coronatus** Morio (Desh.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 420.—Cassidaria.
- coronatus** Morphnus (Sh.), Cuvier, Règne Anim. I. 1817, 319.—Falco, L. 1766.
- coronata** Murchisonia, d'Archiac & de Verneuil, Tr. Geol. Soc. London [2] VI. 1842,
- coronatus** Murex, J. Sowerby, Min. Conch. III. 1819, 52. [355.]
- coronatus** Murex, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 190.
- coronatus** Murex (Brod.), L. Reeve, Conch. Syst. II. 1842, 194.—Typhis.
- coronata** Muscipeta (Gm.), Cuvier, Règne Anim. I. 1817, 345.—Muscicapa, 1788.
- coronatus** Mycotretus (Dup.), T. Lacordaire, Mon. Erotyl., Sept. 1842, 141.—Erotylus.
- coronatus** Myiarchus (L.), J. Cabanis, Arch. f. Naturg. X (1) 1844, 273.—Muscicapa,
- coronatus** Myiodiotes, J. J. v. Tschudi, Arch. f. Naturg. X (1) 1844, 283. [1766.]
- coronata** Myristica, W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 86.
- coronata** Nassa (Brug.), G. P. Deshayes in Lamarck, H. N. Anim. s. Vert., ed. 2, X. Nov. 1844, 180.—Buccinum, 1789. [1844, 20.]
- coronatus** Nautilus (Temnocheilus), F. M'Coy in Griffith, Syn. Carb. Lst. foss. Ireland,
- coronata** Nemertes (Quatr.), C. M. Diesing, Syst. Helminth. I. 1850, 271.—Polia.
- coronata** Numida, G. R. Gray, List Birds Coll. B. M. III. 1844, 29 [n. n.].
- coronatum** Onchobothrium (Rud.), de Blainville, Dict. Sci. Nat. LVII. 1828, 597.—Bothriocephalus.
- coronatus** Onitis, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 34 [n. n.].
- coronatus** Oreaster, E. Forbes, Mem. Geol. Surv. Gt Britain, II (2) 1848, 467.
- coronatus** Oriolus, W. Swainson, Anim. in Menag., Dec. 1837, 342.
- coronata** Otaria, H. M. D. de Blainville in A. G. Desmarest, Ency. Méth. (Mamm.) (1)
- coronata** Paludina, L. Pfeiffer, Arch. f. Naturg. VI (1) 1840, 253. [1820, 251.]
- coronata** Pelta, A. de Quatrefages, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) I. Mar. 1844, 151.
- coronata** Pepoaza (Vieill.), A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ois.) 1840, 350.—Tyrannus.
- coronata** Perdix, J. Latham, Index Orn., Suppl. 1801, p. lxii.
- coronatus** P[etalocephalus] (Rud.), T. G. v. Lidth de J., Rec. fig. Vers intest. 1829, descr. to pl. iv.—Bothriocephalus.
- coronatus** P[etalostoma] (Rud.), T. G. v. Lidth de J., Rec. fig. Vers intest. 1829, descr. to pl. iv.—Bothriocephalus.
- coronata** Phasma, C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. V. 1815, 299.
- coronatum** Phasma (Pachymorpha), W. de Haan in Temminck, Verh. nat. ges. Ned. overz. bezitt., Zool. (Ins.) 1842, 137.
- coronata** Phyllopneuste (Temm.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 290.—
- coronata** Pica (Sw.), J. G. Wagler, Isis (Oken), 1829, 750.—Garrulus. [Ficedula.]
- coronatus** Picolaptes, R. P. Lesson, Traité Ornith. (4) Sept. 1830, 314.
- coronatus** Picus, M. H. C. Lichtenstein, Verz. ausgestop. Säug. Vög. 1818, 9.
- coronata** Pipra, J. B. v. Spix, Avium Brasil. II. 1825, 5.
- coronatus** Pissocles, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 87 [n. n.].
- coronata** Pitta, T. R. Peale in Wilkes, U. S. Expl. Exped. VIII. 1848, 89.
- coronatus** Planites (Brug.), W. de Haan, Mon. Ammon. 1825, 83.—Ammonites, 1789.
- coronatus** Platycrinites, Goldfuss, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XIX (1) 1839, 344.
- coronatus** Platyrrhynchus (Lath.), L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXVII. 1818, 17.—Muscicapa, Gm. 1788.
- coronata** Pleurotoma, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. III (8) 1844, 21.
- coronata** Pleurotoma, J. W. Mighels, Proc. Boston Soc. N. H. II. 1848 (1845), 23.
- coronata** Pleurotoma (Hinds), Catlow & Reeve, Conch. Nomen. 1845, 239.—Mangelia.
- coronata** Pleurotoma, L. Bellardi, Mem. R. Acc. Sci. Torino [2] IX. 1848, 575.
- coronata** Pleurotomaria, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (4) 1841, 109.
- coronata** Pleurotomaria, J. G. Cumming, I. of Man, 1848, 357 [n. n.]. [105.]
- coronata** Pleurotomaria, Pictet & Roux, Mém. Soc. Phys. H. N. Genève, XII (1) 1849,
- coronata** Polia, A. de Quatrefages, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VI. Oct. 1846, 213.
- coronata** Prionotheca (Ol.), A. J. J. Solier, Ann. Soc. Ent. France, V (1) post Mar. 1836, 41.—Pimelia, 1795.
- coronatus** Psepholax, A. White, Zool. "Ereb. Terr." (Ins. 1846), 15.
- coronata** Pseudoboa, J. G. Schneider, Hist. Amph. II. 1801, 286.

- coronatus** Pterocles, H. Lichtenstein, Doublet. Z. M. Berlin, 1823, 65.
- coronatus** Ptilophyrus, W. Swainson, N. H. Classif. Birds, II. June 1837, 350.
- coronata** Purpura, Lamarck, Ency. Méth. (Vers) 1816, pl. 397, Liste p. 2 [*n. et f.*].
- coronatum** Purpura (L.), de Blainville, Dict. Sci. Nat. XLIII. 1826, 240.—Buccinum, ? Br. 1789.
- coronata** Purpura, J. E. Gray (*ex* Adans.), Figs. Moll. Anim. IV. 1850, 3.
- coronatus** Pygirhynchus, Audinet-Serville (Roret's Suite à Buffon), Orthopt. 1839 [Dec. 1838], 261. [Muscicapa, 1788.]
- coronata** Pyrocephalus (Gm.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 188.—
- coronata** Pyrrhula, F. M. Daudin in Buffon, Hist. Nat. (Didot's ed.) Quad. XIV. 1799 [1802], 248. [? Gm. 1788.]
- coronata** Pyrrhula (Lath.), L. P. Vieillot, Ency. Méth. (Orn.) 1823, 1024.—Loxia,
- coronata** Pyrula, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Kreidegeb. (2) 1841, 78.
- coronatus** Rhimanphus (L.), J. Cabanis, Mus. Heineanum (1) 1850 [1851], 19.—Mota-cilla, 1766.
- coronatus** Rhopalophorus (Rud.), C. M. Diesing, Syst. Helminth. I. 1850, 400.—Distoma.
- coronatus** Rhynchaenus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 459.—Curculio, Fourc. 1785.
- coronata** Rissoa, Scacchi in R. A. Philippi, Enum. Moll. Siciliae, II. 1844, 127.
- coronatus** Saurus, v. Hasselt, Alg. Konst. Letterbode, May 1823; Bull. des Sci. Nat. II. 1824, 92.
- coronata** Sava, Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères, 1843, 379.
- coronata** Scalaria, Lamarck, Ency. Méth. (Vers) 1816, pl. 451, Liste p. 11 [*n. et f.*].
- coronata** Scytale, B. Merrem, Tent. Syst. Amph. 1820, 91.
- coronatus** Serranus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. II. 1828, 371.
- coronatus** Simblephilus (Fab.), L. Jurine, N. Méth. class. Hyménopt. 1807, 188.—Philanthus, 1790.
- coronatum** Solarium (Sow.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 300.—
- coronatus** Sorex, P. A. Millet, Faune Maine et Loire, I. 1828, 18. [Euomphalus.]
- coronata** Spiroptera, Mehlis, Arch. f. Naturg. XII (1) 1846, 136 [*n. n.*].
- coronatus** Spizaetus (L.), L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXXII. 1819, 63.—Falco, 1766. [439.]
- coronata** Spongia, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) XX (120) *inter* Feb.—Oct. 1814,
- coronatus** Stephanus, L. Jurine, N. Méth. class. Hyménopt. 1807, 93. [Gm. 1788.]
- coronata** Suiriri (Lath.), A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ois.) 1840, 336.—Muscicapa,
- coronata** Sylvia (T. & S.), G. R. Gray, Genera of Birds, I. Aug. 1848, 174.—Ficedula.
- coronata** Sylvicola (Lath.), W. Swainson in J. Richardson, F. Bor.-Amer. (2) Feb. 1831 [*i.e.* Feb. 1832], 216.—Sylvia, 1790. [Agelaius.]
- coronatus** Tachyphonus (Vieill.), J. Cabanis, Mus. Heineanum (1) 1850 [1851], 22.—
- coronata** Taenia, F. C. H. Creplin, N. Obs. de Entozois, 1829, 100.
- coronata** Taenioptera (Vieill.), G. R. Gray, Genera of Birds, I. Sept. 1847, 241.—Tyrannus.
- coronata** Tapeina, Le Peletier & Serville, Ency. Méth. X (2) (Ins.) 1828, 546.
- coronatus** Tectarius, A. Valenciennes in Humboldt, Voy. Intér. Amér. (Obs. Zool. II. [1832], 271.
- coronata** Teleia, F. X. Fieber, Entom. Monogr. 1844, 56. [1832], 271.
- coronatus** Temnorhynchus (Fab.), H. Burmeister, Handb. Ent. V. 1847, 181.—Geotrupes, 1798. [276.]
- coronata** Tentredo (Emphytus), F. Klug, Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. VIII (4) 1818,
- coronata** Terebra, J. De C. Sowerby, Tr. Geol. Soc. London [2] III. 1832, 419 [*n. et f.*].
- coronata** Tergipes (L.), A. d'Orbigny in Magasin de Zool. VII. 1837, pl. 103.—Doris, Gm. 1790.
- coronata** Tetrix, G. Fischer, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, VI. 1833, 390.
- coronata** Thiarella (—), W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 319.—Mitra, Lam.
- coronata** Thrasaetus (Vieill.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 29.—Harpyia. [Halcyon.]
- coronata** Todiramphus (Muell.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 157.—
- coronata** [Tritonia], Bommé in G. Cuvier, Ann. Mus. H. N. (Paris) VI (36) Dec. 1805, 435.—? Doris, Gm. 1790.

- coronatus** Tritonalia (Sow.), J. Fleming, Hist. Brit. Anim. 1828, 356 & corrig.—Murex.
- coronata** Tritonia (L.), F. de Roissy, Sonnini's Buffon, Moll. V (1805), 147.—Doris,
- coronata** Tubularia, J. Ratke in Müller, Zool. Dan., ed. 3, IV. 1806, 25. [Gm. 1790.
- coronatus** Turbo, H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. XXXII. 1824, 226. [ula.
- coronatus** Turbo (Roem.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 223.—Delphin-
- coronatus** Turdus, L. P. Vieillot, Ois. Amér. sept. II. 1807, 8. [178.
- coronatus** Typhis, W. J. Broderip, Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (24) Jan. 1833,
- coronata** Tyrannula (Gm.), W. Swainson, Phil. Mag., n. s., I (5) May 1827, 367.—
Muscicapa, 1788.
- coronatus** Tyrannus, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N. XXXV. 1819, 92.
- coronata** Vanga (Raffl.), Vigers & Horsfield in S. Raffles, Mem. T. S. Raffles, 1830, 658.
- coronata** Vermilia, J. Couch, Cornish Fauna (2) 1841, 71. [—Lanius.
- coronatus** Vipio, A. Brullé in Lepeletier (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. IV. 1846,
- coronata** Voluta, G. Brocchi, Conch. Subap. 1814, 306. [448.
- coronata** Voluta (Lam.), L. W. Dillwyn, Catal. Shells, 1817, 561.—Mitra.
- coronata** Voluta, W. Wood (*ex* Chemn.), Index Test. 1818, 99. [culus.
- coronatus** Xanthornus (Sw.), Jardine & Selby, Ill. Orn., sign. E 2, pl. 45, 1828.—Cassi-
- coronata** Xolmis (Vieill.), G. R. Gray in J. Gould, Zool. "Beagle" (Birds, 1839), 54.—
Tyrannus.
- coronatus** Xorides (Jur.), Lamarck, An. s. vert. IV. 1817, 135.—Stephanus.
- coronatus** Zelus, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 289.—Reduvius, 1798.
- Coronaxis** W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 147 & 311.—G.
- Corone** J. J. Kaup, Skizz. Europ. Thierw. 1829, 99.—A.
- Corone** Morris in N. Wood, Naturalist, II (9) June 1837, 123.—A.
- coroneda** Atherina, C. S. Rafinesque-S., Car. n. gen. 1810, 57.
- Coronella** G. A. Goldfuss, Handb. Zool. (1) 1820, 77.—Rot.
- Coronella** Laur., *emend.* C. L. Bonaparte, Giorn. Arcad. LII. 1831, 147.—R.
- coronella** Ammonites, Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 640.
- coronella** Calamaria, H. Schlegel, Essai phys. Serp. 1837, I. 134; II. 48.
- coronella** Pediophis (Schleg.), L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 25.—Calamaria.
- coroneoides** Corvus, J. Wagler, Syst. Avium, I. 1827, sign. 251.
- corones** Phalaena (Bombyx), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 220.
- coronea** Anaphaeis (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 93.—Papilio, 1775.
- coronea** Pieris (Fab.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (1) (Ins.) 1819, 151.—Papilio, ? Cr.
- Coronica** J. Gould, Syn. Birds Austral. (1) Jan. 1837.—A. [1775.
- coronigera** Euophrys, C. L. Koch, Die Arachniden, XIII (6) June 1846, 221.
- coronigera** Frigga, C. L. Koch, Uebers. Arachnidensyst. V. 1850, 66.—Euophrys, 1846.
- coronilla** Belemnites, F. Biguet, Cons. Bélemnites, 1819, 42.
- coronillae** Apista, P. C. Zeller, Linnaea Entom. IV. Dec. 1849, 265.
- coronillae** Heterogaster, F. A. Kolenati, Melet. Entom. (2) Oct. 1845, 88.
- coronillae** Zygaena, P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XIV (1805), 139.
- coronillaria** Geometra, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Geom. 93 (Fernaldo judice
1808-18) [*n. et f.*] [metra.
- coronillaria** Gnophos (Hueb.), F. Treitschke, Schmett. Europa, V (2) 1825, 432.—Geo-
- coronillaria** Hemitheia (Hueb.), Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, VII
(2) (Noct. 4, pt. 2) 1829, 255.—Geometra.
- coronillaria** Pseudoterpna, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 285.—Geometra.
- coronillella** Accompsia (Tisch.), T. Bruand, Mém. Soc. Emul. Doubs, Vol. III. Tom. 3
(5 & 6) 1850, 42.—Lita, Tr.
- coronillella** Lita, F. Treitschke, Schmett. Europa, IX (2) 1833, 87.
- coronina** Noctua, [A. H. Haworth], Prod. Lepidopt. Brit. 1802, 17 [*n. n.*].
- coroninii** Chirocentrites, J. J. Heckel, Sitz. k. Ak. Wiss. (Wien) II (1) Jan. 1849, 17.
- coronirostris** Brachycerus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (2) 1840,
- Coronis** P. A. Latreille, Dict. Sci. Nat. XXVIII. 1823, 345.—Cr. [627.
- Coronis** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 265.—Lep.
- Coronis** C. Gloger, Notizen (Froriep) XVI. 1827, 277.—A.
- Coronis** P. A. Latreille in G. Cuvier, R. Anim., ed. 2, V. 1829, 389.—Lep.
- coronis** Cirrospilus, F. Walker, Ann. Nat. Hist. I (6) Aug. 1838, 450.

- coronis** Pieris (Fab.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (1) (Ins.) 1819, 133.—Papilio, Cr. 1775.
- coronis** Pontia (Fab.), T. Horsfield, Cat. Lepidopt. Ins. Mus. E. I. C. (2) 1829, 144.—Papilio, Cr. 1775. [corona, 1758.]
- corono** Clithon (L.), R. P. Lesson, Voy. "Coquille," Zool. II (1) 1831, 380.—Nerita
- coronoides** Clithon, R. P. Lesson, Voy. "Coquille," Zool. II (1) 1831, 381.
- coronoides** Corvus, Vigors & Horsfield, Tr. Linn. Soc. London, XV (1) 1826, 261.
- Coronophis** L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 26.—R.
- Coronopora** J. E. Gray, List Brit. Anim. B. M. (Centr.) 1848, 140 & 149.—Polyz.
- coronopus** Cellepora, J. Morris, Cat. Brit. Foss. 1843, 32 [*n. n.*].
- coronopus** Cellepora, S. V. Wood, I., Ann. Mag. N. H. XIII. Jan. 1844, 18.
- coronopus** Crisisia (Defr.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 397.—Idmonea.
- coronopus** Idmonea, Defrance, Dict. Sci. Nat. XXII. 1821, 565.
- Coronula** Bruguière, Ency. Méth. (Tabl. Vers), 144, pl. 165, 1792.—Cirr.
- Coronula** Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) I (6) Ap. 1803, 464.—Cirr.
- coronula** Cyclolithes (Goldf.), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 374.—Fungia.
- coronula** Defrancia, A. E. Reuss, Naturw. Abhandl. (Haidinger) II. 1848, 38.
- coronula** Fungia, G. A. Goldfuss, Petref. German. I (1) 1826, 50.
- coronula** Micrabacia (Goldf.), Edwards & Haime, C. R. Ac. Sci. (Paris) XXIX. July 1849, 71.—Fungia.
- coronula** Noctua, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (2) 1809, 179.—Noctua coronulina, 1802.
- coronula** Taenia, F. Dujardin (Roret's Suite à Buffon), Hist. Helminth. 1845 [Nov. 1844],
- coronularia** Otton, H. Nicolet in Gay, Chilli (Crust.) 1849, 313. [574.]
- coronulata** Cassis, G. B. Sowerby, I., Cat. Shells Tankerville, 1825, App. p. xx.
- coronulina** Noctua, A. H. Haworth, Prod. Lepidopt. Brit. 1802, 17 [*n. n.*].
- Coronulites** J. Parkinson, Org. Rem. III. 1811, 240.—Cirr.
- Coronus** Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (3) *ante* Oct. 1834, 192.—Col. [*n. n.*].
- Corophia** H. M. Edwards, Ann. Sci. Nat. XX (80) Aug. 1830, 385.—Cr.
- Corophium** P. A. Latreille, Nouv. Dict. H. N. XXIV (Tab.) 1804, 127.—Cr.
- Corospiza** C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 511.—A.
- corosus** Cryptorhynchus, Dejean in J. A. Boisduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent.
- Corphyra** T. Say, Boston Journ. N. H. I (2) 1835, 189.—Col. [(2) 1835, 430.]
- corporalis** Cyprinus, S. L. Mitchill, Amer. Monthly Mag. II (5) Mar. 1818, 324.
- corporalis** Leuciscus (Mitch.), J. E. De Kay, N. H. New York (Fish) 1842, 213.—Cyprinus.
- corporis** Pediculus, Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 40.
- corporosus** Diacanthus, Knoch in E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. IV. 1843, 72.
- corporosa** Melania, A. A. Gould, Proc. Boston Soc. N. H. II. 1848 (1847), 223.
- corpulenta** Anatolica, E. Ménétriés, Bull. Sci. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. I (23) Jan. 1837, 181.
- corpulenta** Anodonta, W. Cooper in Schoolcraft, Narr. Exped. Mississippi, 1834, 154.
- corpulenta** Astartilla, J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped. X. Geol., Oct. 1849, 691.
- corpulentus** Bythinus, V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 1845 (1)
- corpulenta** Clausilia, Frivaldsky, Zeitschr. f. Malakozool., Jan. 1848, 7. [1845, 45.]
- corpulenta** Cytherea, J. E. Gray, The Analyst, VIII (24) July 1838, 303.
- corpulenta** Dejeania (Wied.), J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1842, 1843, 192.—Tachina. [226.]
- corpulentum** Dorcadion, Mannerheim in E. Ménétriés, Cat. Rais. Zool. Caucase, 1832,
- corpulenta** Echinomyia (Wied.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 77.—Tachina. [1849, 728.]
- corpulentus** Fusus, T. A. Conrad in J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped. X. Geol., Oct.
- corpulentus** Hipporhinus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (2) 1840,
- corpulenta** Mya, T. A. Conrad, Foss. Med. Tert. U. S. (3) Jan. 1845, 68. [783.]
- corpulentus** Omaseus, J. F. Eschscholtz in F. v. Gebler in Ledebour, Reise Altai, II. 1830, 44.
- corpulentus** Peryphus, V. v. Mochulski, Kaefer Russl., *post* May 1850, 11.
- corpulentus** Planorbis, T. Say in Keating, Exp. Peter River, II. 1824, 262; & ed. London, 1825 (App.), 10.
- corpulentum** Ptenidium, Alibert in H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. II.) 1849, 549.
- corpulentus** Scymnus, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 967.

- corpulentus** Styphrus, V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 1845 (1) 1845, 54.
- corpulenta** Tachina, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 280.
- corpulentus** Xylographus, J. Mellié, Ann. Soc. Ent. France [2] VI (3) Jan. 1849, 225.
- corrallatus** Echinus, *id. ac* corollatus, Gm. 1790; W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. IV. 1802, 152.
- correndera** Anthus, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXVI. 1818, 491.
- correntina** Plectonycha, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, III (1) May 1845, 302.
- correptaria** Boarmia, P. C. Zeller, Isis (Oken), 1847, 18.
- Corrhecerus** C. J. Schoenherr, Isis (Oken), 1823, 1135; Curc. disp. meth. 1826, 40.—Col.
- Corrhripates** Bl. 1834; *teste* Agassiz *sed non comp.*, v. Cirrhripates.
- corrianus** Unio, I. Lea, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s., V (1) 1834, 65.
- corriei** Bellerophon, A. d'Orbigny in Férussac & d'Orbigny, H. N. Céph. acétab. 1840, 194.
- corrientesensis** Monocondylaea, A. d'Orbigny, Syn. Moll. Am. mérid. in Magasin de Zool. V. 1835, 38. [Monocondylaea.]
- corrientesinsis** Unio (Orb.), S. Hanley, Ill. Cat. Bivalve Shells (3) *exeunte* 1843, 212.—
- corrigiolata** Calobata (L.), J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 263.—Musca, 1767.
- corrigiolatus** Ceyx (L.), Dict. Sci. Nat. VIII. 1817, 42.—Musca, 1767.
- corrigiolatus** Cyliandroderus, E. F. Germar, Linnaea Entom. III. Ap. 1848, 181.
- corrigiolata** Micropeza (Fab.), J. W. Meigen, Mag. f. Insektenk. (Illiger) II. 1803, 276. —Musca, L. 1767.
- corrigiolatus** Sargus (L.), G. F. Hentsch, Epit. Ent. Fab. 1804, 209.—Musca, 1767.
- corrira** Parra, F. M. Daudin in Buffon, Hist. Nat. (Didot's ed.) Quad. XIV. 1799 [1802],
- corrivalis** Epipagis, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 358. [340.]
- corrodens** Vermetus, A. d'Orbigny in Sagra, Cuba (Moll. I.) 1842, 235.
- corrosula** Nerita, C. A. Récluz, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) V. June 1842, 177.
- corrosa** Agrotis, Herrich-S., Syst. Bearb. Schmett. Europ. II (—) 1850–51, 333.
- corrosa** Blaps, G. Fischer de W., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVII. 1844 (1) 1844, 74.
- corrosus** Brachycerus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (2) 1833, 409.
- corrosa** Colaspis, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 124 [n. n.].
- corrosa** Edessa, Herrich-S., Wanzenart. Ins. IV (5) Sept. 1838, 82.
- corrosus** Empicoris, Herrich-S., Wanzenart. Ins. VII (3) Jan. 1844, 46.
- corrosa** Hoplophora, L. Fairmaire, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) IX. Jan. 1846, 14.
- corrosa** Latipalpis, A. J. J. Solier, Ann. Soc. Ent. France, II (2) c. July 1833, 288.
- corrosa** Lucina, A. Keyserling, Wiss. Beob. Petschora, 1846, 308.
- corrosa** Melyris, L. Reiche in Ferret & Galinier, Voy. Abyssin. III. 1850, 291.
- corrosus** Unio, A. & J. B. Villa, Syst. Conch. 1841, 61.
- corrugata** Acteonina, J. Alder & A. Hancock, Athenaeum, 1847, 748 [n. n.]; Ann. Mag. N. H. (2) I. June 1848, 403.
- corrugata** Alasmodon, J. E. De Kay, N. H. New York (Moll.) 1843, 198.
- corrugatus** Ammonites, J. De C. Sowerby, Min. Conch. V. 1824, 74.
- corrugatum** Amphidesma, G. B. Sowerby, I., Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (25) Mar. 1833, 200.
- corrugata** Ampullaria, W. Swainson, Zool. Illust. (1) III (25) Oct. 1822, pl. 120.
- corrugata** Artemis, L. Reeve, Conch. Icon. VI.—Artemis, no. 24, Feb. 1850.
- corrugata** Biplex, G. Perry, Conchology, Ap. 1811, pl. 5.
- corrugatum** Buccinum, G. Brocchi, Conch. Subap. 1814, 652.
- corrugatum** Buccinum, L. Reeve, Conch. Icon. III.—Buccinum, no. 110, Feb. 1847.
- corrugatus** Buceros, C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color. (89) Feb. 1832; (90) July 1832.
- corrugatus** Bulimus, J. A. Wagner in J. B. v. Spix, Testac. Brasil. 1827, 5.
- corrugatus** Bulinus, P. P. King & Broderip, Zool. Journ. V (19) Sept. 1831, 341.
- corrugata** Buprestis, F. Klug in Ehrenberg, Sym. Phys., Ins. I (1829), sign. c.
- corrugata** Calyptraea, W. J. Broderip, Proc. Zool. Soc. London, II (17) July 1834, 35.
- corrugata** Calyptraea, E. Forbes, Tr. Geol. Soc. London [2] VII. 1846, 137.
- corrugata** Cancellaria, R. B. Hinds, Proc. Zool. Soc. London, XI (123) Oct. 1843, 48.
- corrugatus** Cancer, T. Pennant, Brit. Zool., ed. 5, IV. 1812, 8. [Dolabra.]
- corrugata** Cardinia (M'Coy), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 130.—

- corrugata** Cardiomorpha, F. M'Coy in Griffith, Syn. Carb. Lst. foss. Ireland, 1844, 56.
corrugata Cardita (Venericardia), A. E. Reuss, Geogn. Skizz. Boehmen, II. 1844, 190.
corrugatum Cardium, D. Sharpe, Q. J. Geol. Soc. London, VI. 1850, 181.
corrugata Cassida, Schoenherr in C. R. Sahlberg, Peric. Entom. 1823, 60.
corrugatus Cassidix (Temm.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 90.—Buceros.
corrugata Cassis, W. Swainson, App. Cat. Bligh, 1822, 5.
corrugatum Cerithium, Al. Brongniart, Mém. terr. Vicentin, 1823, 70. [xxvi.
corrugatum Cerithium, J. De C. Sowerby, Tr. Geol. Soc. London [2] V. 1840, expl. pl.
corrugata Chama, W. J. Broderip, Proc. Zool. Soc. London, II (24) Ap. 1835, 150.
corrugatus Chiton, L. Reeve, Conch. Icon. IV.—Chiton, no. 185, Jan. 1848.
corrugata Chlamys, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 824.
corrugata Cingulifera (Ziegl.), F. Held, Isis (Oken), 1837, 911.—Helix.
corrugata Circe, J. E. Gray, The Analyst, VIII (24) July 1838, 307.
corrugata Clausilia (Brug.), J. P. R. Draparnaud, H. N. Moll. France, 1805, 70.—
 Bulimus, 1792.
corrugata Clavulina, G. P. Deshayes, Ency. Méth. (Vers) II (1) 1830, 242.
corrugata Corbis (Sow.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 78.—Sphaera.
corrugata Corbis, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 106.
corrugata Crassatella, Adams & Reeve, Zool. "Samarang" (7) Moll., Aug. 1850, 82.
corrugata Crassina, T. Brown, Ill. Conch. G. B. I. 1827, pl. xvi, f. 24 [*n. et f.*].
corrugatus Cupellaecrinites, G. Troost, P. Amer. Assoc. 1849 (1850), 61 [*n. n.*].
corrugatus Cyathocrinites, G. Troost, P. Amer. Assoc. 1849 (1850), 61 [*n. n.*].
corrugatum Cyclostoma, C. T. Menke, Conch.-Samml. Malsburg, 1829, 10.
corrugatum Cyclostoma, G. B. Sowerby, I., Thes. Conch. I (3) *ante* 23 June 1843, 95.
corrugata Cypricardia, J. W. Mighels, Proc. Boston Soc. N. H. I (2-3) [1844-5], 188.
corrugata Cypricardites, T. A. Conrad, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VIII. *post* Ap. 1842,
 244.
corrugata Cypridina, A. E. Reuss, Naturw. Abhandl. (Haidinger) III (1) 1850, 79.
corrugata Cyprina, Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 558 (sign. 36). [409.
corrugatum Distoma, F. Dujardin (Roret's Suite à Buffon), Helminthes, 1845 [Nov. 1844],
corrugata Dolabra, F. M'Coy in Griffith, Syn. Carb. Lst. foss. Ireland, 1844, 65.
corrugata Enchelys, F. Dujardin (Roret's Suite à Buffon), Infusoires, June 1841, 390.
corrugata Fissurella, O. G. Costa, Fauna Regno Napoli, Moll., Scudibranchi, 17 (Oct.
corrugatus Fusus, L. Reeve, Conch. Icon. IV.—Fusus, no. 84, Ap. 1848. [1838].
corrugata Glaucanome, L. Reeve, Conch. Icon. II.—Glaucanome, no. 6, Ap. 1844.
corrugata Gryphaea, T. Say in Long, Exped. Rocky Mts. II. 1823, 410; not in London
corrugata Haliotis, J. Mawe, Linnaean syst. Conch. 1823, 181 [*n. n.*]. [ed.
corrugata Haliotis, W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 26 [*n. et f.*].
corrugata Helcion (Forbes), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 232.—
 Calyptraea. [1836, 5.
corrugata Helix, Ziegler in E. A. Rossmassler, Icones L. u. S. Moll. Europ. I (4) Sept.
corrugata [Helix] (Cochlodina) (Brug.), A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll., Tabl.
 Limaçons, 1821, 66.—Bulimus, 1792.
corrugata Hyria, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 82.
corrugata Hyris, de Blainville, Dict. Sci. Nat. XXII. 1821, 395.
corrugata Isocardia, F. M'Coy, Cat. Mus. Geol. Soc. Dublin, 1841, 26.
corrugata Latomeandra (Mich.), Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) XI. May
 1849, 271.—Meandrina.
corrugata Leptaena, Goldfuss in Dechen in De la Beche, Handb. Geogn. 1832, 524.
corrugata Leptaena, F. M'Coy in Griffith, Not. foss. Mtn. Lst. Ireland, 1842, 15 [*n. n.*].
corrugata Leptaena, A. Fahrenkohl, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVII. 1844 (4)
 1844, 784. [—Orthis.
corrugata Leptaena (Portl.), J. Barrande, Naturw. Abhandl. (Haidinger) II. 1848, 227.
corrugata Leptoena (Hall), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 35.—
 Strophomena, Conr.
corrugata Lucina, G. P. Deshayes, Magasin de Zool. (2) V. 1843, pl. 82.
corrugata Lymnaea, G. B. Sowerby, I. (*ex* Budgin MS), Cat. Shells Tankerville,
 1825, 42.

- corrugata** Lyonsia (M'Coy), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 128.—
- corrugata** Meandrina, H. Michelin, Icon. Zoophyt. (8) 1843, 98. [Sedgwickia.]
- corrugata** Melania, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) IV (24) Aug. 1804, 431.
- corrugata** Melania, I. Lea, P. Amer. Phil. Soc. II (16) Feb. 1841, 13.
- corrugata** Membranipora, de Blainville, Dict. Sci. Nat. LX. 1830, 412.
- corrugata** Microphyllia (Mich.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 40.—
Meandrina.
- corrugata** Mitra, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) XVII (99-100) July 1811, 205.
- corrugata** Mitra, W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 43.—Voluta, 1828.
- corrugata** Modiola, R. A. Philippi, Abb. Conch. II (5) 1846, 147.
- corrugatus** Mugil, R. T. Lowe, Tr. Zool. Soc. London, II (3) June 1839, 184.
- corrugatus** Murex, G. B. Sowerby, II., Proc. Zool. Soc. London, VIII (94) July 1841, 142.
- corrugata** Myrmica, T. Say, Boston Journ. N. H. I (3) 1836, 291.
- corrugatus** Mytilus, Al. Brongniart, Mém. terr. Vicentin, 1823, 78.
- corrugata** Naia (Lam.), W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 379.—Unio.
- corrugata** Nyctelia, J. Curtis, Proc. Linn. Soc. London (21) June 1844, 201.
- corrugata** Orbicella (Hall), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 44.—
- corrugata** Orbicula, J. Hall, N. H. New York (Geol. 4 dist.) 1843, 109. [Orbicula.]
- corrugata** Orthis, J. E. Portlock, Rept. Geol. Londonderry, Jan. 1843, 450.
- corrugata** Ostrea, G. Brocchi, Conch. Subap. 1814, 670.
- corrugatus** Otiorhynchus (L.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (2) 1834, 636.—
Curculio, Gm. 1789.
- corrugatum** Ovulum, R. B. Hinds, Zool. "Sulphur," 1844, 47. [pullaria.]
- corrugata** Pachystoma (Sw.), L. Guilding, Zool. Journ. III (12) Ap. 1828, 536.—Am-
- corrugata** Panopaea, R. A. Philippi, Palaeontographica, I (2) Mar. 1847, 57.
- corrugata** Panopaea (Koch), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 215.—
Pholadomya.
- corrugata** Panopaea, J. De C. Sowerby in F. Dixon, Geol. Sussex, 1850, 164.
- corrugatus** Parmophorus, L. Reeve, Proc. Zool. Soc. London, X (110) Nov. 1842, 50.
- corrugatus** Pectunculus, P. Calcare, Mem. Conch. Altavilla, 1841, 32.
- corrugata** Pelonaia, Goodsir & Forbes, 10 Rept. Brit. Assoc. (Glasgow, 1840) 1841,
Trans. 138; Edinb. N. Phil. Journ. XXXI (61) July 1841, 30.
- corrugata** Pholadomya, F. C. L. Koch & Dunker, B. z. K. d. Norddeutsch. Oolith.
1837, 20.
- corrugatus** Phorus, L. Reeve, Proc. Zool. Soc. London, X (118) Feb. 1843, 163.
- corrugatus** Platycrinus, D. D. Owen & B. F. Shumard, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad.
II (1) Nov. 1850, 59.
- corrugata** Pleurotoma, G. B. Sowerby, I., Proc. Zool. Soc. London, I (12) Ap. 1834, 137.
- corrugatus** Portunus (Penn.), L. A. G. Bosc, Crust. I (Castel's Buffon) 1801, 217.—
Cancer, 1777.
- corrugata** Potomida, W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 268.
- corrugata** Producta, F. M'Coy in Griffith, Syn. Carb. Lst. foss. Ireland, 1844, 107.
- corrugata** Pupa (Br.), J. P. R. Draparnaud, Tab. Moll. France, 1801, 62.—Bulimus,
- corrugata** Pyramidella, Lamarck, An. s. vert. VI (2) 1822, 223. [1792.]
- corrugata** Sclaria (Br.), Cristofori & Jan, Cat. Mus. (Sect. II (1) Conch. foss.) 1832, 5.
—Turbo, 1814.
- corrugata** Sclaria (Br.), H. G. Bronn, Ergeb. nat. Reisen, II. 1831, 574.—Turbo, 1814.
- corrugatus** Scarites, G. J. Billberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. VII. 1815, 280.
- corrugata** Sedgwickia, F. M'Coy in Griffith, Syn. Carb. Lst. foss. Ireland, 1844, 62.
- corrugata** Serpula, G. Montagu, Test. Brit. II. 1803, 502.
- corrugata** Serpula, H. F. Link, Beschr. Nat. Samml. Univ. Rostock (4) 1807, 23.
- corrugata** Serpula, G. A. Goldfuss, Petref. German. I (4) 1833, 241.
- corrugata** Serpula, J. Morris, Cat. Brit. Foss. 1843, 66 [n. n.].
- corrugata** Sphaera, J. Sowerby, Min. Conch. IV. 1822, 42.
- corrugata** Sphenoptera (K. & E.), Laporte & Gory, H. N. Coléopt. II. 1839, 15.—Bu-
- corrugatus** Spirorbis (Mont.), J. Morris, Cat. Brit. Foss. 1843, 67.—Serpula. [prestis.]
- corrugata** Spirorbis, J. C. Chenu, Illustr. conch. I. Spirorbis, 1843, 2.
- corrugatus** Strombus, Adams & Reeve, Zool. "Samarang" (6) Moll., May 1850, 35.

- corrugata** Strophomena, T. A. Conrad, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VIII. *post* Ap. 1842,
corrugata Terebra, Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 287. [256.]
corrugata Theba (Gm.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 12.—Helix,
corrugata Tiara, W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 319. [1790.]
corrugatus Triphoris [Ino], R. B. Hinds, Ann. Mag. N. H. XI. Jan. 1843, 18.
corrugatum Triton, Lamarck, Ency. Méth. (Vers) 1816, pl. 416, Liste p. 5 [*n. et f.*].
corrugatum Tritonium (Lam.), H. G. Bronn, Zschr. Min. 1827, II (1828), 532.—Triton.
corrugatus Trochus, F. C. L. Koch in R. A. Philippi, Abb. Conch. I (3) 1843, 67.
corrugatum Trombidium, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 15, 1837, tab. 16.
corrugatum Tropisoma, C. L. Koch, Krit. Revision Insect. Deutschl. 1847, 129.
corrugatus Turbo, G. Brocchi, Conch. Subap. 1814, 376.
corrugatus Turbo (Brug.), L. W. Dillwyn, Catal. Shells, 1817, 875.—Bulimus, 1792.
corrugatus Turbo, W. Wood (*ex* Chemn.), Index Test. 1818, 152.
corrugata Turbo (Lam.), W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 34.—Clausilia, ? Drap.
corrugata Turbonilla (Br.), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 1327.—Turbo.
corrugata Turris (Quoy), J. E. Gray, Figs. Moll. Anim. IV. 1850, 74.—Mitra, ? Lam.
corrugata Turritella (Br.), A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 108.—Turbo.
corrugata Unio (Müll.), Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 78.—Mya, 1774.
corrugata Unio, L. Mauduyt [*non* Lam.], Tabl. Moll. Vienne, 1839, 8.
corrugata Venus, L. W. Dillwyn (*ex* Chemn.), Catal. Shells, 1817, 201.
corrugata Voluta, W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 11 [*n. et f.*].
corrugata Voluta (Mitra), F. S. Voigt in Cuvier, Thierreich, III. 1834, 311.
corrugosa Pelmelia, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. II. 1802, 493.
corruptor Heilipus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1836, 220.
corruptor Pachygaster, Meg.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 91 [*n. n.*].
corruptor Pezomachus, A. Foerster, Arch. f. Naturg. XVI (1) 1850, 150.
corrupta Epilachna, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 815.
corruscans etc. *v.* **coruscans etc.**
Corryssorhaphis *emend. pro* Coryzorhaphis, Amyot & Serville; E. Blanchard, Dict. Univ.
Hist. Nat. IV. 1844, 265. [1768.]
corsac Cynalopex (L.), C. H. Smith, Dogs, 1 (Nat. Libr. XXV.) Dec. 1839, 223.—Canis,
corsac Vulpes (L.), R. P. Lesson, N. Tab. Règne Anim., Nov. 1842, 40.—Canis, 1768.
Corsera *emend. pro* Corsyra, Steven; G. Fischer v. W., Entom. Imp. Russ. III. *post* Nov.
1828, 115. [pt. 2] 1833, 306.
corsicalis Cledeobia, Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, VIII (2) (Noct. 5,
corsicaria Hemitheia, P. Rambur, Ann. Soc. Ent. France, II (1) c. Ap. 1833, 32.
corsicellus Crambus, Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, X (Noct. 7) 1836,
corsicus Abax, Latreille; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 13 [*n. n.*]. [85.]
corsicus Anthicus, F. de La Ferté-S. in F. E. Guérin-M., Spec. et Icon. Anim. artic. (9)
1849, 146 ["Mon. Anth." *poster. edit.*].
corsicus Ascalaphus, P. Rambur (Roret's Suite à Buffon), Névroptères, 1842, 349.
corsica Asida, Laporte, Revue Entom. I (1) Mar. 1833, 33. [1834-41] [*n. et f.*].
corsica Bombyx, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Bombyx, 82 & 83 (Fernaldo judice
corsicus Coenoclyathus, Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) IX. May 1848, 299.
corsica Dianthoeia (Ramb.), Boisdual, Revue Entom. II (6) 1834, 249.—Polia.
corsica Eyrepria (Boisd.), F. Treitschke, Schmett. Europa, X (1) 1834, 207.—Tricho-
soma.
corsica Feronia (Latr.), Dejean, Spec. gén. Coléopt. III. 1828, 397.—Abax, 1821.
corsicus Harpalus (Dej.), Audinet-S., Faune Française (1 & 2) Coléopt. 1821, 42.—Abax.
corsica Helix, R. J. Shuttleworth, Mitth. Nat. Ges. Bern, 1843, 15.
corsica Miselia (Ramb.), Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, Suppl. III
(Noct.) 1838, 271.—Polia.
corsicus Necrophorus, Laporte, Ann. Soc. Ent. France, I (4) c. Jan. 1833, 399.
corsica Orgyia, J. A. Boisdual, Ic. hist. lépidopt. Europe, II (—) 1835, 142.
corsica Polia, P. Rambur, Ann. Soc. Ent. France, I (3) c. Oct. 1832, 279.
corsica Salamandra, P. Savi, N. Giorn. Lett. (Pisa) XXXVII (102) 1838, 208.
corsicus Schizaster, L. Agassiz, Cat. Ect. Ech. 1840, 3.
corsicus Spatangus, Desor, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VIII. July 1847, 7.

- corsica** Succinea, R. J. Shuttleworth, Mitth. Nat. Ges. Bern, 1843, 13.
corsica Tagenia, A. J. J. Solier, Ann. Soc. Ent. France, VII (1) *post* Mar. 1838, 33.
corsicus Thyreonotus, Audinet-Serville (Roret's Suite à Buffon), Orthopt. 1839 [Dec. 1838], 497. [sign. 19, Feb. 1833.]
corsicum Trichosoma, Rambur in Boisduval etc., Coll. icon. hist. Chenilles Europe, 1829 [1828], 81.
corsica Zygaena, Boisduval, Essai Zygén. 1829 [1828], 81.
Corsira J. E. Gray, Proc. Zool. Soc. London, V (59) June 1838, 123.—M.
Corsomyia H. Loew, U. d. Bernstein (Progr. Meseritz) Sept. 1850, 40.—Dipt.
Corsomyza C. R. W. Wiedemann, N. Dipt. Gen. 1820, 13.—Dipt. [[Mugil].]
corsula Bagrus (Ham.), Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XIV. 1839, 408.—Pimelodus
corsula Mugil, F. Hamilton, Fish. Ganges, 1822, 221.
Corsyra Steven in Dejean, Spec. gén. Coléopt. I. 1825, 326.—Col.
Cortalus Denys de Montfort, Conch. I. 1808, 114.—Rh.
cortalus Rotalites, H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. XXXII. 1824, 187.
cortesi Buprestis, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. I. 1838, 81.
cortesii Delphinus, J. B. Fischer, Syn. Mamm. 1829, 512.
cortesyi Hinnites, DeFrance, Dict. Sci. Nat. XXI. 1821, 169.
cortesii Pecten, DeFrance, Dict. Sci. Nat. XXXVIII. 1825, 262.
cortesii Phocaena, Laurillard, Dict. Univ. Hist. Nat. IV. 1844, 634.
cortesianus Hinnites, DeFrance in H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. XXXII. 1824, 311.
Corthylus W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. II (1) 1836, 64.—Col.
corticalis Acanthocinus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 87 [*n. n.*].
corticalis Aleochara, J. L. C. Gravenhorst, Coleopt. micr. 1802, 76.
corticalis Aradus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 119.—Cimex, 1758.
corticalis Aranea, C. A. Walckenaer, Faune Paris. II. 1802, 429.
corticalis Asopia (Huebn.), F. Treitschke, Schmett. Europa, VI (2) 1828, 316.—Pyralis, ? D. & S. 1775.
corticalis Boros (Payk.), L. Gyllenhal, Ins. Suecica, I (2) 1810, 584.—Trogosita, 1798.
corticalis Carabus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 201.
corticalis Chelifer, C. W. Hahn, Die Arachniden, II (5) May 1835, 63.
corticalis Chermes, J. H. Kaltenbach, Mon. Pflanzenläuse, 1843, 197.
corticalis Clubiona, C. A. Walckenaer, Tab. Aran. 1805, 42.—Aranea, 1802. [1775.]
corticalis Coreus (F.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 245.—Acanthia,
corticalis Cossonus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 497. [93.]
corticalis Cryptorhynchus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1) 1837,
corticalis Cynips, T. Hartig in E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. 2 (1) 1840, 190.
corticalis Degeeria, H. Nicolet, N. D. Allg. Schweiz. Geschell. VI. 1842, 72.
corticalis Drassus, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. I.) 1846, 216.
corticalis Dromius (Duf.), Dejean, Spec. gén. Coléopt. I. 1825, 245.—Lebia.
corticalis Dryophthorus, T. Say, Descr. N. Amer. Curcul., July 1831, 24.
corticalis Hister, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 91.
corticalis Hololepta (Fab.), G. Paykull, Mon. Hister. 1811, 106.—Hister.
corticalis Iulus, H. Lucas, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) IX. Aug. 1846, 287.
corticalis Lebia, L. Dufour, Ann. gén. Sc. Phys. (Bruxelles) VI. Dec. 1820, 322.
corticalis Lebia (Fab.), Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 390.—Carabus.
corticalis Lyctocoris, C. W. Hahn, Wanzenart. Ins. III (2) Feb. 1836, 21. [[& 122].]
corticalis Microsphaera, L. Redtenbacher, Die Gatt. Deutsch. Käfer Fauna, 1845, 155
corticalis Olibrus (Schoen.), W. F. Erichson, Nat. Ins. Deutschl. I. 3 (1 & 2) 1845, 115.—
 Phalacrus. [[*n. n.*].]
corticale Omalium, O. Heer in Froebel & Heer, Mitth. theor. Erdkunde, I. 1834, 76
corticalis Otiorhynchus, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. II.) 1849, 432. [toma, 1798.
corticalis Phalacrus (Ill.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XII (1804), 43.—Aniso-
corticalis Phloea (Dru.), F. L. de Laporte, Ess. Hémipt. in Magasin de Zool. II. 1832,
 56.—Cimex, ? L. 1758. [Aleochara.]
corticalis Phloeopora (Grav.), W. F. Erichson, Käfer Mark Brand. I (1) 1837, 312.—
corticale Phylloma (Payk.), W. F. Erichson, Jahrb. Insectenk. I. 1834, 98.—Hololepta.
corticalis Quedius, J. L. Leconte in Agassiz, Lake Superior, 1850, 220 [*n. n.*].
corticalis Rhyncolus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (2) 1845, 284.

- corticalis** Sarothrocrepis (Fab.), M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXIII. 1850 (1) 1850, 76.—Carabus. [1775.]
- corticalis** Synaphe, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 347.—Pyralis, ? D. & S.
- corticalis** Trogosita, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 55 [n. n.].
- corticalis** Trogosita, F. V. Melsheimer; F. E. Melsheimer, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. II. (5) Oct. 1844, 109.
- corticalis** Trox, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 205 [n. n.].
- corticana** Antithesia (Haw.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 46.—Tortrix, ? D. & S. 1775. [1775.]
- corticana** Epinotia (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 377.—Tortrix,
- corticana** Paedisca (Huebner), F. Treitschke, Schmett. Europa, VIII. 1830, 193.—Tortrix,
- Corticaria** T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 106.—Col. [1796.]
- corticaria** Auricula (Say), J. E. Gray, Ann. Phil. XXV. 1825, 415.—Odostomia, ? Pupa.
- corticaria** Boarmia (Huebner), Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, VII (2) (Noct. 4, pt. 2), 388, 1829.—Geometra, 1796.
- corticaria** Carychium (Say), A. E. Féussac, H. N. g. et p. Moll., Tabl. Auricules [1821], 104.—Odostomia, ? Pupa. [571.]
- corticarius** Ergates, W. F. Erichson in R. Schomburgk, Reisen Brit.-Guiana, III. 1848,
- corticaria** Mniophila (Huebner), Boisduval, Gen. Index Europ. Lepid. 1840, 200.—Geometra, 1796.
- corticaria** Pholas, G. B. Sowerby, II (ex Gray MS), Thes. Conch. II (10) 1849, 495.
- corticaria** Pupa, T. Say in Nicholson's Encyclop., ed. 3, IV (Conch.) 1819, sign. C 2.
- corticaria** Tephronia (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 318.—Geo-
- corticata** Acidalia, F. Treitschke, Schmett. Europa, X (2) 1835, 208. [metra, 1775.]
- corticata** Antipathes, Lamarck, Mém. Mus. H. N. (Paris) I [6] Mar. 1816, 472.
- corticata** Bulla, Beck, Naturhist. Tidsskrift, IV (1) 1842, 79.
- corticata** Cidaris (Mich.), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 298.—Antipathes, ? Lam.
- corticata** Helicella, H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 7, & "sp. nov." 7.
- corticata** Nucula, Holboll, Naturhist. Tidsskrift, IV (1) 1842, 90.
- corticata** Phloea (Dru.), Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères, 1843, 117.—Cimex, 1773. [1773.]
- corticatus** Phloeocoris (Dru.), H. Burmeister, Handb. Ent. II (1) 1835, 371.—Cimex,
- corticca** Noctua (Huebner), A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (2) 1809, 218.—Bombyx; Noctua corticea, D. & S. 1775. [L. 1758.]
- corticella** Lampronia (Haw.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 51.—Tinea,
- corticella** Tinea, J. Curtis, Guide Brit. Ins. (6) 1831, 187 [n. n.]; Brit. Entom. XI (128) Aug. 1834, no. 511. [110.]
- corticella** Tinea, J. M. J. af Tengström, Notiser Sällsk. fauna Fennica Förhandl. I. 1848,
- corticea** Agrotis (Huebner), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 66.—Georyx.
- corticea** Georyx (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 227.—Noctua,
- corticea** Tingis, Herrich-S. in Panzer, Ins. Germ., heft 118, 1830-33, tab. 22. [1775.]
- Corticifera** C. A. Le Sueur, J. Acad. Nat. Sci. Philad. I., no. 8, Dec. 1817, 178.—Med.
- corticinus** Adicranus, Bourlet, Mém. Soc. R. Agric. Douai, 1841-2 (1843), 127.
- corticina** Aphanus, H. Burmeister, Handb. Ent. II (1) 1835, 166.
- corticinus** Artamus, C. L. Koch, Die Arachniden, IV (5) Nov. 1837, 85.
- corticinus** Carpophilus, W. F. Erichson in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. IV. 1843, 263.
- corticinus** Cimex, E. F. Germar, Revue Entom. V (4) 1840, 178.
- corticina** Clausilia, v. d. Busch in L. Pfeiffer, Symb. Helic. II. 1842, 60.
- corticinus** Clytus, Dejean, Ann. Sci. Nat. XXI (82) Oct. 1830, 178 [n. n.].
- corticina** Coloborrhis, E. F. Germar, Revue Entom. IV (2) 1836, 73.
- corticina** Dilobura (Burm.), M. Spinola, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) II. July 1839, 201.—Aphana.
- corticinus** Elater, Knoch; T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. Nov. 1823, 174.
- corticina** Epuraea, W. F. Erichson in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. IV. 1843, 270.
- corticinum** Glyptoma (Motsh.), W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (2) 1840, 909.—Thoraxophorus.
- corticinus** Laemophloeus, W. F. Erichson, Nat. Ins. Deutschl. I. 3 (3) 1846, 327.
- corticinus** Lanius, M. H. C. Lichtenstein, Verz. ausgestop. Säug. Vög. 1818, 19.

- corticina** Lipura (Bourl.), H. Lucas, Ann. Soc. Ent. France [2] I (4) Mar. 1844, 296.—Adicranus. [Paederus.]
- corticina** Lithocharis (Grav.), W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (2) 1840, 619.—
- corticina** Melolontha, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 169 [*n. n.*].
- corticinum** Orthosoma (Ol.), F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840, 401.—Prionus, 1795.
- corticina** Oxypoda, W. F. Erichson, Käfer Mark Brand. I (1) 1837, 351.
- corticinus** Oxytelus, J. L. C. Gravenhorst, Mon. Coleopt. micropt. 1806, 192.
- corticinus** Paederus, J. L. C. Gravenhorst, Coleopt. micr. 1802, 184.
- corticina** Phaleria, F. Klug, Verz. Doubl. entom. Samml. Univ. Berlin, 1850, 16 [*n. n.*].
- corticina** Poecilaspis, C. H. Boheman, Mon. Cassid. I. 1850, 401.
- corticinus** Prionus, C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (3) 1817, 345.
- corticinus** Prionus (Macrotoma), F. Klug, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1832 (1834) [1833], 204.
- corticina** Rhyxiphloea (Ol.), H. Burmeister, Handb. Ent. III. 1842, 611.—Cetonia,
- corticina** Ricania, H. Burmeister, Handb. Ent. II (1) 1835, 161. [1789.]
- corticinus** Tachinus, J. L. C. Gravenhorst, Coleopt. micr. 1802, 142.
- corticinus** Tachyporus, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 58 [*n. n.*]. [98.]
- corticinus** Thoraxophorus, V. v. Mochulski, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1837 (5) 1837,
- corticinus** Trogophloeus (Grav.), Mannerheim, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. I (5) Feb. 1831, 463.—Oxytelus.
- corticiperda** Hylesinus, Ill.; W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. II (1) 1836, 50.
- corticis** Holothrips (De G.), Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères, 1843, 640.—Thrips, 1773.
- corticola** Boletophagus, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. V. Nov. 1826, 238.
- corticola** Carabus, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 52 [*n. n.*] & *var. pressus*, Knoch
- corticola** Cossonus, T. Say, Descr. N. Amer. Curcul., July 1831, 24. [[*n. n.*].]
- corticola** Curculio, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 30 [*n. n.*].
- corticornis** Prionus, J. Duncan, Coleopt. (Nat. Libr. VIII.) May 1835, 247.
- corticosa** Chama, T. A. Conrad, Amer. J. Sci. XXIII (2) Jan. 1833, 341.
- corticulata** Acidalia, C. F. Freyer, Neuere Beitr. Schmett. IV (54) 1840, 53.
- corticum** Blatta, Audinet-Serville (Roret's Suite à Buffon), Orthopt. 1839 [Dec. 1838], 90.
- corticum** Hemerobius, F. v. P. Schrank, F. Boica, II (2) 1802, 192.
- Corticus** Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 67.—Col. [*n. n.*].
- Corticus** L. Fairmaire, Ann. Soc. Ent. France [2] VI (2) Sept. 1843, 171.—Col. [Cor.]
- Corticifera** *err. pro* Corticifera, Les.; J. F. Brandt, Prod. anim. Mertens. I. 1835, 8.—
- cortinaria** Venus, W. B. & H. D. Rogers, Tr. Amer. Phil. Soc. n. s., V (3) 1835, 333.
- cortinus** Chatoessus (Ham.), Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XXI. 1848, 115.—Clupanodon.
- cortius** Clupanodon, F. Hamilton, Fish. Ganges, 1822, 249.
- coruchi** Etroplus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. V. 1830, 491.
- Coruna** F. Walker, Entom. Mag. I (4) July 1833, 379.—Hym. [Col.]
- Coruphes** W. S. M'Leay (*ex* Gory MS) in A. Smith, Ill. Zool. S. Afr. (Ins.) 1838, 23.—
- corus** Euploea, J. C. Fabricius, Mag. f. Insektenk. (Illiger) VI. 1807, 280.—Papilio, 1793.
- corus** Tachynus, F. Sperm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, VIII. 1835, 155.
- [coruscans.]
- coruscans** Anomala (Chevr.), H. Burmeister, Handb. Ent. IV (1) 1844, 282.—Euchlora.
- coruscans** Carabus, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. IX. 1827, 21.
- coruscans** Colibri (Gould), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 69.—Trochilus.
- coruscans** Cryptorhynchus, W. Kirby, Tr. Linn. Soc. London, XII (2) 1819, 432.
- coruscans** Euchlora, Chevrolat, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) IV. July 1841, 222.
- coruscans** Geotrupes, A. Chevrolat, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) III. Jan. 1840, 15. [Chiaje.]
- coruscans** Lyonsia (Sc.), G. P. Deshayes, Expl. Algér. (Moll.) 1845-8, 277.—Tellina,
- coruscans** Myctophum, J. Richardson, Zool. "Ereb. Terr." (Fish, 1845), 40.
- coruscans** Pecten, R. B. Hinds, Zool. "Sulphur," 1844, 61.
- coruscans** Pimelodes, M. H. C. Lichtenstein, Zoologisches Magazin, I (3) 1819, 58.
- coruscans** Platystoma, L. Agassiz in J. B. v. Spix, Pisc. Brasil. 1829, 26.
- coruscans** Polytmus (Gould), G. R. Gray, Genera of Birds, I. Dec. 1848, 108.—Trochilus.
- coruscans** Scopelus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XXII. 1849, 454.

- coruscans** Tellina, S. d. Chiaje, Mem. An. s. vert. Napoli, Tab. pro V. & VI. 1830, pl. 86.
- coruscans** Trochilus (Petasophora), J. Gould, Proc. Zool. Soc. London, XIV (1858) July
- coruscana** Tortrix, F. Froelich, Enum. Tortric. Wuertt. 1828, 58 & 73. [1846, 44.]
- coruscator** Cryptus (L.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 31.—Ichneumon,
- corruscula** Gyrophaena, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (1) 1839, 189. [1758.]
- [**coruscus** -a -um.]
- corusca** Achatina, L. Reeve, Conch. Icon. V.—Achatina, no. 121, Mar. 1850. [223.]
- corruscus** Anchomenus, W. Erichson, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XVI (Suppl.) 1834,
- corruscus** Baridius, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (1) 1844, 140.
- corrusca** Brachys, Gory in Laporte & G., H. N. Coléopt. IV. 1841, 344.
- corusca** Buprestis, L. Ponza, Mém. Ac. Sci. Turin, 1804-5 (1805) Mém. prés. 81.
- corruscus** Calliphlox (Licht.), F. Boie, Isis (Oken), 1831, 544.—Trochilus. [69.]
- corruscus** Canthon, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840,
- corrusca** Chrysodema (Fab.), Laporte & Gory, H. N. Coléopt. I. 1837, 25.—Buprestis,
- coruscus** Conus, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 153 [n. n.]. [1787.]
- corruscus** Diplolepis, J. L. C. Gravenhorst, Vergl. Uebers. Zool. Syst. 1807, 270.
- corruscus** Elater, F. Klug, Insect. Doublet. Z. M. Berlin, 1829, 11.
- corrusca** Haltica (Graptodera), W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. VIII (1) 1842, 235.
- corruscus** Harpalus, J. W. Zetterstedt, Fauna Ins. Lapp. 1828, 30. [415.]
- corusca** Lamprocolius, C. L. Bonaparte (ex Licht. MS), Conspect. gen. Avium, I. 1850,
- coruscum** Lamprosoma, H. Gory in F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins. 293.
- corrusca** Lampyris, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. XXIII. 1804, 6.
- corusca** Macaria, C. L. Koch, Uebers. Arachnidensyst. I. 1837, 18.
- corrusca** Osmia, Erichson in J. Walzl, Reise Tyrol etc. (2) 1835, 107.
- corusca** Ostrea, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 150 [n. n.].
- corruscus** Phalacrus (Panz.), C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (1) 1806, 109.—Anisotoma, Ill. 1798.
- coruscus** Philonthus (Grav.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 23.—Staph.
- corruscus** Photinus (L.), Laporte, Ann. Soc. Ent. France, II (1) c. Ap. 1833, 142.—Lampyris, 1767.
- corusca** Pleurotoma, L. Reeve, Conch. Icon.—Pleurotoma, no. 89, Ap. 1843.
- corruscus** Polydrusus, E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 454.
- corrusca** Rutela, Le Peletier & Serville, Ency. Méth. X (Ins.) 1825, 317.
- corrusca** Scaeva, J. L. C. Gravenhorst, Vergl. Uebers. Zool. Syst. 1807, 375.
- corruscus** Staphylinus, J. L. C. Gravenhorst, Coleopt. micr. 1802, 33.
- corrusca** Stenidia, De La Ferté-S., Rev. et Mag. de Zool. (2) I. July 1849, 345.
- corusca** Tachina, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV. 1824, 273.
- corruscus** Tachys, J. L. Le Conte, Ann. Lyceum N. H. New York, IV (10 & 11) July
- corruscus** Terambus, J. Gistel, Nat. Thierr. 1848, 130. [1847, 472.]
- corruscus** Terambus, J. Gistel, Handb. Naturges. 1850 [1847], 428.
- corruscus** Trechus, Knoch; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 16 [n. n.].
- coruscus** Trochilus, M. Lichtenstein, Preisverz. Deppe Mex., Sept. 1830, 1.
- coruscus** Trochilus, L. Fraser, Proc. Zool. Soc. London, VIII (86) July 1840, 15.
- corvi** Ricinus (L.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. VIII (1804), 105.—Pediculus,
- corvi cornicis** Taenia, C. A. Rudolphi, Entoz. II (2) 1810, 202. [1758.]
- corvi frugilegi** Ascaris, C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. 1819, 54.
- corvi glandarii** Ascaris, C. A. Rudolphi, Entoz. II (1) 1809, 197.
- Corvina** Hahn, Voegel aus Asien etc. I (11) 1822, pl. 3.—A. [teste C. W. R.].
- Corvina** G. Cuvier, R. Anim., ed. 2, II. 1829, 173.—P.
- Corvinella** R. P. Lesson, Traité Ornith. (5) inter Sept. 1830 & Feb. 1831, 372.—A.—*typus* Lanius corvinus, Shaw.
- corvinus** Abacetus, F. Klug, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1832 (1834) [1833], 131.
- corvinum** Agonum, Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 740.
- corvinus** Amblygnathus, Dejean, Spec. gén. Coléopt. IV. 1829, 65.
- corvinus** Anchomenus, Dejean, Spec. gén. Coléopt. III. 1828, 109.
- corvinus** Aphanobius, E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. V. 1844, 183.
- corvinus** Aphodius, W. F. Erichson, Nat. Ins. Deutschl. I. 3 (6) 1848, 831.

- corvinus** Aphodius, S. S. Haldeman, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad. I (2) Aug. 1848, 104 (2 diagnoses).
- corvina** Atrypa (Barr.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 38.—Terebratula.
- corvinus** Attelabus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (1) 1839, 304.
- corvinus** Bucco, C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color. (88) May 1831.
- corvina** Calandra, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 435.
- corvinus** Cerambyx (Stenocorus), E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 508.
- corvinum** Cerithium (Brong.), H. G. Bronn, Ergeb. nat. Reisen, II. 1831, 559.—Rostellaria.
- corvina** Cetonia, V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXII. 1849 (3) 1849, Chlaenius, Illiger in Dejean, Spec. gén. Coléopt. II. 1826, 343. [117.]
- corvina** Clivina, J. Putzeys, Mém. Soc. R. Sci. Liège, II (2) 1846, 610.
- corvina** Corvinella (Shaw), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 365.—Lanius.
- corvinum** Criodion (Germ.), J. G. Audinet-S., Ann. Soc. Ent. France, II (4) c. Mar. 1834, 572.—Cerambyx.
- corvinus** Dermaleichus, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 33, 1844, tab. 18.
- corvinus** Dytiscus, J. L. C. Gravenhorst, Vergl. Uebers. Zool. Syst. 1807, 103.
- corvinus** Eurylabus, C. Wesmael, N. Mém. Ac. Roy. Brux. XVIII. 1845 (1844), 152.
- corvina** Feronia, Dejean, Spec. gén. Coléopt. III. 1828, 281.
- corvinus** Formicomus, F. de La Ferté-S. in F. E. Guérin-M., Spec. et Icon. Anim. artic. (7) 1849, 16 ["Mon. Anth." *poster. edit.*].
- corvinus** Helops, Frivaldsky in H. C. Kuester, Käfer Europas, XXI. 1850, 44.
- corvinus** Hister, E. F. Germar, Reise Dalm. 1817, 185.
- corvina** Lamprothornis, F. H. v. Kittlitz, Kupfertaf. Nat. Vögel (2) 1832-3, 12.
- corvinus** Lanius, G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) VII (2) 1809, 337.
- corvina** Lasia, W. F. Erichson, Entomographien, 1840, 143.
- corvina** Lepipterus, J. Reinhardt, Vid. Medd. nat. Foren. Kjöbenhavn, 1849, 30.
- corvina** Madarus (Fab.), C. J. Schoenherr, Isis (Oken), 1825, 584.—Calandra.
- corvina** Medoria, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 205.
- corvina** Megalaima (Tenn.), G. R. Gray, Genera of Birds, II. Mar. 1846, 429.—Bucco.
- corvina** Melania, P. M. A. Morelet, Test. nov. Cubanae (1) 1849, 26.
- corvinus** Meligethes, W. F. Erichson, Nat. Ins. Deutschl. I. 3 (1 & 2) 1845, 177.
- corvinus** Philonthus, W. F. Erichson, Käfer Mark Brand. I (2) 1839, 462.
- corvinus** Phytodietus, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829, 937.
- corvina** Pristodactyla, J. L. Le Conte, Ann. Lyceum N. H. New York, IV (6 & 7) Aug. 1846, 217.
- corvinus** Pterostichus (Dej.), J. L. Leconte in Agassiz, Lake Superior, 1850, 207.—Feronia.
- corvinus** Quiscalus, W. Swainson, Anim. in Menag., Dec. 1837, 300.
- corvina** Rostellaria, Al. Brongniart, Mém. terr. Vicentin, 1823, 74.
- corvinus** Scarites, Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 490.
- corvina** Sparus, G. I. Molina, Sag. stor. nat. Chili, ed. 2, 1810, 193.
- corvinus** Tenebrio, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. VIII (1) 1842, 175.
- corvina** Terebratula, J. Barande, Naturw. Abhandl. (Haidinger) I. 1847, 426.
- Corvicultur** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Corvultur, Less.
- corvorum** Taenia, C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. Mant. 1819, 171 [*n. n.*].
- corvorum** Trichosoma, C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. Mant. 1819, 15 [*n. n.*].
- Corvultur** R. P. Lesson, Traité Ornith. (5) *inter* Sept. 1830 & Feb. 1831, 327.—A.—*typus* Corvus albicollis, Lath.
- corvus** Buceros, J. Wilkes, Ency. Londin. III (142) 1800, 479.
- corvus** Carabus, Brongniart in K. Duftschmid, Fauna Austriae, II. 1812, 97.
- corvus** Fidicina, F. Walker, List Homopt. Coll. B. M. (1) 1850, 86.
- corvus** Harpalus, Latreille, N. Dict. H. N., ed. 2, XIV. 1817, 229.
- corvus** Otiorhynchus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (1) 1843, 325.
- corvus** Trigla, C. S. Rafinesque-S., Car. n. gen. 1810, 32.
- corvus** Trigla, A. Risso, Mém. Soc. Linn. Paris, III. 1825, 33.
- corvus** Trochus, R. A. Philippi, Zeitschr. f. Malakozool., Oct. 1849 [Mar. 1850], 152.
- corvus** Turbo, H. F. Link, Besch. Nat. Samml. Univ. Rostock (3) 1807, 133.
- Corybantes** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 101.—Lep.

- corybas** Encyrtus, F. Walker, Entom. Mag. V (1) Oct. 1837, 40.
- corybas** Parnassius, G. Fischer v. W., Entom. Imp. Russ. II. *post* Nov. 1824, 242.
- Corycaeus** J. D. Dana, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. II (11) Oct. 1845, 285.—Cr.
- corycaeus** Artipus, Schoenherr in C. R. Sahlberg, Peric. Entom. 1823, 22.
- corycaeus** Asaphus, T. A. Conrad, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VIII. *post* Ap. 1842, 277.
- corycaeus** Myllocerus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (1) 1843, 3.
- corycaea** Sitona, Sch.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 94 [*n. n.*].
- Corycia** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 265.—Lep. [110.—Lep.]
- Corycia** Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, VII (2) (Noct. 4, pt. 2) 1829,
- Corycus** Cuvier, Mém. Mus. H. N. Paris, I. 1816, 359.—P. [Coricus, 1817].
- Coryda** J. C. Albers, Die Heliceen, 1850, 100.—G.
- Corydalia** G. J. Billberg, Enum. Insect. in Mus. Blbg. 1820, 95.—Neur. [*n. d.*].
- Corydalina** J. J. Audubon, Synopsis, 1839, 129.—A.
- Corydalina** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Corydalma, Ag.
- Corydalis** "Tem.," F. Boie, Isis, XIX (10) 1826, 974.—A. [*teste* C. W. R.].
- Corydalis** F. O. Morris, The Naturalist, II (9) June 1837, 125.—A.
- Corydalis** H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 340 [*id. ac* Corydalis, Latr. 1802 & 1804].
- Corydalius** L. Oken, Lehrb. Nat. III (1) 1815, 658.
- Corydalla** N. A. Vigors, Zool. Journ. II (7) Oct. 1825, 397.—A.
- Corydalla** N. F. [*i.e.* S. D. W.], The Analyst, II (11) June 1835, 307.—A.
- Corydallis** H. Boie (*ex* Temm.), N. Staatsburg. Mag. (Schleswik) I (1) 1832, 181.—A. [*=* Corydalis, Temm.].
- Corydalma** J. J. Audubon, Synopsis, 1839; *teste* Agassiz *sed non comp.* ? Corydalina.
- Corydalus** P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 290.—Neur.
- Corydendrium** P. J. van Beneden, Bull. Ac. Roy. Brux. XI (2) 1844, 313.—Coel.
- Corydia** J. G. Audinet-S., Ann. Sci. Nat. XXII (85) Jan. 1831, 42.—Orth.
- Corydocephalus** Hawle & Corda, Prod. Mon. böhm. Trilob. 1847, 139.—Cr.
- Corydon** R. P. Lesson, Traité Orn. I. 1828, 177.—A. [Psittacidae].
- Corydon** J. G. Wagler, Abh. K. bayer. Ak. Wiss. I. 1829-30 (Dec. 1832), 504.—A.
- Corydon** C. W. L. Gloger, Gemeinnütz. Naturges. (1) 1841, 264.—A. [Alaudidae].
- corydon** Agriades (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 68.—Papilio, 1775.
- corydon** Argus (Fabr.), Lamarck, An. s. vert. IV. 1817, 22.—Hesperia, 1793.
- corydon** Copris, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 53 [*n. n.*].
- corydon** Cupido (D. & S.), F. v. P. Schrank, F. Boica, II (1) 1801, 213.—Papilio, 1775.
- corydon** Eurylaimus, C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color. (1) Ap. 1822.
- corydon** Geotrupes (Ol.), C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (1) 1806, 15.—Scarab. 1789.
- corydon** Lycaena (Fab.), J. C. Fabricius, Mag. f. Insektenk. (Illiger) VI. 1807, 286.—Hesperia, 1793.
- corydon** Onitis, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 53 [*n. n.*].
- corydon** Oryctes (Ol.), H. Burmeister, Handb. Ent. V. 1847, 190.—Scarabaeus, 1789.
- corydon** Papilio, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Papilio, 59 (Fernaldo judice 1799) [*n. et f.*]. [*n. et f.*].
- corydon** Papilio, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Papilio, 148 (Fernaldo judice 1817)
- corydon** Phanaeus, Dej. in E. Blanchard in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1846, 175.
- corydon** Polyommatus (F.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XIV (1805), 119.—
- Corydonix** L. P. Vieillot, Analyse, 1816, 69.—A. [Hesperia, 1793].
- Corydonyx** L. P. Vieillot, Analyse, 1816, 28.—A.
- Corydoras** B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. V. 1803, 147.—P.
- Corydus** [G. J. Billberg], Syn. Faunae Scand. I (2) 1828, Tab. A [*n. n.* = Alauda].
- Corygonus** ? *err. pro* Coregonus, Art.; W. Swainson, N. H. Fishes etc. I. Oct. 1838, 245.
- corylana** Lozotaenia (Fab.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 46.—Pyralis, 1794.
- corylana** Tachina, Gimmerthal, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, VII. 1834, 100.
- corylana** Tortrix (Fab.), A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (3) 1811, 422.—Pyralis, 1794.
- corylata** Harpalycy (Th.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Haust. III.) May 1831, 226.—Geometra corylaria, 1784.
- coryli** Allantus (Fab.), L. Jurine, N. Méth. class. Hyménopt. 1807, 54.—Tenthredo, Panz.
- coryli** Aphis, J. H. Kaltenbach (*ex* Goeze), Mon. Pflanzenläuse, 1843, 98.
- coryli** Apoderus (L.), A. G. Olivier, Entom. V. 1807, 12.—Attelabus, 1758.

- coryli** Apoderus, Gyll.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 79 [*n. n.*]. [1775.]
- coryli** Brachyrhinus (F.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XI (1804), 165.—Curculio,
- coryli** Buprestis, J. T. C. Ratzeburg, Forst-Insekten, I. 1837, 55; (ed. 2) 1839, 62.
- coryli** Cneorhinus (Fab.), Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (2) 1833, 535.—Curculio, 1775.
- coryli** Colocasias (L.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 63.—Phalaena, 1758.
- coryli** Demas (L.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Haust. II.) Dec. 1828, 60.—Phalaena, 1758.
- coryli** Galleruca, J. F. Melsheimer, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. June 1824, 455.
- coryli** Laria (Fab.), F. v. P. Schrank, F. Boica, II (2) 1802, 151.—Bombyx, 1775.
- coryli** Lecanium (L.), E. Blanchard in Brullé, H. N. Anim. artic. (Orth. etc.) III. 1840, 214.—Coccus, 1758. [*n. et f.*]
- coryli** Noctua, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Noctua, 4 (Fernaldo judice 1802)
- coryli** Oregia (Gm.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Europ. Schmett. III (1) 1830, 18.—Phalaena, L. 1758.
- coryli** Phytocoris (L.), C. F. Fallen, Hemipt. Sveciae, 1829, 90.—Cimex, 1758.
- coryli** Strophosomus (Fab.), C. J. Schoenherr, Isis (Oken), 1823, 1139.—Curculio, 1775.
- coryli** Tenthredo, G. W. F. Panzer, Ins. Germ., heft 71, 1799, tab. 8.
- coryli** Tenthredo (Allantus), F. Klug, Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. VIII (3) 1817, 182.
- coryli** Thylacites, Fab.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 95 [*n. n.*].
- coryli** Thylacites (Fab.), E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 411.—Curculio, 1775.
- corylifoliella** Argyromiges (Huebn.), J. Curtis, Brit. Entom. VI (71) Nov. 1829, no. 284.—Tinea, 1796. [Tinea, 1796.]
- corylifoliella** Argyromis (Huebn.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 49.—
- corylifoliella** Eucestis, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 423.—Tinea, 1796.
- corylifoliella** Oecophora (Huebn.), F. Treitschke, Schmett. Europa, VIII. 1830, 302.—Tinea, 1796.
- Corylocecis** C. J. B. Amyot, Ann. Soc. Ent. France, V (4) 1848, 502.—Hem. [*non binom.*].
- Corylophus** W. E. Leach in J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., ed. 2, July 1833, 26; & Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) Mar. 1835, 405.—Col.
- corylus** Bombyx, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (1) 1803, 102 [coryli, L.].
- corymbiferarum** Thrips, A. H. Haliday, Entom. Mag. III (5) Ap. 1836, 449 [*n. n.*].
- Corymbites** P. A. Latreille, Ann. Soc. Ent. France, III (1) *post* Mar. 1834, 150.—Col.
- Corymbopora** L. Michelin, Icon. Zooph. (1846), 213.—Polyz.
- Corymbosa** d'Orb. 1853, *err. pro* Corymbopora, Mich. 1846, 72.
- corymbosa** Arethusa, Denys de Montfort, Conch. I. 1808, 303.
- corymbosa** Caryophyllia (Forsk.), Hemprich & C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1832 (1834), 315.—Madrepora, 1775.
- corymbosa** Ceriopora (Lamx.), H. Michelin, Icon. Zoophyt. (20-23) 1846, 246.—Millepora.
- corymbosa** Corallina, Lamarck, Mém. Mus. H. N. (Paris) II [4] Sept. 1816, 234.
- corymbosa** Heteropora (Lam.), C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1832 (1834), 336.—Madrepora.
- corymbosa** Lobophyllia (Forsk.), de Blainville, Dict. Sci. Nat. LX. 1830, 321.—Madre-
- corymbosa** Madrepora, Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 279. [pora, 1775.]
- corymbosa** Millepora, J. V. F. Lamouroux, Exp. Méth. Polyp. 1821, 87.
- corymbosa** Mussa (Forsk.), J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848, 177.—Madrepora, 1775.
- corymbosa** Terebratula, R. Howse, Tr. Tyneside Nat. F. C. I (3) 17 Aug. 1848, 253.
- corymeta** Asilus, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (2) 1849, 415.
- Corymorpha** M. Sars, Beskr. Bergenske Kyst Dyr, 1836, 6.—Coel.
- Corymorpha** J. E. Gray, Syn. cont. Brit. Mus., ed. 42, 1840, 75.—Coel. [Col.]
- Corymorpha** F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840, 12.—
- Corymya** L. Agassiz in Sowerby, Min. Conch. (Germ. ed.) (1843), 439.—L.
- Coryna** L. A. G. Bosc, s. à Deterville ed. Buffon, Vers, II. 1802, 239.—Coel.
- Coryna** J. P. Wolff in J. F. Wolff, Icon. Cim. (5) 1811, p. iv.—Hem.
- Coryna** C. J. Billberg, Mon. Mylabr. 1813, 73.—Col.
- Coryna** Le Peletier & Serville, Ency. Méth. X (2) (Ins.) 1828, 569.—Hym.
- Corynactis** G. J. Allman, Ann. Mag. N. H. XVII. June 1846, 417.—Coel.
- corynaria** Hydra, L. A. G. Bosc, s. à Deterville ed. Buffon, Vers, II. 1801, 236.

- Coryne** Lamarck, Syst. Anim. 1801, 364.—Coel.
- Coryne** L. Oken, Lehrb. Nat. III (1) 1815, 50.—Coel.
- Corynephanes** Wesmael, Bull. Ac. Roy. Belg. XVI (1) 1849, 631.—Hym.
- Corynephorus** C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1) 1837, 234.—Col.
- Corynesoma** F. Leuckart, 1843 [*? Isis*]; *teste* W. Baird, Cat. Entoz. Coll. B. M. 1853, 116, *sed non comp.*—Verm.
- Corynitis** C. Geyer in J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. IV. 1832, 26.—Lep.
- corynna** *v.* **corinna**.
- Corynocera** J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 856.—Dipt.
- Corynocere** C. G. Nees *v.* E., Hymenopt. Ichn. aff. II. 1834, 122.—Hym.
- Corynocerus** Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (1) Jan. 1833, 66.—Col. [*n. n.*].
- Corynodes** F. W. Hope, Coleopt. Manual, III. 1840, 162.—Col.
- corynodes** Clausilia, F. Held, Isis (Oken), 1836, 276. [*typo*].
- Corynomalus** Chevrolat, Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (5) *extremo* 1835, 439.—Col. [*sine*].
- Corynomalus** W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 181.—Col.
- Corynomerus** M. Spinola, Ess. Ins. Hémipt. 1837, 126.—Hem.
- Cory(no)morpha** (*sic*) A. F. A. Wiegmann, Arch. f. Naturg. 1836 (2), 190.—*emend. pro* **Corymorpha**, Sars, *q. v.* [Ben.]
- Corynomorpha** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* **Corimorpha**,
- Corynomorpha** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* **Corymorpha**, Gray.
- Corynoneura** J. Winnertz, Entom. Zeitung, Stettin, VII (1) Jan. 1846, 12.—Dipt.
- Corynopalpa** Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (5) *extremo* 1835, 375.—Col.
- Corynophyllus** F. W. Hope, Tr. Entom. Soc. Lond. IV (2) Nov. 1845, 112.—Col.
- Corynopus** Le Peletier de St F. & Brullé, Ann. Soc. Ent. France, III (4) *post* Mar. 1835, 802.—Hym.
- corynopus** Belba (Herm.), C. v. Heyden, Isis (Oken), 1826, 611.—Notaspis.
- corynopus** Notaspis, J. F. Hermann, Mém. Aptér. 1804, 89. [Notaspis.]
- corynopus** Oribata (Herm.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VIII (2) (Ins.) [1812], 532.—
- Corynoscelis** H. Burmeister, Handb. Ent. V. 1847, 126.—Col.
- Corypha** G. R. Gray, List Gen. Birds, 1840, 48.—A.
- coryphae** Bruchus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 402.
- coryphae** Kytoryhnus (Fab.), G. Fischer, Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, II [*post* Nov.] 1809, 303.—Bruchus, 1795.
- Coryphaea** W. S. M'Leay in A. Smith, Ill. Zool. S. Afr. (Ins.) 1838, 29.—Col.
- coryphena** Novacula, A. Risso, H. N. Europe, III. 1826, 334.
- coryphaena** Tentacularia, Lamarck, Syst. Anim. 1801, 336.
- coryphaenae** Distoma (Bosc), C. A. Rudolphi, Entoz. II (1) 1809, 436.—Fasciola.
- coryphaenae** Fasciola, L. A. G. Bosc, s. à Deterville ed. Buffon, Vers, I. 1801, 271.
- coryphaenae** Tentacularia, L. A. G. Bosc, s. à Deterville ed. Buffon, Vers, II. 1801, 13.
- Coryphaenoides** Lacepède, H. N. Poiss. III. 1802, 219.—P. [*non* Gunner, *teste* Jordan].
- Coryphaenoides** L. Oken, Lehrb. Naturg. VI. 1816, 54.—P.
- coryphaenoides** Astrodermus, Bonelli in Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. IX. 1833, 353.
- coryphaenoides** Cyprinus, H. G. Bronn, Jahrb. f. Min. 1830, 28.
- coryphaenoides** Goniognathus, J. L. R. Agassiz, Ann. Mag. N. H. VII. 1841, 491 [*n. n.*]; Poiss. Foss. V (1), 63 (1844) [*n. n.*].
- coryphaenoides** Heros, J. Heckel, Ann. Wiener Mus. II [3] 1840, 373.
- coryphaenoides** Novacula, H. R. Schinz in Cuvier, Thierreich, II. 1822, 430.
- coryphaenula** Gobius, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XII. 1837, 131.
- Coryphaeus** J. Gistl, Nat. Thierr. 1848, pp. ix & 117.—Col.
- Coryphaeus** J. Gistl, Handb. Naturges. 1850 [1847], 385.—Col.
- coryphaea** Coccinella, F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins. 320.
- coryphaeus** Copturus, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 135.
- coriphea** Drymoica, G. R. Gray, Genera of Birds, I. Aug. 1848, 163.
- coryphaeus** Heros, J. Heckel, Ann. Wiener Mus. II [3] 1840, 364. [nella.]
- coryphaea** Leis (Guér.), E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 249.—Cocci-
- coryphaeus** Motacilla, J. Wilkes, Ency. Londin. XVI (1094) 1818, 77.
- coryphaeus** Phaeogenes, C. Wesmael, N. Mém. Ac. Roy. Brux. XVIII. 1845 (1844), 183.

- coryphaeus** Phytodietus, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829, 945.
- coryphaea** Pyrrota (Licht.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 238.—Tanagra.
- coryphaea** Saxicola, M. H. C. Lichtenstein, Verz. Säug. Vög. Z. M. Berlin, 1835, 18
- coryphaeus** Sylvia, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XI. 1817, 177. [[*n. n.*].
- coryphaeus** Tachyphonus (Licht.), G. R. Gray, Genera of Birds, II. July 1844, 365.—Saxicola.
- coryphaea** Tanagra, H. Lichtenstein, Doublet. Z. M. Berlin, 1823, 31. [Drymoica.
- coryphaea** Thamnobia (Gray), J. Cabanis, Mus. Heineanum (1) 1850 [1851], 40.—
- Coryphasiza** G. R. Gray, List Gen. Birds, 1840, 47.—A.
- Coryphe** W. S. M'Leay (*ex* Gory MS) in A. Smith, Ill. Zool. S. Afr. (Ins.) 1838, 23.—
- Coryphe** J. Gistel, Nat. Thierr. 1848, 174.—Ech. [Col.
- Coryphe** J. Gistel, Handb. Naturges. 1850 [1847], 575.—Ech.
- coryphe** Cancer, J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. III (2) 1801, 8.
- coryphe** Ommatius, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (2) 1849, 469.
- coryphe** Pteromalus, F. Walker, Mon. Chalcid. I. 1839, 266. [[*n. et f.*].
- Coryphegnathus** H. G. L. Reichenbach, Avium Syst. Nat., pl. lxxix (June 1850).—A.
- Coryphegnathus** Reichenbach in C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. June 1850,
- Coryphella** J. E. Gray, Figs. Moll. Anim. IV. 1850, 109.—Nud. [450.—A.
- Coryphenoides** B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. III. 1802, 219.—P.
- Coryphidea** E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XIII. 1844 (1845), 960.—A.
- Coryphilus** J. Gould, Proc. Zool. Soc. Lond. X (118) Feb. 1843, 165.—A.
- Coryphilus** H. G. L. Reichenbach, Avium Syst. Nat., pl. lxxxi (June 1850).—A. [[*n. et f.*].
- Coryphistes** T. de Charpentier, Orthopt. (10) 1844, tab. 58.—Orth.
- Coryphium** J. F. Stephens (*ex* Kirby MS), Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 25 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) Jan. 1834, 344.—Col.
- Coryphocera** H. Burmeister, Handb. Ent. III. 1842, 220.—Col.
- Coryphodon** R. Owen, B. Foss. Mamm. (1845), 299.—M. [Gray.
- Coryphospiza** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Coryphasiza,
- Coryphus** Lacepède (*ex* Commerson), H. N. Poiss. III. 1802.—P. [*non binom.*].
- Corypticus** (? *Coryptius*, *ex* Dej. Cat.), J. Sturm, Catal. Käfer Samml. 1843, 347.—Col.
- Coryptilum** P. C. Zeller, Isis (Oken), 1839, 181.—Lep.
- Coryptius** Dejean, Catal. Coléopt., ed. 3 (1-4) July 1836, 194.—Col. [*n. n.*].
- Corys** H. F. Link, Beschr. Nat. Samml. Univ. Rostock (4) 1807, 24.—Ech.
- Corys** H. G. L. Reichenbach, Avium Syst. Nat., pl. lxxiv (June 1850).—A. [*n. et f.*].
- Corysosps** Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (4) Aug. 1835, 301.—Col. [*n. n.*]. [Col.
- Coryssomerus** C. J. Schoenherr, Isis (Oken), 1825, 583; Curc. disp. meth. 1826, 241.—
- Coryssops** Dejean, Catal. Coléopt., ed. 3, 1837, 325.—Corysosps, 1835, *q. v.*
- Coryssopus** C. J. Schoenherr, Isis (Oken), 1825, 586; Curc. disp. meth. 1826, 303.—Col. [*n. n.*]. [Buffon), Hémiptères, 1843, 79.
- Coryssorhaphis** *emend. pro* Coryzorhaphis, Spinola; Amyot & Serville (Roret's Suite à
- Corystes** P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 27.—Cr.
- Corystes** E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 506.—Col.
- Corystion** C. S. Rafinesque-S., Car. n. gen. 1810, 24.—P.
- Corystium** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Corystion, Raf.
- Corystoides** H. Lucas in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Crust.) 1844, 31.
- Corythaeolus** J. J. Kaup, Isis (Oken), 1828, 1147.—R.
- Corythaix** C. Illiger, Prod. 1811, 202.—A.
- corythaix** Basilornis (Wagl.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 420.—Pastor.
- corythaix** Hetaerornis (Wagl.), G. R. Gray, Genera of Birds, II. May 1847, 335.—Pastor.
- corythaix** Pastor, J. Wagler, Syst. Avium, I. 1827, sign. 67.
- corythaix** Spelectos, J. Wagler, Syst. Avium, I. 1827, sign. 84.
- Corythaixoides** A. Smith, S. African Quart. Journ. II., no. 1 (2) Dec. 1833, 48.—A.
- Corythalia** C. L. Koch, Uebers. Arachnidensyst. V. 1850, 67.—Ar. [[*n. et f.*].
- corythalia** Papilio, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Papilio, 3 (Fernaldo judice 1799)
- corythalia** Papilio, J. Huebner, Europ. Schmett. (Ziefer) 1805, 7.
- Corythea** P. A. J. Duponchel, Cat. méth. Lépid. Europe (2) 1845, 256.—Lep.
- Corythia** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Corydia, Serv.
- Corythobatus** T. Cantor, J. Asiat. Soc. Bengal, XVIII. 1849 (Dec. 1850), 1027.—P.

- Corythoderus** F. Klug in Ehrenberg, Sym. Phys., Ins. V (1845), sign. *b.*—Col.
corythoe Hestia, E. Doubleday (*ex* Boisd. MS) in D. & Westwood, Gen. diurn. Lepidopt. I (1847), 95 [*n. n.*]. [Leach.]
Corytholophus L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Corylophus,
Corythophilus L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Coriphilus, [Gould.]
Corythophilus L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Coryphilus,
Corythopsis C. J. Sundevall, K. Vet. Ac. Handl. 1835 (1836), 93.—A. [Zell.]
Corythoptilum L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Coryptilum,
Corythornis J. J. Kaup, Verh. nat. Ver. Hessen (2) 1848, 71.—A. [*typus* 5 spp. Alcedo].
Corythrix J. Fleming, Phil. Zool. II. 1822, 250.—A.
Corythus G. Cuvier, R. Anim. I. 1817, 391.—A.
Corythus [G. J. Billberg], Syn. Faunae Scand. I (2) 1828, 20.—A.
corythus Asilus, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (2) 1849, 440.
corythus Tachina, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 797.
Corytophanes Boie in Férussac, Bull. Sci. IX. 1826, 235.—R. [*n. n.*].
Corytus *id. ac* Corythus, Cuv.; A. af Strøm, Svenska Foglarna, 1839, 47.
coryta Ariadne (Cr.), T. Horsfield, Cat. Lepid. Ins. Mus. E. I. C., expl. pl. 6 (1829).—Papilio, 1776.
corytus Astraptes (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 103.—Papilio, 1777.
corytus Entedon, F. Walker, Mon. Chalcid. I. 1839, 116.
Coryzoplatus M. Spinola, Ess. Ins. Hémipt. 1837, 148.—Hem.
Coryzorhaphis M. Spinola, Ess. Ins. Hémipt. 1837, 353.—Hem.
Corizus L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Corizus, Fall.
cos Agrotis (Huebner), Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, Suppl. III (Noct.) 1837, 181.—Noctua. [[*n. et f.*].]
cos Noctua, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Noctua, 154 (Fernaldo judice 1826–33)
Coscinaeraea E. & H. 1848; *teste* Marschall, ? *err. pro* Coscinastrea.
Coscinaestrea Edwards & Haime, C. R. Ac. Sci. (Paris) XXVII. Nov. 1848, 496.—Cor.
Coscinia J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 169.—Lep.
Coscinia Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 478.—Col.
coscinia Emydia (Och.), Boisduval, Europ. Lépid. Index, 1829 [1828], 39.—Eyprepia.
coscinia Eyprepia, F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, III. 1810, 300.
Cosciniopterus M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1838 (1) 1838, 11.—Col.
Coscinium A. Keyserling, Wiss. Beob. Petschora, 1846, 191.—Polyz.
coscinodiscus Orbitolites, J. Morris, Cat. Brit. Foss. 1843, 42 [*n. n.*].
coscinodiscus Orbitulites, S. V. Wood, L., Ann. Mag. N. H. XIII. Jan. 1844, 21.
coscinophora Eschara, A. E. Reuss, Naturw. Abhandl. (Haidinger) II. 1848, 67.
coscinopleurum Grammostomum, C. G. Ehrenberg, Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss. 1843 166.
Coscinopora G. A. Goldfuss, Petref. German. I (1) 1826, 30.—Sp.
Coscinoptera T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 511.—Col.
Coscinospira C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1838 (1840) [1839], 110 &
cosconius Eulophus, F. Walker, Mon. Chalcid. I. 1839, 145. [131.—Rh.]
coscoroba Anser (Lath.), L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXIII. 1818, 332.—Anas, Mol. 1782.
coscoroba Cygnus (Mol.), G. R. Gray, Gen. Birds, III. Oct. 1844, 610.—Anas, 1782.
coscoroba Olor (Mol.), G. R. Gray, List Birds Coll. B. M. III. 1844, 131.—Anas, 1782.
cosensis Bulimus, L. Reeve, Conch. Icon. V.—Bulimus, no. 474, May 1849.
cosentini Terebra, R. A. Philippi, Enum. Moll. Siciliae, I. 1836, 227.
Cosila Guérin-M. in Duperry, Voy. “Coquille,” Zool. II (2) 1 (1838), 247.—Hym.
cosingas Pteromalus, F. Walker, Mon. Chalcid. I. 1839, 263.
cosis Pteromalus, F. Walker, Mon. Chalcid. II. 1839, 68.
Cosmacanthus J. L. R. Agassiz, Poiss. F. V. G. R., 120 (1845).—P.
Cosmacanthus L. Agassiz in Murchison, V. & K., Geol. Russia, II. Aug. 1845, 410.—P.
Cosmarhynchus Temm.; *teste* Agassiz, Nom. Zool. (Aves) 1844.—*vide* Casmarhynchus.
Cosmella Nordmann, Mém. présentés Ac. Sci. St Pétersb. IV (6) 1845, 591.—? Inf.
Cosmemma C. H. Boheman, Ins. Caffr. I (1) 1848, 19.—Col.
Cosmemma C. J. B. Amyot, Ann. Soc. Ent. France, IV (2) 1846, 135.—Hem. [*non binom.*].

- Cosmesus** J. F. Eschscholtz in Thon, Entom. Archiv, II (1) Jan. 1829, 33.—Col.
- Cosmetes** J. Gistl, Nat. Thierr. 1848, 130.—Col.
- Cosmetes** J. Gistl, Handb. Naturges. 1850 [1847], 428.—Col.
- Cosmethis** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 179.—Lep.
- Cosmetira** E. Forbes, Brit. naked-eyed Medusae, 1848, 42.—Hydroz. [*teste* Stechow].
- Cosmetis** J. Gistl, Nat. Thierr. 1848, p. viii.—Col.
- Cosmetornis** G. R. Gray, List Gen. Birds, 1840, 8.—A.
- Cosmetus** M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (3) 1833, 208.—Ar.
- Cosmia** J. Huebner, Tentamen (me judice 1806), 1.—Lep. [*n. n.*].
- Cosmia** Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 84.—Lep.
- Cosmina** J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 423.—
- Cosmiocomus** H. C. Kuester, Käfer Europas, XXI. 1850, 10.—Col. [Dipt.]
- Cosmisoma** J. G. Audinet-S., Ann. Soc. Ent. France, III (1) *post* Mar. 1834, 19.—Col.
- Cosmius** A. M. C. Duméril, Zool. Anal. 1806, 282.—Dipt.
- Cosmius** Perty, Del. anim. artic. Brasil. (2) 1832, 89.—Col.
- Cosmocerus** Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (4) Aug. 1835, 321.—Col. [*n. n.*].
- Cosmocerus** F. E. Guérin-M., Iconogr. 1844, Ins. 219.—Col.
- Cosmocerus** A. J. J. Solier in Gay, Chili, IV (Col.) 1849, 476.—Col.
- cosmodactyla** Alucita, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Alucita, 7 (Fernaldo judice 1823) [*n. et f.*].
- cosmodactyla** Amblyptilia, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 430.—Alucita.
- cosmodactylus** Pterophorus (Huebner), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Haust. IV.) Jan. 1835, 377.—Alucita.
- Cosmogramma** W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 157.—Col.
- Cosmonessa** J. J. Kaup, Skizz. Europ. Thierw. 1829, 46.—A.
- Cosmonota** Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (3) *ante* Oct. 1834, 197.—Col. [*n. n.*].
- Cosmonota** E. Blanchard (*ex* Dej.), Hist. Insect. II. 1845, 30.—Col. [[*n. n.*].
- Cosmonotus** Adams & White in A. White, List Crustacea Coll. B. M. 1847, 129.—Cr.
- Cosmonotus** Adams & White, Proc. Zool. Soc. London, XV (179) Mar. 29, 1848, 227.—
- Cosmophila** J. A. Boisduval, F. Ent. Madagas. (6) 1833, 94.—Lep. [Cr.]
- Cosmophila** J. A. Boisduval, N. Ann. Mus. H. N. (Paris) II [2] 3rd qtr. of 1833, 242.—Lep. [254.]
- cosmophila** Bulla, G. B. Sowerby, I., in C. R. Darwin, Geol. Obs. "Beagle," III. 1846,
- cosmophila** Neonympha, J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. II. 1823, 14.
- cosmophorana** Grapholitha, F. Treitschke, Schmett. Europa, X (3) 1835, 124.
- Cosmophorus** J. T. C. Ratzeburg, Die Ichneum. II. 1848, 71.—Hym.
- cosmopolita** Kolpoda, Bory de St V., Ency. Méth. (Zooph.) 1827, 475.
- cosmopolita** Micropteryx (Cuv.), L. Agassiz in J. B. v. Spix, Pisc. Brasil. 1831, 104.—
- cosmopolita** Seriola, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. IX. 1833, 219. [Seriola.]
- cosmopolitana** Kolpoda, Bory de St V., Dict. Class. H. N. IX. 1826, 138.
- Cosmopterix** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 424.—Lep.
- Cosmopterix** P. C. Zeller, Isis (Oken), 1839, 210.—Lep. [Huebner.]
- Cosmopterix** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Cosmopterix,
- Cosmorhinus** C. J. Schoenherr, Isis (Oken), 1823, 1143; Curc. disp. meth. 1826, 196.—Col. [*n. n.*].
- Cosmorhoe** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 326.—Lep.
- Cosmosoma** J. Huebner, Exot. Schmett. II. Tab. [156] 18—.—Lep. [*n. et f.*].
- Cosmosoma** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Cosmisoma, Serv.
- Cosmotoma** Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (4) Aug. 1835, 338.—Col.
- Cosmotriche** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 188.—Lep.
- Cosmurus** H. G. L. Reichenbach, Avium Syst. Nat., pl. lxxxviii (Aug. 1850).—A. [*n. et f.*].
- Cosnania** *err. pro* Caenonia, Latr.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 2.—Col.
- cosnardi** Dictyoptera, Chevrolat in F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins. 46.
- cosnardi** Psyllobora, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 169.
- Cosnius** Lepeletier & Serville; *teste* Scudder *sed non comp.*
- casoni** Hemipter, L. A. Sornet, Oursins foss. Eure, Ap. 1850, 56.
- cossi** Gamusus, A. Dugès, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) I. Jan. 1834, 19.
- Cossiformis** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Cossodes, White.

- cossivora** Ephialtes, J. Curtis, Guide Brit. Ins. (4) 1829-30, 97 [*n. n.*].
- cossivora** Pimpla, J. Curtis, Brit. Entom. V (53) May 1828, no. 214.
- Cossodes** A. White, N. W. & W. Austr. II. 1841, 477.—Lep.
- Cossonus** J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 496.—Col.
- cossona** Tinea, W. J. Lewin, Prod. Ent. Lep. Ins. N. S. W. 1805, 19.
- cossurae** Rissoa, P. Calcar, Giorn. Sci. Lett. Sicilia, LXXXVI. Oct. 1841, 92; Mon. Spirorbis, 1841, 10. [08] [*n. et f.*].
- cossus** Bombyx, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Bombyx, 46 (Fernaldo judice 1802—
- cossus** Hepialus (L.), F. v. P. Schrank, F. Boica, II (1) 1801, 299.—Bombyx, 1758.
- cossus** Tereido, J. Huebner, Tentamen (me judice 1806), 1 [*n. n.*].
- cossus** Xyleutes (L.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 195.—Phalaena, 1758.
- Cossypha** N. A. Vigors, Zool. Journ. II (7) Oct. 1825, 396.—A.
- Cossypha** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Gossypha, Less.
- cossyphina** Lampyrus, M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (1) 1830, 28.
- cossyphoides** Carabus, Megerle in K. Duftschmid, Fauna Austriae, II. 1812, 45.
- cossyphoides** Delocrania, F. E. Guérin-M., Magasin de Zool. (2) VI. 1844, pl. 131.
- cossyphoides** Licinus, Duftschmid in Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 8 [*n. n.*].
- Cossyphus** C. Duméril, Tabl. élém. d'H. N. 1802; teste Agassiz, *mihi non visum sed*
- Cossyphus** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 67.—A. [*n. n.*]. [? *vernac.*]
- Cossyphus** "Cuvier," Dumont, Dict. Sci. Nat. XXIX. 1823, 260.—A.
- Cossyphus** Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XIII. 1839, 102.—P.
- Cossyphus** J. McClelland, Calcutta Journ. N. H. IV. 1844, 403.—P.
- costa** Chrysomela, F. Genin, Bull. Soc. H. N. Savoie, I. 1850, 217.
- costa** Cryptophthalmus, N. Prestandrea, Il Progresso, XVIII. 1837, 141.
- costa** Ornismya, Sourcier in Du Petit-Thouars, Voy. "Xénus" (Tab. Planch. 1846).
- costa striata** Purpura, H. Dufo, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) XIV. Aug. 1840, 77.
- costae** Atlanta, E. P. di Mandralisca, Effem. Sci. Lett. Sicilia, XXVIII. Mar. 1840, 148.
- costae** Corbula, D. Sharpe, Q. J. Geol. Soc. London, VI. 1850, 181.
- costae** Erpetorampus, G. de Natale, Su poche Crost. Messina, 1850.
- costae** Hydrometra, Herrich-S., Wanzenart. Ins. IX (2) Sept. 1850, 71.
- costae** Leucopsis, Schembri, Ann. Soc. Ent. France [2] V (3) Nov. 1847, p. lxxxvii.
- costae** Lysianassa, H. M. Edwards, Ann. Sci. Nat. XX (80) Aug. 1830, 365.
- costae** Mellisuga (Bourc.), G. R. Gray, Genera of Birds, I. Dec. 1848, 113.—Ornismya.
- costae** Nereis, A. E. Grube, Actin. Adriat. 1840, 74.
- costae** Ornismya, J. Bourcier, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) II. Oct. 1839, 294.
- costae** Rostellaria, D. Sharpe, Q. J. Geol. Soc. London, VI. 1850, 193.
- costae** Selosphorus (Bourc.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 82.—Ornismya.
- costae** Siliquaria, F. Cantraine, Bull. Ac. Roy. Brux. II. 1835, 394.
- costae** Tellina, R. A. Philippi, Enum. Moll. Siciliae, I. 1836, 28.
- costae** Trachypterus, A. Cocco, Oss. pesci Messina (*Il Faro*, IV. 1838), 4.
- costae** Tritonia, G. B. Verany in Descr. Genova, I. 1846, 97 & 103. [laena.
- costaestrigalis** Cledeobia (Haw.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 45.—Pha-
- costaestrigata** Lobophora (Haw.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 44.—Pha-
- costaestrigata** Phalaena, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (2) 1809, 319. [laena.
- costalis** Adoretus, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I (2) 1850 [ineunte 1851], 231.
- costalis** Aeschna, H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) ii, 1839, 837.
- costalis** Agrotera (Fab.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 45.—Phalaena, 1775.
- costalis** Allantus (Fab.), L. Jurine, N. Méth. class. Hyménopt. 1807, 54.—Hylotoma.
- costalis** Anthrax, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. I. 1828, 299.
- costalis** Aphodius, Mannerheim in Gebler, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXI. 1848 (3) 1848, 83. [Clythra.
- costalis** Babia (Foersb.), T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 430.—
- costalis** Baccha, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 97.
- costalis** Baetis, J. Curtis, Guide Brit. Ins. (5) 1830, 132 [*n. n.*].
- costalis** Baetis, J. Curtis, Lond. & Edinb. Phil. Mag., 3rd ser., IV (20) Feb. 1834, 120.
- costalis** Basicryptus (Germ.), Herrich-S., Wanzenart. Ins. VII (5) May 1844, 82.—Edessa.

- costalis** Brachycentrus, J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. VI.) Sept. 1836, 182.—Philopotamus, 1829.
- costalis** Brachycerus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (2) 1840, 616.
- costalis** Campsomeris, Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. III. 1845, 497. [[*n. n.*].]
- costalis** Carabus, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 51 [*n. n.*] & *var.* limbatus, Knoch
- costalis** Cercopis, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, Index p. 6.
- costalis** Chrysomela, A. G. Olivier, Entom. V. 1807, 513.
- costale** Chrysotoxum, Megerle in J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. III. 1822,
- costalis** Cicada, C. F. Fallen, Hemipt. Svec. (2) 1826, 32. [172.]
- costalis** Cicada (Fab.), F. Walker, List Homopt. Coll. B. M. (1) 1850, 118.—Tettigonia,
- costalis** Clythra, Foersberg, N. Acta Upsal. VIII. 1821, 271. [1798.]
- costalis** Conotrachelus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1) 1837, 448.
- costalis** Copromyza, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. VI. 1847, 2483.
- costalis** Cybister (Fab.), C. Aubé, Spec. gén. Hydroc. 1838, 51.—Dytiscus, 1775.
- costalis** Cyphomyia, F. Walker, Tr. Linn. Soc. London, XVII (3) 1836, 341.
- costalis** Dacus, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 278.—Musca, 1794.
- costalis** Derelomus, Fahraeus in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (1) 1844, 93.
- costalis** Diacanthus (Payk.), E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. IV. 1843, 76.—Elater,
- costalis** Dioctria, C. R. W. Wiedemann, Zoologisches Magazin, I (3) 1819, 6. [1800.]
- costalis** Dismegistus, Reiche & Fairmaire in Ferret & Galinier, Voy. Abyssin. III [1850],
- costalis** Dytiscus, Olivier; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 18 [*n. n.*]. [438.]
- costalis** Edessa, E. F. Germar, Revue Entom. V (3) 1840, 159.
- costalis** Elachistus (Dalm.), C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ichn. aff. II. 1834, 143.—En-
- costalis** Entedon, Dalman, K. Vet. Ac. Handl. 1820, 174. [tedon.]
- costalis** Exoprosopa, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1844, 1845, 1846, 235.
- costale** Glyptoma, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (2) 1840, 909.
- costalis** Harmostes, Germar in Herrich-S., Wanzenart. Ins. IX (6) Nov. 1851, 270.
- costalis** Heilipus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1836, 224.
- costalis** Hydroptila, J. Curtis, Lond. & Edinb. Phil. Mag., 3rd ser., IV (21) Mar. 1834,
- costalis** Hylotoma, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 24.—Tenthredo, 1775. [218.]
- costalis** Hypopygia (Fab.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Haust. IV.) Feb. 1834, 27.—Phalaena, 1775.
- costalis** Ichthyurus, J. O. Westwood, Cab. Orient. Entom. 1848, 83.
- costalis** Kleidocerys, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 65 [*n. n.*].
- costalis** Labidomyia, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 52 [*n. n.*].
- costalis** Lamprotatus, F. Walker, List Hymenopt. Coll. B. M. (2) 1848, 110.—Miscogas-
- costalis** Lauxania, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 213. [ter, 1833.]
- costalis** Libellula, P. Rambur (Roret's Suite à Buffon), Névroptères, 1842, 59.
- costalis** Linnephilus, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 29 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. VI.) Jan. 1837, 217.
- costalis** Linnobia, C. R. W. Wiedemann, Anal. Entom. 1824, 10.
- costalis** Lithosia, P. C. Zeller, Isis (Oken), 1847, 16.
- costalis** Lixus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1836, 47.
- costalis** Ludius (Payk.), J. F. Eschscholtz in Thon, Entom. Archiv, II (1) Jan. 1829, 34.—Elater, 1800.
- costalis** Lygaeus, Herrich-S., Wanzenart. Ins. VII (2) Sept. 1843, 22.
- costalis** Mantis, H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) i, 1838, 532.
- costalis** Mantispia, W. F. Erichson in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. I (1) 1839, 164.
- costalis** Megarhinus, Fahraeus in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (2) 1843, 275.
- costalis** Meroe, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., ed. 2, July 1833, 119 [*n. n.*].
- costalis** Minyops, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (1) 1834, 320.
- costalis** Miscogaster, F. Walker, Entom. Mag. I (5) Oct. 1833, 463.
- costalis** Myodochus, Herrich-S., Wanzenart. Ins. VIII (5) Oct. 1846, 96.
- costalis** Nautilus, J. Phillips, Geol. Yorksh. II. 1836, 233.
- costalis** Nautilus (Temnocheilus), Phil.; F. McCoy in Griffith, Syn. Carb. Lst. foss. Ireland, 1844, 21.
- costalis** Nemoptera, J. O. Westwood, Tr. Ent. Soc. (Journ.) I. 1835, 75.

- costalis** Ocyptera, H. Loew, Entom. Zeitung, Stettin, V (8) Aug. 1844, 268.
- costalis** Ortalis, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 464.
- costalis** Orthix, J. Hall, N. H. New York (Pal. I.) 1847, 20.
- costalis** Perla, F. J. Pictet, H. N. Ins. Neuropt. Perlides, 1842, 264.
- costalis** Philopotamus, J. F. Stephens, Syst. Cat. Brit. Ins., Aug. 1829, 318 [*n. n.*].
- costalis** Pipiza, F. Walker, Tr. Linn. Soc. London, XVII (3) 1836, 342.
- costalis** Plecia, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 618.
- costalis** Pleuropachus (Dalm.), J. O. Westwood, Entom. Mag. IV (5) July 1837, 437.—
Entedon. [1845], 237.—Baetis, ? Curt.
- costalis** Potamanthus (Burm.), F. J. Pictet, H. N. Ins. Neuropt. Ephémér. 1845 [*i.e.* Dec.
- costalis** Psocus, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 27 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent.
(Mand. VI.) Aug. 1836, 126.
- costalis** Rhina, Fahraeus in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (2) 1838, 793.
- costalis** Rhyncocephalus (Westw.), E. Newman, Entomologist (14) Dec. 1841, 220.—
- costalis** Salda, R. F. Sahlberg, Mon. Geocoris. Fenn. 1848, 152. [Trichophthalma.
- costalis** Sciapteryx (Fab.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. VII.) Aug. 1835, 56.—
Tenthredo, 1775.
- costalis** Sciarra, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. I. 1828, 68.
- costalis** Selandria (Fab.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., ed. 2, July 1833, 126.—Ten-
thredo, 1775.
- costalis** Sepsis, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 467.
- costalis** Serpula, Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 367.
- costalis** Spirifer, Castelnau, Ess. Silur. Amér. sept. 1843, 41.
- costalis** Stenogaster, Herrich-S., Wanzenart. Ins. IX (5) Sept. 1850, 216.
- costalis** Stilbopteryx, E. Newman, Entom. Mag. V (4) Ap. [*i.e.* July] 1838, 400.
- costalis** Syrphus, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 58 [*n. n.*].
- costalis** Tabanus, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. I. 1828, 173.
- costalis** Tenthredo (Allantus), F. Klug, Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. VIII (1) 1816, 78.
- costalis** Tetanocera, F. Walker, Tr. Linn. Soc. London, XVII (3) 1836, 359.
- costalis** Tettigonia (Fabr.), T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VI. Ap. 1831, 314.—Cer-
- costalis** Tipula, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. Ap. 1823, 23. [copis.
- costalis** Tipula, E. Eversmann, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, VII. 1834, 421 [*n. n.*].
- costalis** Tmesiphorus, J. Le Conte, Boston Journ. N. H. VI (1) 1850, 77.
- costalis** Trichophthalma, J. O. Westwood, Lond. & Edinb. Phil. Mag., 3rd ser., VI (36)
June 1835, 448.
- costalis** Vermetus, L. Rousseau in J. C. Chenu, Illustr. conch. I (23 & 24) 1844, pl. 3
- costalis** Xestomyza, C. R. W. Wiedemann, Anal. Entom. 1824, 24. [*n. et f.*].
- costangularis** Neithea (Lam.), C. Drouet, Mém. Soc. Linn. Paris, III. 1825, 188.—Pecten.
- costangularis** Pecten, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 182. [510.
- costana** Grapholitha, Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, IX (Noct. 6) 1836,
- costana** Lozotaenia (Fab.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 46.—Pyralis, 1787.
- costana** Phalaena (Pyralis), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 346. [1775.
- costana** Philedone (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 389.—Tortrix,
- costana** Tortrix (Fab.), A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (3) 1811, 423.—Pyralis, 1787.
- costaria** Calyptraea, Grateloup, Bull. H. N. Soc. Linn. Bordeaux, II (9) 1828, 82.
- costaria** Chemnitzia, S. V. Wood, I., Crag Moll. (Pal. Soc. I.) Mar. 1848, 80.—Tur-
bonilla, 1842.
- costaria** Fissurella, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, II. 1824, 20.
- costaria** Fissurella, Desh., v. 20-radiata, H. G. Bronn, Zschr. Min. 1827, II (1828), 538.
- costarius** Fusus, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, II. 1835, 532.
- costaria** Helcion (Desh.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 420.—Patella.
- costarium** Infundibulum (Grat.), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 610.—Calyptraea.
- costaria** Lucina, S. V. Wood, I., Ann. Mag. N. H. VI. Dec. 1840, 248 [*n. n.*].
- costaria** Patella, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, II. 1824, 9.
- costarius** Pecten, Defrance, Dict. Sci. Nat. XXXVIII. 1825, 264.
- costarius** Pectunculus, Defrance, Dict. Sci. Nat. XXXIX. 1826, 225.
- costaria** Pleurotoma, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, II. 1834, 485.
- costarius** Turbo, G. P. Deshayes, Descr. Coq. char. 1831, 188.

- costaria** Turbonilla, S. V. Wood, I., Ann. Mag. N. H. IX. Sept. 1842, 536 [*n. n.*].
- costaria** Voluta, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) I (6) Ap. 1803, 477.
- costaria** Volutilithes (Lam.), W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 121 & 318.—
- costasta** Acanthina, G. Fischer, Mus. Démid. III. 1807, 175. [Voluta.]
- costaticollis** Ehippigeria, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. III.) 1849, 17.
- costatipennis** Chariodema, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I. Oct. 1850, 117.
- costatipennis** Philax, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. II.) 1846, 328.
- costato-fasciata** Pleurotomaria, G. Sandberger, N. Jahrb. f. Min. 1842, 399 [*n. n.*].
- costato-punctatus** Pachygaster, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 91 [*n. n.*].
- costatopunctata** Psylla, A. Foerster, Verh. nat. Ver. pr. Rheinl. V. 1848, 76.
- costator** Ichneumon, E. Donovan, Brit. Ins. XIV. 1810, 26.
- costator** Ichneumon, C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VIII. 1822, 260.
- costato-striatus** Fusus, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. III (8) 1844, 23.
- costato-striata** Scalaria (Muenst.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 217. —Fusus.
- costato-striatus** Turbo, R. Kner, Naturw. Abhandl. (Haidinger) III (2) 1850, 17.
- costatula** Leptaena, J. Barrande, Naturw. Abhandl. (Haidinger) II. 1848, 217.
- costatula** Praocis, Gay & Solier, Ann. Soc. Ent. France, IX (3) *post* Ap. 1841, 228.
- costatula** Trigonía, J. Lycett, Ann. Mag. N. H. (2) VI. Dec. 1850, 421.
- costatus** Acanthocinus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 106 (2) [*n. n.*].
- costatum** Achilleum, G. A. Goldfuss, Petref. German. I (2) 1829, 94. [1799.]
- costatus** Acocephalus (Panz.), H. Burmeister, Handb. Ent. II (1) 1835, 112.—Cicada,
- costata** Acomia, F. Dujardin (Roret's Suite à Buffon), Infusoires, June 1841, 384.
- costatus** Aganides (V. & A.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 59.—Goniates. [492.]
- costata** Agathis, A. Brullé in Lepeletier (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. IV. 1846,
- costata** Alasmidonta, C. S. Rafinesque, Ann. gén. Sci. Phys. (Bruxelles) V. Sept. 1820, 318. [1797.]
- costata** Alvania (Ad.), W. E. Leach, Ann. Mag. N. H. XX. Oct. 1847, 270.—Turbo,
- costatus** Alydus, C. P. Thunberg, Hemip. Capen. III. 1822, 4.—Cimex, 1783.
- costata** Amblema, C. S. Rafinesque, Ann. gén. Sci. Phys. (Bruxelles) V. Sept. 1820, 315.
- costatus** Ammonites, E. F. v. Schlotheim, Die Petrefact. 1820, 68.
- costatus** Ammonites (Reinecke), C. H. v. Zieten, Pétrif. Wurt. (1) 1830, 5.—Nautilus.
- costatus** Ammonites, T. Brown, Ill. Foss. Conch. G. B. I. (2) 1837, 6.
- costatus** Ammophorus, F. E. Guérin, Classif. Mélasom. in Magasin de Zool. IV. 1834, 26.
- costata** Amphithoe, H. M. Edwards, Ann. Sci. Nat. XX (80) Aug. 1830, 378 & 379.
- costatus** Amycterus, d'Urville in J. A. Boissduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (2) 1835, 384.
- costata** Amygdalina, O. G. Costa, Fauna Regno Napoli, Foram., 6 (Feb. 1853).
- costatus** Anacanthus, J. G. Audinet-S., Ann. Soc. Ent. France, I (2) *c.* July 1832, 166.
- costata** Anatina, G. B. Sowerby, I., Proc. Zool. Soc. London, II (20) Oct. 1834, 87.
- costatus** Anaculus, J. G. Anthony, Boston Journ. N. H. III (1) 1840, 278.
- costatus** Ancyloceras, J. Morris, Ann. Mag. N. H. XV. Jan. 1845, 33.
- costatus** Ancylos, A. Férussac, Dict. Class. H. N. I. 1822, 346.
- costatus** Ancylos, G. B. Villa, Conch. Ins. Isola Sardegna, 1836 [1] [*n. n.*].
- costatus** Ancylos, A. & J. B. Villa, Syst. Conch. 1841, 61.
- costatus** Anisorhynchus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (2) 1842,
- costatum** Anobium, Gené in Aragona, Coleopt. Ital. 1830, 16. [311.]
- costata** Anomia, G. Brocchi, Conch. Subap. 1814, 463.
- costatus** Anomites, G. Wahlenberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. VIII. 1821 [sep. 1819], 62.
- costata** Anthia, H. Gory, Ann. Soc. Ent. France, V (1) *post* Mar. 1836, 210.
- costatum** Anthidium, M. Spinola, Ann. Soc. Ent. France, X (2) July 1841, 140.
- costata** Anthrax, T. Say in Keating, Exp. Peter River, II. 1824, 373; & ed. London, 1825 (App.), 100.
- costatus** Anthribus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 78 [*n. n.*].
- costata** Apate, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 94 [*n. n.*].
- costata** Aphiodes, J. Curtis, Brit. Entom. XIV (158) Feb. 1837, no. 633.

- costata** Aphis, J. W. Zetterstedt, Fauna Ins. Lapp. 1828, 559.
costatus Aptinus, Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 411.
costatus Aptychus, Voltz, N. Jahrb. f. Min. 1837, 436 [*n. n.*].
costata Aratea, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 468.
costata Arca, T. Brown, Trans. Manchester Geol. Soc. 1841, 67.
costatus Ascalaphus, de Winthelm in H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) ii, 1839, 1000.
costata Asida, G. Fischer de W., Cat. Col. Sibir. [1842], 14.
costatus Ateuchus, C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VI. 1818, 412.
costatus Ateuchus, C. R. W. Wiedemann, Zoologisches Magazin, II (1) 1823, 21.
costata Auricula, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. II (1832), 173.
costata Avicula, W. Smith, Strat. Syst. Org. Foss. 1817, 46.
costata Avicula (Schl.), H. G. Bronn, Gaea Heidelb. 1830, 129.—Mytilites.
costata Baccha, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VI. July 1829, 161.
costatus Bagous, Gyll.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 89 [*n. n.*].
costatus Balanus (Don.), G. Montagu, Test. Brit. I. 1803, 11.—Lepas, 1800.
costatus Bellerophon, J. De C. Sowerby, Min. Conch. V. 1824, 110.
costata Beroe, Reynaud in R. P. Lesson, Cent. Zool. (4-12) *ante* Mar. 1831, 85.
costata Blaps, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 101 [*n. n.*].
costata Blepusa, J. O. Westwood, Tr. Entom. Soc. Lond. III (2) Sept. 1842, 70.
costatus Blosyrus, L. Redtenbacher in Hügel, Kaschmir, IV (2) 1844, 540.
costatus Bodianus, S. L. Mitchell, Tr. Lit. Phil. Soc. N. York, I. 1815, 417.
costatus Bolitophagus, L. Fairmaire, Rev. et Mag. de Zool. (2) I. Aug. 1849, 421.
costata Bolivina, A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Foram.) 1839 (1843), 62.
costatus Borborus, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 408.
costatus Brachycerus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (2) 1840, 687.
costatus Brachypus, L. Guilding, Zool. Journ. IV (14) Oct. 1828, 167.
costatus Brachyrhinus (F.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XI (1804), 160.—
 Curculio, 1787.
costatus Brontes, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (3) 1840, 41.
costatus Bruchus, E. Blanchard, Ann. Soc. Ent. France [2] II (4) Ap. 1845, p. lxxxiv.
costatus Buccardites, E. F. Schlottheim, Tasch. Min. 1813, 72.
costatum Buccinum, G. P. Deshayes in Bory de St V., Exp. Morée (Moll.) 1833, 197.
costatum Buccinum, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. II (1833), 417.
costatum Buccinum, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. III (8) 1844, 30.
costata Bulimina, A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (27) Mar. 1826, 269 [*n. n.*].
costatus Bulimus, L. Pfeiffer, Proc. Zool. Soc. London, XVI (187) Ap. 25, 1849, 111.
costata Buprestis, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) IX. 1801, 307.
costata Buprestis, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. IX. 1827, 45.
costata Buprestis, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 88 [*n. n.*].
costatus Callicrinus (His.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 45.—
 Calyptraea, T. Say, Amer. J. Sci. II (1) Ap. 1820, 40. [Eugeniocrinites.
costata Calyptraea, J. E. Gray, Ann. Phil. XXV. June 1825, 407.
costata Cancellaria, G. B. Sowerby, II., Gen. Shells (5) 1821.
costata Cancellaria, J. E. Gray in G. B. Sowerby, I., Conch. Illustr. (13) 1833, f. 42;
costata Cancellaria, I. Lea, Contrib. to Geol. 1833, 141. [Catal. (200) 1841, 7.
costata Cancellaria, P. Calcara, L'Occhio, V. —, no. 143; Rev. Zool. (Soc. Cuv.) VIII.
 Aug. 1845, 281; Cenne Moll. Sicilia, Dec. 1845, 37.
costata Canthidomus (Sow.), W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 342.—Melano-
costata Caprina, A. d'Orbigny, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) II. June 1839, 170. [psis.
costata Capsa, G. Fischer, Mus. Démid. III. 1807, 254.
costatus Carabus, Hoffmannsegg in Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 6 [*n. n.*].
costata Cardinia (Morris), J. D. Dana, Amer. J. Sci. (2) IV (10) July 1847, 156.—Ortho-
costatum Cardium, G. Perry, Conchology, Ap. 1811, pl. 57. [nota.
costatus Catillus, T. Brown, Trans. Manchester Geol. Soc. I. 1841, 226.
costata Catoplatus (Fab.), M. Spinola, Ess. Ins. Hémipt. 1837, 167.—Tingis.
costata Centrura, F. E. Guérin-M. in Delessert, Voy. Inde (2) 1843, 62.
costatus Ceratopogon, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 821.
costatum Cerithium, DeFrance, Dict. Sci. Nat. VII. 1817, 522.

- costatum** Cerithium, S. Borson, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXVI. 1821 [? 1822], 327.
- costatum** Cerithium (Mont.), T. Brown, Ill. Conch. G. B. I. 1827, pl. xlviii, f. 26.—Strombus, ? Gm. 1790.
- costatum** Cerithium (Don.), J. Fleming, Hist. Brit. Anim. 1828, 357.—Strombus, ? Gm. 1790 *vel* Pult. 1799.
- costata** Cetonia, Gory & Percheron, Revue Entom. III (3) 1835, 123.
- costata** Chama, F. A. Perry, Conchology, Ap. 1811, pl. 59.
- costata** Chama, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Kreidegeb. (2) 1841, 67.
- costata** Chama, J. C. Chenu, Illustr. conch. II (47) 1845, pl. 7 [*n. et f.*].
- costata** Chelonia, J. A. Boisduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (1) 1832, 213.
- costatus** Chiton, de Blainville, Dict. Sci. Nat. XXXVI. 1825, 548.
- costatus** Chiton, C. B. Adams, Proc. Boston Soc. N. H. II. 1848 (1845), 8.
- costata** Chlorida, J. G. Audinet-S., Ann. Soc. Ent. France, III (1) *post* Mar. 1834, 32.
- costata** Chlorima, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 92 [*n. n.*].
- costata** Chlorota, H. Burmeister, Handb. Ent. IV (1) 1844, 362.
- costatus** Chrysops, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 112.—Tabanus, 1794.
- costatus** Cilibe, A. J. J. Solier, Baudi & Truqui, Studi Ent. I. 1848, 355.
- costata** Cingula (Adams), J. Fleming, Hist. Brit. Anim. 1828, 305.—Turbo, 1797.
- costata** Cistula (Menke), W. Baird, Nomen. Moll. Coll. B. M. (1) 1850, 58.—Cyclostoma.
- costata** Clausilia, Ziegler in C. Pfeiffer, Naturg. deutsch. land-Moll. (3) 1828, 42.
- costata** Clausilina, C. G. Ehrenberg, Sym. Phys., Moll. 1831 (pls. 1828), sign. *e*.
- costata** Clavatula (Da C.), S. V. Wood, I., Crag Moll. (Pal. Soc. I.) Mar. 1848, 58.—Buccinum, 1778.
- costatus** Cleonus, F. Gebler, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, II. 1832, 60.
- costatus** Cleonus (Fab.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (1) 1834, 220.—Curcu-
- costata** Clepsine, Fried. Mueller, Arch. f. Naturg. XII (1) 1846, 82. [lio, 1787.
- costatum** Cnemidium (Goldf.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 389.—Scyphia.
- costata** Coccudina, F. Dujardin (Roret's Suite à Buffon), Infusoires, June 1841, 446.
- costata** Colaspis, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 124 [*n. n.*]. [1787.
- costatus** Coleotichus (Fab.), A. White, Mag. Nat. Hist. III (35) Nov. 1839, 541.—Cimex,
- costata** Columbella, A. Valenciennes in Humboldt, Voy. Intér. Amér. (Obs. Zool. II. 1832), 331.
- costata** Colombella, P. L. Duclos, H. N. Coq. (Colombelle) 1840, pl. 12 [*n. et f.*].
- costata** Comatula (Goldf.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 381.—Solanocrinites.
- costata** Cominella (Quoy), J. E. Gray, Figs. Moll. Anim. IV. 1850, 72.—Buccinum.
- costata** Conis (Muenst.), W. Lonsdale, Q. J. Geol. Soc. London, V. 1849, 63.—Achil-
- costatus** Conocephalus, J. C. Zenker, Beitr. Nat. Umwelt, 1833, 49. [leum.
- costata** Conops, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 175.
- costatus** Conus, L. W. Dillwyn (*ex* Chemn.), Catal. Shells, 1817, 398.
- costatus** Conus, W. Wood (*non* Gm.), Index Test. 1818, 73.
- costata** Copris, F. Klug, Verz. Doubl. entom. Samml. Univ. Berlin, 1850, 9 [*n. n.*].
- costata** Coptomia (G. & P.), H. Burmeister, Handb. Ent. III. 1842, 551.—Cetonia.
- costatus** Copturus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (2) 1838, 633.
- costata** Corbula, T. Brown, Ill. Foss. Conch. G. B. I. [1845-9], 223.
- costata** Corbula, J. De C. Sowerby in F. Dixon, Geol. Sussex, 1850, 165.
- costata** Corniculina, G. v. Muenster, N. Jahrb. f. Min. 1842, 98.
- costatus** Crambus, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (2) 1809, 375.—Phal. costalis, Fab.
- costata** Crania, G. B. Sowerby, II., Gen. Shells (12) 1823.
- costata** Crepidula, G. B. Sowerby, II., Gen. Shells (23) 1824.
- costata** Crepidula, S. G. Morton, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VI. July 1829, 115.
- costata** Crepidula, G. P. Deshayes, Ency. Méth. (Vers) II (2) 1830, 26 (D*).
- costata** Cristellaria, A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (27) Mar. 1826, 292.
- costata** Crypta, J. E. Gray, Figs. Moll. Anim. IV. 1850, 83.
- costatum** Cryptochile (Fab.), A. J. J. Solier, Ann. Soc. Ent. France, IX (3) *post* Ap. 1841, 252.—Pimelia, ? Gm. 1789.
- costatus** Cryptorhynchus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 85 [*n. n.*].

- costatus** Cuneus, J. K. Megerle, Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. V (1) 1811, 50.
costata Cupulospongia, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 288.
costatus Curculio, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 530.
costata Cuveriana, F. W. Hoeninghaus, Jahrb. f. Min. 1830, 472 [*n. n.*].
costata Cyathaxonia, F. M'Coy, Ann. Mag. N. H. (2) III. Jan. 1849, 6.
costatum Cyclicidium, M. Losana, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXXIII. 1829, 33.
costatum Cyclostoma, v. Hasselt, Algern. Konst. Letter-Bode, 1823 (42) Oct. 1823, 244.
costatum Cyclostoma, K. T. Menke, Zeitschr. f. Malakozool., Mar. 1846, 47. [*n. n.*].
costata Cylindrella (Guild.), R. A. Philippi, Abb. Conch. I (8) 1844, 183.—Brachypus.
costata Cypraea, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 30 [*n. n.*].
costata Cyrtocera, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (1) 1839, 34.
costata Cythere, F. M'Coy in Griffith, Syn. Carb. Lst. foss. Ireland, 1844, 165.
costata Cytherea (Gm.), S. Hanley, Ill. Cat. Bivalve Shells (1) *inunite* 1843, 106.—Venus, 1790.
costata Delphinula (Br.), H. G. Bronn, Zschr. Min. 1827, II (1828), 537.—Nerita.
costatus Dendarus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 130 [*n. n.*].
costata Dentalina, E. Eichwald, Paleont. Rossii, 1850, 22.
costata Dentalina, F. de Pourtalès, P. Amer. Assoc. 1850 (1850), 88.
costatum Dentalium, J. Sowerby, Min. Conch. I. 1814, 162.
costata Derbe, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 81. [Lagostomus.
costatus Dermatodes (Gyll.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (2) 1840, 896.—
costatum Desmophyllum, Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) IX. Ap. 1848,
costata Diastata, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VI. 1830, 96. [254.
costata Disputaea, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. IV. Nov. 1824, 132.—Calyptraea,
costatum Dolium, C. T. Menke, Conch.-Samml. Malsburg, 1829, 35. [1820.
costatum Dolium, G. P. Deshayes in Lamarck, H. N. Anim. s. Vert., ed. 2, X. Nov. 1844, 144.
costatus Donacites (L.), E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 193.—Trigonia, Park.
costata Donax, J. C. Zenker, Beitr. Nat. Umwelt, 1833, 55. [1758.
costatus Doras (L.), B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. V. 1803, 116.—Silurus,
costata Doras, J. Hancock, Zool. Journ. IV (14) Oct. 1828, 242.
costata Drosophila, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 776.
costatus Echinus, Agassiz, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VI. Nov. 1846, 370.
costata Emarginula, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) I (5) Mar. 1803, 384.
costatus Erodus, Klug in Solier, Ann. Soc. Ent. France, III (3) *post* Sept. 1834, 539.
costatus Eschara, H. M. Edwards, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) VI. Dec. 1836, 338.
costata Eschara, A. E. Reuss, Naturw. Abhandl. (Haidinger) II. 1848, 72.
costata Escharina, A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Zoo-ph.) 1839, 14.
costata Euchlora, F. W. Hope (*ex* De Haan MS), Proc. Zool. Soc. London, VII (77) Oct. 1839, 73.
costatus Eugeniocrinites, W. Hisinger, Lethaea Svecica, 1837, 90.
costatus Eulachus, W. F. Erichson, Nat. Ins. Deutschl. I. 3 (1 & 2) 1845, 275.
costatus Euomphalus, W. Hisinger, Anteckn. Physik Geogn. V. 1831, 114.
costatus Euomphalus, S. Woodward, Geol. Norf. 1833, 41.
costata Eurytoma, J. T. C. Ratzeburg, Die Ichneum. II. 1848, 177.
costata Exogyra, T. Say, Amer. J. Sci. II (1) Ap. 1820, 43.
costata Fasciolaria, Defrance, Dict. Sci. Nat. XVI. 1820, 197. [1841, 119.
costata Fasciolaria, Bonelli in Bellardi & Michelotti, Mem. R. Acc. Sci. Torino [2] III.
costata Fissurella, R. P. Lesson, Voy. "Coquille," Zool. II (1) 1831, 410.
costata Fissurella, J. E. Gray in Sowerby, II., Conch. Illustr. (72) 1835, f. 28; Catal. (80) 1835, 5.
costatum Flabellum, Bellardi in H. Michelin, Icon. Zoophyt. (24-27) 1847, 271.
costatus Fossarus (Broc.), R. A. Philippi, Enum. Moll. Siciliae, II. 1844, 148.—Nerita.
costatus Fusus (Mont.), T. Brown, Ill. Conch. G. B. I. 1827, pl. xlviii, f. 45.—Murex, Penn. 1777.
costatus Fusus (Penn.), J. Fleming, Hist. Brit. Anim. 1828, 349.—Murex, 1777.
costatus Fusus, R. A. Philippi, Enum. Moll. Siciliae, I. 1836, 206.
costatus Fusus, W. Hisinger, Lethaea Svecica, 1837, 43.

- costatus** Fusus, J. De C. Sowerby, Min. Conch., Alph. Index, 1840, 6.
- costatus** Gaulodes, W. F. Erichson in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. IV. 1843, 316.
- costatus** Geoborus, E. Blanchard in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1846, 194. [45.]
- costatus** Georissus, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840,
- costatus** Goldius (Muenst.), L. de Koninck, N. Mém. Ac. Roy. Brux. XIV. 1841, 6.—
Brontes.
- costatus** Goniatites, d'Archiac & de Verneuil, Tr. Geol. Soc. London [2] VI. 1842, 340.
- costata** Graptodera, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 173.
- costatus** Gronops (Gyll.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 14.—Rhynchaenus.
- costata** Gymnosoma (Panz.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV. 1824, 205.
—Musca.
- costatum** Gyrocera (His.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 27.—
- costata** Haliotis, W. Swainson, App. Cat. Bligh. 1822, 3. [Inachus.]
- costata** Hallirhoa, J. V. F. Lamouroux, Exp. Méth. Polyp. 1821, 72.
- costatus** Hamites, T. Brown, Ill. Foss. Conch. G. B. I. (1) 1837, 3.
- costata** Harpula, W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 119.
- costata** Helicina, J. E. Gray, Zool. Journ. I (1) Mar. 1824, 67.
- costatus** Helluo, F. A. Bonelli, Mém. Ac. Sci. Turin, 1811–12 (1813), 455.
- costatus** Helopinus, Spinola in Baudi & Truqui, Studi Ent. I. 1848, 199.
- costata** Hemithiris, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 286.
- costatus** Heterogaster, Herrich-S., Wanzenart. Ins. VI (2) Nov. 1840, 34.
- costata** Heterostegina, A. d'Orbigny, Foram. foss. Vienne, Sept. 1846, 212.
- costata** Hippolyte, Frey & Leuckart, Beitr. Kennt. wirbelloser Thiere, 1847, 159.
- costatus** Hipporhinus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (2) 1833, 489.
- costatus** Hister, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 152 [n. n.].
- costatus** Hydrochus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 50 [n. n.].
- costata** Hylotoma, C. F. Fallén, K. Vet. Ac. Nya Handl. XXIX (1) 1808, 45.
- costatus** Hyphydrus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (2) 1808, 31.
- costatus** Hypsonotus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (1) 1834, 262.
- costatus** Inachus, W. Hisinger, Lethaea Svecica, 1837, 38.
- costata** Isoarca, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 138.
- costatus** Jassus (Panz.), E. F. Germar, Mag. Entom. (Germar) IV. 1821, 92.—Cicada,
1799.
- costatus** Lagostomus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (2) 1833, 616.
- costatus** Latridius, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. VIII (1) 1842, 242.
- costata** Leguminaria, C. F. Schumacher, Essai Vers test. 1817, 126.
- costata** Lenticulina, H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. XXXII. 1824, 182.
- costata** Lepas (Mont.), Maton & Rackett, Tr. Linn. Soc. London, VIII. 1807, 24.—
Balanus.
- costata** Leptaena (Sow.), J. W. Dalman, K. Vet. Ac. Handl. 1827 (1828), 94.—Producta.
- costata** Leptaena, G. Fischer v. W., Oryct. Moscou, ed. 2, 1837, 142.
- costatus** Leucothyreus, H. Burmeister, Handb. Ent. IV (1) 1844, 498.
- costata** Lima, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. II (5) 1836, 79.
- costata** Lineolaria, Muenster; D. T. Ansted, Geology, II. 1844, p. xi.
- costata** Lingulina, A. d'Orbigny, Foram. foss. Vienne, Sept. 1846, 62.
- costata** Linyphia, N. M. Hentz, Boston Journ. N. H. VI (1) 1850, 31. [598.]
- costatum** Lithodendron, W. Lonsdale in Murchison, V. & K., Geol. Russia, I. Aug. 1845,
- costata** Lottia, G. B. Sowerby, I., Zool. "Blossom," 1839, 147.
- costata** Lucina, A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Moll.) 1846, 586. [[n. n.].
- costatus** Lyperophorus, Ménétris in V. v. Mochulski, Kaef. Russl., post May 1850, 49
- costatum** Lyriodon (Park.), H. G. Bronn, Lethaea Geogn. I (4) 1836, 364.—Trigonia.
- costatum** Lyrodon (Park.), G. A. Goldfuss, Petref. German. II (6) 1837, 201.—Trigonia.
- costata** Lystra, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 59.
- costata** Machaera (Say), A. A. Gould, Rep. Invert. Massach. 1841, 34.—Solen.
- costatus** Magilus, J. C. Chenu, Illustr. conch. I. Magilus, 1843, 2.
- costata** Mangelia (Penn.), W. E. Leach, Ann. Mag. N. H. XX. Oct. 1847, 270.—
- costata** Marginella, E. Eichwald, Nat. Lithuaen, 1830, 221. [Murex, 1777.]
- costatus** Megalophthalmus, Laporte, Ann. Soc. Ent. France, II (1) c. Ap. 1833, 132.

- costatus* Melampus (Q. & G.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (2) 1838, 107.—
costata Melanea, G. Sowerby, Min. Conch. III. 1819, 71. [Auricula.
costata Melania, G. A. Olivier, Voy. Othoman, IV (1804), 157.
costata Melania, S. Borson, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXIX. 1825, 314.
costata Melania, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. III (1834), 155.
costata Melanopsis (Ol.), J. B. Férussac, Essai Méth. Conch. 1807, 71.—Melania.
costata Melanopsis, Lamarck, Ency. Méth. (Vers) 1816, pl. 458, Liste p. 12 [*n. et f.*].
costata Melanopsis, A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll., wrapper of livr. 15, 1822
costata Melanopsis, G. B. Sowerby, II., Gen. Shells (22) 1824. [[*n. et f.*].
costata Melanopsis (Oliv.), J. R. Roth, Moll. Orient, 1839, 25.—*var. jordanica*, Roth.
costata Melatoma (Sow.), W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 342.—Melanopsis.
costata Meria, T. Say, Boston Journ. N. H. I (4) 1837, 361.
costata Mesostena, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. IX (1) 1843, 238.
costatus Microgaster, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 404.
costatus Micropeplus, J. L. Leconte in Agassiz, Lake Superior, 1850, 221.
costatus Minyops, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (2) 1842, 288.
costata Monanthia (Fab.), H. Burmeister, Handb. Ent. II (1) 1835, 261.—Tingis.
costatum Monoceros, G. B. Sowerby, I., Proc. Zool. Soc. London, III (28) July 1835, 50.
costata Mopsea, Edwards & Haime, Brit. Foss. Corals (Pal. Soc. III.) Aug. 1850, 42.
costata Mouretia, C. F. F. Krauss, Südafrik. Moll. 1848, 57.
costatus Muricites, E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 146.
costata Musca, G. W. F. Panzer, Ins. Germ., heft 73, 1800, tab. 23.
costata Mussa, J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848, 179.
costata Myoconcha (Brown), R. Howse, Tr. Tyneside Nat. F. C. I (3) 17 Aug. 1848, 245.
costatus Myoparo, I. Lea, Contrib. to Geol. 1833, 74 [P. *costatus*]. [—Arca.
costatus Mytilus, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (3) 1840, 55.
costatus Mytulites, E. F. Schlotheim, Tasch. Min. 1813, 105 [*n. n.*].
costatum Myzostoma, F. S. Leuckart, Isis (Oken), 1830, 613.
costata Natica, C. T. Menke, Syn. meth. Moll., ed. 2, 1830, 47. [Naticella.
costata Natica (Muenst.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 189.—
costata Naticella, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (4) 1841, 101.
costatus Nautilus, J. S. Schroeter, Archiv Zool. (Wiedemann) III (2) 1803, 63.
costatus Nautilus, G. Montagu, Test. Brit. I. 1803, 199.
costatus Nautilus, G. Brocchi, Conch. Subap. 1814, 453.
costatus Nautilus, I. C. M. Reinecke, Maris Protog. 1818, 87.
costatus Nautilus, G. Fischer v. W., Oryct. Moscou, 1830, sign. 64. [—Anatina.
costata Neaera (Sow.), R. B. Hinds, Proc. Zool. Soc. London, XI (125) Dec. 1843, 77.
costatus Nemaphorus, A. J. J. Solier in Gay, Chili, IV (Col.) 1849, 491.
costata Nemoptera, F. Klug, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1836 (1838), 94.
costata Neptunea, H. F. Link, Beschr. Nat. Samml. Univ. Rostock (4) 1807, 13.
costata Nerita, G. Brocchi, Conch. Subap. 1814, 300.
costata Nerita, C. F. Schumacher, Essai Vers test. 1817, 187.
costata Nerita, J. De C. Sowerby, Min. Conch. V. 1824, 94.
costata Nitidula, E. Blanchard in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1842, 64.
costata Nodosaria (Mont.), A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (27) Mar. 1826, 253.—
costata Nonionina, F. A. Roemer, N. Jahrb. f. Min. 1838, 392. [Nautilus.
costata Nucula, W. Hisinger, Lethaea Svecica, Suppl. 2, 1840, 4. [1844, 120.
costata Nyctipates, G. Fischer de W., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVII. 1844 (1)
costata Ocyptera, C. F. Fallen, K. Vet. Ac. Handl. 1815 (2) 1816, 239.
costatus Odontaeus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 175 [*n. n.*].
costatus Odontopus, G. Silbermann, Revue Entom. I. 1833, Descr. d'esp. nouv., no. 4.
costatus Ommatius, C. Rondani, N. Ann. Sci. Nat. [3] II. 1850 [Nov.], 188.
costatum Opatrum, C. P. Thunberg, Opatum Ins. gen. 1821, 31.
costatum Opatrum, A. Brullé in Bory de St V., Exp. Morée (Ins.) 1832, 218.
costata Operculina, A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (27) Mar. 1826, 281 [*n. n.*].
costatus Ophion, J. T. C. Ratzeburg, Die Ichneum. II. 1848, 79.
costatus Orectochilus, Gory in C. Aubé, Spec. gén. Hydroc. 1838, 732.
costata Orsodachna, E. Newman, Entom. Mag. V (4) Ap. [i.e. July] 1838, 391.

- costata** Orthis, J. De C. Sowerby in R. I. Murchison, Silurian System, Jan. 1839, 639.
costata Orthis, J. Hall, Amer. J. Sci. XLVIII (2) Ap. 1845, 295.
costata Orthonota, J. Morris in P. E. de Strzelecki, Phys. descr. N. S. W. 1845, 273.
costata Ortygia, T. Brown, Ill. Conch. G. B. I. 1827, pl. xx, f. 13 [*n. et f.*].
costata Ostrea, J. De C. Sowerby, Min. Conch. V. 1825, 143.
costata Ostrea, J. Steininger, Bemerk. Verst. Eifel, 1831, 40.
costata Paludina, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. III (1834), 170.
costatus Paracairius, C. J. Schoenherr, K. Vet. Ac. Handl. 1846 (1848), 91 [*n. n.*].
costata Patella, R. P. Lesson, Voy. "Coquille," Zool. II (1) 1831, 415.
costatus Patellites, E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 113.
costatus Pecten, C. F. Schumacher, Essai Vers test. 1817, 119.
costatus Pectunculus, J. Sowerby, Min. Conch. I. 1813, 72.
costatus Pedonoees, G. R. Waterhouse, Ann. Mag. N. H. XVI. July 1845, 35.
costata Pentetagonaster, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 274.
costatus Periechocrinites, T. & T. Austin, Ann. Mag. N. H. XI. Mar. 1843, 204.
costatus Periechocrinites, T. Austin, Ann. Mag. N. H. X. Oct. 1842, 110 [*n. n.*].
costata Petalophora, J. O. Westwood, Cab. Orient. Entom. 1848, 85.
costata Petricola, Lamarck, Syst. Anim. 1801, 121.
costata Petricola, R. A. Philippi, Zeitschr. f. Malakozool. (Nov.) 1848 [Mar. 1849], 163.
costatus Phaenithon (Dej.), C. J. Schoenherr, Isis (Oken), 1823, 1135.—Anthribus.
costata Phasma, C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. V. 1815, 297.
costatus Philonthus, F. Baudi in Baudi & Truqui, Studi Ent. I. 1848, 128.
costata Pholas, H. D. de Blainville, Man. Malac. 1825, 577.
costatus Phylax, A. Brullé in Webb & Berthelot, Canaries (Ins.) 1840, 69.
costata Phyllodoce, A. E. Grube, Arch. f. Naturg. XVI (1) 1850, 304.
costatus Pileolus, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 7.
costata Pimelia, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 132.
costata Pinna, J. Phillips, Geol. Yorksh. II. 1836, 211.
costatus Planites, W. de Haan, Mon. Ammon. 1825, 92. [78.
costatus Planorbis, v. Klein, Jahresh. Ver. vat. Naturk. Württ. II (1) 1846 (*post* Mar.),
costata Planularia, J. Cornuel, Mém. Soc. géol. France (2) III (1) 1848, 253.
costatus Platologus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (2) 1842, 141.
costata Platystrophia (Pand.), W. King, Perm. Fossils (Pal. Soc. III.) Aug. 1850, 106.
 —Porambonites. [Testacella.
costatus Plectrophorus (Bosc), A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll. II (1) 1819, 86.—
costatus Plesiosaurus, R. Owen, 9 Rept. Brit. Assoc. (Birm. 1839) 1840, 80. [Arca.
costatus Pleurophorus (Brown), W. King, Ann. Mag. N. H. XIV. Nov. 1844, 313.—
costata Pleurotoma (Costa), H. D. de Blainville, Faune Française (20) Malac. 1829, 103.
costatum Pleurotoma, E. Eichwald, Nat. Lithuaen, 1830, 225. [—Buccinum, 1778.
costata Pleurotoma, L. Reeve (*ex* Gray MS), Conch. Icon.—Pleurotoma, no. 298, Dec.
 1845. [Schizostoma.
costata Pleurotomaria (Goldf.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 69.—
costata Pleurotome, H. F. Link, Beschr. Nat. Samml. Univ. Rostock (6) 1808, 36.
costata Plusiotis, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I (2) 1850
 [ineunte 1851], 210.
costata Polyglypta, H. Burmeister, Handb. Ent. II (1) 1835, 142.
costatus Polyscopus, J. Walzl, Reise Tyrol etc. (2) 1835, 74.
costata Polystomella (F. & M.), Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 625.—Nautilus, 1798.
costata Porambonites, C. H. Pander, Beitr. Geogn. Russ. Reich. 1830, 96.
costata Porcellia (Muenst.); A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 195.—
 Schizostoma.
costata Posidonia, F. M'Coy in Griffith, Syn. Carb. Lst. foss. Ireland, 1844, 78.
costata Posidonomya, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (5) 1842, 117.
costata Praocis, Gay & Solier, Ann. Soc. Ent. France, IX (3) *post* Ap. 1841, 222.
costatus Prepodes, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (1) 1834, 18.
costatus Prochilodus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XXII. 1849, 79.
costata Producta, J. De C. Sowerby, Min. Conch. VI. 1827, 115.
costatus Productus, G. Fischer v. W., Oryct. Moscou, 1830, sign. c⁴.

- costata* Pronites, C. H. Pander, Beitr. Geogn. Russ. Reich. 1830, 73. [37.
costatus Psammeticus, Guérin in Solier, Ann. Soc. Ent. France, VII (1) *post* Mar. 1838,
costatus Psammeticus, Guérin-M. in Duperry, Voy. "Coquille," Zool. II (2) 1 (1838), 95.
costata Psammobia, L. Reeve, Proc. Zool. Soc. London, X (116) Jan. 1843, 122.
costata Pterinea, G. A. Goldfuss, Petref. German. II (5) 1836, 137.
costata Pterocera (Roem.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 357.—
costatus Ptilinus, L. Gyllenhal, Ins. Suecica, I (4) 1827, 329. [Rostellaria.
costatus Ptynx, A. Lefebvre, Magasin de Zool. (2) IV. 1842; text to pl. 92. [231.
costata Purpura, H. D. de Blainville, N. Ann. Mus. H. N. (Paris) I [2] *post* May 1832,
costata Pyrula, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Kreidegeb. (2) 1841, 79.
costata Quinqueloculina, A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (27) Mar. 1826, 301 [*n. n.*].
costata Ranella, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 202. [Murex, 1777.
costata Raphitoma (Penn.), L. Bellardi, Mem. R. Acc. Sci. Torino [2] IX. 1848, 625.—
costata Retepora, F. v. Hagenow, N. Jahrb. f. Min. 1840, 646.
costata Rhaphomyia, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. I. 1842, 431.
costata Rhinaria, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. VIII (1) 1842, 189.
costatus Rhodocrinites, T. Austin, Ann. Mag. N. H. X. Oct. 1842, 109 [*n. n.*].
costatus Rhodocrinites, T. & T. Austin, Ann. Mag. N. H. XI. Mar. 1843, 202.
costatus Rhynchaenus, L. Gyllenhal, Ins. Suecica, I (3) 1813, 89.
costatus Rhyzodes, Chevrolat in F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins. 58.
costata Ringicula (Eich.), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 1089.—Marginella.
costata Rissoa, Fréminville, Bull. Sci. Soc. Philom. Paris, 1814 (Aug.), 7.
costata Rissoa, S. Loven, K. Vet. Ac. Handl. 1839 (1841), 241.
costata Rissoa, C. A. Récluz, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) VI. Jan. 1843, 9.
costata Rissoa (Mont.), J. Morris, Cat. Brit. Foss. 1843, 161.—Turbo, ? Pult. 1799.
costata Robulina, A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (27) Mar. 1826, 288 [*n. n.*].
costata Robulina (F. & M.), A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (27) Mar. 1826, 289.—
costata Rostellaria, Defrance, Dict. Sci. Nat. XLVI. 1827, 298. [Nautilus, 1798.
costata Rostellaria, J. De C. Sowerby, Tr. Geol. Soc. London [2] III. 1832, 419 [*n. et f.*].
costata Rostellaria, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Oolith. (3) 1836, 146.
costata Rotella, Valenciennes in L. C. Kiener, Spec. Coquilles (Rotella) 1838–39, 10.
costata Salpa, Quoy & Gaimard, Ann. Sci. Nat. VI (21) Sept. 1825, 37.
costata Saperda, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 109 [*n. n.*].
costata Saperda, C. R. W. Wiedemann, Zoologisches Magazin, II (1) 1823, 112.
costata Sapromyza, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. V. 1826, 266.
costata Sarcinula, G. A. Goldfuss, Petref. German. I (1) 1826, 73.
costatus Saurichthys, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (1) 1839, 118.
costata Saxicava, C. T. Menke, Syn. meth. Moll. 1828, 73 [*n. n.*].
costata Scalaria, F. Cantraine, Bull. Ac. Roy. Brux. IX (2) 1842, 345.
costatus Scaphites, G. A. Mantell, Foss. South Downs, May 1822, 120.
costatus Scarites, F. Klug, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1832 (1834) [1833], 126.
costata Schizoneura, T. Hartig in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. III. 1841, 367.
costata Schizostoma, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (4) 1841, 106. [287.
costata Sciarra, Hoffmannsegg in J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. I. 1818,
costata Scissurella, A. d'Orbigny, Mém. Soc. H. N. Paris, I (2) 1824, 344.
costatus Sclerognathus, F. W. Hope (ex Burm. MS), Cat. Lucanoid Coleopt. 1845, 27.
costatum Sclerostoma (Rud.), F. Dujardin (Roret's Suite à Buffon), Helminthes, 1845
[Nov. 1844], 260.—Strongylus.
costatus Sclerostomus, H. Burmeister, Handb. Ent. V. 1847, 426.
costata Scolopendra, C. L. Koch, Krit. Revision Insect. Deutschl. 1847, 166.
costata Scopolia (Fall.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 252.—
Ocyptera.
costatus Scotobius, F. E. Guérin, Classif. Mélasom. in Magasin de Zool. IV. 1834, 16.
costata Scyphia, G. A. Goldfuss, Petref. German. I (1) 1826, 6.
costatum Sepidium, D. H. Schneider, Verz. Insectensamml. 1828, 77 [*n. n.*].
costata Serpula, F. v. Hagenow, N. Jahrb. f. Min. 1840, 669.
costatus Sigaretus (Br.), P. M. T. de Serres, Geogn. Terr. tert. 1829, 127.—Nerita.
costata Silpha, E. Ménétriés, Cat. Rais. Zool. Caucase, 1832, 167.

- costata Siphonaria, G. B. Sowerby, I., Proc. Zool. Soc. London, III (25) Ap. 1835, 6.
 costata Siphonaria, Hombron & Jacquinot, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) XVI. Sept. 1841, 192. [rhoa.]
- costata Siphonia (Lamx.), H. G. Bronn, Lethaea Geogn. II (7 & 8) 1837, 592.—Halli-
 costata Siphonostoma, Guilding in W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 168 & 333.
 costata Sitonia, G. Fischer de W., Cat. Col. Sibir. [1842], 24.
 costatus Solanocrinites, G. A. Goldfuss, Petref. German. I (3) 1831, 166.
 costatus Solen, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. II. Sept. 1822, 315.
 costatus Solen, J. C. Chenu, Illustr. conch. I (18 & 19) 1843, pl. 8 [n. et f.].
 costatus Sphaerotus, De Brême, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) V. Ap. 1842, 108; Mon. Coléopt. 1842, 15. [1798.]
- costatus Spinicterules (F. & M.), Denys de Montfort, Conch. I. 1808, 223.—Nautilus,
 costata Spirifer, J. De C. Sowerby, Tr. Geol. Soc. London [2] V. 1840, expl. pl. 55.
 costatus Spondylus, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 189.
 costata Squilla, W. de Haan in Siebold, F. Japon. (Crust. 1849), 223.
 costata Steira, J. O. Westwood in Magasin de Zool. VII. 1837, pl. 176.
 costata Stellispongia (Muenst.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 391.
 —Achilleum.
- costata Stenomorpha, A. J. J. Solier, Ann. Soc. Ent. France, V (3) post Aug. 1836, 490.
 costata Stomatia (Br.), S. Borson, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXVI. 1821 [? 1822], 352.
 costata Strepsidura, W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 308. [—Nerita.]
 costatus Strongylus, C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. Mant. 1819, 647. [Ocyptera.]
 costata Tachina (Fall.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV. 1824, 419.—
 costatus Tapenopsis, A. J. J. Solier, Mem. R. Acc. Sci. Torino [2] VI. 1844, 218.
 costata Tellina, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. VII. 1815, 148.
 costatus Tenebrio, Guérin-M. in Duperry, Voy. "Coquille," Zool. II (2) 1 (1838), 97.
 costata Tenthredo (Allantus), F. Klug, Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. VIII (2) 1817, 142.
 costata Terebra, S. Borson, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXIX. 1825, 309.
 costata Terebra, C. T. Menke, Syn. meth. Moll. 1828, 51.
 costata Terebra, I. Lea, Contrib. to Geol. 1833, 166. [Volutacea (11) 1839, 26.]
 costata Terebra, H. C. Kuester in Martini & Chemnitz, Syst. Conch. Cab., ed. 2,
 costata Terebratula, G. Fischer v. W., Progr. Séance Publ. Soc. Imp. Nat. Moscou,
 costata Terebratula, R. T. Lowe, Zool. Journ. II (5) Ap. 1825, 105. [1809, 23.]
 costata Terebratula (Wahl.), S. Nilsson, Petrif. Suec. 1827, 37.—Anomites.
 costatus Termes, P. Rambur (Roret's Suite à Buffon), Névroptères, 1842, 305.
 costata Testacella, L. A. G. Bosc, s. à Deterville ed. Buffon, Moll. III. 1801, 240.
 costata Tetyra, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 135.—Cimex, 1787.
 costatus Thylacites, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 202 [n. n.].
- costata Tingis, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 125.—Acanthia, 1794.
 costata Tingis, P. S. Schilling, Uebers. Arb. schles. Ges. 1837 (1838), 105.
 costatus Trachodes, Fahraeus in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (2) 1843, 409.
 costatus Trichius, C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VI. 1818, 438.
 costatus Trigonellites (Schl.), J. F. Krueger, Gesch. d. Urwelt (2) 1823, 443.—Donacites.
 costata Trigonina, J. Parkinson, Org. Rem. III. 1811, 175.
 costatus Trox, C. R. W. Wiedemann, Zoologisches Magazin, II (1) 1823, 30.
 costata Truncatella, L. Pfeiffer, Arch. f. Naturg. V (1) 1839, 356. [239.]
- costata Turbinolia, H. M. Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) IX. Ap. 1848,
 costatus Turbo, E. Donovan, Brit. Shells, 1804, pl. clxxviii.
 costatus Turbo, H. F. Link, Besch. Nat. Samml. Univ. Rostock (4) 1807, 16.
 costatus Turbo, Beudant, Ann. Mus. H. N. (Paris) XV (87) inter Ap.—Sept. 1810, 202.
 costatus Turbo, Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 50.
 costatus Turbo, S. d. Chiaje, Descr. An. invert. Sicilia, II. 1841, 133. [1797.]
- costata Turbonilla (Ad.), W. E. Leach, Ann. Mag. N. H. XX. Oct. 1847, 270.—Turbo,
 costata Turritiles, Lamarck, Syst. Anim. 1801, 102.
 costata Turritella, J. De C. Sowerby, Min. Conch. VI. 1827, 126.
 costata Turritella, C. H. v. Zieten, Pétrif. Wurt. (6) 1832, 43.
 costata Turritella, T. Brown, Ill. Foss. Conch. G. B. I. (17, 18) [1843], 70.
 costatus Turrites (Roissy), W. de Haan, Mon. Ammon. 1825, 76.—Turritiles, Lam.

- costatum** Unicardium, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 52.
- costata** Unio, C. S. Rafinesque, Ann. gén. Sci. Phys. (Bruxelles) V. Sept. 1820, 315.
- costatus** Unio, Young & Bird, Geol. Surv. Yorksh. Coast, ed. 2, 1828, 223.
- costatus** Unio, G. A. Goldfuss, Petref. German. II (6) 1837, 182.
- costata** Vaginulina, A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (27) Mar. 1826, 258 [*n. n.*].
- costatus** Venericardites, J. F. Krueger, Gesch. d. Urwelt (2) 1823, 447.
- costata** Venus, L. W. Dillwyn (*ex* Chemn.), Catal. Shells, 1817, 175.
- costata** Venus, Solander in L. W. Dillwyn in Lister, Index Conch., ed. 3, 1823, 20.
- costata** Venus, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. III (1835), 521.
- costata** Venus, T. Brown, Ill. Conch. G. B. I., ed. 2, 1844, 90.—Ortygia, 1827.
- costata** Voluta, W. Swainson, Q. Journ. Sci. (R. Inst. Gt. Brit.) XVII (33) Ap. 1824, 33.
- costata** Voluta, A. Alth, Naturw. Abhandl. (Haidinger) III (2) 1850, 221.
- costatus** Xylocharis, H. Dupont, Mon. Trachyd. in Magasin de Zool. VIII. 1838, 33.
- costatus** Zophobas (Gubr.), W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 118.—Tenebrio.
- costazii** Cellepora, V. Audouin in Savigny, Egypte, I (4) (Expl. pls. Polyyps) 1826, 237.
- Costellaria** W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 320.—G.
- costellaris** Mitra, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) XVII (99-100) July 1811, 206.
- costellaris** Tiara (Lam.), W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 319.—Mitra.
- costellaris** Voluta (Lam.), L. W. Dillwyn, Catal. Shells, 1817, 548.—Mitra.
- costellaris** Voluta, W. Wood (*ex* Chemn.), Index Test. 1818, 97.
- costellaria** Bulla, Grateloup, Bull. H. N. Soc. Linn. Bordeaux, II (9) 1828, 89.
- costellaria** Pleurotoma, H. Nyst, Messenger des Sci. XIV. 1836, 172.
- costellatus** Acteon, T. A. Conrad, Foss. Shells Tert. N. Amer. (4) Oct. 1833, 45.
- costellata** Acteon, Grateloup, Actes Soc. Linn. Bordeaux, X (53) 1838, 280.
- costellata** Acteon, J. P. S. de Grateloup, Atlas to Conch. foss. tert. Adour, 1840-46 [*vero propius* 1847], Plicacéens, pl. 1.—Auricula, 1828.
- costellatus** Ammonites, A. de Leymerie, Mém. Soc. géol. France, IV (2) 1841, 320 [*n. n.*]; *ibid.* V (1) 1842, 15.
- costellata** Auricula, Grateloup, Bull. H. N. Soc. Linn. Bordeaux, II (9) 1828, 107.
- costellata** Avicula, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 149.
- costellatum** Buccinum, J. P. S. de Grateloup, Atlas to Conch. foss. tert. Adour, 1840-46 [*vero propius* 1847], Buccins, pl. 1.—Nassa, 1834.
- costellatus** Bulimus, J. Sowerby, Min. Conch. IV. 1822, 89 (pl. 366).
- costellatus** Bulimus, Grateloup, Bull. H. N. Soc. Linn. Bordeaux, II (9) 1828, 99.
- costellata** Byssoarca, F. M'Coy in Griffith, Not. foss. Mtn. Lst. Ireland, 1842, 13 [*n. n.*]; Syn. Carb. Lst. foss. Ireland, 1844, 72.
- costellata** Calyptraea, R. A. Philippi, Arch. f. Naturg. XI (1) 1845, 62.
- costellata** Cardiomorpha (M'Coy), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 133.—Sanguinolites.
- costellata** Cardita, Deffrance, Dict. Sci. Nat. VII. 1817, 91.
- costellatum** Cerithium, J. A. Eudes-D., Mém. Soc. Linn. Normandie, VII. 1842, 202.
- costellatum** Cerithium, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. III (8) 1844, 31.
- costellatum** Cerithium (Sow.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 156.—Nassa.
- costellata** Chemnitzia (Lam.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 311 & 342.—Melania.
- costellata** Clymenia, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (1) 1839, 11 [= *var.* of striata].
- costellata** Columbella, Broderip & G. B. Sowerby, I., Zool. Journ. IV (15) Jan. 1829,
- costellatus** Conoclypeus, Agassiz, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VII. Mar. 1847, 168. [376.]
- costellatus** Conus, Grateloup, Actes Soc. Linn. Bordeaux, VII (39) 1835, 109.
- costellata** Corbula, G. P. Deshayes in Bory de St V., Exp. Morée (Moll.) 1833, 86.
- costellata** Cucullaea, J. De C. Sowerby, Min. Conch. V. 1824, 67.
- costellata** Cucullaea, F. M'Coy in Griffith, Not. foss. Mtn. Lst. Ireland, 1842, 13 [*n. n.*].
- costellata** Cytherina, F. A. Roemer, N. Jahrb. f. Min. 1838, 517.
- costellata** Dentalina (Rss.), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 411.—Nodosaria (D.).
- costellata** Diastoma, G. P. Deshayes, Traité élém. Conch., Atlas, 1850, 46.
- costellata** Helix, A. d'Orbigny, Syn. Moll. Am. mérid. in Magasin de Zool. V. 1835, 5.
- costellata** Leptaena, F. M'Coy in Griffith, Not. foss. Mtn. Lst. Ireland, 1842, 15 [*n. n.*].

- costellata** Margarita, G. B. Sowerby, I., *Malac. Conch. Mag.* (1) 1838, 26.
- costellata** Melania, Lamarck, *Ann. Mus. H. N. (Paris)* IV (24) Aug. 1804, 430.
- costellata** Melania, Lam. *var. roncana*, Al. Brongniart, *Mém. terr. Vicentin*, 1823, 59.
- costellatus** Melanites, J. F. Krueger, *Gesch. d. Urwelt* (2) 1823, 399.
- costellata** Melanopsis, Férussac, *Mém. Soc. H. N. Paris*, I (1) 1823, 157.
- costellatus** Muricites, E. F. v. Schlotheim, *Die Petref.* 1820, 152.
- costellata** Nassa, Grateloup, *Actes Soc. Linn. Bordeaux*, VI (37) 1834, 275.
- costellata** Nassa, J. De C. Sowerby, *Tr. Geol. Soc. London* [2] IV. 1836, 344. [17.
- costellatus** Nautilus (Discites), F. M'Coy in Griffith, *Syn. Carb. Lst. foss. Ireland*, 1844,
- costellatus** Nautilus (M'Coy), A. d'Orbigny, *Prodr. Paléont. I.* 1849 [Jan. 1850], 110.—
Nautilus (Discites). [77.—Corbula.
- costellata** Neaera (Desh.), R. B. Hinds, *Proc. Zool. Soc. London*, XI (125) Dec. 1843,
- costellata** Nerita, Muenster in G. A. Goldfuss, *Petref. German.* III (8) 1844, 115.
- costellata** Nodosaria, A. E. Reuss, *Verst. boehm. Kreidef. I.* 1845, 27.
- costellata** Nucula, G. B. Sowerby, I., *Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London* (25) Mar. 1833, 198.
- costellata** Ovula, Lamarck, *Ann. Mus. H. N. (Paris)* XVI (92) *post* Oct. 1810, 110.
- costellata** Perna, T. A. Conrad, *J. Acad. Nat. Sci. Philad.* VII. *post* June 1837, 246.
- costellata** Petricola, Lamarck, *An. s. vert. V.* 1818, 504.
- costellata** Pholadomya, J. L. R. Agassiz, *Etudes crit. Moll. foss.* (2) 1845, 55.
- costellatus** Planulites, G. v. Muenster, *Die Planuliten*, 1832, 13.
- costellata** Pleurotoma, Lamarck, *Ann. Mus. H. N. (Paris)* III (15) Jan. 1804, 168.
- costellata** Producta, F. M'Coy in Griffith, *Syn. Carb. Lst. foss. Ireland*, 1844, 108.
- costellata** Pterocera (Buv.), A. d'Orbigny, *Prodr. Paléont. I.* 1849 [Jan. 1850], 356.—
Rostellaria.
- costellata** Ptilodictya, F. M'Coy, *Ann. Mag. N. H.* (2) VI. Oct. 1850, 287.
- costellatus** Pygaster, L. Agassiz, *Mon. Ech.* III. 1842, 81 [Cat. ect. Ech. 1840].
- costellata** Rissoa, S. V. Wood, I., *Ann. Mag. N. H.* IX. Sept. 1842, 533 [*n. n.*].
- costellata** Rissoa, Grateloup, *Actes Soc. Linn. Bordeaux*, X (52) 1838, 199.—Bulimus, 1828. [536.
- costellata** Rostellaria, A. Buvignier in Sauvage & B., *Stat. min. géol. Ardennes*, 1842,
- costellata** Rostellaria, A. Buvignier, *Mém. Soc. Philom. Verdun*, II. 1843, 249.
- costellatus** Sanguinolites, F. M'Coy in Griffith, *Syn. Carb. Lst. foss. Ireland*, 1844, 48.
- costellata** Scalaria, G. P. Deshayes, *Descr. Coq. foss. Paris*, II. 1832, 200. [30.
- costellata** Stomatella, A. Adams, *Proc. Zool. Soc. London*, XVIII (202) Nov. 12, 1850,
- costellatus** Strongylus, F. Dujardin (Roret's Suite à Buffon), *Helminthes*, 1845 [Nov. 1844], 116.
- costellata** Terebra, G. B. Sowerby, I., in C. R. Darwin, *Geol. Obs.* "Beagle," III. 1846,
- costellata** Tornatella, F. Dujardin, *Mém. Soc. géol. France*, II (2) 1837, 282. [262.
- costellatus** Trichotropis, J. P. Couthouy, *Boston Journ. N. H.* II (1) 1838, 108.
- costellata** Trigonina, J. L. R. Agassiz, *Etudes crit. Moll. foss.* (1) 1841, 37.
- costellata** Turbonilla (Grat.), H. G. Bronn, *Index Pal.* 1848, 1327.—Auricula.
- costellata** Venus, G. B. Sowerby, I., *Proc. Zool. Soc. London*, III (27) June 1835, 42.
- costellifer** Cancellaria (Sow.), S. V. Wood, I., *Ann. Mag. N. H.* IX. Sept. 1842, 538.—
- costellifer** Fusus (Sow.), J. Fleming, *Hist. Brit. Anim.* 1828, 353.—Murex. [Murex.
- costellifer** Fusus, G. P. Deshayes, *Descr. Coq. foss. Paris*, II. 1835, 558.
- costellifer** Murex, J. Sowerby, *Min. Conch.* II. 1818, 225.
- costellifer** Trochus, Muenster in G. A. Goldfuss, *Petref. German.* III (8) 1844, 58.
- costellifera** Venus, Adams & Reeve, *Zool. "Samarang"* (7) Moll., Aug. 1850, 79.
- costella** Abebaea, J. Huebner, *Verz. bekannt. Schmett.* 1826, 408.—Tinea; Alucita,
- costella** Anacampsis, J. O. Westwood, *Brit. Moths*, II (? 1841), 192. [Fab. 1775.
- costellus** Chaetochilus (Fab.), J. F. Stephens, *Ill. Brit. Ent. (Haust. IV.)* Dec. 1834, 338.—Alucita, 1775.
- costellus** Coelosternus, Boheman in C. J. Schoenherr, *Gen. et Sp. Curc.* IV (1) 1837, 208.
- costella** Gelechia (Westw.), J. W. Douglas, *Tr. Entom. Soc. Lond.*, n. s., I (1) Feb. 1850, 19.—Anacampsis.
- costella** Hypolepia (Fab.), A. Guénée, *Ann. Soc. Ent. France* [2] III (3) Dec. 1845, 337.—Alucita, 1775.

- costella** Rhinosia (Hueb.), F. Treitschke, Schmett. Europa, IX (2) 1833, 17.—Tinea; Alucita, Fab. 1775.
- costellus** Ypsolophus (Fab.), A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (4) 1828, 542.—Alucita, 1775.
- costerii** Bulimus, F. Eydoux, Moll. de la "Favorite" in Magasin de Zool. VIII. 1838,
- costicaudis** Buthus, J. Gistel, Nat. Thierr. 1848, 191. [pl. 116.]
- costicaudis** Buthus, J. Gistel, Handb. Naturges. 1850 [1847], 626.
- costicollis** Buprestis, Gory in Laporte & G., H. N. Coléopt. IV. 1840, 109.
- costicollis** Cleonus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (1) 1834, 172.
- costicollis** Cryptorhynchus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 85 [*n. n.*].
- costicollis** Ellimenistes, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (1) 1843, 184.
- costicollis** Exema, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 854.
- costicollis** Melantho, Laporte, Revue Entom. IV (1) 1836, 10.
- costicollis** Ocladius, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (2) 1838, 699.
- costicollis** Thanasimus, M. Spinola in Gay, Chili, IV (Col.) 1849, 401. [*n. n.*].
- costiculata** Madrepora, de Haan in H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. LX. 1830, 354
- costifera** Cancellaria, G. B. Sowerby, I., Conch. Illustr. (12) 1833, f. 31; Catal. (200) 1841, 5.
- costiferus** Conotrachelus, Munck in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1) 1837, 452.
- costifera** Melania, S. S. Haldeman, Mon. Limniades N. Amer., wrapper of (2) Jan. 1841 [3].
- costifera** Purpura, H. Dufo, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) XIV. Aug. 1840, 77.
- costifera** Spongia, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) XX (120) *inter* Feb.—Oct. 1814,
- costifer** Trochus, J. H. Jonas, Zeitschr. f. Malakozool., Aug. 1846, 123. [432.]
- costiferum** Trophon, S. V. Wood, I., Crag Moll. (Pal. Soc. I.) Mar. 1848, 48.
- costiger** Cryptorhynchus, D. H. Schneider, Verz. Insectensamml. 1828, 79 [*n. n.*].
- costiger** Ocladius, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (2) 1845, 123.
- costigera** Omaloplia, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I. Oct. 1850, 78.
- costiguttella** Gelechia, F. Lienig, Isis (Oken), 1846, 290.
- costimaculana** Peronaea, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 48 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Haust. IV.) Aug. 1834, 160.
- costimanus** Buthus, C. L. Koch, Die Arachniden, IV (2) Oct. 1837, 27.
- costipennis** Chlaenius, C. H. Boheman, Ins. Caffr. I (1) 1848, 149.
- costipennis** Chlorida, L. Buquet in F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins. 221.
- costipennis** Chrysobothris, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. II. 1835–1836, 3.
- costipennis** Cleonus, Fahraeus in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (2) 1842, 99.
- costipennis** Glyptosomus, C. J. Schoenherr, K. Vet. Ac. Handl. 1846 (1848), 113.
- costipennis** Hypsonotus, Sahlberg in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (2) 1842, 166.
- costipennis** Lacon, E. F. Germar, Linnaea Entom. III., Ap. 1848, 181.
- costipennis** Pelobatus, F. Faldermann, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, IV. 1835, 70.
- costipennis** Porphyraspis, C. H. Boheman, Mon. Cassid. I. 1850, 93.
- costipunctana** Spilonota (Haw.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 46.—Tortrix.
- costipunctana** Tortrix, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (3) 1811, 443.
- costirostris** Conotrachelus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1) 1837,
- costirostris** Cosmorhinus, C. J. Schoenherr, Isis (Oken), 1823, 1143 [*n. n.*]. [403.]
- costirostris** Erirhinus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1836, 294.
- costirostris** Heilipus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1835, 223.
- costirostris** Larinus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1836, 105.
- costirostris** Listroderes, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Isis (Oken), 1823, 1142.
- costirostris** Merionus, Gyll.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 90 [*n. n.*].
- costirostris** Rhynchaenus, C. R. Sahlberg, Diss. Ins. Fenn. II (5) 1835, 71. [416.]
- costirostris** Tanyrhynchus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (2) 1843,
- costnicensis** Coregonus, J. Gistel, Nat. Thierr. 1848, 45 [*n. n.*].
- costnicensis** Coregonus, Gistel, Handb. Naturges. 1850 [1847], 145.
- costosa** Depressaria, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (3) 1811, 508.
- costosum** Euryale, Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 538. [Euryale.]
- costosus** Gorgonocephalus (Lam.), F. S. Voigt in Cuvier, Thierreich, VI. 1843, 26.—
- costovata** Cidaria (Haw.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 44.—Phalaena.

- costovata** Phalaena, E. Haworth, Prodr. Lep. Brit. 1802, 25.
costovata Zerynthia (Haw.), J. Curtis, Brit. Entom. VII (74) Feb. 1830, no. 296.—Pha-
costrizensis Cervus, F. Holl, Handb. Petref. I. 1829, 45. [laena.
costula Melania, C. S. Rafinesque, Atlantic Journ. (5) 1833, 166.
costula Nassa, S. V. Wood, I., Ann. Mag. N. H. IX. Sept. 1842, 540 [*n. n.*].
costula Nautilus, I. C. M. Reinecke, Maris Protog. 1818, 68.
costularis Fusus (Lam.), R. A. Philippi, Abb. Conch. II (7) 1847, 193.—Murex.
costularis Murex, Lamarck, Ency. Méth. (Vers) 1816, pl. 419, Liste p. 5 [*n. et f.*].
costularis Murex, W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 14 [*n. et f.*].
costularis Purpura (Lam.), H. D. de Blainville, N. Ann. Mus. H. N. (Paris) I [2] *post*
 May 1832, 232.—Murex.
costulata Achatina, L. Pfeiffer, Proc. Zool. Soc. London, XIII (148) Oct. 1845, 75.
costulata Achatina, C. B. Adams, Proc. Boston Soc. N. H. II. 1848 (1845), 13.
costulata Actinia, S. A. Renier, Tavole [1804] xxiii.
costulatus Aganides (V. & A.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 58.—
costulatus Ammonites, E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 78. [Goniatites.
costulata Ammonites, Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 637.
costulata Anomia, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Oolith., Nachtrag, 1839, 24.
costulatus Aphodius, L. Fairmaire, Rev. et Mag. de Zool. (2) I. Aug. 1849, 413.
costulata Arcopagia (Goldf.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 235.—
 Tellina.
costulata Asida, A. J. J. Solier, Ann. Soc. Ent. France, V (3) *post* Aug. 1836, 455.
costulata Avicula, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 85.
costulatus Barinotus, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 59 [*n. n.*].
costulata Borelis (Eich.), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 171.—Melonia.
costulatum Buccinum, S. A. Renier, Tavole [1804] ix.
costulatum Buccinum, E. Eichwald, Zool. Spec. I. 1829, 297.
costulatum Buccinum, H. E. Anton, Verz. Conch. 1839, 91.
costulatum Buccinum, H. E. Anton, Verz. Conch. 1839, 92.
costulatus Buccinum, P. Calcara, Mon. Gen. Clausilia e Bulimo, 1840, 50.
costulatus Bulimus (Fér.), Potiez & Michaud, Gal. Moll. Douai, I. Oct. 1838, 138.—
 Helix (Cochlogena).
costulata Buprestis, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. I. 1838, 159.
costulata Cancellaria, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) II (1) May 1803, 63.
costulatum Cardium, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. II (6) 1837, 217.
costulata Caryophyllia (Ren.), G. Meneghini in Renier, Oss. post. Zool. Adriat. 1847,
costulatum Cerithium, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 157. [96.—Actinia.
costulatum Cerithium, J. A. Eudes-D., Mém. Soc. Linn. Normandie, VII. 1842, 199.
costulata Clausilia, Lamarck, An. s. vert. VI (2) 1822, 113.
costulata Clausilia, W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 34.—Turbo, 1828.
costulata Clausilia, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (Mantissa Test.) 1832, 3.
costulata Clymenia, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (3) 1840, 94.
costulata Cochlocycla (Fér.), G. Jan, Consp. meth. Testac. 1830, 6.—Helix.
costulata Columbella, C. B. Adams, Contr. to conch. (4) Jan. 1850, 58.
costulata Corbula, Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 497.
costulata Crenella (Risso), Forbes & Hanley, Hist. Brit. Moll. II. 1849, 205.—Modiolus.
costulata Crioceris, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, III (2) Nov. 1845, 551.
costulatum Cyclostoma, Ziegler in C. T. Menke, Syn. meth. Moll. 1828, 22 [*n. n.*].
costulatum Cyclostoma, Ziegler in E. A. Rossmassler, Icones L. u. S. Moll. Europ. I
 (5 & 6) July 1837, 49.
costulatum Cyclostoma, O. G. Costa, Corresp. Zool. I. 1839, 70 [*n. n.*].
costulata Cyllindrella, C. B. Adams, Contr. to conch. (2) Oct. 1849, 4 [*i.e.* 20].
costulata Delphinula, H. C. Lea, P. Amer. Phil. Soc. III. 1843, 164 [*n. n.*]; Tr. Amer.
 Phil. Soc., n. s., IX (3) Dec. 1846, 260. [Sept. 1849, 194.
costulatum Diplomatina, W. H. Benson (*ex* Hutton MS), Ann. Mag. N. H. (2) IV.
costulatus Echinocyamus, Desor, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VII. Mar. 1847, 142.
costulata Exogyra, Rouillier & Vosinsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXII. 1849 (2)
 1849, 351.

- costulatus Fusus, Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 135.
 costulatus Fusus, F. Cantraine, Bull. Ac. Roy. Brux. II. 1835, 393.
 costulata Gervillia, J. A. Eudes-D., Mém. Soc. Linn. Calvados, 1824 (1824), 131.
 costulatus Goniatites, d'Archiac & de Verneuil, Tr. Geol. Soc. London [2] VI. 1842, 341.
 costulata Helcion (Muenst.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 197.—
 costulata Helix, S. A. Renier, Tavole [1804] xi. [Patella].
 costulata Helix, Ziegler in C. T. Menke, Syn. meth. Moll. 1828, 12 [n. n.].
 costulata Helix, Ziegler in C. Pfeiffer, Naturg. deutsch. land-Moll. (3) 1828, 32.
 costulata Helix (Cochlogena), A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll., Tabl. Limaçons, 1821, 58 [n. n.].
 costulatus Hippurites, G. A. Goldfuss, Petref. German. II (7) 1840, 302. [[n. n.].
 costulata Isocardia, VOLTZ in J. Thurmman, Mém. Soc. H. N. Strasbourg, I (2) 1833, 13
 costulata Leptosmilia, Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) X. Nov. 1848, 268.
 costulata Lima, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Oolith., Nachtrag, 1839, 30.
 costulata Madrepora, de Haan in H. D. de Blainville, Man. Actin. 1834, 390 [n. n.].
 costulata Mangelia, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 219.
 costulata Margarita, H. P. C. Möller, Naturhist. Tidsskrift, IV (1) 1842, 81.
 costulata Margarita, H. P. C. Möller, Index Moll. Groenl. 1842, 8. [82.
 costulata Melania, S. d. Chiaje, Mem. An. s. vert. Napoli, Tab. pro V. & VI. 1830, pl.
 costulata Melania (Risso), H. G. Bronn, Ergeb. nat. Reisen, II. 1831, 584.—Turbonilla.
 costulata Melania, I. Lea, P. Amer. Phil. Soc. II (16) Feb. 1841, 14.
 costulata Melonia, E. Eichwald, Zool. Spec. II. 1830, 22.
 costulata Mitra, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 246.
 costulata Mitra, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, II. 1835, 673.
 costulata Mitrella, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 248.
 costulatus Modiolus, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 324.
 costulatus Murex, S. A. Renier, Tavole [1804] ix.
 costulatus Murex, J. S. Schroeter, Archiv Zool. (Wiedemann) IV (2) 1805, 111.
 costulatus Murex, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 197.
 costulatus Murex, G. D. Nardo (ex Chiereghini MS), Sin. mod. spec. Lag. Veneto, 1847,
 costulata Mya (Macgill.), Catlow & Reeve, Conch. Nomen. 1845, 7.—Sphenia. [55.
 costulatum Nassa, S. Borson, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXV. 1820, 217.
 costulata Nassa, S. Borson, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXV. 1820, 220.
 costulata Natica, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. II (1832), 235.
 costulata Neptunea, H. F. Link, Beschr. Nat. Samml. Univ. Rostock (4) 1807, 13.
 costulata Nerita, G. P. Deshayes in Lamarck, H. N. Anim. s. Vert., ed. 2, VIII. June 1838, 617.
 costulata Nerita, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Kreidegeb. (2) 1841, 82.
 costulata Nerita, v. d. Busch in R. A. Philippi, Abb. Conch. I (4) 1844, 86.
 costulata Neritopsis (Roem.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 222.—
 costulatus Opatrinus, Guérin-M. in Lefebvre, Voy. Abyssin. VI. 1849, 321. [Nerita.
 costulatus Orthoceratites, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (3) 1840, 99.
 costulatus Pachygaster, Ziegl.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 91 [n. n.].
 costulata Patella, G. v. Muenster, N. Jahrb. f. Min. 1834, 10 [n. n.].
 costulata Patella, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. III (8) 1844, 7.
 costulatus Pecten, Hartmann in C. H. v. Zieten, Pétrif. Wurt. (9) 1833, 68.
 costulatus Pectunculus, G. A. Goldfuss, Petref. German. II (6) 1837, 163.
 costulatus Planorbis, C. F. F. Krauss, Südafrik. Moll. 1848, 83.
 costulata Pleurotoma (Risso), H. D. de Blainville, Faune Française (20) Malac. 1829, 100.—Mangelia.
 costulatum Pleurotoma, F. Cantraine, Bull. Ac. Roy. Brux. II. 1835, 394.
 costulata Polystomella, O. G. Costa, Corresp. Zool. I. 1839, 69 [n. n.]. [[n. n.].
 costulata Polystomella, O. G. Costa, Atti R. Accad. Sci. [Napoli] IV (Zool.) 1839, 186
 costulata Psammobia, W. Turton, Conch. Insul. Brit. 1822, pp. xxviii & 87.
 costulatus Pseudomaseus, V. v. Mochulski, Kaefer Russl., post May 1850, 51.
 costulata Pupa, S. Nilsson, Hist. Moll. Suec. 1822 [1823], 51.
 costulata Pupa, J. W. Mighels, Proc. Boston Soc. N. H. I (2-3) [1844-5], 187.
 costulata Purpura, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 169.

- costulata** Pustulipora, v. Hagenow in H. B. Geinitz, Das Quadersandsteingeb. (2) 1850, 236 [*n. n.*].
- costulata** Pyramidella, F. W. Hoeninghaus, Jahrb. f. Min. 1831, 137 [*n. n.*].
- costulatus** Rhizotragus, I. Frivaldsky, K. magyar tudos Tarsasag évkönyvei, II. 1835,
- costulata** Rissoa, H. E. Anton, Verz. Conch. 1839, 62. [257.]
- costulata** Rissoa, S. V. Wood, I., Crag Moll. (Pal. Soc. I.) Mar. 1848, 106.
- costulata** Scalaria, L. C. Kiener, Spec. Coquilles (Scalaria) 1838-9, 5.
- costulata** Scalaria, P. H. Nyst, Mém. cour. Ac. Roy. Belg. XVII. 1845 (1844), 392.
- costulatus** Scarabus, H. C. Kuester in Martini & Chemnitz, Syst. Conch. Cab., ed. 2, Auriculacea (53) 1845, 67.
- costulata** Sphenia, W. Macgillivray, Hist. Moll. Aberdeen, 1843, 301.
- costulata** Tellina, G. A. Goldfuss, Petref. German. II (7) 1840, 235.
- costulata** Terebra, S. Borson, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXV. 1820, 223.
- costulata** Theba, Ziegl.; H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 11.
- costulatus** Trochocyathus, Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) IX. May 1848,
- costulatus** Trochus, Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 14. [304.]
- costulata** Truncatella, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 125.
- costulatus** Turbo, W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 20 [*n. et f.*].
- costulata** Turbonilla, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 224.
- costulata** Turritiles, Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 646.
- costulata** Turritella, S. Borson, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXIX. 1825, 313.
- costulata** Turritella (Risso), Potiez & Michaud, Gal. Moll. Douai, I. Oct. 1838, 280.—Turbonilla.
- costulata** Turritella, H. P. C. Möller, Naturhist. Tidsskrift, IV (1) 1842, 83.
- costulata** Turritella, H. P. C. Möller, Index Moll. Groenl. 1842, 10.
- costulata** Turritella, Mighels & Adams, Boston Journ. N. H. IV (1) 1842, 50.
- costulata** Vaginulina, F. A. Roemer, N. Jahrb. f. Min. 1842, 273.
- costulata** Venus, W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 5 [*n. et f.*].
- costulifera** Pleurotoma, H. G. Bronn, Zschr. Min. 1827, II (1828), 535 [*n. n.*].
- costulosa** Achatina, C. B. Adams, Contr. to conch. (7) Ap. 1850, 102.
- costulosa** Alvania, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 142.
- costulosum** Buccinum, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 159.
- costulosa** Cyllindrella, C. B. Adams, Contr. to conch. (6) Mar. 1850, 98.
- costulosa** Geomelania, C. B. Adams, Contr. to conch. (6) Mar. 1850, 96.
- costulosa** Spiraxis, C. B. Adams, Contr. to conch. (6) Mar. 1850, 88.
- costus** Actinocrinus, F. M'Coy in Griffith, Not. foss. Mtn. Lst. Ireland, 1842, 11 [*n. n.*]; Syn. Carb. Lst. foss. Ireland, 1844, 181.
- cosuatis** Cyprinus, F. Hamilton, Fish. Ganges, 1822, 338.
- Cosymbia** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 302.—Lep.
- Cosymbotus** L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 19 & 104.—R.—*typus* Hemidactylus platy-
- cosyra** Trypeta, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 1042. [urus, Cuv.]
- Cotalpa** H. Burmeister (*ex* Kirby MS), Handb. Ent. IV (1) 1844, 423.—Col.
- cotentina** Natica, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 64.
- Cothonaspis** T. Hartig in E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. 2 (I) 1840, 186.—Hym.
- cothurnata** Acineta, J. F. Weisse, Bull. Phys. Math. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. V (15) May 1846, 228.
- cothurnatus** Asilus, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. II. 1820, 317.
- cothurnata** Calobata (Panz.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XIV (1805), 387.—
- cothurnatus** Ceyx (Panz.), Dict. Sci. Nat. VIII. 1817, 41.—Musca, 1798. [Musca, 1798.]
- cothurnata** Dioctria, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. II. 1820, 244.
- cothurnatus** Dolerus, Le Peletier, Mon. Tenthred. 1823, 123.
- cothurnatus** Elachestus, C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ichn. aff. II. 1834, 141.
- cothurnata** Empis, A. Brullé in Bory de St V., Exp. Morée (Ins.) 1832, 298.
- cothurnatus** Entedon (Nees), F. Walker, List Hymenopt. Coll. B. M. (2) 1848, 136.—
- cothurnatus** Elachestus, 1834. [Gryllus, 1799.]
- cothurnatus** Gomphocerus (Creutz.), H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) i, 1838, 647.—
- cothurnatus** Hoplisemenus, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829, 426.
- cothurnatus** Ichneumon, J. L. C. Gravenhorst, Vergl. Uebers. Zool. Syst. 1807, 258.

- cothurnata** Limnobia, J. Macquart, Rec. Trav. Soc. amat. Sci. Lille, 1823-4, 1826, 161.
- cothurnatus** Mecynopus, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. VIII (1) 1842, 223.
- cothurnata** Oedipoda (Creutz.), Audinet-Serville (Roret's Suite à Buffon), Orthopt. 1839 [Dec. 1838], 743.—Gryllus, 1799.
- cothurnata** Pimelia (Forsk.), F. Klug in Ehrenberg, Sym. Phys., Ins. II (1830), sign. c. —Tenebrio, 1775. [(1844), 157.—Hoplismenus.
- cothurnatus** Platylabus (Grav.), C. Wesmael, N. Mém. Ac. Roy. Brux. XVIII. 1845
- cothurnatus** Platypalpus, J. Macquart, Ins. dipt. N. France (3) 1827, 100.
- cothurnata** Stomoxys, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 249.
- cothurnata** Tachydromia (Macq.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 98.—Platypalpus.
- cothurnata** Tenthredo, Le Peletier, Mon. Tenthred. 1823, 106.
- cothurnatus** Tryphon, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829, 285.
- cothurnata** Vorticella, C. G. Ehrenberg, Sym. Phys., Phyt. 1831 (pls. 1828), sign. f, pl. I., f. 14 (1828). [(1843), 345.]
- cothurnella** Ornix, Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, Suppl. IV (Noct.)
- Cothurnia** C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1831 (1832), 94.—Inf.
- cothurnia** Tintinnus, C. G. Ehrenberg, Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss. 1840, 201.
- cothurnix** *v.* **coturnix**. [Quad. XIV. 1799 [1802], 295.]
- coticus** Tetrao, *err. pro* scoticus, L.; F. M. Daudin in Buffon, Hist. Nat. (Didot's ed.)
- Cotidia** W. Kirby in Boisdual in d'Urville, Voy. "Astrolabe" (Ent.) II (2) 1835, 208.—
- Cotile** F. Boie, Isis (Oken), 1822, 550.—A. [Col.]
- Cotilephorus** W. Swainson, N. H. Fishes etc. II. July 1839, 189 & 308 [Coty].—P.
- Cotinga** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 67.—A. [*n. n.*].
- Cotinga** C. P. Thunberg, Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, VI. 1823, 175.—A.
- cotini** Glyphiptera, A. P. de Villiers, Ann. Sci. Soc. Agric. Lyon, IV. 1841, 464.
- cotini** Tortrix, A. P. de Villiers, Ann. Sci. Soc. Agric. Lyon, IV. 1841, 465.
- Cotinis** H. Burmeister, Handb. Ent. III. 1842, 254.—Col.
- cotio** Cyprinus, F. Hamilton, Fish. Ganges, 1822, 339. [cotio.]
- cotis** [Abramis] (Ham.), J. McClelland, Asiat. Researches, XIX (2) 1839, 288.—Cyprinus
- cotis** Osteobrama (Ham.), J. J. Heckel in Russegger, Reise, I (2) 1843, 1033.—Cyprinus
- Cotobotes** J. Gistel, Nat. Thierr. 1848, p. xi.—R. [cotio.]
- Cotoptria** A. Guénée, 1845; *err. Scuderi pro* Catoptria, *q.v.*
- cotorra** Psittacus, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXV. 1817, 362.
- Cotostomus** *err. pro* Catostomus, Les.; C. S. Rafinesque, Western Review, II (5) June 1820, 299 [*i.e.* 301]; Ichth. Ohiensis [Dec.] 1820, 54.
- cotra** Colisa (Ham.), Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. VII. 1831, 366.—Trichopodus.
- cotra** Trichopodus, F. Hamilton, Fish. Ganges, 1822, 119.
- cotswaldiae** *v.* **cotteswoldiae**.
- cotta** Crenilabrus (Risso), H. Cloquet, Dict. Sci. Nat. XI. 1818, 389.—Lutjanus.
- cotta** Elania, P. H. Gosse, Ann. Mag. N. H. (2) III. Ap. 1849, 257.
- cotta** Lutjanus, A. Risso, Ich. Nice, 1810, 282.
- cotta** Platyaster, F. Walker, Entom. Mag. III (3) Oct. 1835, 242.
- cottae** Ammonites, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Kreidegeb. (2) 1841, 86.
- cottae** Crenilabrus (Risso), Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XIII. 1839, 204.—Lutjanus cotta.
- cottae** Fusus (Roem.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 229.—Pyrrula.
- cottae** Lepidotus, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. II (1), 306 (1844) [*n. n.*].
- cottae** Mytilus, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Kreidegeb. (2) 1841, 66.
- cottae** Pinna, H. B. Geinitz, Char. Schicht. säch.-böhm. Kreidegeb. (2) 1840, 55.
- cottae** Pyrrula, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Kreidegeb. (2) 1841, 79. [tites.]
- cottai** Aganides (Muenst.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 58.—Gonia-
- cottai** Ammonites (Muenst.), H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat., Suppl. I. 1840, 143.—
- cottai** Goniatites, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (1) 1839, 25. [Goniatites.]
- cottaldi** Homarus, A. J. B. Robineau-D., Ann. Soc. Ent. France [2] VII (2) Oct. 1849, 115.
- cottaldiana** Nerinea, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 3.
- cottaldida** Comophyllia, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 40.
- cottaldina** Acrourea, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 320.
- cottaldina** Arca, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1844, 217.

- cottaldina** Avicula, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1846, 470.
cottaldina Cardita, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1844, 91.
cottaldinum Cardium, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1844, 22.
cottaldina Confusastrea, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 322.
cottaldina Corbis, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 17.
cottaldina Crenaster, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 320.
cottaldina Eunomia, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 32.
cottaldinus Fusus, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 133.
cottaldinus Hyppalimus, A. d'Orbigny, Rev. et Mag. de Zool. (2) II. May 1850, 180.
cottaldinum Hippopodium, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 16.
cottaldina Lima, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1847, 537.
cottaldina Meandrina, A. d'Orbigny, Rev. et Mag. de Zool. (2) II. Mar. 1850, 179.
cottaldina Myopsis (Orb.), J. L. R. Agassiz, Etudes crit. Moll. foss. (4) 1845, 254.
 —Panopaea.
cottaldina Neritopsis, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 7.
cottaldina Panopaea, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1845, 330.
cottaldinus Pecten, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1847, 590.
cottaldina Phyllocaenia, A. d'Orbigny, Rev. et Mag. de Zool. (2) II. Mar. 1850, 174.
cottaldina Phytogyra, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 38.
cottaldina Stephanocoenia, A. d'Orbigny, Rev. et Mag. de Zool. (2) II. Mar. 1850, 176.
cottaldina Stylosmilia, A. d'Orbigny, Rev. et Mag. de Zool. (2) II. Mar. 1850, 174.
cottaldina Thalamospongia, A. d'Orbigny, Rev. et Mag. de Zool. (2) II. Mar. 1850, 179.
cottaldina Venus, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1845, 438.
cottaldina Zonopora, A. d'Orbigny, Rev. et Mag. de Zool. (2) II. Mar. 1850, 171.
cottardii Lavignonus (Payr.), Potiez & Michaud, Gal. Moll. Douai, II. 1844, 250.—
cottardii Lutraria, B. C. Payraudeau, Cat. Moll. Corse, 1826, 28. [Lutraria.
cotteausia Astarte, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 15.
cotteausia Opis, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 15.
cotteausius Turbo, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 8.
cottellii Carabus, Megerle in K. Duftschmid, Fauna Austriae, II. 1812, 59.
cottellii Molops (Dufts.), J. Sturm, Deutschl. Fauna (Insecten) IV. 1818, 166.—Carabus.
cotteswoldia Asterias, J. Buckman in Murchison, Outlines Geol. Cheltenham, 1844, 94.
cotswaldiae Solarium, J. Lycett, Ann. Mag. N. H. (2) VI. Dec. 1850, 419.
Cottila J. Gistel, Nat. Thierr. 1848, p. x.—Dipt.
cottoides Apistus (L.), Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. IV. 1829, 410.—Perca, 1758.
cottoides Clinus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XI. 1836, 367.
cottoides Podabrus, J. Richardson, Zool. "Samarang" (Fish, 1848), 13.
cottoides Scorpaena, J. R. Forster, Anim. mar. Aust. 1844, 128.
Cottopsis C. F. Girard, Proc. Boston Soc. N. H. III. 1851 (1850), 303.—P.
Cotunnium S. d. Chiaje, Descr. An. invert. Sicilia, VIII. 1844, 28.—G.
Coturniculus C. L. Bonaparte, Comp. List Birds Europ. 1838, 32.—A.
coturnix Buccinum, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 98 [*n. n.*].
coturnix Buliminus (Sow.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 69.—Bulinus.
coturnix Bulinus, G. B. Sowerby, I., Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (16) Ap. 1832.
coturnix C. [=Leptocoris], H. Burmeister, Handb. Ent. II (1) 1835, 305. [30.
coturnix Coturnix (L.), G. Cuvier, R. Anim. I. 1817, 452.—Tetrao, 1758.
coturnix Gymnetis, H. Burmeister, Handb. Ent. III. 1842, 289.
coturnix Ortygion (L.), Keyserling & Blasius, Wirbelth. Europas, 1840, pp. lxvi & 202.—
coturnix Perdix (L.), C. Illiger, Prod. 1811, 242.—Tetrao, 1758. [Tetrao, 1758.
cothurnix Venus, F. Dujardin, Mém. Soc. géol. France, II (2) 1837, 261.
Cotyle F. Boie, Isis (Oken), 1826, 971.—A. [Cotile in 1822].
cotyledonis Helix, W. H. Benson, Ann. Mag. N. H. (2) V. Mar. 1850, 216.
"Cotylelithus" Vallot, 1842," *teste* Scudder, *vernac. est.*
Cotylophorus W. Swainson, N. H. Fishes etc. I. Oct. 1838, 354.—P.
cotylophorus Silurus (? Bl.), B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. V. 1803, 57.—
 ? Platystachus, 1794.
Cotylis Mueller & Troschel, Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss. 1843, 212.—P. [Swains.
Cotylophorus L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Cotylephorus,

- cotylus** Cyprinus, J. E. Gray, Ill. Ind. Zool. (3) [1830], pl. v, f. 3.
- cotylus** Discognathus (Gray), J. J. Heckel in Russegger, Reise, I (2) 1843, 1027.—Cyprinus.
- cotyto** Heliconia, F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins. 471.
- Coua** L. Oken, Isis, I. 1817, 1184.—A. [*n. n.*; Cuv. *vernac.*].
- Coua** H. R. Schinz in Cuvier, Thierreich, I. 1821, 651.—A.
- couaga** Chaetodon, B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. IV. 1802, 726.
- couagga** Equus, *id. ac* quagga, Gm.; A. G. Desmarest, Ency. Méth. (Mamm.) (2) 1822,
- coubie** Labeo, E. Rueppell, Fortz. Besch. Fische Nil, 1832, 11. [414.
- [**couchi**]
- couchii** Acantholabrus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XIII. 1839, 248.
- couchii** Crenilabrus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XIII. 1839, 178.
- couchii** Nika, T. Bell, Brit. stalk-eyed Crust. (6) [1846-51], 278.
- couchii** Serranus, W. Yarrell, Hist. Brit. Fishes, I. 1836, 12.
- couchii** Zoanthus, G. Johnston in R. Q. Couch, Cornish Fauna (3) 1844, 73.
- Couchia** W. Thompson, Ann. Nat. Hist. II. Feb. 1839, 411.—P.
- Couchia** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Cuchia, Buch.
- coucyi** Adesmia, H. Lucas, Ann. Soc. Ent. France [2] VIII (1) *post* Mar. 1850, p. xi.
- coudougan** Oriolus, C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color. (54) Jan. 1825.
- cogneti** *v. cogneti*.
- coui** Testudo, F. M. Daudin, Sonnini's Buffon, Rept. II (1802), 271.
- couiy** Hystrix, A. G. Desmarest, Ency. Méth. (Mamm.) (2) 1822, 345.
- coulaci** Psittacula, R. P. Lesson, Traité Ornith. (3) July 1830, 202.
- culacissi** Psittacula (Vieill.), J. G. Wagler, Abh. K. bayer. Ak. Wiss. I. 1829-30 (Dec. 1832), 628.—Psittacus.
- coulacissi** Psittacus, L. P. Vieillot, Ency. Méth. (Orn.) 1823, 1405. [1835, 353.
- couleruana** Paedisca, Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, IX (Noct. 6),
- coulonellus** Crambus, Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, X (Noct. 7),
- couloni** Ammonites, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 147. [1836, 128.
- couloni** Coelaster, L. Agassiz, Mém. Soc. Sci. Nat. Neuchâtel, I. 1835 (1836), 191.
- couloni** Donacilla (Ag.), A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1845, 401.—Mac-
- couloni** Elopides, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. V (2), 139 (1844) [*n. n.*]. [tromya.
- couloni** Gryphaea, Defrance, Dict. Sci. Nat. XIX. 1821, 534.
- couloni** Holaster, L. Agassiz, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. III. 1839, 22.
- couloni** Mactromya, J. L. R. Agassiz, Etudes crit. Moll. foss. (3) 1843, 195.
- couloni** Mytilus, J. Marcou, Bull. Soc. géol. France (sér. 2) IV. 1847, 138 [*n. n.*].
- couloni** Mytilus, J. Marcou, Mém. Soc. géol. France (2) III (1) 1848, 138 [*n. n.*].
- couloni** Ostrea (Defr.), A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1848, 698.—Gryphaea.
- coulonii** Perla, F. J. Pictet, H. N. Ins. Neuropt., Perlides, 1842, 212.
- couloni** Pycnodus, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. II (2), 200 (1844).
- couloni** Rotularia, Defrance, Dict. Sci. Nat. XLVI. 1827, 322.
- coulonii** Smythurus, H. Nicolet, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. VI. 1842, 84. [1839.
- couloni** Toxaster, Agassiz, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VIII. July 1847, 26.—Holaster,
- coulteri** Glandina, H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 78.
- couma** Bagrus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XIV. 1839, 459.
- coupei** Ammonites, Al. Brongniart in Cuvier & B., Desc. Géol. Paris, ed. 3, 1822, 391.
- coupeii** [Myoxus], F. Cuvier in E. Geoffroy St H. & F. Cuvier, Hist. Nat. Mamm. II (40) Mar. 1823, Lérôt du Sénégal, p. 2.
- couperi** Chelonia, R. Harlan, Amer. J. Sci. XLIII (1) July 1842, 144.
- couperi** Coluber, J. E. Holbrook, N. Amer. Herpet., ed. 2, III. 1842, 75.
- couperi** Mosasaurus, R. W. Gibbes, P. Amer. Assoc. 1849 (1850), 77 [*n. n.*].
- couperii** Unio, *emend.* cowperianus Anodonta, Lea; S. S. Haldeman, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. I (13, 14) May 1842, 177 & 215. [periana, 1840].
- couperiana** Anodonta, I. Lea, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s., VIII (2) 1842, 227 [=cow-
- couperianus** Unio, *emend.* cowperianus, Lea; S. S. Haldeman, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. I (13, 14) May 1842, 177 & 215.
- courbina** Pogonathus, B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. V. 1803, 120.
- couro** Emys, A. F. Schweigger, Koenigsb. Archiv, I. 1812, 358.
- couro** Terrapene (Schw.), L. J. Fitzinger, Neue Classif. Rept. 1826, 45.—Emys.

- couroupa** Achatina, R. P. Lesson, Voy. "Coquille," Zool. II (1) 1831, 318.
courtaudina Cidaris, H. G. Cotteau, Bull. Soc. Sci. Yonne, III. 1849, 105.
courteaudianum Diadema, H. G. Cotteau in A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 380.
cous Arius (L.), J. J. Heckel in Russegger, Reise, I (2) 1843, 1094.—Silurus, 1766.
cous Pimelodus (L.), B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. V. 1803, 95.—Silurus, 1766.
coutellii Anthus, V. Audouin in Savigny, Egypte, I (4) (Expl. pls. Ois.) 1826, 281.
couturii Monodonta, B. C. Payraudeau, Cat. Moll. Corse, 1826, 134.
couturi Trochus (Payr.), H. D. de Blainville, Faune Française (28) Malac., 1830, 287.—
couxio Chiropotes, R. P. Lesson, Spéc. des Mamm., Nov. 1840, 179. [Monodonta.
coval Clupea, G. Cuvier, Règne Anim., ed. 2, II. 1829, 318.
covierii Capreolus, *v.* **cauvierii**.
cowieii Alligator, A. Smith, S. Afr. Q. Journ. (5) Oct. 1831, 15.
cowperiana Anodonta, I. Lea, P. Amer. Phil. Soc. I (13) Oct. 1840, 289.
coxalgica Lema, J. A. Boisduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (2) 1835, 535.
coxalgica Mecynodera (Boisd.), T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, III (1) May 1845, 17.—Lema. [672.
coxale Acridium, Audinet-Serville (Roret's Suite à Buffon), Orthopt. 1839 [Dec. 1838],
coxalis Agathis, M. Spinola, Ann. Soc. Ent. France, IX (2) *post* June 1840, 196.
coxalis Bracon, M. Spinola, Ins. Liguria, II. 1808, 126. [29.
coxalis Chlaenius, G. Fischer de W., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVII. 1844 (1) 1844,
coxalis Coryphocera, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I. Oct. 1850, 26.
coxalis Eubadizon, C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ichn. aff. I. 1834, 235.
coxalis Helcon (Eubadizon) (Nees), A. H. Haliday, Entom. Mag. III (2) July 1835, 132.—Eubadizon.
coxalis Ixodes, P. Gervais, Ann. Soc. Ent. France, XI (3) Jan. 1843, p. xlvii [*n. n.*].
coxalis Nacerdes, M. Spinola in G. Osculati, Esplor. Reg. Equat. 1850, 201 [*n. n.*].
coxalis Poria, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 887.
coxalis Pterochilus, Herrich-S. in G. W. F. Panzer, Ins. Germ., heft 173, 1839, tab. 17.
coxalis Rogas (Spin.), C. G. Nees von E., Hymenopt. Ichn. aff. I. 1834, 209.—Bracon.
coxalis Tenthredo, T. Hartig, Adelf. Deutschl. I. 1837, 298.
coxalis Tenthredo (Emphytus), F. Klug, Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. VIII (4) 1818, 287.
coxarum Sepsis, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 748.
coxator Mesoleptus, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829, 109.
coxata Agromyza, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. VII. 1848, 2737.
coxatus Philonthus, J. Curtis, Brit. Entom. XIII (153) Sept. 1836, no. 610.
coxata Sciomyza, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 739.
coxata Tachydromia, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. I. 1842, 281.
coxeirana Helix, S. Moricand, Mém. Soc. Phys. H. N. Genève, VII (2) 1836, 433.
Coxelus Ziegler in Dejean, Cat. Coléopt. 1821, 67.—Col.
Coxelus J. Sturm, Cat. Ins. Samml. 1826, 24.—Col.
Coxendix J. Gistl, Nat. Thierry. 1848, p. ix.—Dipt.
coxendix Bembidium, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. Oct. 1823, 151.
coxendix Odontium (Say), J. L. Le Conte, Ann. Lyceum N. H. New York, IV (10 & 11) July 1847, 452.—Bembidium.
coxii Maerorhinus (Desm.), P. Boitard, Jardin des Plantes, 1842 [*i.e.* 1841], 277.—Phoca.
coxii Phoca, Desmarest, N. Dict. H. N., ed. 2, XXV. 1817, 559.
coxiranus Bulimus, Potiez & Michaud, Gal. Moll. Douai, I. Oct. 1838, 138.
coyanus Aganides, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 116.
coyana Eulima, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 117.
coyana Lucina, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 131.
coyana Lyonsia, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 129.
coyana Natica, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 118.
coyanus Nautilus, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 111.
coyanus Pecten, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 139.
Coylipne C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 160.—Coel. [*n. n.*].
coynarti Ammonites, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Jurass. I (Céph.) 1844, 290.

- coynarti** Turrilites, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Jurass. I (Céph.) 1843, 181.
- coyolcos** Ortyx (Gm.), G. R. Gray, Genera of Birds, III. May 1846, 514.—Tetrao, 1788.
- coypus** Castor (Mol.), J. B. Fischer, Syn. Mamm. 1829, 288.—Mus, 1782.
- coipus** Hydromys (L.), E. Geoffroy, Bull. Sci. Soc. Philom. [Paris] no. 93, 1804, 254.—
- coztototl** Psarocolius, J. G. Wagler, Isis (Oken) 1829, 757. [Mus, Mol. 1782.
- coztototl** Yphantès (Gm.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 432.—Oriolus
- cpris** v. **cypriis**. [costototl, 1788.
- craboides** Delena, C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, I. 1837 [1836].
- crabronarius** Clerus, M. Spinola (*ex* Dej. Cat.), Ess. mon. Clérites, I. 1844, 247. [492.
- craboniformis** Aegeria (Fab.), W. E. Leach, Brewster's Edin. Ency. IX (1) 1815, 131.—Sesia, 1793. [1793.
- crabroniformis** Memythus (Lasp.), E. Newman, Sphinx vesp. 1832, 53.—Sesia, Fab.
- crabroniformis** Milesia, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 187.—Syrphus, 1775.
- crabroniformis** Molorchus, J. Gistel, Nat. Thierr. 1848, 190.
- crabroniformis** Molorchus, J. Gistel, Handb. Naturges. 1850 [1847], 624.
- crabroniformis** Trichodes, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 285.—Clerus, 1787.
- crabroniformis** Trochilium (Lewin), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Haust. I.) June 1828, 138.—Sphinx, 1797.
- Crabronites** T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 110.—Col.
- crabronoides** Scaphidomorphus, T. Lacordaire, Mon. Erotyl., Sept. 1842, 487.
- craccae** Apion, C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. IV. 1813, 382.
- craccae** Ophiussa (D. & S.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 93.—Noctua, 1775. [1775.
- craccae** Ophiussa (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 266.—Noctua,
- craccae** Rhynchites (Fab.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (1) 1833, 238.—Atte-
labus, Ol. 1789. [Noctua, 1775.
- craccae** Toxocampa (Fab.), A. Guénée, Ann. Soc. Ent. France, X (2) July 1841, 77.—
[cracherodei]
- crachrodii** Circe, J. E. Gray, The Analyst, VIII (24) July 1838, 307.
- cracherodii** Haliotis, W. E. Leach, Zool. Miscell. I. 1814, 131.
- cracherodii** Helix, J. E. Gray, Proc. Zool. Soc. London, II (19) Nov. 1834, 67.
- Cractes** [G. J. Billberg], Syn. Faunae Scand. I (2) 1828, 14.—A.
- Cracticornis** G. R. Gray, List Gen. Birds, ed. 2, 1841, 88.—A.
- Cracticus** L. P. Vieillot, Analyse, 1816, 37.—A.
- Cracticus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Craticus, Eyt.
- Cractiornis** G. R. Gray, List Gen. Birds, ed. 2, 1841, 88.—A.
- Craesus** W. E. Leach, Zool. Miscell. III. 1817, 129.—Hym.
- cruesa** Anthaxia, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. II. 1839, 15 [=croesus].
- cræsus** Solenius, Le Peletier de St F. & Brullé, Ann. Soc. Ent. France, III (4) *post* Mar. 1835, 727.
- cræsus** SpheX, Lepeletier de St F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. III. 1845, 351.
- Crago** Lamarck, Syst. Anim. 1801, 159.—Cr.
- craignensis** Strephodes, F. M'Coy, Ann. Mag. N. H. (2) VI. Oct. 1850, 275.
- Crambaphis** C. J. B. Amyot, Ann. Soc. Ent. France, V (3) 1847, 478.—Hem. [*non*
- Crambina** P. C. Zeller, Isis (Oken), 1847, 747.—Lep. [*binom.*].
- crambis** Hipparchia, C. F. Freyer, Neuere Beitr. Schmett. V (74) 1845, 99.
- cramera** Lycaena, F. Eschscholtz in Kotzebue, Entdeck. Reise Süd-See, III. 1821, 217.
- cramerella** Argyromigès (Fab.), J. Curtis, Brit. Entom. VI (71) Nov. 1829, no. 284.—
Tinea, 1777.
- cramerella** Argyromis (Fab.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 49.—Tinea, 1777.
- cramerella** Elachista (Fab.), Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, XI (Noct. 8) [*ante* Nov. 1840], 516.—Tinea, 1777.
- cramer[i]** Hesperia, P. A. Latreille, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 739.
- crameri** Rhetus, W. Swainson, Zool. Illust. (2) I (7) — 1829, pl. 33. [(1846), 188.
- crameri** Umbra, J. Mueller, Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss. 1844, 35 [*n. n.*]; Abh. 1844
- Crameria** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 168.—Lep.
- Crameria** J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 59.—
- cramerianus** Papilio, G. Shaw, Nat. Misc. XX. 1809, pl. 852. [Dipt.

- crameriana** Tortrix, J. Duncan, Exot. Moths (Nat. Libr. XXXIII.) Dec. 1841, 229.
- cran** Buthus, Guérin-M. in Duperry, Voy. "Coquille," Zool. II (2) 1 (1838), 49.
- [cranchi]**
- cranchii** Achæus, W. E. Leach, Malac. podophth. Brit., text to pl. xxii c (16) Dec. 1817.
- cranchii** Alvania, W. E. Leach, Ann. Mag. N. H. XX. Oct. 1847, 270 [*n. n.*].
- cranchii** Bela, W. E. Leach, Ann. Mag. N. H. XX. Oct. 1847, 270 [*n. n.*].
- cranchii** Bulla, J. Fleming, Hist. Brit. Anim. 1828, 292. [1850, 586.]
- cranchii** Bulla, A. Adams (*ex* Leach MS), in G. B. Sowerby, II., Thes. Conch. II (11)
- cranchii** Campeopea, W. E. Leach, Dict. Sci. Nat. XII. 1818, 341.
- cranchii** Chiton, W. E. Leach, Ann. Mag. N. H. XX. Oct. 1847, 271 [*n. n.*].
- cranchii** Cineras, W. E. Leach in Tuckey, Exp. Zaire, 1818, 412.
- cranchii** Ebalia, W. E. Leach, Malac. podophth. Brit., text to pl. xxv (14) Ap. 1817.
- cranchii** Francolinus (Leach), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XI (2) 1819, 336.—Perdix.
- cranchii** Fusus, T. Brown, Ill. Conch. G. B. I. 1827, pl. xlviii, f. 5 [*n. et f.*].
- cranchii** Gymnolepas, H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. XXXII. 1824, 374.
- cranchii** Hippolyte, W. E. Leach, Malac. podophth. Brit., text to pl. xxxviii (16) Dec. 1817.
- cranchii** Loligo, H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. XXXII. 1824, 174.
- cranchii** Megalopa, W. E. Leach in Tuckey, Exp. Zaire, 1818, 414.
- cranchii** Nelocira, W. E. Leach, Dict. Sci. Nat. XII. 1818, 347.
- cranchii** Ocythoe, W. E. Leach, Phil. Trans. R. Soc. 1817 (2) 1817, 295.
- cranchii** Pandarus, W. E. Leach, Dict. Sci. Nat. XIV. 1819, 535.
- cranchii** Perdix, W. E. Leach in Tuckey, Exp. Zaire, 1818, 408.
- cranchii** Phyllosoma, ? Leach in A. White, List Crustacea Coll. B. M. 1847, 82.
- cranchii** Pimelodus, W. E. Leach in Tuckey, Exp. Zaire, 1818, 409.
- cranchii** Pinnotheres, W. E. Leach, Malac. podophth. Brit., text to pl. xiv (1) Jan. 1815.
- cranchii** Pternistis (Leach), J. G. Wagler, Isis (Oken), 1832, 1229.—Perdix.
- cranchii** Roxania, W. E. Leach, Ann. Mag. N. H. XX. Oct. 1847, 268 [*n. n.*].
- cranchii** Roxania (Flem.), J. E. Gray, Proc. Zool. Soc. London, XV (178) Nov. 1847, 161.—Bulla.
- cranchii** Trochus, W. E. Leach, Ann. Mag. N. H. XX. Oct. 1847, 270 [*n. n.*].
- cranchii** Vertumnus, "Leach MS," A. White, List Crustacea Coll. B. M. 1847, 89 [*n. n.*].
- Cranchia** W. E. Leach, Zool. Miscell. III. 1817, 140.—Ceph.
- cranchianus** Cineras, W. E. Leach, Zool. Journ. II (6) July 1825, 212.
- cranchianus** Prionorhynchus, W. E. Leach, Trans. Plymouth Inst. 1830, 171.
- "Cranellus"** Lindermeier, Isis, 1843, ?—[*non comp.*]. [spinosus].
- Cranellus** R. Tobias, Abh. nat. Ges. Görlitz, IV (1) 1844, 60.—A. [*typus* Hoplopterus
- crangon** Astacus (L.), T. Pennant, Brit. Zool., ed. 5, IV. 1812, 26.—Cancer, 1758.
- Crangonus** *emend. pro* Crangon, Latr.; C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 98.—Cr. [*n. n.*].
- crangorum** Bopyrus (Fab.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 43.—Monoculus, 1798. [[*n. n.*].
- Cranicella** *emend. pro* Crania, Lam.; C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 148.—Brach.
- Cranidium** Illiger in H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) 1, 1838, 574.—Orth.
- craniifera** Blabera, H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) 1, 1838, 516.
- cranio-labris** Helicina, C. B. Adams, Contr. to conch. (1) Sept. 1849, 14.
- craniolaris** Fibularia (Leske), H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. LX. 1830, 193.—Echinocyamus, 1778.
- craniolaris** Leucosia (Hbst.), W. E. Leach, Tr. Linn. Soc. London, XI (2) 1815, 334.—
- Craniolites** E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 246.—Br. [Cancer, L. 1758.]
- cranipes** Saxicola, C. L. Brehm, Handb. Nat. Vögel Deutschl. 1831.—oranipes, 1828.
- cranium** Inoceramus, J. Phillips, Geol. Yorksh. I. 1829, 119 [*n. et f.*].
- cranium** Leucosia, Desmarest, N. Dict. H. N., ed. 2, VIII. 1817, 507.
- cranium** Terebratula, W. E. Leach, Ann. Mag. N. H. XX. Oct. 1847, 273 [*n. n.*].
- cranium** Tethya (Müll.), Lamarck, Mém. Mus. H. N. (Paris) I [1] Dec. 1814, 71.—Alcyonium, 1776.
- Cranoceros** H. G. L. Reichenbach, Avium Syst. Nat., pl. 1 (Dec. 1849).—A. [*n. et f.*].
- Cranopelargus** C. W. L. Gloger, Gemeinnütz. Naturges. (2) 1842, 417.—A.
- Cranophorus** E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 940.—Col.

- Crantor** A. H. Haliday, Entom. Mag. I. 1833, 268.—Hym. [Papilio, 1793.]
crantor Cissia (Fab.), E. Doubleday, List Lepidopt. Coll. B. M. (App.) 1848, 34.—
crantor Pholus (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 134.—Sphinx, 1777.
crapa Luvianus, C. S. Rafinesque-S., Car. n. gen. 1810, 52.
crapas Serranus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. III. 1829, 494. [Dipt.
Crapitula B. B. Gimmerthal, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 1845 (4) 1845, 330.—
Crasodactylus *pro* Crassodactylus; Guérin-M. in Lefebvre, Voy. Abyssin. VI. 1849, 258.
Craspedia J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. III. 1825, 33.—Lep. [—Col.
Craspedia J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1838 (3) 1839, 198.—Dipt.
Craspedocephalus Kuhl & v. Hasselt, Algern. Konst. Letter-Bode, 1822 (7) Feb. 1822,
 100; Isis (Oken), 1822, 473.—R. [*non* Kaup, *apud* Agassiz].
Craspedochaeta Macquart, 1850; *teste* Marschall, 1851 *est*. [1852].
Craspedodonta Kuester, Conch. Cab. IX. 18—, pl. 27.—L. [*teste* Hermannsen, Suppl.
Craspedonia J. O. Westwood, Arcana Entom. (2) July 1841, 25.—Orth. [*typus* Phasma
 gibbosa].
Craspedonta Chevrolat in Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (5) *extremo* 1835, 367.—Col.
Craspedophora G. R. Gray, List Gen. Birds, 1840, Addenda, p. i.—A.
Craspedophorus F. W. Hope, Coleopt. Manual, II. 1838, 91 & 165.—Col.
Craspedopoma L. Pfeiffer, Zeitschr. f. Malakozool., Mar. 1844, 48.—G.
craspedopterus Euplectes, C. L. Bonaparte (*ex* Schiff MS), Consp. gen. Avium, I. 1850,
Craspedosoma W. E. Leach, Brewster's Edin. Ency. VII (2) 1814, 407.—Myr. [446.
Craspedosoma W. E. Leach, Tr. Linn. Soc. London, XI (2) 1815, 380.—Cr.
Craspedotus C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (1) 1844, 87.—Col.
Craspedotus R. A. Philippi, Zeitschr. f. Malakozool., Feb. 1847, 23.—G.
Craspedum P. Rambur, F. Ent. Andal. II (4) Jan. 1839, 138.—Hem.
Crassa T. Bruand, Mém. Soc. Emul. Doubs, Vol. III (Tom. 3) (5 & 6) 1850, 48.—Lep.
crassa v. crassus -a -um.
crassa lamella Styliina, H. Michelin, Icon. Zoophyt. (3) 1841, 25. [1787.
crassalis Bomolocha (Fab.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 343.—Phalaena,
crassalis Hypena (Fab.), F. Treitschke, Schmett. Europa, VI (2) 1828, 311.—Phalaena,
 1787. [[1842], 138.
crassana Peronea, Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, Suppl. IV (Noct.)
crassatella Mactra, Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 479.
crassatellaeformis Astarte, G. G. Pusch, Geogn. Besch. Polen, II. 1836, 511.
crassatellaeformis Venus (Astarte), G. G. Pusch, Polens Paleont. (1) 1836, 74.
crassatellatum Cardium, G. P. Deshayes, Mém. Soc. géol. France, III (1) 1838, 51.
crassatellina Trigonina, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 65.
Crassatellites J. F. Krueger, Gesch. d. Urwelt (2) 1823, 466.—L. [253.
crassatelloides Cytherea, T. A. Conrad, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VII. *post* June 1837,
 "Crassatina T. Brown, 1829;" *non comp.*, Crassina *est*.
crassatina Ampullaria, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) V (25) Sept. 1804, 33.
crassatina Arca, J. McClelland, Calcutta Journ. Nat. Hist. II (6) July 1841, 242.
crassatina Arca (Lam.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 306.—Cucullaea.
crassatina Bulla, Grateloup, Bull. H. N. Soc. Linn. Bordeaux, II (9) 1828, 88.
crassatina Cucullaea, Lamarck, Syst. Anim. 1801, 116.
crassatina Guttulina (Muenst.), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 559.—Polymorphina.
crassatina Natica (Lam.), H. G. Bronn, Ergeb. nat. Reisen, II. 1831, 581.—Ampullaria.
crassatina Polymorphina, G. v. Muenster, N. Jahrb. f. Min. 1838, 385.
crassator Ichneumon, C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VIII. 1822, 257.
crassatus Crambus, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (2) 1809, 366.—C—alis, Fab., 1798.
crassatum Cyclostoma, Omalius d'H., Mém. Géol. Pays-Bas, 1828, 243.
crassicauda Aptychus, F. A. Quenstedt, Petref. Deutschl. I (Ceph.) (4 & 5) 1848, 314.
crassicauda Asaphus (Illaenus) (Wahl.), J. W. Dalman, K. Vet. Ac. Handl. 1826 (2)
 1827, 250.—Entomostracites.
crassicauda Ascaris, C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. Mant. 1819, 50.
crassicauda Bodo (Cercomonas) (Duj.), C. M. Diesing, Syst. Helminth. I. 1850, 46.—
 Cercomonas.
crassicauda Cercomonas, F. Dujardin (Roret's Suite à Buffon), Infusoires, June 1841, 288.

- crassicauda** Entomotrachites, G. Wahlenberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. VIII. 1821 [sep. 1819], 27.
- crassicauda** Filaria, F. C. H. Creplin, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XIV (2) 1829, 874.
- crassicauda** Homalonotus, G. & F. Sandberger, Verstein. Rhein. Schicht. Nassau (1) 1849, 27. [stracites.]
- crassicauda** Illaenus (Wahl.), H. Burmeister, Organ. d. Trilobit. 1843, 119.—Entomo-
- crassicauda** Isotelus (Wahl.), H. M. Edwards (Roret's Suite à Buffon), Crustacés, III. 1840, 300.—Entomotrachites. [291.]
- crassicaudus** Isothrix, Natterer in J. A. Wagner, Abh. K. bayer. Ak. Wiss. V (2) 1848,
- crassicaudus** Lebias, L. Agassiz, Jahrb. f. Min. 1832, 136 [*n. n.*]. [V (2) 56 (1839).]
- crassicaudus** Lebias, J. L. R. Agassiz, Phil. Mag. VIII. 1836, 369 [*n. n.*]; Poiss. Foss.
- crassicauda** Pyrula, R. A. Philippi, Zeitschr. f. Malakozool. (July) 1848 [Feb. 1849], 98.
- crassicauda** Scorpio, G. A. Olivier, Voy. Othoman, V (1807), 172.
- crassicauda** Spiroptera, F. C. H. Creplin, N. Obs. de Entozois, 1829, 3.
- crassicauda** Trichosoma, O'B. Bellingham, Ann. Mag. N. H. XIV. Dec. 1844, 476.
- crassicaudatum** Diclibothrium, F. S. Leuckart, Zool. Bruchst. III. 1842, 13.
- crassicaudata** Didelphis, A. Desmarest, Nouv. Dict. N. H. XXIV (Tab.) 1804, 19.
- crassicaudatus** Dysopes (Geoff.), J. K. W. Illiger, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1804—1811 (1815), 109.—Molossus.
- crassicaudatus** Galago, E. Geoffroy, Ann. Mus. H. N. (Paris) XIX (110) Oct. 1812, 166.
- crassicaudatus** Lemur, H. D. de Blainville, Ostéogr., Lemur, pl. vii [1839]. [1832.]
- crassicaudatus** Lepus, I. Geoffroy, Magasin de Zool. II. 1832, pl. 9; Etudes Zool. (2)
- crassicaudata** Manis, J. E. Gray in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Mamm., Syn. 1827, 282.
- crassicaudatus** Molossus, E. Geoffroy, Ann. Mus. H. N. (Paris) VI (32) May 1805, 156.
- crassicaudatus** Otolicnus (Geoff.), J. A. Wagner in Schreber, Säugth., Suppl. I. 1839, 292.—Galago.
- crassicaudata** Peramys, R. P. Lesson, N. Tab. Règne Anim., Nov. 1842, 187 [*n. n.*].
- crassicaudata** Phascogale, J. Gould, Proc. Zool. Soc. London, XII (136) Oct. 1844, 105. [Phascogale, 1844.]
- crassicaudatus** Podabrus, J. Gould, Mamm. of Australia, I (1) May 1845, pl. 47.—
- crassicaudatum** Scelotrema, J. J. v. Tschudi, Arch. f. Naturg. XI (1) 1845, 155.
- crassicaudatus** Trygonobatus, de Blainville, N. Dict. H. N., ed. 2, XXVII. 1818, 337.
- crassicaudis** Coluber (Natrix), Gm.; B. Merrem, Tent. Syst. Amph. 1820, 107.
- crassicaudis** Didelphys, J. K. W. Illiger, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1804—1811 (1815), 107 [*n. n.*].
- crassicaudis** Salamandraches, J. Gistel, Nat. Thierr. 1848, 188.
- crassicaulis** Flabellaria, Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 344.
- crassiceps** Bothriocephalus, C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. Mant. 1819, 139.
- crassiceps** Halysis, J. G. H. Zeder, Anleit. Eingeweidewürm. 1803, 364.—Alyselm. 1800.
- crassiceps** Hemiteles, J. T. C. Ratzeburg, Die Ichneum. I (c. Mar.) 1844, 151.
- crassiceps** Locusta (Conocephalus), W. de Haan in Temminck, Verh. nat. ges. Ned. overz. bezitt., Zool. (Ins.) 1842, 212. [bezitt., Zool. (Ins.) 1842, 87.]
- crassiceps** Mantis (Oxypilus), W. de Haan in Temminck, Verh. nat. ges. Ned. overz.
- crassiceps** Rhynchobothrium, C. M. Diesing, Syst. Helminth. I. 1850, 572.
- crassiceps** Taenia (Zed.), C. A. Rudolphi, Entoz. II (2) 1810, 172.—Alyselm. 1800.
- crassiclunis** Cerbus, E. F. Germar, Revue Entom. V (3) 1840, 157.
- crassicollis** Taenia, Nordmann in Lamarck, H. N. Anim. s. vert., ed. 2, III. 1840, 573.
- crassicollis** Aucella, A. Keyserling, Wiss. Beob. Petschora, 1846, 300.
- crassicollis** Avicula (Keys.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 372.—Aucella.
- crassicollis** Brentus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 102 [*n. n.*].
- crassicollis** Buprestis, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. I. 1838, 113. [313.]
- crassicollis** Cardiophorus, W. F. Erichson in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. II (2) 1840,
- crassicollis** Chironomus, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (1) 1848, 18.
- crassicollis** Clemmys (Bell), L. J. Fitzinger, Ann. Wiener Mus. I [1] 1835, 123.—Emys.
- crassicollis** Cratonychus, W. F. Erichson in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. III. 1841, 98.
- crassicolle** Distoma, C. A. Rudolphi, Entoz. II (1) 1809, 378.

- crassicornis** Elater, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 44 [*n. n.*].
- crassicornis** Elater, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 32 [*n. n.*].
- crassicornis** Emys, T. Bell in S. Raffles, Mem. T. S. Raffles, 1830, 695 [*n. n.*].
- crassicornis** Emys, J. E. Gray (*ex* Bell MS), Ill. Indian Zool. I (—) [1830–2] (pl. 76); Syn. Rept. 1831, 21.
- crassicornis** Helops, Dejean in H. C. Kuester, Käfer Europas, XXI. 1850, 32.
- crassicornis** Holotrochus, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (2) 1840, 758.
- crassicornis** Liparus, Dahl; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 88 [*n. n.*].
- crassicornis** Oophorus (F. V. Melsh.), F. E. Melsheimer, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. II (8) Ap. 1845, 214.—Elater.
- crassicornis** Oxytelus, Dufts.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 25 [*n. n.*].
- crassicornis** Pinophilus, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (2) 1840, 678.
- crassicolle** Pterobothrium, C. M. Diesing, Syst. Helminth. I. 1850, 564.
- crassicolle** Rhynchobothrium, C. M. Diesing, Syst. Helminth. I. 1850, 572.
- crassicornis** Staphylinus, J. L. C. Gravenhorst, Coleopt. micr. 1802, 7.
- crassicornis** Taenia, C. A. Rudolphi, Entoz. II (2) 1810, 173.
- crassicornis** Tarus, J. R. Schellenberg, Helvet. Entom. II. 1806, 96.
- crassiconum** Scyllium, A. E. Reuss, Verst. boehm. Kreidef. I. 1845, 4.
- crassicornella** Tinea, P. C. Zeller, Isis (Oken), 1847, 810.
- crassicornis** Actinia, Lamarck, An. s. vert. III. 1816, 67.
- crassicornis** Actinia (Isacmaea), Gmelin; C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1832 (1834), 257. [Lytta.]
- crassicornis** Aenas (Fab.), A. Brullé in Bory de St V., Exp. Morée (Ins.) 1832, 229.—
- crassicornis** Aleochara, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 27 [*n. n.*].
- crassicornis** Aleochara, L. Gyllenhal, Ins. Suecica, I (4) 1827, 486.
- crassicornis** Aleochara, J. F. Stephens (*ex* Kirby MS), Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 21 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) Ap. 1832, 113.
- crassicornis** Anthribus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 407.
- crassicornis** Araeopus (Fab.), M. Spinola, Ann. Soc. Ent. France, VIII (1 & 2) *post* June 1839, 336.—Delphax, 1798. [1798.]
- crassicornis** Asiraca (F.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 260.—Delphax,
- crassicornis** Atherix, Meigen in G. W. F. Panzer, Ins. Germ., heft 105, 1806–9, tab. 10.
- crassicornis** Bolitochara (Gyll.), Mannerheim, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. I (5) Feb. 1831, 491.—Aleochara.
- crassicornis** Bostrichus, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 8 [*n. n.*].
- crassicornis** Brentus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 82 [*n. n.*].
- crassicornis** Bythinus, T. Victor, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, IV. 1835, 317.
- crassicornis** Bythinus, H. M. Schmidt, Beytr. Mon. Pselaphen, 1838, 9.
- crassicornis** Campoplex, J. L. C. Gravenhorst, Ichneumon. Europ. III. 1829, 565.
- crassicornis** Cantharis, A. J. J. Solier in Gay, Chili, IV (Col.) 1849, 437.
- crassicornis** Capsus, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 246.—Acanthia, 1794.
- crassicornis** Cavelina, F. Eschscholtz, Zool. Atlas, IV. 1831, 15.
- crassicornis** Ceraphron, C. H. Boheman, K. Vet. Ac. Handl. 1831 (1832), 331.
- crassicornis** Ceromya, J. L. R. Agassiz, Etudes crit. Moll. foss. (2) 1842, 36.
- crassicornis** Chondracanthus, H. Krøyer, Naturhist. Tidsskrift, I. 1837, 203.
- crassicornis** Colliuris, Dejean, Spec. gén. Coléopt. I. 1825, 166.
- crassicornis** Cordyla, Megerle in J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. I. 1818, 275.
- crassicornis** Coreus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 201.—Cimex.
- crassicornis** Coreus, P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XII (1804), 205.
- crassicornis** Corizus (L.), J. W. Zetterstedt, Fauna Ins. Lapp. 1828, 467.—Cimex, 1758.
- crassicornis** Corizus (Fab.), C. F. Fallen, Hemipt. Sveciae, 1829, 41.—Coreus.
- crassicornis** Crabro, M. Spinola, Ins. Liguria, II. 1808, 262.
- crassicornis** Crepidodera, F. Faldermann, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, V. 1837, 343.
- crassicornis** Cribrina (Müll.), J. E. Gray, List Brit. Anim. B. M. (Centr.) 1848, 46.—
- crassicornis** Crioceris, A. G. Olivier, Entom. VI. 1808, 731. [Actinia, 1776.]
- crassicornis** Cucujus, J. Waltl, Isis (Oken), 1839, 225.
- crassicornis** Curculio, A. G. Olivier, Entom. V. 1807, 386. [Ichneumon, 1794.]
- crassicornis** Cynips (Rossi), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 314.—

- crassicornis** Cynips, J. Curtis, Guide Brit. Ins. (4) 1829-30, 108 [*n. n.*].
- crassicornis** Degeeria, H. Nicolet, Ann. Soc. Ent. France [2] V (3) Nov. 1847, 370.
- crassicornis** Dictyonota (Fall.), F. L. de Laporte, Ess. Hémipt. in Magasin de Zool. II. 1832, 50.—Tingis.
- crassicornis** Elachestus, C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ichn. aff. II. 1834, 148.
- crassicornis** Eriocampa, Tischbein, Entom. Zeitung, Stettin, VII (4) Ap. 1846, 113.
- crassicornis** Euceros, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829, 370.
- crassicornis** Eucorynus (Fab.), C. J. Schoenherr, Isis (Oken), 1823, 1135.—Anthribus.
- crassicornis** Eumesius (Grav.), J. O. Westwood, Introd. class. Insect. II. 1840, Syn. 59.—Euceros.
- crassicornis** Evania, M. Spinola, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) V. June 1842, 189.
- crassicornis** Evania (Hyptia), Spin.; J. O. Westwood, Tr. Entom. Soc. Lond. III (4) Jan. 1844, 247.
- crassicornis** Evaniusomus, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 113.
- crassicornis** Exochus, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829, 347.
- crassicornis** Feronia, G. Fischer de W., Cat. Col. Sibir. [1842], 6.
- crassicornis** Flabellina (Esch.), J. E. Gray, Figs. Moll. Anim. IV. 1850, 109.—Cavolina.
- crassicornis** Glyptoma, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (2) 1840, 908. [crassimanus.
- crassicorne** Gonatopus (Hal.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 37.—Dryinus.
- crassicornis** Gonina (Fab.), C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 345.—Musca, 1794.
- crassicornis** Haematopota, Wahlberg, Ofvers. K. Vet. Ac. Förh. V (9) 1848 (1849), 200.
- crassicornis** Halictus, W. Kirby in J. Richardson, F. Bor.-Amer. (4) Oct. 1837, 267.
- crassicornis** Haltica, O. Heer in Froebel & Heer, Mitth. theor. Erdkunde, I. 1834, 96 [*n. n.*].
- crassicornis** Haltica, G. R. Waterhouse, Tr. Entom. Soc. Lond. II (2) Sept. 1838, 131.
- crassicornis** Hemiteles, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829, 847.
- crassicornis** Hippolyte, H. M. Edwards (Roret's Suite à Buffon), Crustacés, II. 1837, 375.
- crassicornis** Homalota (Gyll.), W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (1) 1839, 134.—Aleo-
- crassicornis** Hylurgus, A. Brullé in Webb & Berthelot, Canaries (Ins.) 1840, 71. [chara.
- crassicornis** Inocellia (Hartl.), W. G. Schneider, Mon. Rhaphidiæ, 1843, 89.—Rhaphidia.
- crassicornis** Isocardia (Ag.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 137.—Ceromya.
- crassicorne** Isosoma, F. Walker, Entom. Mag. I (1) Sept. 1832, 15.
- crassicornis** Itea, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 36, 1844, tab. 5.
- crassicornis** Julius, J. C. Mikan, Isis (Oken), 1834, 742. [L. 1758.
- crassicornis** Kleidocerys (Fab.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 65.—Cimex,
- crassicornis** Lampyrus, E. Blanchard in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1846, 118.
- crassicorne** Lathrobium, Dahl; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 24 [*n. n.*].
- crassicornis** Latridius, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 8 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. III.) Aug. 1830, 113 (transversus).
- crassicornis** Leia, J. Curtis, Guide Brit. Ins. (7) 1831, 208 [*n. n.*].
- crassicornis** Leia, J. Curtis, Brit. Entom. XIV (161) May 1837, no. 645.
- crassicornis** Lema, Ol.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 114 [*n. n.*].
- crassicornis** Lonsdaleia, F. M'Coy, Ann. Mag. N. H. (2) III. Jan. 1849, 12.
- crassicornis** Lycoperdina, Melsh.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 166.
- crassicornis** Lygaeus, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. III.) 1849, 67.
- crassicornis** Lytta, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 80.
- crassicornis** Machilis, H. Lucas, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) IX. July 1846, 253. [1846, 179.
- crassicornis** Malthinus, F. G. Maeklin, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XIX. 1846 (1)
- crassicornis** Mesostenus, A. Brullé in Lepeletier (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. IV.
- crassicornis** Mestogaster, H. M. Schmidt, Beytr. Mon. Pselaphen, 1838, 9. [1846, 218.
- crassicornis** Mycetophila, F. H. Stannius, Obs. Mycetophila, 1831, 22.
- crassicornis** Mycetoporus, F. G. Maeklin, Spec. Fenn. Mycetop. 1847, 9.
- crassicornis** Nematus, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 29 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. VII.) Aug. 1835, 28.
- crassicornis** Nematus, T. Hartig, Adelf. Deutschl. I. 1837, 204. [1763.
- crassicornis** Nirmus (Scop.), I. F. M. de Olfers, De Veg. Anim. 1816, 89.—Pediculus,
- crassicornis** Noctua, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (2) 1809, 173.

- crassicornis** Nonagria (Haw.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 42.—Noctua.
crassicornis Noterus (Fab.), J. R. Schellenberg, Helvet. Entom. II. 1806, 224.—Dytiscus.
crassicornis Nyctibora, H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) i, 1838, 501. [? Müll. 1776.
crassicornis Odontopleura, Hawle & Corda, Prod. Mon. böhm. Trilob. 1847, 155.
crassicornis Odynerus (Panz.), C. Wesmael, Mon. Odyn. Belg. 1833, 39.—Vespa.
crassicornis Oenas (Fab.), Lamarck, An. s. vert. IV. 1817, 433.—Lytta, ? Ill. 1800.
crassicornis Oenas (Fab.), C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (3) 1817, 29.—Lytta, ? Ill. 1800. [Moscou, VI. 1839, 23.
crassicornis Otiorhynchus, Schoenherr in F. Faldermann, N. Mém. Soc. Imp. Nat.
crassicornis Pachypalpus, C. Staeger, Naturhist. Tidsskrift, III (2 & 3) 1840, 269. [52.
crassicornis Panthus, F. Walker (ex Haliday MS), Ann. Mag. N. H. XVIII. July 1846,
crassicornis Passandra, E. Desmarest in Vaillant, Voy. "Bonite," Zool. I. 1842, 319.
crassicornis Pediculus, H. Burmeister, Gen. Ins. (4) 1838, no. 15. [1832.
crassicornis Pella, J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) Ap. 1835, 434.—Aleochara,
crassicornis Penaeus, H. M. Edwards (Roret's Suite à Buffon), Crustacés, II. 1837, 418.
crassicornis Phora, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. V. 1830, 220.
crassicornis Physoplia, Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères, 1843, 543.
crassicornis Phytocoris, C. W. Hahn, Wanzenart. Ins. II (4) July 1834, 90.
crassicornis Pimpla, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 375.
crassicornis Polynema, A. Foerster, Linnaea Entom. II. July 1847, 221.
crassicornis Pompilus, J. Schiödt, Naturhist. Tidsskrift, I. 1837, 335.
crassicornis Pompilus, W. E. Shuckard, Foss. Hymenopt. 1837, 63.
crassicornis Porcellio, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 34, 1841, tab. 19. [67.
crassicornis Prioscelis, J. O. Westwood, Proc. Zool. Soc. London, IX (103) Mar. 1842,
crassicornis Psammetichus, G. R. Waterhouse, Ann. Mag. N. H. XIII. Jan. 1844, 54.
crassicornis Pteromalus, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 424.
crassicornis Pterygia, L. Fairmaire, Ann. Soc. Ent. France [2] IV (2) Oct. 1846, 264.
crassicornis Pyramis, J. Putzeys, Mém. Soc. R. Sci. Liège, II (2) 1846, 576.
crassicornis Raphidia, Hartlieb, Beitr. Entom. Schlesien (1) 1832, 15.
crassicornis Rhopalus (Fab.), P. S. Schilling, Schles. Ges. vat. Kultur, Beitr. Entom. 1829, 50.—Coreus.
crassicornis Sabella, M. Sars, Nyt Mag. for Naturvid. VI (2) 1850, 202.
crassicornis Saperda, C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (3) 1817, 421.
crassicorne Sarrotrium, W. F. Erichson, Nat. Ins. Deutschl. I. 3 (1 & 2) 1845, 260.
crassicornis Scydmaenus, H. R. Schaum, Symb. Mon. Scyd. 1841, 23.
crassicornis Senometopia (Meig.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 114.—Tachina.
crassicornis Setella, J. D. Dana, P. Amer. Ac. I. 1848, 155.
crassicornis Synergus, Th. Hartig in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. IV. 1843, 414.
crassicornis Tabanus, C. R. W. Wiedemann, Dipt. exot. 1821, 71.
crassicornis Tachina, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV. 1824, 351.
crassicornis Tachyporus, Mannerheim, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVII. 1844 (1)
crassicornis Telephorus (Tylocerus), J. W. Dalman, Anal. Entom. 1823, 57. [1844, 180.
crassicornis Themisto, H. Krøyer, Afhandl. K. Danske Vid. Selsk. VII. 1838, 295.
crassicornis Tingis, C. F. Fallen, Mon. Cimicum Specie, 1807, 38.
crassicornis Tipula, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 841.
crassicornis Trineura (Meig.), J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. VII. 1848, 2874.—Phora.
crassicornis Umbonia (A. & S.), L. Fairmaire, Ann. Soc. Ent. France [2] IV (3) Dec. 1846, 275.—Physoplia. [1847, 266.
crassicornis Winthemia, A. J. B. Robineau-D., Ann. Soc. Ent. France [2] V (2) Aug.
crassicornis Zelus, H. Burmeister, Handb. Ent. II (1) 1835, 225.
crassicornuta Melongena, T. A. Conrad, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. III (11) Oct.
crassicosta Argonauta, de Blainville, Dict. Sci. Nat. XLIII. 1826, 213. [1847, 286.
crassicosta Cancellaria, L. Bellardi, Mem. R. Acc. Sci. Torino [2] III. 1841, 247.
crassicosta Cardita, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 24.
crassicosta Corbis, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 309.
crassicosta Orthambonites, C. H. Pander, Beitr. Geogn. Russ. Reich. 1830, 82.
crassicosta Patella, G. P. Deshayes in Bory de St V., Exp. Morée (Moll.) 1833, 133.

- crassicosta** Rissoa, C. B. Adams, Proc. Boston Soc. N. H. II. 1848 (1845), 6.
- crassicosta** Spondylus, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 193.
- crassicostata** Alvania, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 143.
- crassicostatus** Ammonites, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. I (Céph.) 1841, 197.
- crassicostata** Chama, W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 6 [*n. et f.*].
- crassicostata** Chelone, R. Owen, Rept. London Clay (Pal. Soc. II.) July 1849, 27.
- crassicostatus** Clypeaster, L. Agassiz, Cat. Ect. Ech. 1840, 6. [1842, 39.]
- crassicostatus** Clypeaster, Agassiz in E. Sismonda, Mem. R. Acc. Sci. Torino [2] IV.
- crassicostatus** Fusus, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, II. 1835, 541.
- crassicostata** Helix, W. H. Benson, Ann. Mag. N. H. (2) II. Sept. 1848, 159.
- crassicostata** Mangelia, C. B. Adams, Contr. to conch. (4) Jan. 1850, 66.
- crassicostatus** Murex, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, II. 1835, 601.
- crassicostatus** Pecten, G. B. Sowerby, II., Thes. Conch. I (2) *ante* 2 Nov. 1842, 75.
- crassicostatus** Pecten, W. Dunker, Palaeontographica, I (4) May 1848, 164.
- crassicostata** Scalaria, G. B. Sowerby, II., Thes. Conch. I (4) *ante* 11 Ap. 1844, 104.
- crassicostata** Scalaria, G. P. Deshayes, Traité élém. Conch., Atlas, 1850, 42.
- crassicostatus** Spirifer, J. De C. Sowerby, Q. J. Geol. Soc. London, III. 1847, 248 [*n. n.*].
- crassicostata** Turbinella, A. J. Michelotti, N. Jahrb. f. Min. 1846, 55 [*n. n.*].
- crassicostata** Turbinella, G. Michelotti, Nat. Verh. Hollandsche Maat. Wetensch. te Haarlem (2) III (2) 1847, 265.
- crassicostata** Venericardia, G. B. Sowerby, I., Cat. Shells Tankerville, 1825, App. IV.
- crassicostata** Venericardia, W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 57.—Chama, 1828.
- crassicostis** Atrypa, J. W. Dalman, K. Vet. Ac. Handl. 1827 (1828), 131.
- crassicostulatus** Ammonites, de Blainville, Dict. Sci. Nat., Suppl. I. 1840, 157.
- crassicrus** Sphaetes, Menzel in Bremi, Entom. Zeitung, Stettin, X (3) Mar. 1849, 95.
- crassidens** Astarte, Broderip & G. B. Sowerby, I., Zool. Journ. IV (15) Jan. 1829, 365.
- crassidens** Carcharodon, E. Sismonda, Mem. R. Acc. Sci. Torino [2] X. 1849, 35.
- crassidens** Cardium, L. Rousseau in Démidoff, Voy. Russie, II. 1842, 816.
- crassidens** Coniasaurus, R. Owen in F. Dixon, Geol. Sussex, 1850, 386. [(3) 1840, 503.]
- crassidens** Crocodilus (Leptorhynchus), Falconer & Cautley, Tr. Geol. Soc. Lond. [2] V
- crassidens** Delphinus (Ow.), C. G. Giebel, Fauna d. Vorwelt, I (1) 1847, 234.—Phocaena.
- crassidens** Elonichthys, C. G. Giebel, Fauna d. Vorwelt, I (3) 1848, 251.
- crassidens** Gavialis (F. & C.), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 527.—Crocodilus.
- crassidens** Goniopholis, R. Owen, 11 Rept. Brit. Assoc. (Plym. 1841) 1842, 69.
- crassidens** Lamna, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss., Feuilleton, 115 (1838); III. 292 (1843).
- crassidens** Lutraria, Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 471.
- crassidens** Mactra, T. A. Conrad, Amer. J. Sci. XLI (2) Oct. 1841, 346.
- crassidens** Mitra, Broderip & G. B. Sowerby, I., Zool. Journ. IV (15) Jan. 1829, 372.
- crassidens** Mitra, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, II. 1835, 676.
- crassidens** Mulinia, T. A. Conrad, Rep. Assoc. Amer. geol. nat. 1843, 110.
- crassidens** Orca (Owen), J. E. Gray, Zool. "Ereb. Terr." (Cetac. 1846), 34.—Phocaena.
- crassidens** Oxyrhina, F. Dixon, Geol. Sussex, 1850, 367.
- crassidens** Pandora, T. A. Conrad, Foss. Med. Tert. U. S. (1) Jan. 1838, 2.
- crassidens** Pedipes, Melleville, Ann. Sci. Géol. II (2) Feb. 1843, 93.
- crassidens** Phocaena, R. Owen, B. Foss. Mamm. (1846), 516.
- crassidens** Sphyaenodus, J. L. R. Agassiz, Ann. Mag. N. H. VII. 1841, 497 [*n. n.*]; Poiss. Foss. V (1), 99 (1844) [*n. n.*].
- crassidens** Triton, T. A. Conrad, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. III (11) Oct. 1847, 287.
- crassidens** Unio, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 71.
- crassidentata** Flustra, Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 159.
- crassidentata** Membranipora, F. S. Voigt in Cuvier, Thierreich, VI. 1843, 365.
- crassidentata** Picatula, H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 1020.
- Crassidorsa** T. Brown, Ill. Foss. Conch. G. B. I. (21) 1843, 98.—G.
- crassifibra** Caprina, C. F. Roemer, Texas, 1849, 408.
- crassificata** Terebratula, d'Archiac, Mém. Soc. géol. France (2) II (2) 1847, 319.
- crassiflavella** Cephimallota, T. Bruand, Mém. Soc. Emul. Doubs, Vol. III (Tom. 3) (5 & 6) 1850, 32. [bezitt., Zool. (Ins.) 1842, 197.]
- crassifolia** Locusta (Phylloptera), W. de Haan in Temminck, Verh. nat. ges. Ned. overz.

- crassifrons** Harpes, J. Barrande, *Nouv. Trilob.*, Suppl. à Not. prélim. Silur. 1846, 15.
- crassifrons** Pleurorhynchus, T. A. Conrad, *J. Acad. Nat. Sci. Philad.* VIII. *post* Ap. 1842, 252.
- Crassilabris** W. Swainson, *N. H. Fishes etc.* II. July 1839, 172 & 225 (-brus).—P.
- crassilabris** Achatina, W. H. Benson, *J. Asiat. Soc. Bengal*, V. 1836, 353.
- crassilabris** Bulimus, J. E. Gray, *Proc. Zool. Soc. London*, II (19) Nov. 1834, 66.
- crassilabris** Bulimus, Grateloup, *Actes Soc. Linn. Bordeaux*, XI (55) 1840, 164.
- crassilabris** Cellepora, A. E. Reuss, *Naturw. Abhandl. (Haidinger)* II. 1848, 89.
- crassilabris** Clausilia, Megerle in C. T. Menke, *Syn. meth. Moll.* 1828, 17 [*n. n.*].
- crassilabre** Dolium (Val.), K. T. Menke, *Zeitschr. f. Malakozool.*, Dec. 1850 [Ap. 1851], 182.—Malea.
- crassilabris** Helicina, R. A. Philippi, *Zeitschr. f. Malakozool.*, Aug. 1847, 125.
- crassilabris** Helix, L. Pfeiffer, *Proc. Zool. Soc. London*, XIV (166) Jan. 26, 1847, 111.
- crassilabris** Malea, A. Valenciennes in Humboldt, *Voy. Intér. Amér. (Obs. Zool.* II. 1832), 327.
- crassilabris** Murex, Potiez & Michaud, *Gal. Moll. Douai*, I. Oct. 1838, 414.
- crassilabris** Trophon, J. E. Gray, *Figs. Moll. Anim.* IV. 1850, 67.
- crassilabris** Upeneus, Cuvier & Valenc., *H. N. Poiss.* VII. 1831, 523.
- crassilabrum** Buccinum, W. Wood, *Index Test.* 1818, 115.
- crassilabrum** Cerithium, C. F. F. Krauss, *Südafrik. Moll.* 1848, 107.
- crassilabrum** Cerithium, A. d'Orbigny, *Prodr. Paléont.* II [Nov.] 1850, 11.
- crassilabra** Cyclotoma, P. Matheron, *Catal. méth. foss. B. du Rhône*, 1843, 211; *Rep. trav. Soc. stat. Marseille*, VI. 283.
- crassilabrum** Mangelia, L. Reeve, *Conch. Icon.* III.—Mangelia, no. 36, June 1846.
- crassilabra** Marginella, I. Lea, *Contrib. to Geol.* 1833, 177.
- crassilabra** Marginella, T. A. Conrad, *Foss. Shells Tert. N. Amer.* (3) Aug. 1833, 33.
- crassilabrum** Marginella, G. B. Sowerby, I., *Proc. Zool. Soc. London*, XIV (164) Nov. 1846, 96.
- crassilabrum** Monoceros, Lamarck, *Ency. Méth. (Vers)* 1816, pl. 396, Liste p. 2 [*n. et f.*].
- crassilabrum** v. album, Monoceros, G. B. Sowerby, I., *Proc. Zool. Soc. London*, III (28) July 1835, 49. [1845.]
- crassilabrum** Murex, L. Reeve (*ex* Gray MS), *Conch. Icon.* III.—Murex, no. 146, Aug.
- crassilabrum** Natica, H. C. Lea, *P. Amer. Phil. Soc.* III. 1843, 164 [*n. n.*]; *Tr. Amer. Phil. Soc.*, n. s., IX (3) Dec. 1846, 254.
- crassilabrum** Pleurotoma, L. Reeve, *Proc. Zool. Soc. London*, XI (130) June 1844, 185.
- crassilabrum** Pleurotoma, [E. Requier], *Cat. Coq. Corse, extremo* 1848, 74.
- crassilabrum** Pleurotoma, J. W. Mighels, *Proc. Boston Soc. N. H.* II. 1848 (1845), 23.
- crassilabrum** Pomatias, D. Dupuy, *Cat. extr. mar. Galliae Test.*, Feb. 1849, 4; *H. N. Moll. France* (5) May 1851, 511.
- crassilabrum** Purpura (Lam.), H. D. de Blainville, *N. Ann. Mus. H. N. (Paris)* I [2] *post* May 1832, 247.—Monoceros.
- crassilabrum** Rostellaria, G. P. Deshayes, *Descr. Coq. foss. Paris*, II. 1835, 624.
- crassilabrum** Rostellaria (Strombus), H. E. Anton, *Verz. Conch.* 1839, 87.
- crassilabrum** Scalaria, G. B. Sowerby, II., *Thes. Conch.* I (4) *ante* 11 Ap. 1844, 105.
- Crassilabrus** W. Swainson, *N. H. Class. Fishes*, II. 1839, 225.—P.
- crassiloba** Spongia, Lamarck, *Ann. Mus. H. N. (Paris)* XX (119) Jan. 1814, 374.
- crassimanus** Achelous, W. S. M'Leay in A. Smith, *Ill. Zool. S. Afr. (Ins.)* 1838, 61.
- crassimanus** Borborus (Hal.), F. Walker, *List Dipt. Coll. B. M.* (4) 1849, 1131.—Limosina.
- crassimana** Clythra, C. P. Forsberg, *N. Acta Soc. Sci. Upsal.* VIII. 1821, 276.
- crassimanus** Dameus, C. S. Rafinesque-S., *Précis Som.* 1814, 26.—Cr. [*n. n.*].
- crassimanus** Dryinus, J. Curtis (*ex* Hal. MS), *Brit. Entom.* V (51) Mar. 1828, no. 206.
- crassimanus** Gammarus, D. Viviani, *Phosph. maris*, 1805, 5 & 10.
- crassimana** Limosina, A. H. Haliday, *Entom. Mag.* III (4) Jan. 1836, 328.
- crassimanus** Lygaeus, J. C. Fabricius, *Syst. Rhyng.* 1803, 233. [1842, 26.—Syrtris.]
- crassimanus** Macrocephalus (Fab.), J. O. Westwood, *Tr. Entom. Soc. Lond.* III (1) Jan.
- crassimanus** Pagurus, H. M. Edwards, *Ann. Sci. Nat.* [2] (Zool.) VI. Nov. 1836, 277.
- crassimanus** Poteriocrinus, F. M'Coy, *Ann. Mag. N. H.* (2) III. Ap. 1849, 245.

- crassimanus** Scylla (MacLeay), A. White, List Crustacea Coll. B. M. 1847, 26.—Achelous.
- crassimana** Syrtis, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 123.
- crassimarginata** Calymene, J. Hall, N. H. New York (Geol. 4 dist.) 1843, 173.
- crassimargo** Chrysis, M. Spinola, Ann. Soc. Ent. France [2] I (2) Sept. 1843, 127.
- crassimargo** Chrysomela, Dufts.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 122 [*n. n.*].
- crassimargo** Chrysomela (Ill.), E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 584. [178.]
- crassimargo** Chrysomela, Hoffmannsegg in K. Duftschmid, Fauna Austriae, III. 1825,
- crassimargo** Monachoda, H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) i, 1838, 515.
- crassimargo** Natica, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (Sect. II.) (1) Conch. foss. 1832, 3.
- Crassina** Lamarck, Anim. s. vert. V. July 1818, 554.—L.
- crassinerva** Eucoila, J. O. Westwood, Introd. class. Insect. II. 1840, Syn. 56.
- crassinervis** Lycus, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 22 [*n. n.*].
- crassi-nervis** Ponera, O. Heer, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. XI. 1850 [1849], 150.
- crassinervis** Tanyus, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 817.
- crassinervis** Trioxa, A. Foerster, Verh. nat. Ver. pr. Rheinf. V. 1848, 83. [[*n. n.*].
- crassinoda** Eurytoma, M. Spinola, Ann. Mus. H. N. (Paris) XVII (98) Ap. 1811, 151
- crassinoda** Formica, P. A. Latreille, H. N. Fourmis etc., May 1802, 198. [166.]
- crassinoda** Pleurotoma, C. Des Moulins, Actes Soc. Linn. Bordeaux, XII (39=60) 1842,
- crassinoda** Ponera (Latr.), Lepeletier de St F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. I. 1836 [1835], 191.—Formica.
- crassinuclea** Succinea, Benson, Zeitschr. f. Malakozool., July 1849 [Jan. 1850], 110.
- crassior** Belemnites, F. V. Raspail, Ann. Sci. Observ. I (2) Feb. 1829, 327.
- crassior** Diploria, Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) XI. May 1849, 289.
- crassior** Lacuna (Mont.), W. Turton, Zool. Journ. III (10) July [*i.e.* Sept.] 1827, 192.—Turbo. [errata.—Turbo.]
- crassior** Lacuna (Mont.), T. Brown, Ill. Conch. G. B. I., ed. 2, 1844, 10 (Phasianella) &
- crassior** Medoria (Mont.), W. E. Leach, Ann. Mag. N. H. XX. Oct. 1847, 271.—Turbo.
- crassior** Phasianellus (Mont.), T. Brown, Ill. Conch. G. B. I. 1827, pl. xlvii, f. 43.—Turbo.
- crassior** Prionastrea, Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) XII. Sept. 1849, 131.
- crassior** Sciaenurus, J. L. R. Agassiz, Ann. Mag. N. H. VII. 1841, 497 [*n. n.*]; Poiss. Foss. IV. 296 (1844) [*n. n.*].
- crassior** Turbo, G. Montagu, Test. Brit. II. 1803, 309.
- crassipalpis** Acanthomera, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1846, 1847, 43.
- crassipalpis** Cordyla, L. Dufour, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) XII. July 1839, 31.
- crassipalpis** Pangonia, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1838 (2) 1838, 102.
- crassipalpis** Sarcophaga, J. Macquart in Webb & Berthelot, Canaries (Dipt.) 1840, 112.
- crassipalpus** Argus (Koch), C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, II. 1837 [1841], 353.—Micryphantes.
- crassipalpus** Micryphantes, C. L. Koch, Die Arachniden, IV (6) May 1838, 128.
- crassipennis** Ceroxys (Fall.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835,
- crassipennis** Corvus, C. G. Giebel, Fauna d. Vorwelt, I (2) 1847, 17. [438.—Ortalis.]
- crassipennis** Musca (Fab.), Lamarck, An. s. vert. III. 1816, 363.—Thereva, 1798.
- crassipennis** Ortalis (Fab.), C. F. Fallen, Ortalides Sveciae (2) 1820, 18.—Scatophaga.
- crassipennis** Phasia (Fab.), Latreille, N. Dict. H. N., ed. 2, XXV. 1817, 505.—Thereva, 1798.
- crassipennis** Scatophaga, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 209.—Musca, 1794.
- crassipennis** Tephritis (Fab.), C. F. Fallen, K. Vet. Ac. Handl. 1814 (2) 1815, 163.—
- crassipes** Anisotoma, Ziegl.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 69 [*n. n.*]. [Musca, 1794.]
- crassipes** Anthicus, F. de La Ferté-S. in F. E. Guérin-M., Spec. et Icon. Anim. artic. (8) 1849, 71 [“Mon. Anth.” *poster. edit.*].
- crassipes** Anthophora (F.), Lamarck, An. s. vert. IV. 1817, 62.—Apis, 1793.
- crassipes** Aquila, B. H. Hodgson, K. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 81 [*n. n.*].
- crassipes** Atax (Müll.), C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 7, 1836, tab. 21.—Hydrachna,
- crassipes** Atherix, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. II. 1820, 109. [1776.]
- crassipes** Bdella, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 23, 1839, tab. 14.
- crassipes** Berytus, Herrich-S. in Panzer, Ins. Germ., heft 135, 1835, tab. 6.
- crassipes** Blaps, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. VIII. 1821, 167. [123.]
- crassipes** Calcar, G. Fischer de W., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVII. 1844 (1) 1844,

- crassipes** Callidium, Meg.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 110 [*n. n.*].
crassipes Calosoma, M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVI. 1843 (4) 1843,
crassipes Carabus, K. Duftschmid, Fauna Austriae, II. 1812, 95. [745].
crassipes Cecidomyia, H. Loew, Dipterologische Beiträge, IV. 1850, 31.
crassipes Centris, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 359.—Apis, 1793.
crassipes Chionea, C. H. Boheman, Ofvers. K. Vet. Ac. Förh. III (6) 1846, 179.
crassipes Chironomus, Meigen in G. W. F. Panzer, Ins. Germ., heft 109, 1813, tab. 22.
crassipes Chrysomela, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. II.) 1849, 533.
crassipes Comasinus, Meg.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 85 [*n. n.*].
crassipes Coptognathus, H. Burmeister, Handb. Ent. V. 1847, 185.
crassipes Cordylura, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 734.
crassipes Coriscus, F. v. P. Schrank, F. Boica, II (1) 1801, 99.
crassipes Crioceris, A. G. Olivier, Entom. VI. 1808, 729. [[*err. pro* 264].
crassipes Cryptochile, A. J. J. Solier, Ann. Soc. Ent. France, IX (3) *post* Ap. 1841, 364
crassipes Cryptorhynchus, D. H. Schneider, Verz. Insectensamml. 1828, 79 [*n. n.*].
crassipes Delphax, J. Curtis, Guide Brit. Ins. (7) 1831, 194 [*n. n.*].
crassipes Diaplochelus, H. Burmeister, Handb. Ent. IV (1) 1844, 133.
crassipes Dioctria, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 152.
crassipes Diphya, H. Nicolet in Gay, Chili, III (Arach.) 1849, 406. [[*n. n.*].
crassipes Diplolepis, M. Spinola, Ann. Mus. H. N. (Paris) XVII (98) Ap. 1811, 148
crassipes Docophorus, H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) i, 1838, 425.
crassipes Drassus, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. I.) 1846, 217.
crassipes Empis, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. III. 1822, 33.
crassipes Erioptera, J. Curtis, Brit. Entom. XII (139) July 1835, no. 557.
crassipes Eristalis, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 237.
crassipes Feronia (Omaseus), E. Ménétriés, Cat. Rais. Zool. Caucase, 1832, 120.
crassipes Gamasus (L.), C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 26, 1795, tab. 4.—Acarus,
 1758.
crassipes Gelasimus, A. White, Proc. Zool. Soc. London, XV (175) July 20, 1847, 84.
crassipes Gelasimus, A. White, List Crustacea Coll. B. M. 1847, 36 [*n. n.*].
crassipes Geophilus, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 3, 1835, tab. 3.
crassipes Geotrupes (Ol.), C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (1) 1806, 18.—Scarab. 1789.
crassipes Gryllus, T. v. Charpentier, Horae Ent. 1825, 174.
crassipes Haematopota, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 108.
crassipes Harpalus (Dufts.), J. Sturm, Deutschl. Fauna (Insecten) IV. 1818, 14.—Carabus.
crassipes Helophilus (Fab.), F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (3) 1849, 609.—Eristalis.
crassipes Hister, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 48 [*n. n.*].
crassipes Hoplia (Fab.), Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 59.—Melolontha, 1775. [1789.
crassipes Hoploscelis (Ol.), H. Burmeister, Handb. Ent. IV (1) 1844, 55.—Scarabaeus,
crassipes Hybos, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 146.
crassipes Ichneumon, J. N. Vallot, Concord. à Réaumur, 1802, 175.
crassipes Ichneumon, G. Cuvier, Revue Entom. I (4) c. Sept. 1833, 159.
crassipes Lamia, C. R. W. Wiedemann, Zoologisches Magazin, II (1) 1823, 111.
crassipes Laphria (Fab.), C. R. W. Wiedemann, Dipt. exot. 1821, 240.—Dioctria.
crassipes Lema (Ol.), T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, III (1) May 1845, 310.—
 Crioceris. [1835].
crassipes Linotaenia, C. L. Koch, Krit. Revision Insect. Deutschl. 1847, 188.—Geophilus,
crassipes Lixus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 504.—Curculio, 1775. [323.
crassipes Lycosa, C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, I. 1837 [1836],
crassipes Lygaeus, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 214. [= plumipes.
crassipes Memythrurus (Dru.) [*lapsus calami*], E. Newman, Sphinx vesp. 1832, 53.—Sphinx
crassipes Merodon, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 196.
crassipes Mesostenus, A. Brullé in Lepeletier (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. IV.
crassipes Microphor, J. Macquart, Ins. dipt. N. France (3) 1827, 140. [1846, 237.
crassipes Midas, J. O. Westwood, Arcana Entom. (4) Nov. 1841, 51.
crassipes Nomia (Fab.), E. Blanchard in Brullé, H. N. Anim. artic. (Orth. etc.) III.
 1840, 414.—Eucera, 1798.
crassipes Oedemera, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 175 [*n. n.*].

- crassipes** Oedipoda (Charp.), G. Fischer v. W., N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, VIII. 1846, 328.—Gryllus.
- crassipes** Opus, C. Wesmael, N. Mém. Ac. Roy. Brux. IX. 1835, 127. [127.]
- crassipes** Pachygrapsus, J. W. Randall, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VIII. *post* Jan. 1840,
- crassipes** Pedicia, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 53 [*n. n.*].
- crassipes** Pemphredon, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 315.—Crabro, 1798.
- crassipes** Philopterus (Burm.), F. L. P. Gervais in Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, III. 1844, 335.—Docophorus. [1775.]
- crassipes** Phymata (F.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 247.—Acanthia,
- crassipes** Phymata (Fab.), Latreille, N. Dict. H. N., ed. 2, XXVI. 1818, 46.—Syrtis.
- crassipes** Pimelia, A. J. J. Solier, Ann. Soc. Ent. France, V (1) *post* Mar. 1836, 190.
- crassipes** Pimpla, A. Brullé in Lepeletier (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. IV. 1846, 95.
- crassipes** Podalirius (Fab.), P. A. Latreille, H. N. Fourmis etc., May 1802, 431.—Apis, 1793. [1793.]
- crassipes** Podalirius (F.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 379.—Apis,
- crassipes** Porphyrops, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV. 1824, 50.
- crassipes** Pteromalus, J. T. C. Ratzeburg, Die Ichneum. I (*c.* Mar.) 1844, 205.
- crassipes** Reduvius, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 273.
- crassipes** Rhaphium (Meig.), J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. II. 1843, 466.—Porphyrops.
- crassipes** Saprinus, W. F. Erichson, Jahrb. Insectenk. I. 1834, 195.
- crassipes** Scolopendra, J. F. Brandt, Bull. Sci. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VII (11) Mar. 1840, 153.
- crassipes** Siro (Herm.), Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 70.—Acarus, L. 1758.
- "crassipes** Sphinx," Drury, ?=plumipes, Sphinx, Drury, *v.* crassipes Memythrus.
- crassipes** Sycophaga, J. O. Westwood, Tr. Entom. Soc. Lond. II (4) Nov. 1840, 222.
- crassipes** Syrtis, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 121.—Acanthia, 1775.
- crassipes** Tanypus, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 819.
- crassipes** Timarcha, K. H. B. Grimmer, Steiermark's Coleopt. 1841, 47. [Microphorus.
- crassipes** Trichina (Macq.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 78.—
- crassipes** Trichius (Fab.), C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (3) 1817, 110.—Melolontha,
- crassipes** Trogulus, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. I.) 1846, 305. [1775.]
- crassipes** Xanthidium, H. H. White, Trans. Micros. Soc. London, I. 1844, 81.
- crassipes** Xylota, P. F. Wahlberg, K. Vet. Ac. Handl. 1838 (1839), 15.
- crassipinnis** Acara, J. Heckel, Ann. Wiener Mus. II [3] 1840, 357.
- crassiplica** Bulla, T. A. Conrad, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. III (11) Oct. 1847, 282.
- crassiplica** Lutraria, Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 471.
- crassipora** Taenia, C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. Mant. 1819, 697.
- crassirostris** Alauda, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, I. 1816, 373.
- crassirostris** Anthomyia, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. V. 1826, 107.
- crassirostre** Apion, Meg.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 81 [*n. n.*].
- crassirostre** Apion, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (1) 1839, 446.
- crassirostris** Bombylius, J. Macquart, Mém. Soc. N. Sci. Lille, 1849, 1850, 421.
- crassirostris** Brachytrachelus (Goldf.), C. Giebel, Jahresber. nat. Ver. Halle, II. 1850, 3.
- crassirostris** Calandra, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 99 [*n. n.*]. [—Pterodactylus.
- crassirostris** Camarhynchus, J. Gould, Proc. Zool. Soc. London, V (49) Oct. 1837, 6.
- crassirostris** Carpodacus, E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XVI. 1847, 476.
- crassirostris** Charadrius, J. B. v. Spix, Avium Brasil. II. 1825, 77.
- crassirostris** Chrysophrys, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. VI. 1830, 98.
- crassirostris** Cormoranus, L. A. F. Baillon, Mém. Soc. Emul. Abbeville, 1833 (1834), 77.
- crassirostris** Corsomyia, H. Loew, U. d. Bernstein (Progr. Meseritz) Sept. 1850, 40.
- crassirostris** Corvultur (Ruepp.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 387.—
- crassirostris** Corvus, E. Rueppell, Neue Wirbelth. Abyssin. (5) 1836, 19. [Corvus.
- crassirostris** Cuculus, J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) IX (1) 1815, 86.
- crassirostris** Cuculus, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, VIII. 1817, 229.
- crassirostris** Curruca (Ruepp.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 294.—
- crassirostris** Cyanocitta, C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 378. [Sylvia.
- crassirostris** Dendrocolaptes, G. Such, Zool. Journ. II (5) Ap. 1825, 115.
- crassirostris** Emberiza, C. L. Brehm, Isis (Oken), 1842, 753.

- crassirostris Empis, C. F. Fallen, Empidiae Sveciae (3) 1816, 31. [362.]
- crassirostris Enneoctonus, C. L. Bonaparte (*ex* Kuhl MS), Consp. gen. Avium, I. 1850,
- crassirostris Erana (Vieill.), G. R. Gray, List Gen. Birds, 1840, 48.—Alauda.
- crassirostris Fringilla, Max Wied, Beitr. Naturges. Brasil. III (1) 1830, 564.
- crassirostris Fulica, J. E. Gray in Griffith, Anim. Kingd. (Birds) III. 1829, 542.
- crassirostris Gallinula, G. R. Gray, List Birds Coll. B. M. III. 1844, 123.—Fulica, 1829.
- crassirostris Garrulus, J. Kaleniczenko, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1839 (3) 1839, 357.
- crassirostris Gymnetron, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. II.) 1849, 458.
- crassirostris Heilipus, A. Chevrolat in F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins. 147.
- crassirostris Hylemyia (Meig.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 319.—Anthomyia.
- crassirostris Hylemyia (Fall.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 315.—Anthomyia.
- crassirostris Keropia (Lath.), G. R. Gray, List Gen. Birds, 1840, 28.—Turdus, Gm. 1788.
- crassirostris Lanius, G. de Paykull, N. Acta Soc. Sci. Upsal. VII. 1815, 282.
- crassirostris Lanius, J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XIII (2) 1826, 148.
- crassirostris Larus, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXI. 1818, 508. [Alauda.
- crassirostris Megalophonus (Vieill.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 243.—
- crassirostris Melanocorypha (Vieill.), F. Boie, Isis (Oken), 1828, 322.—Alauda.
- crassirostris Miliaria, C. L. Brehm, Isis (Oken), 1841, 56.
- crassirostris Neomorpha, J. Gould, Syn. Birds of Australia & adj. islands (1) Jan. 1837.
- crassirostris Nycticorax, A. N. Vigors, Zool. "Blossom," 1839, 27.
- crassirostris Otus (Vieill.), G. R. Gray, List Birds Coll. B. M. I. 1844, 48.—Strix.
- crassirostris Pachyramphus (Goldf.), L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 35.—Pterodactylus.
- crassirostris Pica, J. Wagler, Syst. Avium, I. 1827, sign. 2112. [—Fulica.
- crassirostris Porphyriops (Gray), Pucheran, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) VIII. Aug. 1845, 278.
- crassirostris Pterodactylus, Goldfuss, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XV (1) 1831, 63.
- crassirostris Pyrrhula (Lath.), L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, IV. 1816, 301.—
- Loxia, Gm. 1788.
- crassirostris Quiscalus, W. Swainson, Anim. in Menag., Dec. 1837, 355.
- crassirostris Rhyncolus, Meg.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 100 [*n. n.*].
- crassirostris Rhyncolus, Cr.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 191.
- crassirostra Scaphidura, W. Swainson, Anim. in Menag., Dec. 1837, 301.
- crassirostris Sparus (Cuv.), C. L. Bonaparte, Cat. met. Pesci Eur. 1846, 54.—Chrysophrys.
- crassirostris Spermothyla (Gm.), G. R. Gray, Genera of Birds, II. Oct. 1844, 386.—
- Loxia, 1788. [Loxia, 1788.
- crassirostris Sporophila (Gm.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 498.—
- crassirostris Strix, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, VII. 1817, 44.
- crassirostris Sylvia, P. J. Cretschmar in Atlas zu Rueppell, Reise (Senckenb. Nat. Ges.)
- Vögel (—) 1830 *vel* 1831, 49. [1831, 504.
- crassirostris Tetrao, C. L. Brehm, Isis, 1830, 985 [*n. n.*]; Handb. Nat. Vögel Deutschl.
- crassirostris Totanus, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, VI. 1816, 406.
- crassirostris Treron, L. Fraser, Proc. Zool. Soc. London, XI (122) Oct. 1843, 35.
- crassirostris Tringa, Temminck & Schlegel in Siebold, F. Japon. (Aves, 1849), 107.
- crassirostris Turdus, [H. Lichtenstein], Verz. Samml. Kaffernl. 1842, 14.
- crassirostris Turnagra (Lath.), G. R. Gray, List Gen. Birds, ed. 2, 1841, 38.—Turdus,
- ?Gm. 1788.
- crassirostris Turnagra, R. P. Lesson, Echo Monde Savant, XI. 20 June 1844, 1139.
- crassirostris Tyrannus, W. Swainson, Q. Journ. Sci. (R. Inst. Gt. Brit.) XX (40) Jan. 1826, 273.
- crassirostris Ulula (Vieill.), O. Des Murs in Gay, Chili (Aves) 1847, 254.—Strix.
- crassisepta Dimorphastrea, A. d'Orbigny, Rev. et Mag. de Zool. (2) II. Mar. 1850, 177.
- crassisepta Meandrastrea, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 208.
- Crassiseta C. L. F. v. Roser, C. B. landw. Ver. Wuerth. I (1) 1840, —.—Dipt. [*mihi non*
- Crassiseta H. Loew, Dipt. Beitr. I. 1845, 49.—Dipt. [*visum*].
- crassiseta Musca, J. T. C. Ratzeburg, Forst-Insekten, III. 1844, 174.
- crassispinum Acrosoma, C. L. Koch, Die Arachniden, III (4) *post* July 1836, 55.
- crassispinus Dentex, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. IV. 39 (1835) [*n. n.*].

- crassispinus** Dentex, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. IV. 10 (1838), 147 (1839).
crassispinum Diagramma, E. Rueppell, Neue Wirbelth. Abyssin. (12) 1838, 125.
crassispinus Diplacanthus, Ann. Mag. N. H. VII. 1841, 490 [*n. n.*]; Poiss. F. V. G. R., 34 & 43 (1844).
crassispina Gunellus, Temminck & Schlegel in Siebold, F. Japon. (Pisc. 1845), 139.
crassispinus Hybodius, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. III. 48 (1837).
crassispina Murex, Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 157. [Ophiura.
crassispina Ophiocoma (Say), Joh. Mueller & Troschel, Syst. Asterid. 1842, 103.—
crassispina Ophiura, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. V. Dec. 1825, 147.
crassispina Plectana (Koch), C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, II. 1837 [1841], 180.—Acrosoma.
Crassispira W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 152 & 313.—G.
crassissquama Spondylus, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 191.
crassissima Ananchytes, L. Agassiz, Cat. Ect. Ech. 1840, 2.
crassissima Ancyloxycha, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I (2) 1850 [*inerte* 1851], 133.
crassissimus Belemnites, F. V. Raspail, Ann. Sci. Observ. I (2) Feb. 1829, 327. [Unio.
crassissima Cardinia (Sow.), Agassiz in Sowerby, Min. Conch. (Germ. ed.) 206 (1841).—
crassissimus Conoclypeus, Agassiz, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VII. Mar. 1847, 168.
crassissima Cupulospongia, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 326.
crassissima Hermella (Lam.), A. de Quatrefages, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) X. July 1848, 20.—Sabellaria.
crassissima Modiola, F. M'Coy, Ann. Mag. N. H. XX. Nov. 1847, 300.
crassissima Ostrea, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 217.
crassissima Ostrea, M. de Serres, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) XX. Sept. 1843, 150.
crassissimus Pachyodon (Sow.), S. Stutchbury, Ann. Mag. N. H. VIII. Mar. 1842, 483.—Unio.
crassissima Pinna, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 340.
crassissima Sabellaria, Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 352.
crassissimus Spatangus, Defrance, Dict. Sci. Nat. L. 1827, 96.
crassissimus Unio, J. Sowerby, Min. Conch. II. 1817, 121. [Pullastra.
crassistria Cardinia (M'Coy), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 130.—
crassistria Leptaena, F. M'Coy in Griffith, Syn. Carb. Lst. foss. Ireland, 1844, 119.
crassistria Pullastra, F. M'Coy in Griffith, Syn. Carb. Lst. foss. Ireland, 1844, 54.
crassistriata Rissoa, S. V. Wood, I., Ann. Mag. N. H. IX. Sept. 1842, 533 [*n. n.*].
crassistylum Exorista, J. Macquart, Ann. Soc. Ent. France [2] VII (4) *post* Feb. 1850,
crassisolca Venus, Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 594. [412.
crassitarsata Empis, J. Macquart, Rec. Trav. Soc. amat. Sci. Lille, I. 1823, 162.
crassitarsis Aphritis, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1847 (2) 1848, 198.
crassitarsis Dasypogon, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1838 (3) 1839, 152.
crassitarsis Eumolpus, D. H. Schneider, Verz. Insectensamml. 1828, 85 [*n. n.*].
crassitarsis Megapoda, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1844, 1845, 1846, 198.
crassitarsis Simulium, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, I. 1834, 173.
crassitarsis Tachina, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 647.
crassitarsus Scolobates, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829, 360.
crassitentaculata Fungia, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. IV. 1833, 182.
crassitesta Astarte, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Oolith., Nachtrag, 1839, 39.
crassitesta Cyprina, A. E. Reuss, Verst. boehm. Kreidef. II. 1846, 4.
crassitesta Pecten, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Oolith., Nachtrag, 1839, 27.
crassitesta Perna, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. II (5) 1836, 105.
crassius Cyprinus *err. pro* carasius, Bloch; J. F. Blumenbach, Handb. Naturg., ed. 11, 1825, 255. [Fenn. I. 1834, 396.
crassiuscula Aleochara, C. R. Sahlberg, Diss. Ent. Ins. Fenn. (26) 1831, 396; & Ins.
crassiuscula Calyptraea, Grateloup, Bull. H. N. Soc. Linn. Bordeaux, II (9) 1828, 83.
crassiuscula Campoplex, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829, 531.
crassiusculus Cardinia (Sow.), Agassiz in Sowerby, Min. Conch. (Germ. ed.) 235 (1841).—Unio.

- crassiuscula** Corticaria, C. Aubé, Ann. Soc. Ent. France [2] VIII (3) *post* Sept. 1850, 331. [(1843), 149 [*n. n.*].
- crassiusculum** Cyclostoma, A. Braun, Amt. Ber. Vers. deutsch. Nat. u. Aerzte, 1842
- crassiusculum** Distoma, C. A. Rudolphi, Entoz. II (1) 1809, 408. [1844], 235.
- crassiusculus** Enoplus, F. Dujardin (Roret's Suite à Buffon), Helminthes, 1845 [Nov.
- crassiuscula** Falagria, C. Aubé, Ann. Soc. Ent. France [2] VIII (3) *post* Sept. 1850, 301.
- crassiuscula** Filaria, A. v. Nordmann, Mikr. Beitr. wirbellos. Thiere (1) 1832, 20.
- crassiuscula** Lispe, H. Loew, Entom. Zeitung, Stettin, VIII (1) Jan. 1847, 31.
- crassiuscula** Ophiusa (Haw.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 43.—Phytometra. [483.—Unio.
- crassiusculus** Pachyodon (Sow.), S. Stutchbury, Ann. Mag. N. H. VIII. Mar. 1842,
- crassiuscula** Phytometra, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (2) 1809, 259.
- crassiuscula** Thalassites (Sow.), F. A. Quenstedt, Floezgeb. Wuerttemb. 1843, 145.—
- crassiusculus** Unio, J. Sowerby, Min. Conch. II. 1817, 191. [Unio.
- crassivaricosa** Murex, L. Reeve, Conch. Icon. III.—Murex, no. 33, May 1845.
- crassiventris** Colpochila, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I. Oct. 1850, 107. [1819], 90.
- crassiventris** Orthoceratites, G. Wahlenberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. VIII. 1821 [sep.
- crassiventre** Pentatoma, W. S. Dallas, Tr. Entom. Soc. Lond. V (7) Sept. 1849, 189.
- Crassodactylus** (*sic*) F. E. Guérin-M., Rev. Zool. (Soc. Cuv.) X. Feb. 1847, 50.—Col.
- crasso-lamellata** Heterocoenia (Mich.), Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) X. Dec. 1848, 309.—Stylina crassa lamella.
- crasso-lamellosa** Diploria, Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) XI. May 1849,
- crasso-ramosa** Astrea, H. Michelin, Icon. Zoophyt. (9-12) 1844, 109. [291.
- crasso-ramosa** Enallocoenia (Mich.), A. d'Orbigny, Note Polyp. foss., Oct. 1849, 7.—
- crassoramosa** Oculina, H. Michelin, Icon. Zoophyt. (24-27) 1847, 312. [Astrea.
- crassula** Achatina, L. Reeve (*ex* Benson MS), Conch. Icon. V.—Achatina, no. 120, Mar. 1850.
- crassulus** Ammonites, L. Hunton, Tr. Geol. Soc. London [2] V. 1837, 217 [*n. n.*].
- crassulus** Ammonites, M. Simpson, Mon. Amm. 1843, 20.
- crassulus** Bulinus (Dillw.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (2) 1838, 117.—Bulla.
- crassula** Bulla, L. Dillwyn, Descr. Cat. Shells, I. 1817, 487.
- crassula** Campeloma, C. S. Rafinesque, Journ. de Physique, LXXXVIII. June 1819, 423.
- crasula** (*sic*) Clausilia, Potiez & Michaud, Gal. Moll. Douai, I. Oct. 1838, 180.
- crassula** Eryma (Muenst.), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 467.—Glyphea.
- crassula** Eulima, J. G. Jeffreys, Malac. Conch. Mag. (2) 1839, 34 [*n. n.*].
- crassula** Glyphea, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (2) 1839, 17.
- crassula** Helix, R. A. Philippi, Abb. Conch. I (6) 1844, 152.
- crassulus** Nematus, A. G. Dahlbom, Conspect. Tenthred. 1835, 9 [*n. n.*].
- crassula** Nonionina (W. & J.), A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (27) Mar. 1826, 294.—Nautilus, Jac. 1798.
- crassula** Pentatoma, Guérin-M. in Duperry, Voy. "Coquille," Zool. II (2) 1 (1838), 168.
- crassula** Placentula (Walk.), H. D. de Blainville, Faune Française (18) Malac. 1828, 53.—Nautilus, Jac. 1798. [Jac. 1798.
- crassula** Polystomella (Mont.), C. Thorpe, Brit. Mar. conch., Ap. 1844, 241.—Nautilus,
- crassula** Rotalia (W. & J.), T. Brown, Ill. Conch. G. B. I., ed. 2, 1844, 1 & errata, p. 145.—Nautilus, Jac. 1798.
- crassula** Taenia, C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. Mant. 1819, 702.
- crassula** Tenthredo (Allantus), F. Klug, Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. VIII (2) 1817, 124.
- crassa** Acrocera, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 332. [varia.
- crassa** Acteonella (Duj.), A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. II (Gast.) 1843, 111.—Vol-
- crassus** Actinocrinites, T. Austin, Ann. Mag. N. H. X. Oct. 1842, 109 [*n. n.*].
- crassa** Agaricia, G. A. Goldfuss, Petref. German. I (1) 1826, 43.
- crassus** Agrilus, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. II. 1839, 31.
- crassa** Agronomae, J. Huebner, Verz. bekannt Schmett. [1822], 227.
- crassa** Agrotis (Hueb.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 67.—Noctua.
- crassa** Aleochara, F. Baudi in Baudi & Truqui, Studi Ent. I. 1848, 120.

- crassa** Amara, J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. I.) June 1828, 131.
- crassa** Amiba, F. Dujardin (Roret's Suite à Buffon), Infusoires, June 1841, 238.
- crassus** Ammonites, Young & Bird, Geol. Surv. Yorksh. Coast, ed. 2, 1828, 253.
- crassus** Ammonites, J. Phillips, Geol. Yorksh. I. 1829, 163 [*n. et f.*].
- crassa** Amorphospongia (Mich.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 289.—
- crassa** Amphidonte, G. G. Pusch, Polens Paleont. (1) 1836, 39. [Cnemidium.
- crassa** Amphiroa, J. V. F. Lamouroux, Ency. Méth. (Zooph.) 1824, 52.
- crassa** Ampullaria, W. Swainson, Zool. Illust. (1) III (28) Jan. 1823, pl. 136.
- crassa** Ampullaria, G. P. Deshayes, Ency. Méth. (Vers) II (1) 1830, 32. [33.
- crassa** Ampullaria, A. d'Orbigny, Syn. Moll. Am. mérid. in Magasin de Zool. V. 1835,
- crassa** Anatifa, J. E. Gray, Proc. Zool. Soc. London, XVI (182) Nov. 14, 1848, 44.
- crassa** Anatina, S. Stutchbury, Zool. Journ. V (17) Feb. 1830, 100.
- crassa** Anculosa, S. S. Haldeman, Mon. Limniades N. Amer., wrapper of (4) Jan. 1842 [3]. [14.
- crassus** Ancyclus, S. S. Haldeman, Mon. f.-w. univ. Moll. U. S. (7) Jan. 1844, Ancyclus,
- crassus** Anisodactylus, J. L. Leconte, Ann. Lyceum N. H. New York, IV (8 & 9) Ap. 1847, 382.
- crassus** Anodon, W. Swainson, Zool. Illust. (1) III (34) July 1823, pl. 167.
- crassa** Anodonta, L. J. Fitzinger, Beitr. Landeskr. Oesterr. Enns (Ver. Vaterl. Gesch. Wien) III. 1833, 120.
- crassa** Anomala, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 92 [*n. n.*].
- crassus** Anomites, W. Martin, Petr. Derb. 1809, pl. 16. [? Penn. 1777.
- crassa** Arcopagia (Mont.), T. Brown, Ill. Conch. G. B. I. 1827, pl. xvi, f. 8.—Tellina,
- crassa** Arcopagia (Gm.), W. E. Leach, Ann. Mag. N. H. XX. Oct. 1847, 272.—Venus,
- crassa** Ascaris, E. Deslongchamps, Ency. Méth. (Zooph.) 1824, 89. [1790.
- crassa** Astraea (Goldf.), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 124.—Agaricia.
- crassa** Atrypa, J. De C. Sowerby in R. I. Murchison, Silurian System, Jan. 1839, 636.
- crassa** Aulopora, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Oolith., Nachtrag, 1839, 15.
- crassa** Auricula, Defrance in A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll., Tabl. Auricules [1821], 108 [*n. n.*].
- crassa** Bacillaria, Bory de St V., Ency. Méth. (Zooph.) 1824, 136.
- crassus** Balanus, J. Sowerby, Min. Conch. I. 1815, 194.
- crassus** Belemnites, L. Voltz, Mém. Soc. H. N. Strasbourg, I (1) 1830, 53.
- crassus** Bombylius, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (2) 1849, 287.
- crassum** Buccinum, P. H. Nyst, Mém. cour. Ac. Roy. Belg. XVII. 1845 (1844), 569.
- crassum** Buccinum (Hinds), Catlow & Reeve, Conch. Nomen. 1845, 277.—Phos.
- crassum** Buccinum, F. C. L. Koch in R. A. Philippi, Abb. Conch. III (5) 1849, 43.
- crassa** Byrsopolis, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I (2) 1850 [*ineunte* 1851], 219.
- crassus** Carcharodon, J. L. Neugeboren, Arch. Ver. Siebenbürg. Landeskr. IV (2) 1850,
- crassa** Cardita, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 27. [40.
- crassa** Cardita, F. W. Hoeninghaus, Jahrb. f. Min. 1831, 161 & 471 [*n. n.*].
- crassa** Cardita, G. B. Sowerby, I., Zool. "Blossom" 1839, 152.
- crassum** Cardium, Defrance, Dict. Sci. Nat. (ed. 2) V (Suppl.) 1817, 106.
- crassum** Cardium, E. Eichwald, Zool. spec. I. 1829, 283.
- crassa** Cassidulina, A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Foram.) 1839 (1843), 56.
- crassa** Cellaria, S. V. Wood, I., Ann. Mag. N. H. XIII. Jan. 1844, 17.
- crassus** Centrolophus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. IX. 1833, 348.
- crassa** Cerambyx, Panzer in Voet, Ins. III. 1794, 23.
- crassus** Cerebratulus, A. de Quatrefages, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VI. Oct. 1846, 218.
- crassa** Ceriopora (Lonsd.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 49.—
- crassum** Cerithium, Defrance, Dict. Sci. Nat. VII. 1817, 521. [Heteropora.
- crassum** Cerithium, Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 71.
- crassum** Cerithium, F. Dujardin, Mém. Soc. géol. France, II (2) 1837, 288.
- crassa** Cetonia (Pachnoda), H. Schaum, Tr. Entom. Soc. Lond. V (4) June 1848, 72.
- crassa** Chaetetes (Lonsd.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 170.—
- crassa** Chama, W. Smith, Strat. Syst. Org. Foss. 1817, 80. [Stenopora.
- crassa** Chama, J. C. Chenu, Illustr. conch. III (62) 1846, pl. 5 [*n. et f.*].

- crassa** Chemnitzia (Muenst.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 184.
—Melania.
- crassa** Chlamys, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 748.
- crassa** Cidaris, H. G. Cotteau, Bull. Soc. Sci. Yonne, IV. 1850, 211.
- crassus** Clerus, E. Newman, Entomologist (1) Nov. 1840, 15.
- crassus** Clypeaster, L. Agassiz, Cat. Ect. Ech. 1840, 6.
- crassus** Clypeaster, Agassiz, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VII. Mar. 1847, 131.
- crassum** Cnemidium, H. Michelin, Icon. Zoophyt. (9-12) 1844, 142.
- crassa** Coccudina, F. Dujardin (Roret's Suite à Buffon), Infusoires, June 1841, 446.
- crassa** Confusastrea (Goldf.), A. d'Orbigny, Note Polyp. foss., Oct. 1849, 10.—Astrea.
- crassus** Conurus (Grav.), W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (1) 1839, 222.—Tachyporus.
- crassa** Corallina, E. J. C. Esper, Pflanzenth., Cor. tab. II. [n. d., 1810?].
- crassa** Corbula, R. B. Hinds in L. Reeve, Conch. Icon.—Corbula, no. 8, Aug. 1843.
- crassa** Coscinopora (Mich.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II (Nov.) 1850, 186.—
Retepora.
- crassa** Cristellaria, A. d'Orbigny, Foram. foss. Vienne, Sept. 1846, 90.
- crassa** Cristellaria (Roem.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 95.—Robulina.
- crassus** Cryptocephalus, P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XI (1804), 372.
- crassus** Cupressocrinites, G. A. Goldfuss, Petref. German. I (3) 1831, 212.
- crassus** Curculio, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 264.
- crassa** Cyclas (Desh.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 422.—Cyrena.
- crassum** Cyclidium, F. Dujardin (Roret's Suite à Buffon), Infusoires, June 1841, 287.
- crassum** Cyclostoma, C. B. Adams, Contr. to conch. (8) Oct. 1850, 143 & 147.
- crassus** Cyclurus, J. L. R. Agassiz, Phil. Mag. VIII. 1836, 368 [n. n.].
- crassa** Cyrena, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, I. 1825, 119.
- crassus** Cyrtus (Fab.), C. R. W. Wiedemann, Anal. Entom. 1824, 32.—Acroceras.
- crassa** Cytherea, J. E. Gray, Ann. Phil. XXV. Feb. 1825, 137.
- crassus** Dasyopogon, Macquart in H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. III.) 1849, 433.
- crassum** Dentalium, G. P. Deshayes, Mém. Soc. H. N. Paris, II (2) Ap. 1826, 373.
- crassa** Didacna, E. Eichwald, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1838 (2) 1838, 167.—
Cardium, 1829. [per], 248.
- crassus** Didelphis, A. Aymard, Ann. Soc. Agric. Puy, XII. 1842-46, 1846, 1848 (wrap-
- crassus** Dinornis, R. Owen, Proc. Zool. Soc. Lond. XIV (158) July 1846, 46.
- crassum** Distoma, Siebold, Arch. Anat. Phys. 1836, 234. [279.
- crassus** Dochmius, F. Dujardin (Roret's Suite à Buffon), Helminthes, 1845 [Nov. 1844],
- crassus** Dolichoremus, J. Macquart, Mém. Soc. N. Sci. Lille, 1849, 1850, 436.
- crassus** Echinaster, Joh. Mueller & Troschel, Syst. Asterid. 1842, 23.
- crassus** Echinoneus, Agassiz, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VII. Mar. 1847, 143.
- crassus** Elater, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (3) 1817, 283; & App.
1817, 135. [293.—Unio.
- crassa** Elliptio (Say), C. S. Rafinesque, Ann. gén. Sci. Phys. (Bruxelles) V. Sept. 1820,
- crassa** Emarginula, J. Sowerby, Min. Conch. I. 1813, 73.
- crassus** Emys, R. Owen, Rept. London Clay (Pal. Soc. II.) July 1849, 76.
- crassa** Epeira, C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, II. 1837 [1841], 127.
- crassus** Eristalis, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 232.—Syrphus, 1787.
- crassa** Eschara (D. & L.), G. Michelotti, Spec. Zoophyt. diluv. 1838, 209.—Flustra.
- crassa** Eumenia, A. S. Orsted, Annul. Dan. Cons. (1) 1843, 47.
- crassus** Euplotes (Duj.), C. M. Diesing, Syst. Helminth. I. 1850, 172.—Ploesconia.
- crassus** Exetastes, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829, 423.
- crassa** Explanaria, A. E. Reuss, Naturw. Abhandl. (Haidinger) II. 1848, 18.
- crassa** Favosites, F. M'Coy, Ann. Mag. N. H. (2) VI. Oct. 1850, 284.
- crassa** Fenestella, F. M'Coy in Griffith, Not. foss. Mtn. Lst. Ireland, 1842, 10 [n. n.];
Syn. Carb. Lst. foss. Ireland, 1844, 201.
- crassa** Fenestrellina (M'Coy), A. d'Orbigny, Rev. et Mag. de Zool. (2) I. Oct. 1849,
- crassa** Fissurella, Lamarck, An. s. vert. VI (2) 1822, 11. [501.—Fenestella.
- crassum** Flabellum, Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) IX. May 1848, 276.
- crassa** Flustra, Desmarest & Lesueur, Bull. Sci. Soc. Philom. Paris, 1814 (Sept.), 53.
- crassa** Flustra, Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 160.

- crassa** Frondicularia, A. E. Reuss, Geogn. Skizz. Boehmen, II. 1844, 212.
crassa Fungia, J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848, 304.
crassus Fusus, T. Brown, Ill. Conch. G. B. I. 1827, pl. xlviii, f. 8 [*n. et f.*].
crassus Gastrancistrus, F. Walker, Entom. Mag. II (2) Ap. 1834, 177.
crassus Geotrupes, F. Klug, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1832 (1834) [1833], 166.
crassa Gervillia, J. Buckman in Murchison, Outlines Geol. Cheltenham, 1844, 98.
crassus Gordius, Grube, Arch. f. Naturg. XV (1) 1849, 370.
crassus Gyrinus, C. Aubé, Spec. gén. Hydroc. 1838, 711.
crassa Helicina, A. d'Orbigny in Sagra, Cuba (Moll. I.), 1842, 243.
crassa Helix, J. B. v. Spix, Testac. Brasil. 1827, 4 [*n. n.*].
crassa Helix, L. Pfeiffer, Zeitschr. f. Malakozool., May [July] 1850, 72.
crassus Hepialus (Dru.), J. O. Westwood in Drury, Ill. Exot. Ent. III. 1837, 2.—
 Phalaena, 1782.
crassus Herpetolithus, J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848, 310.
crassa Heteropora, W. Lonsdale in R. I. Murchison, Silurian System, Jan. 1839, 680.
crassa Hornera, W. Lonsdale in R. I. Murchison, Silurian System, Jan. 1839, 677.
crassus Hybodus, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss., Feuilleton, 94 (1836); III. 47 (1837).
crassa Idmonea (Roem.), A. d'Orbigny, Rev. et Mag. de Zool. (2) II. Mar. 1850, 170.
 —Aulopora.
crassa Isocardia, Nyst & Westendorp, Bull. Ac. Roy. Brux. VI (2) 1839, 403.
crassus Ithobalus (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 88.—Papilio, 1777.
crassa Jania, J. V. F. Lamouroux, Exp. Méth. Polyp. 1821, 23.
crassa Jania, F. M'Coy in Griffith, Syn. Carb. Lst. foss. Ireland, 1844, 197.
crassus Labrus, L. Agassiz in J. B. v. Spix, Pisc. Brasil. 1831, 95.
crassa Lacerta, J. L. C. Gravenhorst, Vergl. Uebers. Zool. Syst. 1807, 422.
crassa Lagena, C. F. Schumacher, Essai Vers test. 1817, 240.
crassa Lamia (Voet), C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (3) 1817, 381.—Cerambyx, Panz.
 1794. [(1844).
crassus Leptolepis, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss., Feuilleton, 120 (1839); II (2) 131
crassa Leptoxis, S. Haldeman; J. C. Chenu, Illustr. conch. IV., Leptoxis, 1848, 2.
crassa Lima (Limatula), E. Forbes, 13 Rept. Brit. Assoc. (Cork, 1843) 1844, 193.
crassa Linckia, J. E. Gray, Ann. Mag. N. H. VI. Dec. 1840, 284.
crassa Lingula, J. Hall, N. H. New York (Pal. I.) 1847, 98.
crassus Lithodomus, C. G. Giebel, De Geogn. Hercyn. 1848, 27 [*n. n.*].
crassus Lonchotus (Klug), H. Burmeister, Handb. Ent. V. 1847, 173.—Geotrupes.
crassa Lucina, J. De C. Sowerby, Min. Conch. VI. 1827, 108.
crassa Lytta (Tetraonyx), F. Klug, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XII (2) 1825, 451.
crassus Macropneustes, Agassiz, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VIII. July 1847, 9.
crassa Mactra, W. Turton, Conch. Insul. Brit. 1822, pp. xxvi & 69.
crassa Mactra, H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. XXXII. 1824, 337.
crassa Marginulina, J. Cornuel, Mém. Soc. géol. France (2) III (1) 1848, 251.
crassa Meandrina, Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) XI. May 1849, 282.
crassus Megaspis (Fab.), J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1841 (1) 1842, 88.—
crassa Melania, G. v. Muenster, Beitr. zur. Petref. (4) 1841, 94. [Eristalis.
crassa Melania, v. d. Busch in R. A. Philippi, Abb. Conch. I (1) 1842, 2.
crassa Melina, C. F. Schumacher, Essai Vers test. 1817, 111.
crassa Melolontha, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 169 [*n. n.*].
crassus Meriones, C. J. Sundevall, K. Vet. Ac. Handl. 1842 (1843), 233.
crassus Millericrinus, A. d'Orbigny, H. N. Crinoides (2) Nov. 1840, 48.
crassa Mitra, W. Swainson, Zool. Illust. (1) II (17) Feb. 1822, pl. 88.
crassa Mitra, W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 43.—Voluta, 1828.
crassa Monas (Mastichemonas) (Duj.), C. M. Diesing, Syst. Helminth. I. 1850, 31.—
 Cyclidium.
crassa Monodonta (Mont.), W. Macgillivray, Hist. Moll. Aberdeen, 1843, 326.—
crassus Murex, L. W. Dillwyn, Catal. Shells, 1817, 692. [Trochus, ? Pult. 1799.
crassus Murex, W. Wood (*ex* Chemn.), Index Test. 1818, 121.
crassa Musca, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 387.
crassa Mutilla, F. Klug in Ehrenberg, Sym. Phys., Ins. I (1829), sign. f.

- crassa** Mya, Vallot, Exer. Hist. Nat. 1801, 7.
crassa Mya, W. Wood, General Conch. 1815, 106.
crassa Mya, C. Grewingk, Verh. Russ.-Kais. min. Ges. St P. 1848-9 (1850), 355.
crassa Myadora (Stutch.), L. Reeve, Conch. Icon. II.—Myadora, no. 1, May 1844.—
crassa Myoconcha, J. De C. Sowerby, Min. Conch. V. 1824, 103. [Anatina.
crassus Mytilus, F. W. Hoeninghaus, Jahrb. f. Min. 1830, 241 [*n. n.*].
crassa Natica, P. H. Nyst, Mém. cour. Ac. Roy. Belg. XVII. 1845 (1844), 443.
crassus Nematus, J. F. Eschscholtz, Entomographien, I (1) 1822, 93.
crassus Nematus (Fall.), A. G. Dahlbom, Conspect. Tenthred. 1835, 7.—Tenthredo.
crassa Nemertes (Quatr.), C. M. Diesing, Syst. Helminth. I. 1850, 275.—Cerebratulus.
crassus Nemopteryx, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss., Feuilleton, 137 (1841); V (1), 75 (1844). [1790.
crassa Nereiphylla (L.), de Blainville, Dict. Sci. Nat. LVII. 1828, 466.—Nereis, Gm.
crassa Noctua, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Noctua, 32 (Fernaldo judice 1802) [*n. et f.*]. [18] [*n. et f.*].
crassa Noctua, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Noctua, 121 (Fernaldo judice 1808-
crassa Nucula, R. B. Hinds, Proc. Zool. Soc. London, XI (126) Dec. 1843, 99.
crassa Nucula, C. G. Giebel, De Geogn. Hercyn. 1848, 27 [*n. n.*].
crassa Nummulina, H. G. Bronn, N. Jahrb. f. Min. 1837, 657 [*n. n.*].
crassa Nummulites, N. Boubée, Bull. H. N. de France, 1833 (5), 6. [[*n. n.*].
crassa Obovaria, C. S. Rafinesque, Journ. de Physique, LXXXVIII. June 1819, 427
crassa Ocyptera, H. Loew, Entom. Zeitung, VI (6) June 1845, 178.
crassa Odostomia, W. Thompson, Ann. Mag. N. H. XV. May 1845, 315.
crassa Omniretepora, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 45.
crassa Orbicella (Hall), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 21.—Orbi-
crassa Orbicula, J. Hall, N. H. New York (Pal. I.) 1847, 290. [cula.
crassa Orbulites, Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 642.
crassus Orchestes (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VIII (2) (Ins.) [1812], 527.—
Rhynchaenus.
crassus Ornithichnites, E. Hitchcock, Amer. J. Sci. XXXII (1) Ap. 1837, 175 [*n. n.*].
crassus Orthoceratites, F. A. Roemer, Verst. Harzgeb. 1843, 35.
crassus Osmeroides, F. Dixon, Geol. Sussex, 1850, 376.
crassa Ostrea, DeFrance, Dict. Sci. Nat. XXII. 1821, 27. [III. 271 (1843).
crassus Otodus, J. L. R. Agassiz, Ann. Mag. N. H. VII. 1841, 494 [*n. n.*]; Poiss. Foss.
crassa Oxyrhina, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. III. 283 (1843). [1834, 164.—Elatér.
crassus Oxystrina (Gyll.), P. A. Latreille, Ann. Soc. Ent. France, III (1) *post* Mar.
crassa Pachystoma (Sw.), L. Guilding, Zool. Journ. III (12) Ap. 1828, 536.—Ampul-
crassus Paederus, C. H. Boheman, Ins. Caffr. I (1) 1848, 288. [laria.
crassum Palaeotherium, G. Cuvier, Oss. Foss. III. 1812, 119.
crassus Palimphytes, C. G. Giebel, N. Jahrb. f. Min. 1847, 666.
crassa Paludina, A. & G. Villa in Cattaneo, Notiz. Nat. Lombard. 1844, 484 [*n. n.*].
crassa Pangonia, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (1) 1848, 144. [Pleuromya.
crassa Panopaea (Ag.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 215.—
crassus Paraeyathus, Edwards & Haime, Brit. Foss. Corals (Pal. Soc. III.) Aug. 1850, 23.
crassa Patella, R. P. Lesson, Voy. "Coquille," Zool. II (1) 1831, 413.
crassa Patiria, J. E. Gray, Proc. Zool. Soc. London, XV (175) July 20, 1847, 83.
crassa Pavonia, J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zool., c. Mar. 1848, 331.
crassus Pecten, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 300.
crassus Pectunculus, R. A. Philippi, Tertiärverst. Wilhelmshöhe, 1841, 13.
crassus Pentacrinus, P. J. E. Desor, Bull. Soc. Sci. Nat. Neuchâtel, I (19) 1845, 213.
crassa Pentatoma, J. O. Westwood in F. W. Hope, Cat. Hemipt. 1837, 39.
crassum Phalangium, L. Dufour, Ann. Sci. Nat. XXII (88) Ap. 1831, 386.
crassa Pholadomya, J. L. R. Agassiz, Etudes crit. Moll. foss. (2) 1842, 81.
crassa Pholas, J. A. Eudes-D., Mém. Soc. Linn. Normandie, VI. 1838, 223.
crassus Phos, R. B. Hinds, Ann. Mag. N. H. XI. Ap. 1843, 257.
crassa Pinna, J. De C. Sowerby, Tr. Geol. Soc. London [2] IV. 1836, 130 [*n. n.*].
crassus Planorbis, M. de Serres, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) II. Sept. 1844, 178.
crassa Plectambonites, C. H. Pander, Beitr. Geogn. Russ. Reich. 1830, 91.

- crassa** Plectris, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I. Oct. 1850, 125.
- crassa** Pleuromya, J. L. R. Agassiz, Etudes crit. Moll. foss. (4) 1845, 240.
- crassa** Pleuronema, F. Dujardin (Roret's Suite à Buffon), Infusioires, June 1841, 474.
- crassa** Plexaura (S. & E.), J. V. F. Lamouroux, Hist. Polyp. 1816, 429.—Gorgonia, 1786.
- crassa** Ploesconia, F. Dujardin (Roret's Suite à Buffon), Infusioires, June 1841, 438.
- crassa** Polymorphina, F. A. Roemer, N. Jahrb. f. Min. 1838, 385.
- crassus** Poteriocrinites, J. S. Miller, N. H. Crinoidea, 1821, 68.
- crassus** Princeps, J. Huebner, Exot. Schmett., Tab. Princeps [*n. et f.*].
- crassus** Productus (Martin), Dillwyn (*ex* Miller, MS), Index Hist. Conch. Lister, 1823,
- crassus** Productus, J. Fleming, Hist. Brit. Anim. 1828, 379. [24.—Anomites.
- crassus** Pteromalus, A. Foerster, Beitr. Monogr. Pteromal. 1841, 27. [241.
- crassa** Purpura, H. D. de Blainville, N. Ann. Mus. H. N. (Paris) I [2] *post* May 1832,
- crassus** Pygorhynchus, L. Agassiz, Cat. Ect. Ech. 1840, 5.
- crassus** Pygorhynchus, L. Agassiz, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VII. Mar. 1847, 161.
- crassus** Pyrophorus, E. Blanchard in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1846, 141.
- crassa** Pyrula (Gm.), J. E. Gray, Zool. "Blossom," 1839, 115.—Buccinum, 1790.
- crassa** Quinqueloculina, A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (27) Mar. 1826, 301 [*n. n.*].
- crassa** Ranella (Dillw.), G. P. Deshayes in Lamarck, H. N. Anim. s. Vert., ed. 2, IX. Nov. 1843, 547.—Murex.
- crassa** Retepora, H. Michelin, Icon. Zoophyt. (13-19) 1845, 146.
- crassus** Rhinoncus (Marsh.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 13.—Curculio.
- crassus** Rhynchaenus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 492.
- crassa** Robulina, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Kreidegeb. (2) 1841, 98.
- crassa** Rotalia, A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (27) Mar. 1826, 275 [*n. n.*].
- crassa** Rotalia (Orb.), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 1102.—Rotalina.
- crassa** Rotalina, A. d'Orbigny, Mém. Soc. géol. France, IV (1) 1840, 32.
- crassus** Scarabaeus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 193 [*n. n.*].
- crassa** Serpula, J. Sowerby, Min. Conch. I. 1813, 73.
- crassa** Sowerbya, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 362.
- crassus** Sphaenophorus, E. Blanchard in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1846, 204.
- crassus** Sphaerodus, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. II (1), 15 (1833); II (2), 212 (1844).
- crassus** Spirifer, L. G. de Koninck, Descr. Anim. foss. (6) Mar. 1843, 262.
- crassus** Spirostreptus, C. L. Koch, Krit. Revision Insect. Deutschl. 1847, 106.
- crassa** Spisula (Turt.), J. E. Gray, Mag. Nat. Hist., n. s., I. July 1837, 374.—Mactra.
- crassus** Spondylus, Defrance, Dict. Sci. Nat. L. 1827, 328. [1846, 509.
- crassus** Staphylinus, C. G. Mannerheim, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XIX. 1846 (2)
- crassa** Stenopora, W. Lonsdale in Murchison, V. & K., Geol. Russia, I. Aug. 1845, 632.
- crassus** Stenus, J. F. Stephens (*ex* Kirby MS), Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 24 [*n. n.*]; & III. Brit. Ent. (Mand. V.) Nov. 1833, 287.
- crassa** Streptoplasma, J. Hall, N. H. New York (Pal. I.) 1847, 70.
- crassus** Tabanus, F. Walker in Saunders, Ins. Saund. I (1) Oct. 1850, 50.
- crassus** Tachyporus, J. L. C. Gravenhorst, Coleopt. micr. 1802, 190.
- crassus** Tachyporus, Knoch in F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 58 [*n. n.*].
- crassus** Taphazous, E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XIII. 1844 (*post* Oct.), 491.
- crassus** Taphozous, E. Blyth, Ann. Mag. N. H. XV. July 1845, 473.
- crassa** Tellina, S. V. Wood, I., Ann. Mag. N. H. VI. Dec. 1840, 248 [*n. n.*].
- crassus** Tenthredo, Fallen, K. Vet. Ac. Handl. XXIX. 1808, 106.
- crassa** Terebratula, d'Archiac, Mém. Soc. géol. France (2) II (2) 1847, 318.
- crassa** Tetraonyx, Klug; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 201.
- crassa** Thecosmilia, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 31.
- crassa** Thyllis (Fab.), W. F. Erichson, Entomographien, 1840, 150.—Acrocera.
- crassus** Trichodectes, C. L. Nitzsch, Mag. Entom. (Germar) III. 1818, 295.
- crassa** Triloculina, G. Nicolucci, N. Ann. Sci. Nat. [2] VI. 1846 [Oct.], 207.
- crassum** Triton, J. P. S. de Grateloup, Atlas to Conch. foss. tert. Adour, 1840-46 [*vero propius* 1847], Ranelles, pl. 1.
- crassum** Tritonium (Grat.), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 1292.—Triton.

- crassus** Trochus (Mont.), W. E. Leach, Ann. Mag. N. H. XX. Oct. 1847, 270.—Trochus.
- crassus** Trochocyathus, Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) IX. May 1848, 304.
- crassa** Trochomilia, Edwards & Haime, Brit. Foss. Corals (Pal. Soc. III.) Aug. 1850.
- crassus** Trochus, J. Fleming, Brewster's Edin. Ency. VII (1) 1813, 82. [69.]
- crassa** Turbinella, E. Sismonda, Atti 7 Riun. Sci. Ital. 1846, 1115.
- crassa** Turbinolia, Rafinesque & Clifford, Ann. gén. Sci. Phys. (Bruxelles) V. Aug. 1820, 233.—& *var. geminata*.
- crassa** Turbinolia, A. J. Michelotti, N. Jahrb. f. Min. 1846, 52 [*n. n.*].
- crassa** Turbinolia, G. Michelotti, Nat. Verh. Hollandsche Maat. Wetensch. te Haarlem (2) III (2) 1847, 27.
- crassus** Turbo, W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 20 [*n. et f.*].
- crassa** Turbonilla (Thomps.), S. Loven, Ofvers. K. Vet. Ac. Förh. III (2) 1846, 50.—Odontostomia.
- crassus** Unio, T. Say in Nicholson's Encyclop., ed. 3, IV (Conch.) 1819, sign. C 3.
- crassa** Venus, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 93 [*n. n.*].
- crassa** Venus, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. III (1835), 525.
- crassus** Venus, M. Tuomey, Rep. Geol. S. Carolina, 1848, 210 [*n. n.*].
- crassa** Vermilia (Sow.), J. Fleming, Edinburgh Phil. Journ. XII (24) Ap. 1825, 243.—Serpula.
- crassa** Vespa, Herrich-S. in G. W. F. Panzer, Ins. Germ., heft 179, 1841, tab. 1 & 4.
- crassus** Vespertilio, F. Cuvier, N. Ann. Mus. H. N. (Paris) I [1] May, 1832, 18.
- crassa** Voluta, W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 10 [*n. et f.*].
- crassa** Volvaria, F. Dujardin, Mém. Soc. géol. France, II (2) 1837, 232. [1782.]
- crassa** Xyleutes (Dr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 195.—Phalaena,
- crassa** Xylocopa, Lepeletier de St F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. II. 1841, 204.
- crassus** Zabrus, Dejean, Spec. gén. Coléopt. III. 1828, 451.
- crasta** Megorima, C. S. Rafinesque, Journ. de Physique, LXXXVIII. June 1819, 427
- Crastia** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1816, 16.—Lep. [*n. n.*].
- crasticornis** Phalaena (Bombyx), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 206.
- Cratacanthus** Dejean, Spec. gén. Coléopt. IV. 1829, 40.—Col.
- crataegalis** Eudorea (L.), Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, VIII (2) (Noct. 5, pt. 2) 1833, 292.—Tinea crataegella, 1767.
- crataegana** Lozotaenia (Hueb.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Haust. IV.) Ap. 1834, 76.—Tortrix. [*n. et f.*].
- crataegana** Tortrix, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Tort. 17 (Fernaldo judice 1797)
- crataegana** Tortrix, Huebn.; F. Treitschke, Schmett. Europa, VII. 1829, 228.
- crataegaria** Aphis, F. Walker, Ann. Mag. N. H. (2) VI. July 1850, 46. [1761.]
- crataegaria** Ennomos (L.), F. Treitschké, Schmett. Europa, V (2) 1825, 428.—Geometra,
- crataegaria** Myrtilina (Müll.), Bory de St V., Ency. Méth. (Zooph.) 1827, 559.—Vorticella, L. 1767. [crataegata, 1761.]
- crataegaria** Opisthograptis (L.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 292.—Phalaena
- crataegata** Ennomos (L.), F. Treitschke, Schmett. Europa, VI (1) 1827, 41.—Geom. 1761.
- crataegata** Opisthograptis (L.), J. F. Stephens, List Brit. Anim. B. M. (Lep.) 1850, 168.—Phalaena, 1761.
- crataegata** Phalaena (L.), F. v. P. Schrank, F. Boica, II (2) 1802, 17.—Geometra, 1761.
- crataegata** Rumia (L.), Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, VII (2) (Noct. 4, pt. 2), 119, 1829.—Geometra, 1761.
- crataegella** Erycia (Rob.), J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1833, 1834, 295.—Zaida c—llae.
- crataegella** Eudorea (Hueb.), Zeller, Linnaea Entom. I. Feb. 1846, 296.—Tinea.
- crataegella** Scythropia (L.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 414.—Phalaena, 1767. [Phalaena, 1767.]
- crataegella** Telea (L.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Haust. IV.) Oct. 1834, 245.—
- crataegella** Tinea, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Tinea, 37 (Fernaldo judice 1796) [*n. et f.*]. [—Tinea, 1767.]
- crataegella** Yponomeuta (L.), J. B. Godart, H. N. Lépid. France, V (Noct. 2), 37, 1824.
- crataegellae** Senometopia (Rob.-D.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 115.—Zaida.

- crataegellae** Zaida, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 151.
- crataegi** Aphis, J. H. Kaltenbach, Mon. Pflanzenläuse, 1843, 66.
- crataegi** Aporia (L.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 90.—Papilio, 1758.
- crataegi** Bombyx, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Bombyx, 36 (Fernaldo iudice 1802) [*n. et f.*].
- crataegi** Bruchus, Fahraeus in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (1) 1839, 119.
- crataegi** Bucculatrix, P. C. Zeller, Isis (Oken), 1839, 216. [1758.
- crataegi** Clisiocampa (L.), J. Curtis, Brit. Entom. V (57), Sept. 1828, no. 229.—Bombyx,
- crataegi** Coccus, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. II. 1802, 714.
- crataegi** Crioceris (Forst.), T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 228.—Chrysomela, 1771.
- crataegi** Diaphone (L.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 188.—Phalaena, 1758.
- crataegi** Eriosoma, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 67 [*n. n.*].
- crataegi** Galleruca, Schott in K. Duftschmid, Fauna Austriae, III. 1825, 223.
- crataegi** Ganoris (L.), J. W. Dalman, K. Vet. Ac. Handl. 1816 (1) 1816, 86.—Papilio, 1758. [1781.
- crataegi** Gastropacha (L.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, III. 1810, 278.—Bombyx,
- crataegi** Lasiocampa (L.), E. F. Germar, Syst. Gloss. Prod. 1811, 49.—Phalaena, 1758.
- crataegi** Microgaster, J. T. C. Ratzeburg, Die Ichneum. I (c. Mar.) 1844, 72.
- crataegi** Otiorhynchus, Dahl in E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 366.
- crataegi** Papilio, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Papilio, 79 (Fernaldo iudice 1799) [*n. et f.*].
- crataegi** Pieris (L.), F. v. P. Schrank, F. Boica, II (1) 1801, 164.—Papilio, 1758.
- crataegi** Pontia (L.), J. C. Fabricius, Mag. f. Insektenk. (Illiger) VI. 1807, 283.—Papilio, 1758.
- crataegi** Psylla (Scop.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 67.—Chermes, 1763.
- crataegi** Tachyptera, E. Herold, Deutsch. Schmetterlinge, 1844, 118.
- crataegi** Tenthredo (Allantus), F. Klug, Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. VIII (1) 1816, 54.
- crataegi** Trichiura (L.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Haust. II.) Nov. 1828, 43.—Phalaena, 1758.
- crataegi** Trichola (Steph.), J. Gistel, Nat. Thierr. 1848, p. xi.—Trichiura.
- crataegicola** Psylla, A. Foerster, Verh. nat. Ver. pr. Rheinl. V. 1848, 72. [Elachista.
- crataegifoliella** Argyromiges (Dup.), H. T. Stainton, The Zoologist, VI (7) 1848, 2161.—
- crataegifoliella** Elachista, Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, Suppl. IV (Noct.) [1843], 339.
- crataegus** Bombycilla, N. F. [i.e. S. D. W.], The Analyst, II (11) June 1835, 307.
- crataegus** Bombyx, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (1) 1803, 105 [= crataegi, L.].
- crataegus-coccinea** Aphis, C. S. Rafinesque, Amer. Monthly Mag. III (1) May 1818, 16.
- Crataeonyx** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Crataionyx, Eyton.
- Crataerina** I. F. M. de Olfers, De Veg. Anim. 1816, 101.—Dipt.
- Crataionyx** T. C. Eyton, Proc. Zool. Soc. London, VII (78) Nov. 1839, 104.—A.
- Crateis** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 135.—Verm. [*n. n.*].
- [**crater.**]
- crater** Gemmipora (Pall.), de Blainville, Dict. Sci. Nat. LX. 1830, 352.—Madrepora, 1766.
- crater** Turbinaria, L. Oken, Lehrb. Nat. III (1) 1815, 67.
- [**cratera.**]
- cratera** Aranea, C. A. Walckenaer, Faune Paris. II. 1802, 197.
- cratera** Epeira, C. A. Walckenaer, Tab. Aran. 1805, 59.—Aranea, 1802.
- craterus** Platygaster, F. Walker, Entom. Mag. III (3) Oct. 1835, 224.
- cratera** Siphonia, F. Roemer, N. Jahrb. f. Min. 1848, 685.
- cratera** Solarium, C. F. Schumacher, Essai Vers test. 1817, 195.
- Cratere** Megerle; C. Porro, Mal. Prov. Comasca, 1838, 47.—G.
- Cratere** Hartmann (*ex* Meg.), Erd- und Süßw. Gast. I. 1844, 122.—G.
- crateriformis** Cyathocrinites, G. Troost, P. Amer. Assoc. 1849 (1850), 61 [*n. n.*].
- crateriformis** Ecclissa (Müll.), F. v. P. Schrank, F. Boica, III (2) 1803, 106.—Vorticella, 1773.
- crateriformis** Halysis (Gm.), J. G. H. Zeder, Anleit. Eingeweidewürm. 1803, 369.—
- crateriformis** Scyphia, L. Oken, Lehrb. Nat. III (1) 1815, 77. [Taenia, Goeze, 1782.

- crateriformis** Sphaerulites, C. Des Moulins, Bull. H. N. Soc. Linn. Bordeaux, I (5) 1827, 241; ed. 2, 1830, 94.
- crateriformis** Urceolaria (Müll.), Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 44.—Vorticella, 1773.
- Craterina** J. Curtis (*ex* Olfers), Brit. Ent. VIII. 1826, 122.—Dipt.
- Craterina** Bory de St V., Ency. Méth. (Zooph.) 1827, 523.—Inf.
- Craterocerius** F. W. Hope, Coleopt. Manual, II. 1838, 74.—Col. [*n. n.*].
- Crateronyx** P. A. J. Duponchel, Cat. méth. Lépid. Europe (2) 1845, 77.—Lep.
- crateronyx** Lacerta, J. Hermann, Obs. Zool. 1804, 255.
- Crateropus** W. Swainson in J. Richardson, F. Bor.-Amer. (2) Feb. 1831 [*i.e.* Feb. 1832], 487.—A. [*v.* Cratopus].
- craterus** *v.* cratera.
- crates** Platygaster, F. Walker, Entom. Mag. III (3) Oct. 1835, 236.
- crathis** Olyras, E. Doubleday in D. & Westwood, Gen. diurn. Lepidopt. I (1847), 108.
- Crathoplus** [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I (2) 1850 [*incunte* 1851], 209.—Col.
- craticula** Aphrodes, J. Curtis, Brit. Entom. XIV (158) Feb. 1837, no. 633.
- craticula** Cetonia, Gory & Percheron, Revue Entom. III (3) 1835, 127.
- craticula** Janira (Mort.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 253.—Pecten.
- craticula** Pecten, S. G. Morton, Amer. J. Sci. XXIII (2) Jan. 1833, 293.
- craticula** Tellina, J. De C. Sowerby in F. Dixon, Geol. Sussex, 1850, 166.
- craticulata** Arca, P. H. Nyst, Mém. Ac. Roy. Belg. XXII. 1848, 22.
- craticulatum** Buccinum, S. A. Renier, Tavole [1804] ix.
- craticulatus** Cellanthus, Denys de Montfort, Conch. I. 1808, 207.
- craticulatum** Cymatium (L.), H. F. Link, Besch. Nat. Samml. Univ. Rostock (3) 1807, 119.—Murex, 1758.
- craticulata** Fasciolaria, Lamarck, Ency. Méth. (Vers) 1816, pl. 429, Liste p. 7 [*n. et f.*].
- craticulatus** Fusus (L.), H. D. de Blainville, Faune Française (20) Malac. 1829, 88.—Murex, 1758. [1780.]
- craticulatus** Murex (Fab.), R. A. Philippi, Abb. Conch. III (2) 1847, 40.—Tritonium,
- craticulata** Plicatella, W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 304.
- craticulata** Polystomella (F. & M.), A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (27) Mar. 1826, 284.—Nautilus, 1798.
- craticulata** Turbinella (Gm.), Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 109.—Voluta, 1790.
- craticulatus** Turbo, S. A. Renier, Tavole [1804] x. [1798.]
- craticulata** Vorticialis (F. & M.), Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 626.—Nautilus,
- craticuloides** Cardium, T. A. Conrad, Foss. Med. Tert. U. S. (3) Jan. 1845, 66.
- Craticus** "Vieill.," T. C. Eyton, Ann. Mag. N. H. VIII (48) Sept. 1841, 47.—A.
- cratidas** Callicore, E. Doubleday in D. & Westwood, Gen. diurn. Lepidopt. I (1849), 239 [*n. n.*].
- cratiens** Mygale, Latreille, N. Dict. H. N., ed. 2, XXII. 1818, 120.
- cratinus** Platygaster, F. Walker, Entom. Mag. III (3) Oct. 1835, 255.
- cratitia** Fissurella, A. A. Gould, Proc. Boston Soc. N. H. II. 1848 (1846), 155.
- cratitia** Meliphaga (Gould), G. R. Gray, Genera of Birds, I. Oct. 1846, 122.—Ptilotis.
- cratitius** Ptilotis, J. Gould, Proc. Zool. Soc. London, VIII (94) July 1841, 160.
- Cratocerus** Dejean, Spec. gén. Coléopt. IV. 1829, 12.—Col.
- Cratocnemus** Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (4) Aug. 1835, 277.—Col. [*n. n.*; Curc.].
- Cratocnemus** E. Blanchard in Orbigny, Voy. Amér. mérid. (Col.) 1840, 191.—Col. [Lam.].
- Cratoerina** Olfers, 1816; *err.* Scudleri *pro* Crataerina, *g.v.*
- Cratognathus** Dejean, Spec. gén. Coléopt. IV. 1829, 46.—Col. [Col.]
- Cratohaerea** M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXIII. 1850 (1) 1850, 13.—
- Cratomerus** A. J. J. Solier, Ann. Soc. Ent. France, II (2) c. July 1833, 295.—Col.
- Cratomus** J. W. Dalman, K. Vet. Ac. Handl. 1820 (1) 1820, 177.—Hym.
- Cratonychus** Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (1) Jan. 1833, 87.—Col. [*sine typo*].
- Cratonychus** Faldermann, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, IV. 1836, 161.—Col.
- Cratonychus** W. F. Erichson (*ex* Dej.) in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. III. 1841, 89.—Col.
- Cratoparis** Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (3) *ante* Oct. 1834, 235.—Col. [*sine typo*].
- Cratoparis** C. J. Schoenherr (*ex* Dej. MS), Gen. et Sp. Curc. V (1) 1839, 217.—Col.

- Cratopus** C. J. Schoenherr, Disp. meth. Curc. 1826, 120.—Col.
Cratopus F. Eschscholtz, Zool. Atlas, IV. 1831, 8.—Col.
Cratopus W. Jardine, Edinb. Journ. Nat. Geogr. Sci. III. Feb. 1831, 97.—A.
Cratoscelis H. Lucas, Ann. Soc. Ent. Fr. III. (2) June 1834, 361 f. n.—Ar.
Cratoscelis W. Erichson, Arch. f. Naturg. I (1) 1835, 267.—Col.
Cratosomus C. J. Schoenherr, Isis (Oken), 1825, 585; Curc. disp. meth. 1826, 278.—Col.
cratylus Pteromalus, F. Walker, Ann. Mag. N. H. XIX. June 1847, 392.
Craugus [G. J. Billberg], Syn. Faunae Scand. I (2) 1828, Tab. A, *dorso* [*n. n.* = Picus,
Craurusa H. Burmeister, Handb. Entom. II (2) 1838, 542.—Orth. [Cuv.]
craveri Venus, G. Michelotti, Nat. Verh. Hollandsche Maat. Wetensch. te Haarlem (2)
 III (2) 1847, 123.
Cravus C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 68.—A. [*n. n.*].
crawfurdii Alectrophasis (J. E. Gray), G. R. Gray, List Gen. Birds, ed. 2, 1841, 78.—
 Phasianus. [Phasianus.
crawfurdii Gallophasis (J. E. Gray), G. R. Gray, Genera of Birds, III. Jan. 1845, 498.—
crawfurdii Gennaues (Gray), Cabanis in Ersch & Gruber, Allg. Ency. (3) XXII. 1846,
 148.—Phasianus.
crawfurdii Phasianus, J. E. Gray in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Aves, III. 1829, 27.
crawfurdii Phoenicophaus, J. Crawford, Zool. Miscell. (Gray) (1) Feb. 1831, 3.
crawfurdii Picus, J. E. Gray in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Aves, II. 1829, [513] & pl.
crawfurdii Zanclostomus (J. E. Gray), G. R. Gray, Genera of Birds, II. May 1845, 460.—
crax Musca, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 621. [Phoenicophaus.
Craxa [G. J. Billberg], Syn. Faunae Scand. I (2) 1828, Tab. A. [= Crax, L.].
Craxirex J. Gould, Zool. "Beagle" (Birds, 1839), 22.—A.
Creadion L. P. Vieillot, Analyse, 1816, 34.—A.
Creadium L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Creadion, Vieill.
creagra Hydropsalis, C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 58.
Creagria W. Sodovsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1837 (6) 1837, 94.—Lep. [*sine*
Creagrius C. W. L. Gloger, Gemeinnütz. Naturges. (1) 1841, 387.—A. [*typo*].
Creapyga R. P. Lesson, Echo Monde Savant, X. 16 July 1843, 109.—A. [*typus* Capri-
 mulgus furcatus, Cuv.].
Creatonotos J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 170.—Lep.
Creatonotos L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Creatonotos, Huebn.
Cretophora R. P. Lesson, Descr. Mamm. Ois. 1847, 308.—A.
creberrimus Anthicus, F. de La Ferté-S. in F. E. Guérin-M., Spec. et Icon. Anim. artic.
 (8) 1849, 105 ["Mon. Anth." *poster. edit.*].
creberrimus Cis, J. Mellié, Ann. Soc. Ent. France [2] VI (4) May 1849, 357.
creberrima Scalaria, R. B. Hinds, Proc. Zool. Soc. London, XI (128) Mar. 1844, 125.
creberrima Tauroma, C. H. Boheman, Mon. Cassid. I. 1850, 118.
crebissimus Fusus, I. Lea, Contrib. to Geol. 1833, 147.
crebricosta Atrypa (Sow.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 38.—
 Terebratula.
crebricosta Mitra, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) II (1) May 1803, 58.
crebricosta Pleurotoma, L. Bellardi, Mem. R. Acc. Sci. Torino [2] IX. 1848, 608.
crebricosta Terebratula, J. De C. Sowerby in R. I. Murchison, Silurian System, Jan.
 1839, 631.
crebricostata Arca, L. Reeve, Conch. Icon. II.—Arca, no. 61, Mar. 1844. [98.
crebricostata Astarte, R. McAndrew & E. Forbes, Ann. Mag. N. H. XIX. Feb. 1847,
crebricostata Clavatula, R. B. Hinds, Proc. Zool. Soc. London, XI (122) Oct. 1843, 41.
crebricostatus Fusus, Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 130.
crebri-costata Melania, I. Lea, P. Amer. Phil. Soc. II (16) Feb. 1841, 13.
crebricostatus Pecten, R. A. Philippi, Abb. Conch. I (4) 1844, 100.
crebricostata Siphonaria, Nuttall in J. C. Jay, Cat. Shells, ed. 3, 1839, 39 [*n. n.*].
crebricostis Melania, W. H. Benson, Ann. Mag. Nat. Hist. IX. 1842, 488.
crebriliratus Fusus, L. Reeve, Conch. Icon. IV.—Fusus, no. 20, Nov. 1847.
crebrilirata Mitra, L. Reeve, Conch. Icon. II.—Mitra, no. 92, Sept. 1844.
crebriliratus Trochus, J. H. Jonas, Zeitschr. f. Malakozool., Aug. 1846, 125.
crebriplicata Pleurotoma, L. Reeve, Conch. Icon.—Pleurotoma, no. 313, Jan. 1846.

- crebripunctatus** Tropidonotus, A. F. A. Wiegmann, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XVII. 1835, 250. [Ormoceras.]
- crebriseptum** Actinoceras (Hall), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 3.—
- crebriseptum** Ormoceras, J. Hall, N. H. New York (Pal. I.) 1847, 313.
- crebristria** Spirifer (Terebratula), J. Morris in P. de Strzelecki, Phys. descr. N. S. W.
- crebristriata** Melania, I. Lea, P. Amer. Phil. Soc. IV (33) Aug. 1845, 166. [1845, 279.]
- crebristriatus** Mytilus, T. A. Conrad, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VII. *post* June 1837, 242.
- crebristriata** Strophomena, T. A. Conrad, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VIII. *post* Ap. 1842, 254.
- crebrisulca** Venus, Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 587.
- Crecca** J. Brookes, Catal. Mus. Brookes (2) July 1828, 101.—A. [*teste* C. W. R.].
- Crecca** C. T. Wood, Orn. Guide, 1835, 207.—A.
- crecca** Anas (Boschas), W. Swainson, Journ. R. Inst. Gt Brit. II. Aug. 1831, 21.
- crecca** Querquedula (L.), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XII (2) 1824, 146.—Anas, 1758.
- creccoides** Anas, P. P. King, Zool. Journ. IV (13) July 1828, 99.
- creccoides** Querquedula, C. L. Brehm, Isis, 1830, 998 [*n. n.*]; Handb. Nat. Vögel Deutschl. 1831, 886.
- creditor** Ichneumon, C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VIII. 1822, 270.
- credneri** Ammonites, A. v. Klipstein, Beitr. geol. östl. Alpen (1) 1843, 119.
- credneri** Cyrena, W. Dunker, Stud. Goetting. Ver. bergm. Freunde, V (2) [1843], 152; Norddeutsch. Wälderthon, 1843, 26; Mon. Norddeutsch. Weald. 1846, 35.
- credneri** Lingula, H. B. Geinitz, Verst. Zechsteingeb. (1) 1848, 11.
- credneri** Pleurotomaria, A. v. Klipstein, Beitr. geol. östl. Alpen (2, 3) 1845, 163.
- credneri** Turbo (Klip.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 193.—Pleurotomaria.
- credula** Composia (Fab.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 179.—Bombyx, 1775.
- credula** Composia, J. Huebner, Exot. Schmett. II. Tab. [188] [*n. et f.*].
- credula** Phalaena (Bombyx), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 226.
- creeks** Vespertilio, F. Cuvier, N. Ann. Mus. H. N. (Paris) I [1] May 1832, 18.
- cremans** Mitra, L. Reeve, Conch. Icon. II.—Mitra, no. 242, Mar. 1844 [*err. pro* 1845].
- Cremastocheilus** A. W. Knoch, N. Beitr. Insectenkunde (1) 1801, 115.—Col.
- Cremastochilus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Cremastocheilus, Kn. [chilus, B. & S.]
- Cremastochilus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Cremastochilus
- Cremastochilus** Burmeister & Schaum, 1841; *teste* Agassiz *sed?* *err. pro* C—cheilus.
- Cremastogaster** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Crematogaster, Lund. [1829, 730.—Hym.]
- Cremastus** J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829, Conspectus, p. 64 & III.
- Crematogaster** P. W. Lund, Ann. Sci. Nat. XXIII (90) June 1831, 132; Forriep, Notizen, XXXII. 1831, 104.—Hym.
- cremata** Cancellaria, R. B. Hinds, Proc. Zool. Soc. London, XI (123) Oct. 1843, 48.
- cremata** Cymindis, Th. Lacordaire, N. Ann. Mus. H. N. (Paris) II [1] 1833, 59 [*n. n.*].
- cremata** Nassa, R. B. Hinds, Zool. "Sulphur," 1844, 35. [*n. n.*].
- cremenecensis** Turbo, A. Andrzejowski, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, IV. 1832, 562
- cremenensis** Turbo, A. Andrzejowski, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, II (1) 1830, 101.
- cremiaria** Boarmia, C. F. Freyer, Neuere Beitr. Schmett. III (43) 1838, 92.
- cremides** Dexia, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 842.
- cremieri** Otiorhynchus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (1) 1843, 363.
- cremieri** Pachylomma, J. T. C. Ratzeburg, Die Ichneum. II. 1848, 53.
- cremieri** Paxillomma, de Romand, Ann. Soc. Ent. France, VII (43) *post* Nov. 1838, 434.
- Cremna** E. Doubleday, List Lepid. Coll. B. M. (2) 1847, 14.—Lep.
- Cremnodes** A. Foerster, Arch. f. Naturg. XVI (1) 1850, 70.—Hym.
- cremnophila** Helix, E. Boissier, Zeitschr. f. Malakozool., Sept. 1847, 130. [Risso].
- Cremoria** J. E. Gray, Syn. Cont. Brit. Mus., ed. 44, 1842, 63 & 90.—G. [=Cemoria].
- crena** Anas, F. L. P. Gervais in Dict. pittoresque H. N. I (77) 1834, 616; N. Dict. class. H. N., ed. 2, VI. June 1844, 32.
- crenana** Epinotia, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 377.—Tortrix.

- crenana** Paedisca (Hueb.), Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, IX (Noct. 6) 1836, 518.—Tortrix. [173.—Tortrix.]
- crenana** Phlaeodes (Hueb.), A. Guénée, Ann. Soc. Ent. France [2] III (2) Oct. 1845,
- crenana** Phoxopteryx (Hueb.), Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, IX (Noct. 6) 1835, 334.—Tortrix. [[*n. et f.*].]
- crenana** Tortrix, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Tort. 38 (Fernaldo judice 1811-18)
- Crenaster** Blainville (*ex* Luidius), Dict. Sci. Nat. LX. 1830, 220.—Ast. [*in syn.*].
- Crenaster** A. d'Orbigny (*ex* Luidius), Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 240.—Ast.
- crenaticollis** Ancylonycha, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I (2) 1850 [*ineunte* 1851], 137.
- crenaticollis** Aradus, R. F. Sahlberg, Mon. Geocoris. Fenn. 1848, 139.
- crenaticornis** Spio, G. Montagu, Tr. Linn. Soc. London, XI (2) 1815, 199.
- crenatimargo** Eschara, A. E. Reuss, Naturw. Abhandl. (Haidinger) II. 1848, 72.
- crenatipennis** Copris, E. Blanchard in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1846, 178.
- crenatipes** Hister, A. J. J. Solier in Gay, Chili, IV (Col.) 1849, 378.
- crenati** → *v. et* **crenato** →.
- crenato-costatum** Cardium, H. G. Bronn, Ergeb. nat. Reisen, II. 1831, 610.
- crenaticostata** Emalodera, E. Blanchard in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1846, 195.
- crenator** Ichneumon (Fab.), C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VIII. 1822, 271.—Pimpla.
- crenato-striatus** Bracon, A. Brullé in Lepeletier (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt.
- crenatostriatus** Bradytus, M. de Chaudoir, Enum. Carab. 1846, 161. [IV. 1846, 373.]
- crenatostriata** Feronia, M. de Chaudoir, Enum. Carab. 1846, 138.
- crenatostriatus** Iphthinus, Imhoff, Ber. nat. Ges. Basel, V. 1840-42 (1843), 174.
- crenato-striata** Nebria, C. Bassi (*ex* Bonelli), Ann. Soc. Ent. France, III (3) *post* Sept. 1834, 464.
- crenatostriatus** Oxyomus, E. Blanchard in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1846, 184.
- crenato-striatus** Poecilus, Steven; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 11 [*n. n.*].
- crenatostriatus** Poecilus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 186 [*n. n.*].
- crenato-striata** Serpula, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. I (3) 1831, 239.
- crenato-striata** Spirorbis, J. C. Chenu, Illustr. conch. I. Spirorbis, 1843, 2.
- crenatosulcatus** Onthophagus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 177 [*n. n.*].
- Crenatula** Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) III (13) Dec. 1803, 28.—L.
- crenatulatum** Cerithium, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, II. 1833, 317.
- crenatuloides** Ostrea, P. M. T. de Serres, Geogn. Terr. tert. 1829, 137.
- crenatula** Goodallia, S. V. Wood, I., Ann. Mag. N. H. VI. Dec. 1840, 249 [*n. n.*].
- crenatus** Abacetus, Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 743.
- crenata** Achatina, W. Swainson, Zool. Illustr. (1) I (10) July 1821, pl. 58.
- crenata** Acidota (Fab.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 25.—Staph. 1792.
- crenatum** Acridium (Mastax), W. de Haan in Temminck, Verh. nat. ges. Ned. overz. bezitt., Zool. (Ins.) 1842, 164.
- crenatus** Acteon, J. De C. Sowerby, Min. Conch. V. 1824, 87. [507.]
- crenata** Amara, Dejean, Cat. Coléopt. 1821, 9 [*n. n.*]; Spec. gén. Coléopt. III. 1828,
- crenata** Ammonites, F. de Roissy, Sonnini's Buffon, Moll. V (1805), 23.
- crenatus** Ammonites (Reinecke), C. H. v. Zieten, Pétrif. Wurt. (1) 1830, 1.—Nautilus.
- crenatus** Ammonites, J. De C. Sowerby, Tr. Geol. Soc. London [2] IV. 1836, 337.
- crenata** Ammonites, J. Buckman in Murchison, Outlines Geol. Cheltenham, 1844, 43 [*n. n.*].
- crenatus** Amycterus, d'Urville in J. A. Boissduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (2)
- crenatus** Angoleus, Hoffm.; J. Sturm, Catal. Käfer Samml. 1843, 24. [1835, 385.]
- crenatum** Anobium, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 40 [*n. n.*].
- crenatum** Anthribus, J. L. C. Gravenhorst, Vergl. Uebers. Zool. Syst. 1807, 196.
- crenatus** Aphodius, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 55 [*n. n.*].
- crenatum** Apion, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 81 [*n. n.*].
- crenatus** Aradus, T. Say, N. sp. Het. Hemipt. N. Amer., Dec. 1831.
- crenata** Arca, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 37 & 93 [*n. n.*].
- crenata** Arca, H. E. Anton, Verz. Conch. 1839, 13.
- crenata** Arca, L. Reeve, Conch. Icon. II.—Arca, no. 51, Feb. 1844.

- crenatus** Argutor, Dufts.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 11 [*n. n.*].
- crenata** Ascaris (Zed.), C. A. Rudolphi, Entoz. II (1) 1809, 146.—Fusaria, 1800.
- crenata** Aspidoglossa (Dejean), J. Putzeys, Mém. Soc. R. Sci. Liège, II (2) 1846, 629.
—Clivina. [114.
- crenata** Atomaria, F. E. Melsheimer, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. II (5) Oct. 1844,
- crenata** Aurellia, Chamisso & Eysenhardt, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. X (2) 1821, 359.
- crenatus** Baridius, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (2) 1836, 681.
- crenatum** Bembidium, Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 147.—Peryphus, 1821.
- crenata** Bitoma (Fab.), Herbst, Käfer, V. 1793, 30.—Ips, 1777. [Lyctus, 1792.
- crenatus** Bitoma (F.), P. A. Latreille, Nouv. Dict. H. N. XXIV (Tab.) 1804, 157.—
- crenatus** Bolitophagus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 113.—Opatrum, 1792.
- crenatum** Borborus, J. Waltl, Isis (Oken), 1837, 283.
- crenatus** Borborus, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 407. [348.
- crenatus** Bracon, A. Brullé in Lepeletier (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. IV. 1846,
- crenatum** Buccinum, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 102 [*n. n.*].
- crenata** Buprestis, E. Donovan, Epit. N. H. Ins. New Holland, 1805.
- crenata** Calandra, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 106 [*n. n.*].
- crenatus** Calathus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 11 [*n. n.*].
- crenatus** Camptodontus, A. Brullé in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1838, 41.
- crenatus** Cancer (Eucrate), W. de Haan in Siebold, F. Japon. (Crust. 1835), 51.
- crenatus** Carabus, K. Duftschmid, Fauna Austriae, II. 1812, 92.
- crenata** Cardita, G. A. Goldfuss, Petref. German. II (6) 1837, 185.
- crenatum** Cardium, J. E. Gray, Ann. Phil. XXV. Feb. 1825, 138. [Cardita.
- crenatum** Cardium (Goldf.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 199.—
- crenatum** Cerithium (Br.), DeFrance, Dict. Sci. Nat. VII. 1817, 522.—Murex.
- crenata** Chersina, H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 74.
- crenatus** Cis, C. R. Sahlberg, Diss. Ins. Fenn. II (10) 1836, 159.
- crenata** Clausilia (Fér.), C. T. Menke, Syn. meth. Moll. 1828, 16.—Helix. [418.
- crenata** Clivina, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 4 [*n. n.*]; Spec. gén. Coléopt. I. 1825,
- crenata** Colaspis, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 411.—Galleruca, 1792.
- crenata** Copromyza, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. VI. 1847, 2489.
- crenatus** Cordyle, Billberg, Enum. Ins. 1820, 41.
- crenatus** Coxelus, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 46 [*n. n.*].
- crenata** Crassina (Gray), S. Hanley, Ill. Cat. Bivalve Shells (1) *ineunte* 1843, 88.—
Nicania.
- crenatus** Cryptophagus, Gyll.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 127.
- crenatus** Ctenoptychius, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. III., 173 (1843) [*n. n.*]. [404.
- crenatus** Ctenoptychius, L. Agassiz in Murchison, V. & K., Geol. Russia, II. Aug. 1845,
- crenatus** Curculio, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 28 [*n. n.*].
- crenatum** Cyclidium, M. Losana, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXXIII. 1829, 38.
- crenata** Cyclostoma (L.), L. A. G. Bosc, s. à Deterville ed. Buffon, Moll. IV. 1801, 87.
—Turbo, 1758. [435.
- crenata** Cymindis, M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVII. 1844 (3) 1844,
- crenata** Cypraea, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, II. 1835, 728.
- crenata** Cytherea, T. A. Catullo, Giorn. di Fisica etc. (2) IX. 1826, 288.
- crenatus** Dasyceus, T. Victor, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1839 (1) 1839, 50.
- crenatum** Deliphrum (Grav.), W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (2) 1840, 873.—Omalium.
- crenata** Delphinula, G. B. Sowerby, II., Gen. Shells (39) 1833.
- crenata** Delphinula, L. C. Kiener, Spec. Coquilles (Delphinula) 1838-39, 11.
- crenatus** Dendrophagus (Payk.), Schoenherr, K. Vet. Ac. Nya Handl. XXX (1) 1809,
51.—Cucujus, 1799.
- crenatum** Distoma, C. A. Rudolphi, Entoz. II (1) 1809, 404.—Fasciola, 1802.
- crenata** Ditoma (Herbst), W. F. Erichson, Nat. Ins. Deutschl. I. 3 (1 & 2) 1845, 266.—
- crenata** Donax, G. Perry, Conchology, Ap. 1811, pl. 58. [Bitoma.
- crenatus** Dryophthorus, Eschscholtz in J. A. Boissduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe,"
Ent. (2) 1835, 450.
- crenata** Ebalia, W. E. Leach, Ann. Mag. N. H. XX. Oct. 1847, 270 [*n. n.*]. [154.
- crenatus** Elater (Agrypnus), F. Klug, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1832 (1834) [1833],

- crenatus** Elmis, T. Say in Keating, Exp. Peter River, II. 1824, 275; & ed. London, 1825 (App.), 21. [79.—Homalisus.]
- crenatus** Eros (Germ.), J. L. Le Conte, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad. I (1) Dec. 1847,
- crenata** Eurychora, A. J. J. Solier, Ann. Soc. Ent. France, VI (2) *post* June 1837, 160.
- crenatus** Eurynotus, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. II (1), 154 (1835).
- crenata** Fasciola, K. A. Rudolphi, Archiv Zool. (Wiedemann) III (1) 1802, 76.
- crenata** Fasciola, J. A. Froelich, Naturforscher, XXIX. 1802, 60.
- crenata** Feronia, Hoffm.; Dejean, Spec. gén. Coléopt. III. 1828, 226.
- crenata** Forficula, F. de Tigny, s. à Deterville ed. Buffon, Ins. IX. 1801, 71.
- crenatus** Geotrupes, W. E. Leach, Zool. Miscell. III. 1817, 98. [1785.]
- crenata** Gluphisia (Esp.), Boisduval, Europ. Lepid. Index, 1829 [1828], 56.—Bombyx,
- crenata** Goniadera, M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (2) 1832, 63.
- crenatum** Halionomma, C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1838 (1840) [1839],
- crenata** Haliotis, W. Swainson, App. Cat. Bligh, 1822, 3. [130.]
- crenata** Halysis (Gm.), J. G. H. Zeder, Anleit. Eingeweidewürm. 1803, 334.—Taenia,
- crenata** Harpa, W. Swainson, App. Cat. Bligh, 1822, 5. [Goeze, 1782.]
- crenata** [Helix] (Cochlodina), A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll., Tabl. Limaçons, 1821, 66 [*n. n.*].
- crenatus** Helops, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 150 [*n. n.*].
- crenatus** Homalisus, E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 61.
- crenatus** Hydrochus (Fab.), Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 50.—Elophorus, 1792.
- crenatus** Hylesinus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 390.—Bostrichus, 1787.
- crenatus** Ixodes, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. II. Mar. 1821, 76.
- crenatus** Ixodes, V. Kollar in J. E. Pohl, Reise Brasil. I. 1832, 109.
- crenatus** Jassus, E. F. Germar, Fauna Ins. Europ. (17) [1831–35], 10.
- crenatus** Lacon (Klug), E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. II (2) 1840, 263.—Elater.
- crenatus** Lambrus, A. White, List Crustacea Coll. B. M. 1847, 12 [*n. n.*].
- crenata** Leiocnemis (Dej.), C. Zimmermann, Faunus, I (1) 1832, 39.—Amara.
- crenatus** Leptops, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (2) 1842, 222.
- crenata** Leptoxis, S. Haldeman in J. C. Chenu, Illustr. conch. IV. Leptoxis, 1848, 6.
- crenatum** Megymenum, Le Guillou, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) IV. Aug. 1841, 261.
- crenata** Meletta, J. J. Heckel, Denkschr. k. Ak. Wiss. (Wien) I. 1850 [1849], 233.
- crenata** Melolontha, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (3) 1817, 171; & App. 1817, 78. [Brod.]
- crenata** Mitra (Sw.), L. Reeve, Conch. Icon. II.—Mitra, no. 284, Mar. 1845.—Tiara,
- crenata** Montlivaltia, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (4) 1841, 35.
- crenatus** Murex, G. Brocchi, Conch. Subap. 1814, 442.
- crenatus** Mytilus, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 120.
- crenatus** Mytilus, J. Fleming, Hist. Brit. Anim. 1828, 411.
- crenatus** Mytilus, J. Lycett, Ann. Mag. N. H. (2) VI. Dec. 1850, 421.
- crenatus** Mytulites, E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 296.
- crenatus** Nautilus, I. C. M. Reinecke, Maris Protog. 1818, 80.
- crenatus** Nautilus, F. M'Coy in Griffith, Not. foss. Mtn. Lst. Ireland, 1842, 21 [*n. n.*].
- crenatus** Nautilus (Temnocheilus), F. M'Coy in Griffith, Syn. Carb. Lst. foss. Ireland, 1844, 21.
- crenata** Nerinea, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. III (8) 1844, 46.
- crenata** Nerita, H. E. Anton, Verz. Conch. 1839, 30.
- crenata** Nicania, J. E. Gray, App. Parry's Voy. 1819–20, 1824, p. ccxlii.
- crenata** Nitidula, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. II. 1802, 113. [1785.]
- crenata** Notodonta (Esp.), F. Ochseneimer, Schmett. Europa, III. 1810, 79.—Bombyx,
- crenatus** Odontacanthus, J. L. R. Agassiz, Poiss. F. V. G. R., 115 (1845).—Ctenopty-
- crenata** Odontopleura, H. F. Emmerich, Naturg. Trilobiten, 1844, 17. [chius, 1843.]
- crenata** Odontota, E. Blanchard in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1846, 211.
- crenatus** Odynerus, Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. II. 1841, 629.
- crenatum** Omalium (Payk.), J. L. C. Gravenhorst, Coleopt. micr. 1802, 114.—Staphylinus,
- crenata** Oncaea, J. Gistel, Nat. Thierr. 1848, 168. [? Fab. 1792.]
- crenata** Oncaea, J. Gistel, Handb. Naturges. 1850 [1847], 550.
- crenatus** Onthophagus, L. Reiche in Ferret & Galinier, Voy. Abyssin. III. 1850, 328.

- crenatum** Opatrum, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 117.
crenata Ostrea, G. A. Goldfuss, Petref. German. II (4) 1833, 6.
crenatus Panopaeus, H. Milne-Edw. & H. Lucas in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Crust.) 1844, 16.
crenata Parthenia, R. T. Lowe, Proc. Zool. Soc. London, VIII (88 & 89) Jan. 1841, 41.
crenatus Passalus (MacL.), F. Eschscholtz, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, I. 1829, 24.—Paxillus.
crenatus Paxillus, W. S. Macleay, Horae Entom. I (1) 1819, 106.
crenatus Pecten, L. A. G. Bosc, s. à Deterville ed. Buffon, Moll. II. 1801, 262.
crenatus Peryphus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 17 [*n. n.*].
crenata Phalaenites, O. Heer, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. XI. 1850 [1849], 186.
crenata Phaleria, F. Klug, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1832 (1834) [1833], 180.
crenatus Phobelius, E. Blanchard in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1846, 198.
crenata Phthora, Dejean in E. F. Germar, Fauna Ins. Europ. (18) 1835, 11.
crenatus Phylan, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 66 [*n. n.*] [1787].
crenata Pimelia (Thunb.), C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (1) 1806, 136.—Erodium,
crenata Planaria, O. Fabricius, Afhandl. K. Danske Vid. Selsk. II. 1826, 22.
crenatus Planites (Rein.), W. de Haan, Mon. Ammon. 1825, 83.—Ammonites.
crenatus Platynotus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 139.
crenata Platysma (Dufts.), J. Sturm, Deutschl. Fauna (Insecten) V. 1824, 73.—Carabus.
crenata Pleurotoma, P. H. Nyst, Bull. Soc. géol. France, XIV. 1843, 453 [*n. n.*];
 Mém. cour. Ac. Roy. Belg. XVII. 1845 (1844), 511.
crenata Pleurotomaria, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (4) 1841, 113.
crenatus Ploypex, G. Perry, Conchology, Ap. 1811, pl. 9.
crenatus Prionus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 264.
crenatus Pristonychus, L. Redtenbacher in Russegger, Reise, I (2) 1843, 981.
crenatus Prooxys, Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères, 1843, 140.
crenatus Proteus, M. Losana, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXIX. 1825, 198.
crenata Ptygmatis (Goldf.), D. Sharpe, Q. J. Geol. Soc. London, VI. 1850, 108.—
 Nerinaea.
crenata Pullastra (Lam.), Catlow & Reeve, Conch. Nomen. 1845, 41.—Venerupis.
crenatus Pyramis, T. Brown, Ill. Conch. G. B. I. 1827, pl. 1, f. 53 [*n. et f.*].
crenatum Pyrgoma, G. B. Sowerby, II., Gen. Shells (18) 1823.
crenatus Rhodocrinites, G. A. Goldfuss, Petref. German. I (3) 1831, 212.
crenatus Rhynchaenus, J. L. C. Gravenhorst, Vergl. Uebers. Zool. Syst. 1807, 207.
crenata Robulina, F. v. Hagenow, N. Jahrb. f. Min. 1842, 572.
crenata Scalaria (L.), de Blainville, Dict. Sci. Nat. XLVIII. 1827, 15.—Turbo, 1758.
crenatus Sigaretus, [W. Swainson], Manchester N. H. Soc. Catal. Shells, 1837, 56
 [*n. n.*] [July], 152.
crenatus Smilodon, T. Plieninger, Jahresh. Ver. vat. Naturk. Württ. II (2) 1846 (*post*
crenatum Sphaeridium, Palisot de B., Ins. Afr. Amér. (—) 1813–20, 158.
crenatus Sphenophorus (Billb.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (2) 1838, 876.—
 Cordyle.
crenatus Strombus, G. B. Sowerby, I., Cat. Shells Tankerville, 1825, App. p. xix.
crenatus Syrphus, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1827–8, 1829, 243.
crenatus Tenebrio, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. II. 1802, 477.
crenata Terebratula, G. Fischer, Mus. Démid. III. 1807, 278.
crenatus Terebratulites, E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 270.
crenata Tettigonia, C. P. Thunberg, Hemip. Capen. I. 1822, 7.
crenata Thalamita, H. M. Edwards (Roret's Suite à Buffon), Crustacés, I. 1834, 461.
crenatus Thectodus, Plieninger in Meyer & Plien., Beitr. Pal. Württ. 1844, 116.
crenatus Thylacites, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 95 [*n. n.*].
crenata Tiara, W. J. Broderip, Proc. Zool. Soc. London, III (36) Ap. 1836, 196.
crenatus Tornatella (Sow.), J. Fleming, Hist. Brit. Anim. 1828, 336.—Acteon.
crenatus Trichocephalus, C. A. Rudolphi, Entoz. II (1) 1809, 95.
crenatus Trochus, C. T. Menke, Conch.-Samml. Malsburg, 1829, 21.
crenatus Truxalis, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. IX. 1827, 86.
crenatus Turbo, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (4) 1841, 115.

- crenatus** Turbo (Muenst.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 193.—Pleurotomaria.
- crenata** Uloma, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 68 [*n. n.*].
- crenata** Upis, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 67 [*n. n.*].
- crenata** Uroplata, F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins., 274.
- crenatus** Utriculus (Sow.), T. Brown, Ill. Foss. Conch. G. B. I. (21) 1843, 101.—Acteon.
- crenata** Venericardia, T. A. Catullo, Sagg. Zool. foss. 1827, 165 & 254.
- crenata** Venerupes, Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 508.
- crenatus** Venulites, E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 195.
- crenata** Voluta, J. S. Schroeter, Archiv Zool. (Wiedemann) IV (1) 1804, 38.
- crenatus** Xantho, H. M. Edwards (Roret's Suite à Buffon), Crustacés, I. 1834, 396.
- crenata** Xylophila (F.), Lamarck, An. s. vert. IV. 1817, 333.—Lyctus, 1792.
- crenatus** Zancledon, T. Plieninger, Jahresh. Ver. vat. Naturk. Württ. II (2) 1846 (*post*).
- Crenea** A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 83.—G. [July], 258.
- Crenea** J. C. Albers, Die Heliceen, 1850, 77.—G.
- Crenella** T. Brown, Ill. Conch. G. B. I. 1827, pl. xxxi, f. 12.—L.
- crenellus** Amplexis (Mont.), T. Brown, Ill. Conch. G. B. I. 1827, pl. xli, f. 78.—Helix.
- crenella** Cyclostoma, L. A. G. Bosc, s. à Deterville ed. Buffon, Moll. IV. 1808, 87.
- crenella** Helix, G. Montagu, Test. Brit. II. 1803, 441.
- crenicichla** J. Heckel, Ann. Wiener Mus. II [3] 1840, 416.—P.
- crenicollis** Agrypnus (Mén.), F. Faldermann, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, IV. 1835, 166.—Elater.
- crenicollis** Altica, T. Say, Boston Journ. N. H. I. (2) 1835, 200.
- crenicollis** Corticaria, C. G. Mannerheim in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. V. 1844, 37.
- crenicollis** Elater, E. Ménétries, Cat. Rais. Zool. Caucase, 1832, 156.
- crenicollis** Lacon (Mén.), E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. II (2) 1840, 265.—Elater.
- crenicollis** Scotinus, W. Kirby, Tr. Linn. Soc. London, XII (2) 1819, 415.
- crenicollis** Trogossita, F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins. 199.
- crenicornis** Codrus, C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ichn. aff. II. 1834, 357.
- crenicornis** Hylaeus, K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) V. 1806, 57 [*n. n.*]. [407.
- crenicornis** Lampronota, J. Curtis (*ex* Hal. MS.), Brit. Entom. IX (102) June 1832, no.
- crenicosta** Auladera (Guér.), A. J. J. Solier, Ann. Soc. Ent. France, V (2) *post* May 1836, 333.—Nyctelia.
- crenicosta** Nyctelia, F. E. Guérin, Classif. Mélasom. in Magasin de Zool. IV. 1834, 5.
- Crenidelphinus** Laurillard, Dict. Univ. Hist. Nat. IV. 1844, 636.—M.
- Crenidens** Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. VI. 1830, 378.—P.
- crenidens** Hemiodus, J. Mueller, Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss. 1842, 206.
- crenifera** Cancellaria, G. B. Sowerby, I., Conch. Illustr. (12) 1833, f. 29; Catal. (200) 1841, 5.
- creniferum** Cerithium, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, II. 1833, 354. [128.
- crenifera** Fissurella, G. B. Sowerby, I., Proc. Zool. Soc. London, II (23) Mar. 1835,
- crenifera** Leda (Sow.), A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Moll.), 1846, 545.—Nucula.
- crenifera** Mitra, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) XVII (99–100) July, 1811, 204.
- crenifera** Nucula, G. B. Sowerby, I., Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (25) Mar. 1833, 197.
- crenifera** Scabricola (Lam.), W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 319.—Mitra.
- creniferus** Turbo, L. C. Kiener, Spec. Coquilles (Turbo), pl. xxxiv (1847–8) [text is 1873].
- crenifera** Venus, G. B. Sowerby, I., Proc. Zool. Soc. London, III (27) June 1835, 43.
- crenifera** Voluta (Lam.), L. W. Dillwyn, Catal. Shells, 1817, 542.—Mitra.
- crenifolia** Locusta, W. de Haan in Temminck, Verh. nat. ges. Ned. overz. bezitt., Zool. (Ins.) 1842, 202.
- creni-jugata** Conularia, G. Sandberger, N. Jahrb. f. Min. 1847, 19.
- crenilabra** Marginella, Bory de St V., Ency. Méth. (Vers) 1824, 167 [*n. et f.*].
- crenilabris** Cellepora, A. E. Reuss, Naturw. Abhandl. (Haidinger) II. 1848, 88.
- crenilabris** Mugil, Forsk.; J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth. 1801, 116.—*varr.* seheli;
- Crenilabrus** Oken, Isis, 1817 [1822].—P. [öür; tade.
- Crenilabrus** H. Cloquet, Dict. Sci. Nat. XI. 1818, 383.—P. [*non* Cuv. *vernac.*].

- crenipes** Megascelis, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, III (1) May 1845, 261.
- Creniphilus** *emend. pro* Cryniphilus, V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 1845 (2) 1845, corrections.
- creniptera** Tiedemannia, A. Krohn, Arch. f. Naturg. X (1) 1844, 324.
- crenirostris** Pyrrhula, L. P. Vieillot, Ois. Chanteurs (8) *post* 1807, 77.
- Crenis** J. Huebner, Index exot. Lepid. 1821, 2.—Lep.
- Crenis** J. A. Boisduval, N. Ann. Mus. H. N. (Paris) II [2] 3rd qtr. of 1833, 196.—Lep.
- Crenis** J. A. Boisduval, F. Ent. Madagas. (3) 1833, 48.—Lep.
- crenis** Migonitis, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1816, 12.
- crenistria** Goniatis, J. Phillips, Geol. Yorksh. II. 1836, 234.
- crenistria** Leptaena (Hall), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 90.—Strophomena.
- crenistria** Orthis, J. Phillips, Figs. descr. Pal. foss. Cornwall, 1841, 66.—Spirifera, 1836.
- crenistrius** Passalus, J. A. Boisduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (2) 1835, 244.
- crenistria** Pleurotomaria, F. Sandberger, N. Jahrb. f. Min. 1846, 477.
- crenistria** Spirifera, J. Phillips, Geol. Yorksh. II. 1836, 216.
- crenistria** Strophomena, J. Hall, N. H. New York (Geol. 4 dist.) 1843, 171.
- crenistriata** Nucula, T. Brown, Ill. Foss. Conch. G. B. I. [1845-9], 186.
- crenocarina** Melania (Mor.), R. A. Philippi, Abb. Conch. II (6) 1847, 174.—Melanopsis.
- creno-carina** Melanopsis, S. Moricand, Mém. Soc. Phys. H. N. Genève, IX (1) 1841, 61.
- Crenodonta** F. Schlueter, Kurzg. syst. Verz. Conch. 1838, 33.—L.
- Crenogenes** Imhoff in Labram, Ins. der Schweiz, II. 1838, 42.—Col.
- Crenophilus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Cryniphilus, Motsch.
- crenosa** Bombyx, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Bombyx, 4 (Fernaldo *judice* 1802) [*n. et f.*].
- crenosa** Bombyx, J. Huebner, Europ. Schmett. (Ziefer) [me *judice* 1805], 104.
- crenosa** Drymonia, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 144. [phyllum.
- crenulare** Actinocyathus (Ph.). A. d'Orbigny, Note Polyp. foss., Oct. 1849, 12.—Cyatho-
- crenularis** Ammonites, J. Phillips, Geol. Yorksh. I. 1829, 164 [*n. et f.*].
- crenularis** Astraea (Ph.), F. McCoy in Griffith, Syn. Carb. Lst. foss. Ireland, 1844, 187.—
- crenularis** Cidarites, Lamarck, An. s. vert. III. 1816, 59. [Cyathophyllum.
- crenularis** Clavatula, Lamarck, Ency. Méth. (Vers) 1816, pl. 440, Liste p. 9 [*n. et f.*].
- crenulare** Cyathophyllum, J. Phillips, Geol. Yorksh. II. 1836, 202. [—Cidarites.
- crenulare** Diadema (Lam.), C. Des Moulins, Actes Soc. Linn. Bordeaux, IX (49) 1837, 158.
- crenularis** Hemidaris (Lam.), L. Agassiz, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. IV. 1840, 44.—Cidarites [*Cidaris* on pl.].
- crenulare** Lithostrotion (Ph.), J. Morris, Cat. Brit. Foss. 1843, 40.—Cyathophyllum.
- crenularis** Melania, G. P. Deshayes, Magasin de Zool. (2) VI. 1844, pl. 83.
- crenularis** Pentagonites, C. S. Rafinesque, Journ. de Physique, LXXXVIII. June 1819, 429 [*n. n.*].
- crenularis** Pleurotoma, Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 92.—Clavatula, 1816.
- crenularis** Trochilites, J. F. Krueger, Gesch. d. Urwelt (2) 1823, 413.
- crenularis** Trochus, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) IV (19) Mar. 1804, 48.
- crenularis** Vitrina, L. Pfeiffer (*ex* Beck MS), Proc. Zool. Soc. London, XVI (187) Ap. 25,
- crenulato-punctata** Feronia, R. F. Sahlberg, F. Ins. Ross. 1844, 39. [1849, 106.
- crenulata** Acetabularia, J. V. F. Lamouroux, Hist. Polyp. 1816, 249.
- crenulatus** Alydus, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 250.—Lygaeus, 1794.
- crenulatus** Ammonites, G. Fischer v. W., Oryct. Moscou, 1830, sign. *a*⁴.
- crenulatum** Amphidesma, G. B. Sowerby, I., Conch. Illustr., Catal. issued with (200) 1841, 8 [*n. n.*]. [VII. 1838, 278.
- crenulata** Amphithoe, J. C. H. Reinhardt in Krøyer, Afhandl. K. Danske Vid. Selsk.
- crenulatum** Anobium, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) I. 1840,
- crenulata** Ascaris, Bremser, Icones helminth. 1824, 5. [293.
- crenulata** Astrea, G. A. Goldfuss, Petref. German. I (1) 1826, 71.
- crenulata** Atrypa, J. De C. Sowerby, Tr. Geol. Soc. London [2] V. 1840, expl. to pl. 56.
- crenulata** Avicula (Hall), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 86.—
- crenulatum** Bembidium, R. F. Sahlberg, F. Ins. Ross. 1844, 58. [Pecten.
- crenulatus** Bulimus, L. Pfeiffer, Zeitschr. f. Malakozool., Oct. 1845, 156.

- crenulatus** Byssacanthus, J. L. R. Agassiz, Poiss. F. V. G. R., 116 (1845).
crenulatus Byssacanthus, L. Agassiz in Murchison, V. & K., Geol. Russia, II. Aug. 1845, 409.
crenulata Cancellaria, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, II. 1835, 501.
crenulatum Cardium, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 13.
crenulatum Cardium, L. Rousseau in Dénidoff, Voy. Russie, II. 1842, 804.
crenulatum Cerithium (Desl.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 233.—
crenulata Chama, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 94. [Fusus].
crenulatus Chamites, J. F. Krueger, Gesch. d. Urwelt (2) 1823, 463.
crenulata Chemnitzia (Corn.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 58.—
 Melania. [27].
crenulatus Chiton, W. J. Broderip, Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (16) Ap. 1832,
crenulata Chonetes (Roem.), L. G. de Koninck, Rech. Anim. foss. (1) *post* June 1847,
crenulata Clausilia, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 86. [205.—Orthis].
crenulata Clausilia, Ziegler in E. A. Rossmassler, Icones L. u. S. Moll. Europ. I (4)
 Sept. 1836, 21.
crenulatus Conus, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, II. 1835, 750.
crenulatus Conus, L. C. Kiener, Spec. Coquilles (Conus) 1849–50, 355.
crenulata Corticaria (Sch.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 8.—Latridius.
crenulatus Cryptophagus, W. F. Erichson, Nat. Ins. Deutschl. I. 3 (3) 1846, 369. = C.
 crenatus, Gyll.
crenulatus Ctenacanthus, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. III., 177 (1843) [*n. n.*].
crénulatus Ctenomerus, M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVI. 1843 (3)
 1843, 411.
crenulatus Cyclograpsus, H. M. Edwards (Roret's Suite à Buffon), Crustacés, II. 1837, 80.
crenulatum Cyclostoma, Potiez & Michaud (*ex* Fér. MS), Gal. Moll. Douai, I. Oct. 1838,
 235.
crenulatum Cyclostoma, L. Pfeiffer, Arch. f. Naturg. V (1) 1839, 356. [1843, 148].
crenulatum Cyclostoma, G. B. Sowerby, I. (*ex* Gray MS), Thes. Conch. I (3) *ante* 23 June
crenulatus Discognathus, J. J. Heckel in Russegger, Reise, II (3) [1847], 262.
crenulatum Dolium, R. A. Philippi, Zeitschr. f. Malakozool., Oct. 1845, 148.
crenulatus Drosocrus, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. IX (1) 1843, 244. [370].
crenulata Emarginula, Broderip & G. B. Sowerby, I., Zool. Journ. IV (15) Jan. 1829,
crenulata Erycina, A. Scacchi, Cat. Conch. Neap. 1836, 6.
crenulata Escharina, A. E. Reuss, Verst. boehm. Kreidef. II. 1846, 68.
crenulatus Eugeniocrinus, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 383.
crenulata Feronia, Dejean, Spec. gén. Coléopt. III. 1828, 215.—Poecilus, 1821.
crenulata Fissurella, G. B. Sowerby, I., Cat. Shells Tankerville, 1825, App. p. vi.
crenulatum Flabellum, Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) IX. May 1848, 277.
crenulata Fungia, C. D. E. König, Icones foss. 1825, pl. 14 [*n. et f.*].
crenulatus Fusus, J. A. Eudes-D., Mém. Soc. Linn. Normandie, VII. 1842, 157.
crenulatus Fusus, M. Tuomey, Rep. Geol. S. Carolina, 1848, 153 [*n. n.*].
crenulatus Gastrodus (Fab.), W. S. MacLeay in P. P. King, Narr. Surv. Australia, II.
 1827 [*z. e.* Ap. 1826], 445.—Curculio, 1775. [24].
crenulatus Gomphoceratites, Schnur in J. Steininger, Verst. Uebergangsgeb. Eifel, 1849,
crenulatus Grapsus, Guérin-M. in Duperry, Voy. "Coquille," Zool. II (2) 1 (1838), 15.
crenulatus Gryllus (Locusta), M. Houttyn in Stoll, Spoken (Index Locust. [1813]), 12.
crenulatus Heliophilus, E. Ménétriés, Cat. Rais. Zool. Caucase, 1832, 202.
crenulata Helix, G. A. Olivier, Voy. Othoman, III (1804), 69. [Limaçons, 1821, 49].
crenulata Helix (Helicella), Olivier; A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll., Tab.
crenulatus Hylesinus, K. Duftschmid, Fauna Austriae, III. 1825, 104.
crenulatus Ixodes, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 39, 1844, tab. 8.
crenulata Kolpoda, Bory de St V., Ency. Méth. (Zooph.) 1827, 475.
crenulatus Latridius, Schüpp.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 160.
crenulatus Latridius, L. Gyllenhal, Ins. Suecica, I (4) 1827, 125.
crenulatus Lethrus, F. Gebler, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 1845 (2) 1845, 334.
crenulatus Limonius, F. Faldermann, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, IV. 1835, 169.
crenulata Lithophaga, W. Dunker, Zeitschr. f. Malakozool. (Dec.) 1848 [Ap. 1849], 180.

- crenulata Locusta, C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. V. 1815, 280.
 crenulata Lucapina, J. E. Gray, Figs. Moll. Anim. IV. 1850, 92 [*n. n.*].
 crenulate Lucina, T. A. Conrad, Foss. Med. Tert. U. S. (2) May 1840, 39.
 crenulata Lucina, S. V. Wood, I., Ann. Mag. N. H. VI. Dec. 1840, 248 [*n. n.*].
 crenulatus Lyriodon (Lam.), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 686.—Trigonia.
 crenulata Mastrema, C. S. Rafinesque, Journ. de Physique, LXXXVIII. June 1819, 428 [*n. n.*]. [June 1838, 434.]
 crenulata Melania, G. P. Deshayes in Lamarck, H. N. Anim. s. Vert., ed. 2, VIII.
 crenulata Melania, J. Cornuel, Mém. Soc. géol. France, IV (2) 1841, 289.
 crenulata Melolontha, C. R. W. Wiedemann, Mag. Entom. (German) IV. 1821, 132.
 crenulatus Mesops, H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) 1, 1838, 610.
 crenulata Monodonta, C. T. Menke, Moll. N. Holl. 1843, 14.
 crenulatum Monostoma, C. A. Rudolphi, Entoz. II (1) 1809, 328.
 crenulata Nassa, Lamarck, Ency. Méth. (Vers) 1816, pl. 394, Liste p. 1 [*n. et f.*].
 crenulata Nassa, J. E. Gray, Figs. Moll. Anim. IV. 1850, 71.
 crenulatus Ochthebius, Mulsant & Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon (1847-9) 1850, 236.
 crenulata Orthis, C. F. Roemer, Rheinische Uebergangsgeb. 1844, 74.
 crenulatus Orthoceratites, G. Fischer, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, I (10) 1829, 323.
 crenulata Ostrea, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) VIII (44-45) *inter* June-Sep. 1806, 163.
 crenulatum Oxytrema, C. T. Menke, Syn. meth. Moll., ed. 2, 1830, 137.
 crenulatus Palemon, A. Risso, H. N. Europe, V. 1826, 60. [19.—Scarites.
 crenulatus Parallelomorphus (Chaud.), V. v. Mochulski, Kaefer Russl., *post* May 1850,
 crenulatus Passalus, F. Klug, Insect. Doublet. Z. M. Berlin, 1829, 5.
 crenulatus Pecten, L. A. G. Bosc, s. à Deterville ed. Buffon. Moll. II. 1801, 273.
 crenulatus Pecten, J. Hall, N. H. New York (Geol. 4 dist.) 1843, 265.
 crenulatus Peprilus, G. Cuvier, Règne Anim., ed. 2, II. 1829, 214 [*n. n.*].
 crenulatus Pholas, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 102 & 174 [*n. n.*]. [184.
 crenulatus Pholidophorus, P. de M. Grey Egerton, Proc. Geol. Soc. London, IV. 1843,
 crenulatum Phyllostoma, E. Geoffroy, Ann. Mus. H. N. (Paris) XV (87) *inter* Ap.—
 Sept. 1810, 183.
 crenulata Pileopsis, J. E. Gray, Ann. Phil. XXV. June 1825, 407.
 crenulata Pleurotoma, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) III (15) Jan. 1804, 168.
 crenulatus Poecilus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 11 [*n. n.*].
 crenulatus Poecilus (Dej.), H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. II) 1846, 58.—Feronia.
 crenulata Polystomella, W. Macgillivray, Hist. Moll. Aberdeen, 1843, 316.
 crenulatus Porcellio (Pall.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. VII (1804), 46.—
 Oniscus, 1771. [Escharina.
 crenulata Pyripora (Reuss), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 263.—
 crenulatus Rhombus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. IX. 1833, 410.
 crenulata Rissoa, A. G. L. Michaud, Descr. genre Rissoa, 1830, 13. [(1) 1845, 80.
 crenulatum Sarrotrium V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 1845
 crenulata Sclalaria, L. C. Kiener, Spec. Coquilles (Sclalaria) 1838-39, 17. [811.
 crenulatus Scarites, M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XV. 1842 (4) 1842,
 crenulata Scutella, W. J. Broderip, Proc. Zool. Soc. London, II (18) Sept. 1834, 48.
 crenulata Scutellina (Brod.), J. E. Gray, Proc. Zool. Soc. London, XV (178) Nov. 1847, 168.—Scutella.
 crenulatus Stenocorynus (Fab.), C. J. Schoenherr, Isis (Oken), 1823, 1142.—Curculio,
 crenulatus Stenolophus, Dejean, Spec. gén. Coléopt. IV. 1829, 432. [1775.
 crenulatus Strongylus, C. A. Rudolphi, Entoz. II (1) 1809, 238.
 crenulata Struthiolaria, Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 148.
 crenulata Synastrea, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 292.
 crenulata Taenia, Schultze, Ann. ges. Heilk. (Berlin) II. 1825, 127 [*teste* Stiles & H.].
 crenulata Terebra (L.), L. A. G. Bosc, s. à Deterville ed. Buffon, Moll. V. 1801, 14.—
 Buccinum, 1758.
 crenulata Terebra, Lamarck, Ency. Méth. (Vers) 1816, pl. 402, Liste p. 3 [*n. et f.*].
 crenulata Terebratula (Sow.), J. Phillips, Figs. descr. Pal. foss. Cornwall, 1841, 85.—
 Atrypa.

- crenulata** Terebratula, G. B. Sowerby, I., Proc. Zool. Soc. London, XIV (164) Nov. 1846, 91. [1774.]
- crenulata** Theba (Müll.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 12.—Helix,
- crenulata** Tridacna (Chama), F. S. Voigt in Cuvier, Thierreich, III. 1834, 508.
- crenulata** Trigonia, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 63.
- crenulatus** Trochus, G. Brocchi, Conch. Subap. 1814, 354.
- crenulatus** Trochus, G. Brocchi, Conch. Subap. 1814, 662.
- crenulatus** Trochus, Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 22.
- crenulatus** Truxalis, Palisot de B., Ins. Afr. Amér. (—) 1807, 79.
- crenulata** Turbinella, L. C. Kiener, Spec. Coquilles (Turbinella) 1841, 43.
- crenulata** Turbinolia, Rafinesque & Clifford, Ann. gén. Sci. Phys. (Bruxelles) V. Aug. 1820, 233.
- crenulatus** Turbo, L. Reeve, Conch. Icon. IV.—Turbo, no. 42, Mar. 1848.
- crenulata** Turritella, P. H. Nyst, Mém. cour. Ac. Roy. Belg. XVII. 1845 (1844), 399.
- crenulatus** Unio, Rafinesque, Cont. Mon. Shells Ohio, Oct. 1831, 4 [*n. n.*].
- crenulata** Venus, L. W. Dillwyn (*ex* Chemn.), Catal. Shells, 1817, 189.
- crenulata** Venus, Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 586.
- crenulata** Venus, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 358.
- crenulata** Voluta, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) I (6) Ap. 1803, 478.
- crenulata** Volutilithes (Lam.), W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 121 & 318.—[Voluta.]
- crenulicosta** Lima, C. F. Roemer, Texas, 1849, 399.
- crenulosum** Cyclostoma, C. B. Adams, Contr. to conch. (1) Sept. 1849, 12.
- crenulosum** Solarium, G. Michelotti (*ex* Bonelli MS), Nat. Verh. Hollandsche Maat. Wetensch. te Haarlem (2) III (2) 1847, 168.
- Creobius** F. E. Guérin, Ins. de la "Favorite" in Mag. de Zool. 1838, 4.—Col.
- Creobroter** Audinet-Serville (Roret's Suite à Buffon), Orthopt. 1839 [Dec. 1838], 160.—
- Creogenys** C. W. L. Gloger, Gemeinnütz. Naturges. (1) 1841, 367.—A. [Orth.]
- creolus** Serranus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. II. 1828, 265.
- creona** Anaphaeis (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 93.—Papilio, 1776.
- creona** Pieris (Fab.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (1) (Ins.) 1819, 131.—Papilio, Cr. 1776.
- Creophilus** Kirby in Samouelle, Entom. Comp. 1819, 172.—Col.
- Creopoles** J. Gistl, Nat. Thierr. 1848, p. x.—Ar.
- Creotroctes** J. Gistl, Nat. Thierr. 1848, p. x.—P.
- Creoxylus** Audinet-Serville (Roret's Suite à Buffon), Orthopt. 1839 [Dec. 1838], 265.—Orth.
- creperum** Cerithium, S. V. Wood, I., Ann. Mag. N. H. IX. Sept. 1842, 537 [*n. n.*].
- creperus** Odontocorynus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (1) 1844, 271.
- creperus** Scymnus, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 985.
- creperus** Unio, I. Lea, Syn. Naiades, 1836, 28 [*n. n.*].
- creperus** Unio, I. Lea, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s., VI (1) 1838, 33.
- Crepicardus** Dejean, Catal. Coléopt., ed. 3 (1-4) July 1836, 103.—Col. [*n. n.*].
- crepida** Lynceus, F. v. P. Schrank, F. Boica, III (1) 1803, 263.
- crepidaria** Lonchaea, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. V. 1826, 309.
- crepidatus** Larus, Banks & Solander in Hawkesworth, Account of Voyages in S. Hemisphere, ed. 2, II. 1773, 15 [*n. n.*].
- crepidatus** Lestris (Lath.), C. Illiger, Prod. 1811, 273.—Larus, 1787.
- crepitatus** Oceanus (Lath.), K. L. Koch, Syst. baier. Zool. I. 1816, 381.—Larus, 1787.
- crepidatus** Stercorarius (Lath.), L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXXII. 1819,
- crepidianus** *v.* **cepedianus**. [155.—Larus, 1787.]
- crepidinella** Coleophora, P. C. Zeller, Isis (Oken), 1847, 885.
- Crepidipatella** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Crepidipatella, Less.
- crepidus** Aphidius, A. H. Haliday, Entom. Mag. II. (1) Jan. 1834, 94.
- Crepidites** Schroeter; Hermannsen, Ind. gen. Malac. I. 1847, 320.—Br.
- Crepidocardius** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Crepicardus, Dej.
- Crepidodera** Chevrolat in Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (5) *extremo* 1835, 391.—Col. [*sine typo*].
- Crepidodera** Faldermann, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, V. 1837, 343.—Col.
- Crepidogaster** C. H. Boheman, Ins. Caffr. I (1) 1848, 68.—Col.

- Crepidomenus** W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. VIII (1) 1842, 140.—Col.
- Crepidopatella** *emend. pro* Crepidatella, Less.; A. N. Hermannsen, Ind. Gen. Malacoz. I. 1847, 320.
- Crepidotus** C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (2) 1838, 859.—Col.
- crepidula** Calyptraea (L.), S. Borson, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXV. 1820, 187.—Patella, 1764.
- crepidula** Cellepora, F. v. Hagenow, N. Jahrb. f. Min. 1839, 275.
- crepidula** Crepidula, de Blainville, Dict. Sci. Nat. XI. 1818, 399.
- crepidula** Cristellaria (F. & M.), Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 608.—Nautilus, 1798.
- crepidula** Nucleolites, Desor, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VII. Mar. 1847, 154.
- crepidula** Ostrea, Defrance in G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, I. 1832, 339.
- crepidula** Planularia (F. & M.), A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (27) Mar. 1826, 260.—Nautilus, 1798.
- crepidularis** Calyptraea, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) I (5) Mar. 1803, 385.
- crepidularis** Frondicularia, H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 504 [*n. n.*].
- crepidulare** Infundibulum (Lam.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 371.—Calyptraea.
- crepidularis** Lingulina (Muenst.), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 656.—Planularia.
- crepidularis** Planularia, G. v. Muenster, N. Jahrb. f. Min. 1832, 382.
- crepidularis** Planularia, F. A. Roemer, N. Jahrb. f. Min. 1842, 273. [Neritina.
- crepidularius** Clithon (Lam.), R. P. Lesson, Voy. "Coquille," Zool. II (1) 1831, 383.—
- crepidularia** Nerita, W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 25 [*n. et f.*].
- crepidularia** Nerita (Lam.), C. A. Récluz, Proc. Zool. Soc. London, X (118) Feb. 1843, 170.—Neritina.
- crepidularia** Neritina, Lamarck, An. s. vert. VI (2) 1822, 186.
- crepidularia** Neritina, W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 45.—Nerita, 1828.
- crepidulatus** Astaculus, Denys de Montfort, Conch. I. 1808, 263.
- Crepidulina** H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. XXXII. 1824, 188.—Prot.
- Crepidulus** Denys de Montfort, Conch. Syst. II. 1810, 86 [=Crepidula].
- Crepidatella** R. P. Lesson, Voy. "Coquille," Zool. II (1) 1831, 389.—G.
- crepitaculum** Sannionites, G. Fischer v. W., Oryct. Moscou, 1830, sign. 62.
- crepitaculum** Thoracoceras, G. Fischer de W., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVII. 1844 (4) 1844, 765.—Sannionites, 1830.
- crepitans** Agami (L.), Partington, Brit. Cyclop. N. H. I (2) May 1834, 46.—Psophia, 1758.
- crepitans** Alauda, Anon., Ersch & Gruber, Allg. Ency. II. 1819, 321.
- crepitans** Brachinus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 219.—Carabus, L. 1758.
- crepitans** Crex, S. Palmer, The Analyst, III (14) Jan. 1836, 274.
- crepitans** Hyla, Max Wied, Isis (Oken), 1824, 671; Abb. Naturg. Brasil. (8) 1824.
- crepitans** Hypsiboas (Wied), J. Wagler, Nat. Syst. Amph. 1830, 200.—Hyla.
- crepitans** Meliphaga (Lath.), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XIV (1) 1826, 262.—Muscicapa.
- crepitans** Muscicapa, J. Latham, Index Orn., Suppl. 1801, p. li.
- crepitans** Oedicnemus, C. J. Temminck, Man. Orn. 1815, 322.
- crepitans** Psophodes (Lath.), Vigors & Horsfield, Tr. Linn. Soc. London, XV (1) 1826, 329.—Muscicapa.
- crepitatus** *v.* **crepidatus**.
- creplini** Cyclas, W. Dunker, Zeitschr. f. Malakozool., Feb. 1845, 20.
- creplini** Cyclostoma, W. Dunker, Zeitschr. f. Malakozool. (Dec.) 1848 [Ap. 1849], 177.
- creplinii** Myriopora (Hag.), A. E. Reuss, Verst. boehm. Kreidef. II. 1846, 64.—Orbitulites.
- creplinii** Orbitulites, F. v. Hagenow, N. Jahrb. f. Min. 1839, 289.
- crepundius** Buliminus (Orb.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 71.—Helix.
- crepundia** Bulimus, A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Moll.) 1837, 275.—Helix, 1835.
- crepundia** Helix, A. d'Orbigny, Syn. Moll. Am. mérid. in Magasin de Zool. V. 1835, 14.
- crepuscularis** Erebus (Fab.), P. A. Latreille, Consid. gén. Crust. etc. 1810, 365.—Noctua, 1781. [1758.
- crepuscularis** Nyctipao (L.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 272.—Phalaena,
- crepuscularis** Vespertilio, de Blainville, C. R. Acad. Sci. (Paris) V. 1837, 822 [*n. n.*].
- crepuscularia** Boarmia (D. & S.), F. Treitschke, Schmett. Europa, V (2) 1825, 433.—Geometra, 1775.

- crepuscularia** Ectopis (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 316.—
Geometra, 1775.
- crepuscularia** Phalaena (D. & S.), F. v. P. Schrank, F. Boica, II (2) 1802, 6.—Geometra,
1775. [Geometra, 1775.]
- crepuscularia** Tephrosia (D. & S.), Boisduval, Gen. Index Europ. Lepid. 1840, 198.—
- crepusculella** Oecophora, Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, Suppl. IV
(Noct.) [1843], 337.
- crepusculella** Opostega, Fischer v. R. in P. C. Zeller, Isis (Oken), 1839, 214.
- crepusculum** Conus, L. Reeve, Conch. Icon.—Conus, no. 251, Feb. 1844.
- crepusculum** Monas, C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1831 (1832), 57.
- crepusculum** Monas (Eumonas), Ehr.; C. M. Diesing, Syst. Helminth. I. 1850, 22.
- crescens** Pecten, Young & Bird, Geol. Surv. Yorksh. Coast, ed. 2, 1828, 237.
- Creseis** P. S. Rang, Ann. Sci. Nat. XIII (51) Mar. 1828, 305.—Pter.
- Cresis** P. C. A. L. Rang, Man. Moll. 1829, 115, f. [v. Creseis].
- creosphontes** Heraclides (Fab.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 84.—Papilio,
- Cressida** W. Swainson, Zool. Illust. (2) III (21) 1832, pl. 94.—Lep. [1781.]
- cressida** Eurycus (Fab.), Boisduval (Roret's Suite à Buffon), Lépid. I. Ap. 1836, 392.—
Papilio, 1775.
- cressida** Helix, A. A. Gould, Proc. Boston Soc. N. H. II. 1848 (1846), 176.
- cressida** Nestorides (Fab.), C. Geyer in J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. V. 1837,
- crestata** Aptenodytes, v. cristata. [13.—Papilio, 1775.]
- cresus** v. croesus.
- cretaceana** Cnephasia, J. Curtis, Guide Brit. Ins. (6) 1831, 171 [n. n.].
- cretaceana** Cochylis, C. F. Freyer, Neuere Beitr. Schmett. IV (54) 1840, 56.
- cretaceana** Sciaphila (Huebner), Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, IX
(Noct. 6) 1835, 397.—Tortrix.
- cretaceana** Teras (Huebner), E. Eversmann, Lepidopt. Volgo-Ural. 1844, 525.—Tortrix.
- cretaceana** Tortrix, F. Froelich, Enum. Tortric. Wuertt. 1828, 42. [n. et f.].
- cretaceana** Tortrix, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Tort. 50 (Fernaldo judice 1830),
- cretacea** Acontia, E. Eversmann, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 1847 (3) 1847, 80.
- cretaceus** Acrodus, F. Dixon, Geol. Sussex, 1850, 364. [II. 1813], 51.
- cretacea** Altisa [= Altica], P. A. Latreille in Humboldt, Voy. Intér. Amér. (Obs. Zool.
- cretacea** Alveolina, d'Archiac, Mém. Soc. géol. France, II (2) 1837, 191.
- cretacea** Amblophyllia, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 182.
- cretacea** Arca, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 244.
- cretacea** Artemis, L. Reeve, Conch. Icon. VI.—Artemis, no. 35, Mar. 1850.
- cretaceum** Aspergillum, C. Rominger, N. Jahrb. f. Min. 1847, 659 [n. n.].
- cretacea** Axogaster, W. Lonsdale in F. Dixon, Geol. Sussex, 1850, 257.
- cretaceum** Buccinum, L. Reeve, Conch. Icon. III.—Buccinum, no. 112, Feb. 1847.
- cretaceum** Callidium, F. W. Hope, Zool. Miscell. (Gray) (1) Feb. 1831, 28.
- cretacea** Chama, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1848, 689.
- cretacea** Clavagella, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1845, 300.
- cretaceus** Cleonus, L. Redtenbacher, Denkschr. k. Ak. Wiss. (Wien) I. 1850 [1849], 49.
- cretaceus** Conus, L. C. Kiener, Spec. Coquilles (Conus) 1849, 264.
- cretacea** Cyclolina, A. d'Orbigny, Foram. foss. Vienne, Sept. 1846, 139.
- cretaceus** Cyphus (Fab.), F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II.
1840, 306.—Curculio, 1792.
- cretaceus** Echinus, L. A. Sorignet, Oursins foss. Eure, Ap. 1850, 34.
- cretacea** Emarginula, A. d'Orbigny, Bull. Soc. géol. France (sér. 2) VII. 1850, 130.
- cretacea** Entobia, J. E. Portlock, Rept. Geol. Londonderry, Jan. 1843, 360.
- cretacea** Eschara (D. & L.), G. Michelotti, Spec. Zoophyt. diluv. 1838, 210.—Flustra.
- cretaceus** Eunotus, F. Walker, Entom. Mag. II (3) July 1834, 298.
- cretacea** Fasciculipora, A. d'Orbigny, Rev. et Mag. de Zool. (2) II. Feb. 1850, 115.
- cretacea** Flustra, Desmarest & Lesueur, Bull. Sci. Soc. Philom. Paris, 1814 (Sept.), 53.
- cretacea** Flustra, Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 161.
- cretaceus** Fusus, L. Reeve, Conch. Icon. IV.—Fusus, no. 48, Dec. 1847.
- cretacea** Globigerina, A. d'Orbigny, Mém. Soc. géol. France, IV (1) 1840, 34.
- cretacea** Guttulina, A. Alth, Naturw. Abhandl. (Haidinger) III (2) 1850, 262.

- cretaceus** Gyrodus, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss., Feuilleton, 119 (1839); II (2), 233.
cretaceus Harmodytes, A. E. Reuss, Geogn. Skizz. Boehmen, II. 1844, 177. [(1844).
cretaceus Holaster, L. A. Sorignet, Oursins foss. Eure, Ap. 1850, 69.
cretacea Idmonea, H. M. Edwards, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) IX. Ap. 1838, 237.
cretaceum Infundibulum, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. II (Gast.) 1843, 390.—
 Trochatella on pl.
cretacea Isocardia, G. A. Goldfuss, Petref. German. II (6) 1837, 211.
cretacea Lichenopora, Defrance, Dict. Sci. Nat. XXVI. 1823, 257.
cretaceus Linnaeus, C. Thomae, Jahrb. Ver. Nat. Nassau, II. 1845, 157.
cretacea Lucina, A. Alth, Naturw. Abhandl. (Haidinger) III (2) 1850, 230.
cretacea Lunulites, Defrance, Dict. Sci. Nat. XXVII. 1823, 360.
cretacea Lutraria, P. Matheron, Catal. méth. foss. B. du Rhône, 1843, 141; Rep. trav.
 Soc. stat. Marseille, VI. 213.
cretaceus Microcerus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (2) 1840, 727.
cretacea Modiola, T. A. Conrad, Trans. Geol. Soc. Pennsylv. I (2) 1835, 340.
cretacea Myoconcha, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1844, 260.
cretacea Myopsis (Math.), J. L. R. Agassiz, Etudes crit. Moll. foss. (4) 1845, 255.—
cretaceus Mytilus, F. v. Hagenow, N. Jahrb. f. Min. 1842, 562. [Lutraria.
cretacea Narica, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. II (Gast.) 1843, 170.
cretacea Natica, G. A. Goldfuss, Petref. German. III (8) 1844, 119.
cretacea Operculina, A. E. Reuss, Verst. boehm. Kreidef. I. 1845, 35.
cretacea Ostrea, S. G. Morton, Syn. Org. Rem. Cret. 1834, 52.
cretacea Ovula, A. d'Orbigny, Bull. Soc. géol. France (sér. 2) VII. 1850, 128.
cretaceus Oxyderces (Fab.), C. J. Schoenherr, Isis (Oken), 1823, 1140.—Curculio, 1792.
cretacea Panopaea (Math.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 233.—
cretaceus Pentacrinites, F. v. Hagenow, N. Jahrb. f. Min. 1840, 662. [Lutraria.
cretaceus Pentacrinites, A. de Leymerie, Mém. Soc. géol. France, IV (2) 1841, 319
 [n. n.]; *ibid.* V (1) 1842, 2.
cretacea Perna, A. E. Reuss, Geogn. Skizz. Boehmen, II. 1844, 185.
cretaceus Phyllopus, A. E. Reuss, Geogn. Skizz. Boehmen, II. 1844, 222.
cretaceus Pinnites, E. F. Schlotheim, Tasch. Min. 1813, 113. [1838], 470.
cretaceus Pseudophyllus, Audinet-Serville (Roret's Suite à Buffon), Orthopt. 1839 [Dec.
cretaceus Pycnodus, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss., Feuilleton, 122 (1839); II (2) 198
cretacea Pyrala, E. Bayle in Fournel, Rich. min. Algérie, I. 1849, 362. [(1844).
cretaceus Rhyncholithes, Jos. Mueller, Beitr. Petref. Aachen. Kreidef. 1846, 13.
cretaceus Rhyncholithus, F. v. Hagenow, N. Jahrb. f. Min. 1842, 567.
cretacea Seriatopora, Defrance, Dict. Sci. Nat. XLVIII. 1827, 496.
cretacea Turbo, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. II (Gast.) 1843, 228.
cretacea Trilocolina, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II (Nov.) 1850, 210.
cretaceum Trochatella, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. II (Gast.) 1843, *vide* **cretaceum**
cretacea Turbinolia, E. Eichwald, Nat. Lithuæen, 1830, 187. [Infundibulum.
cretaceus Turbo, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. II (Gast.) 1843, 228.
cretacea Venus, A. d'Orbigny, Coq. Fos. Colomb. 1842, 47.
cretaceus Verticillites, Defrance, Dict. Sci. Nat. LVIII. 1829, 5.
cretacea Vicularia, A. d'Orbigny, Rev. et Mag. de Zool. (2) II. Feb. 1850, 110.
cretacea Volvaria, A. Alth, Naturw. Abhandl. (Haidinger) III (2) 1850, 213.
cretæ Anatifera, J. Steenstrup, Naturhist. Tidsskrift, I. 1837, 359.
cretana Phalaena (Pyralis), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 345.
cretaria Cabera, E. Eversmann, Lepidopt. Volgo-Ural. 1844, 395.
cretata Chlorima, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 92 [n. n.].
cretata Helix, W. J. Broderip, Proc. Zool. Soc. London, IX (98) Oct. 1841, 23.
cretatus Ichneumon, J. L. C. Gravenhorst, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXIV. 1820, 329.
cretatus Ichneumon, C. Wesmael, Bull. Ac. Roy. Brux. XV (1) 1848, 146.
cretatus Phygadeuon, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829, 652.
cretata Saperda, E. Newman, Entom. Mag. V (4) Ap. [i.e. July] 1838, 395.
cretensis Bulimus, L. Pfeiffer in R. A. Philippi, Abb. Conch. II (5) 1846, 124.
cretensis Clausilia, Megerle in E. A. Rossmassler, Icones L. u. S. Moll. Europ. I (4)
 Sept. 1836, 11.

- cretensis** Scarus (L.), J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth. 1801, 285.—Labrus, 1758.
- creteus** Astraptes (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 103.—Papilio, 1780.
- creteus** Hesperia (Cr.), P. A. Latreille, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 739.—Papilio, 1780.
- cretheis** Eurytoma, F. Walker, Ann. Soc. Ent. France [2] I (2) Sept. 1843, 150.
- cretheus** Conus, G. D. Nardo (*ex* Chiereghini MS), Sin. mod. spec. Lag. Veneto, 1847, 41.
- crethion** *v.* **crithon**.
- creticola** Nabis, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 66 [*n. n.*].
- cretica** Bulla, E. Forbes, 13 Rept. Brit. Assoc. (Cork, 1843) 1844, 188.
- cretica** Chaerocampa (Boisd.), Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, Suppl. II (Crépus.) 1836, 160.—Sphinx.
- cretica** Chrysomela, A. G. Olivier, Entom. V. 1807, 518.
- creticus** Cryptocephalus, E. Suffrian, Linnaea Entom. II. July 1847, 178.
- cretica** Deilephila, J. A. Boisduval, Ic. hist. lépidopt. Europe, II (23 & 24) 1834, 20.—
- cretica** Helix, Fér.; L. Pfeiffer, Symb. Helic. I. 1841, 40. [Sphinx, 1827.]
- cretica** Helix (Helicella), A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll., Tabl. Limaçons, 1821, 49 [*n. n.*]. [Deilephila.]
- cretica** Macroglossa (Boisd.), F. Treitschke, Schmett. Europa, X (1) 1834, 138.—
- creticus** Omaseus, Frivaldsky, K. magyar termes. Tars. évkönyvei I [1845], 179.
- creticus** Scarus, G. Cuvier [*non* Bloch], Règne Anim., ed. 2, II. 1829, 265.
- creticus** Sphinx, J. A. Bois-Duval, Mém. Soc. Linn. Paris, VI. 1827, 118.
- cretica** Theba (Fér.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 12.—Helix.
- cretiferus** Byrrhus, Leach; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 49 [*n. n.*].
- cretifera** Chaetophora, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 9 [*n. n.*]; & Syst. Cat. Brit. Ins., Aug. 1829, 99 [*n. n.*].
- cretifera** Lamia, F. W. Hope, Zool. Miscell. (Gray) (1) Feb. 1831, 27.
- cretifera** Syncalypta, J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. III.) Aug. 1830, 133.
- cretosus** Astacus, G. A. Mantell, Medals, II. 1844, 539.
- cretosa** Cetonia, F. W. Hope, Proc. Zool. Soc. London, I (5) July 1833, 63.
- cretosus** Chaetites, A. E. Reuss, Verst. boehm. Kreidef. II. 1846, 63.
- cretosa** Emarginula, F. Dujardin, Mém. Soc. géol. France, II (2) 1837, 230.
- cretosus** Galerites, G. A. Mantell, Medals, I. 1844, 349.
- cretosa** Panopea, F. Dujardin, Mém. Soc. géol. France, II (2) 1837, 223.
- cretosus** Pecten, DeFrance in Cuvier & Brongniart, Desc. Géol. Paris, ed. 3, 1822, 383.
- cretosus** Pectinites (Cuv.), J. F. Krueger, Gesch. d. Urwelt (2) 1823, 520.—Pecten.
- cretosa** Polytrema (Reuss), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 209.—Chaetites.
- cretula** Anthophila, C. F. Freyer, Neuere Beitr. Schmett. IV (60) 1842, 124.
- Creurgus** F. O. Morris, The Naturalist, II (9) June 1837, 124.—A.
- Creurgus** B. H. Hodgson, J. Asiat. Soc. Bengal, X. 1841 (*post* 7 Ap.), 29.—A.
- creusa** Anthocharis, E. Doubleday in D. & Westwood, Gen. diurn. Lepidopt. I (1847), 56 [*n. et f.*].
- creusa** Caligo, J. Huebner, Exot. Schmett. II. Tab. [68] [*n. et f.*]. [1758.]
- creusa** Coenochromia (L.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 121.—Sphinx,
- creusa** Palaemon, A. White, List Crustacea Coll. B. M. 1847, 78 [*n. n.*].
- creusa** Syntomis (L.), Boisduval, Essai Zygén. 1829 [1828], 121.—Sphinx, 1758.
- creusa** Venus, G. D. Nardo (*ex* Chiereghini MS), Sin. mod. spec. Lag. Veneto, 1847, 29.
- Creusia** W. E. Leach, Ency. Brit. (Suppl. to ed. 4-6) III (1) 1818, 171.—Cirr.
- creutzeri** Bradybatus (Meg.), E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 306.—? Rhinodes.
- creutzeri** Bruchus, Rossi; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 79 [*n. n.*].
- creutzeri** Carabus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 173.
- creutzeri** Cechenus (Ziegl.), G. Fischer v. W., Entom. Imp. Russ. I (Ent. Ruthen.) *post* May 1822, 111.—Carabus, ? Fab.
- creutzeri** Meleus, Meg.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 88 [*n. n.*].
- creutzeri** Platychrus (Fab.), F. A. Kolenati, Melet. Entom. (1) Aug. 1845, 26.—Carabus.
- creutzeri** Rhinodes, Meg.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 98 [*n. n.*].
- Crex** P. H. G. Moehring, Ges. Vogel. (Nozemann & Vosmaer's ed.) 1758, 6 & 61.—A.
- Crex** J. M. Bechstein, Orn. Taschenb. 1803, 336.—A.
- crex** Crex (L.), C. Illiger, Prod. 1811, 266.—Rallus, 1758.
- crex** Gallinula, [M. Tunstall], Orn. Britt. 1771, 3.

- crex** *Ortygometra* (L.), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XII (1) 1824, 218.
—Rallus, 1758.
- Cribaria** Persoon, Neu. Mag. Bot. I. 1794, 91.—Rh. [*teste* Waterh., *sed* Plantae].
- cribaria** Eschara, G. Johnston, Hist. Brit. Zooph., ed. 2, 1847, 352.
- cribaria** Seriatopora, DeFrance, Dict. Sci. Nat. XLVIII. 1827, 496. [cribraria.]
- cribarius** Thyreocoris (Fab.), H. Burmeister, Handb. Ent. II (1) 1835, 384.—Tetyra
- Cribella** Audouin & Edwards, 1830; *teste* Scudder, *vernac. est.*
- Cribella** L. Agassiz, Ann. Sci. Nat. [2] VII. 1837, 286 [=? Cribrella].
- cribella** *v.* **cribellus** *et* **cribellus**.
- cribellatus** Aphodius, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 34 [*n. n.*].
- cribellatus** Carabus, M. Adams, Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, III. 1812, 167.
- cribellata** Chrysomela, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 116 [*n. n.*]. [(3) 1849, 102.
- cribellatus** Gymnopleurus, V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXII. 1849
- cribellatus** Lyperophorus, Ménétries in V. v. Mochulski, Kaefer Russl., *post* May 1850, 49 [*n. n.*]. [22.
- cribellum** Cypraea, J. S. Gaskoin, Proc. Zool. Soc. London, XVII (191) Dec. 14, 1849,
- cribella** Lithosia (Hueb.), J. B. Godart, H. N. Lépid. France, V (Noct. 2), 29, 1824.—
Tinea cribrella, 1796. [[*n. n.*].
- cribellum** Ophonus, J. Curtis (*ex* Leach MS), Brit. Entom. IV (48) Dec. 1827, no. 191
- cribellum** Ophonus, J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. I.) June 1828, 163.
- cribellum** Trypeta, E. Eversmann, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, VII. 1834, 430 [*n. n.*].
- cribralis** Herminia (Hueb.), F. Treitschke, Schmett. Europa, VI (2) 1828, 311.—Pyrallis, 1796.
- cribralis** Macrochilo, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 345.—Pyrallis, 1796.
- cribralis** Polypogon (Hueb.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 45.—Pyrallis, 1796. [[*n. et f.*].
- cribram** Bombyx, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Bombyx, 28 (Fernaldo judice 1802)
- cribrarium** Alcyonium, Lamarck, Mém. Mus. H. N. (Paris) I [1] Dec. 1814, 78.
- cribrarius** Ampedus, E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. V. 1844, 178.
- cribraria** Amphitrite (Lam.), A. White, List Crustacea Coll. B. M. 1847, 27.—Portunus.
- cribrarius** Aphodius, A. Brullé in Bory de St V., Exp. Morée (Ins.) 1832, 171.
- cribraria** Astrea, H. Michelin, Icon. Zoophyt. (2) 1841, 21.
- cribrarius** Attelabus, A. G. Olivier, Entom. V. 1807, 8.
- cribrarius** Brachycerus, A. G. Olivier, Entom. V. 1807, 58.
- cribrarium** Buccinum, Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 274.
- cribraria** Calandra, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 434.—Curculio, 1798.
- cribraria** Camptolenes, T. Lacordaire (*ex* Dej. Cat.), Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 115.
- cribrarium** Cerithium, S. V. Wood, I., Ann. Mag. N. H. IX. Sept. 1842, 537 [*n. n.*].
- cribraria** Chrysobothris, Dejean, Cat. Coléopt., ed. 2 (1) Jan. 1833, 80 [*n. n.*].
- cribraria** Chrysobothris, Solier (*ex* Dej. Cat.), Ann. Soc. Ent. France, II (2) c. July 1833, 311.
- cribraria** Colaspis, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 124 [*n. n.*].
- cribraria** Columbella (Lam.), J. E. Gray, Zool. "Blossom," 1839, 129.—Buccinum.
- cribraria** Columbella (Lam.), G. B. Sowerby, I., Thes. Conch. I (4) *ante* 11 Ap. 1844, 129.—Buccinum. [1843, 66.—Tetyra.
- cribrarium** Coptosoma (Fab.), Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères,
- cribrarius** Cossus, S. I. Ljungh, K. Vet. Ac. Handl. 1825 (2) 1826, 348.
- cribrarius** Crabro (L.), F. v. P. Schrank, F. Boica, II (2) 1802, 331.—SpheX, 1767.
- cribrarius** Curculio, A. G. Olivier, Entom. V. 1807, 348.
- cribrarius** Dasytes, A. Brullé in Bory de St V., Exp. Morée (Ins.) 1832, 151.
- cribrarius** Enodius (Br.), Laporte, Revue Entom. IV (1) 1836, 31.—Dasytes.
- cribraria** Eudea, H. Michelin, Icon. Zoophyt. (24-27) 1847, 251.
- cribrarius** Geonemus (Ol.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (2) 1842, 214.—
- cribrarius** Haliphus, J. L. Leconte in Agassiz, Lake Superior, 1850, 212. [Curculio.
- cribraria** Lucina, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. IV. Nov. 1824, 147.
- cribraria** Lupea (*sic*) (Lam.), H. M. Edwards (Roret's Suite à Buffon), Crustacés, I. 1834, 452.—Portunus.

- cribraria** Orthostixis, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 304.—Geometra, 1796.
cribraria Phyllocoenia (Mich.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 206.—
cribrarius Portunus, Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 259. [Astrea.
cribrarius Rhizoplatys, J. O. Westwood, Ann. Mag. Nat. Hist. VIII (53) Feb. 1842, 455.
cribraria Tetyra, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 143.—Cimex, 1798. [1798.
cribraria Thyreocoris (Fab.), E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. I (1) 1839, 26.—Cimex,
cribrarius Thyreopus (Fab.), Le Peletier de St F. & Brullé, Ann. Soc. Ent. France, III
 (4) *post* Mar. 1835, 752.—Crabro, 1775.
cribraria Venericardia, T. Say, Amer. Conch., wrapper of (5) Aug. 1832.
cribraria Venus, T. A. Conrad, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. I (31) Oct. 1843, 310.
cribratella Myelois, P. C. Zeller, Isis (Oken), 1847, 762.
cribraticollis Diplotaxys, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I
 (2) 1850 [*ineunte* 1851], 171. [I (2) 1850 [*ineunte* 1851], 238.
cribratipennis Leucothyreus, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt.
cribratipennis Staphylinus, E. Blanchard in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1842, 78.
cribrator Ichneumon, C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VIII. 1822, 264.
cribratus Aclees, C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (1) 1833, 18. [648.
cribratum Acridium, Audinet-Serville (Roret's Suite à Buffon), Orthopt. 1839 [Dec. 1838],
cribratus Adoretus, A. White, Ann. Mag. N. H. XIV. Dec. 1844, 424.
cribratus Adoretus, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I (2)
 1850 [*ineunte* 1851], 234.
cribratus Agriotes, Eschscholtz, Die Quatember, II (3) 1830, 18.
cribratus Aphodius, E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Lam.) Aug. 1842, 199.
cribratus Apotomorphinus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (1)
cribratus Asilus, H. Loew, Linnaea Entom. IV. Dec. 1849, 3. [1844, 259.
cribrata Aspidoglossa, Reiche in J. Putzeys, Mém. Soc. R. Sci. Liège, II (2) 1846, 634.
cribratum Buccinum, Hoeninghaus, Verz. Hoen. Mus. Bonn. Petref.-Samml. 1829, 8
cribratus Carabus, Quensel in C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (1) 1806, 171. [[*n. n.*]
cribratus Cercyon, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840, 62.
cribrata Cerosterna, E. Blanchard in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1846, 195.
cribrata Cicindela, A. Brullé in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1837, 9.
cribratus Cis, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. II.) 1849, 469.
cribrata Coscinoptera, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 512.
cribratus Cryptocephalus, E. Suffrian, Linnaea Entom. II. July 1847, 90.
cribrata Cyclocephala, H. Burmeister, Handb. Ent. V. 1847, 69.
cribrata Dichroa, P. S. Schilling, Uebers. Arb. schles. Ges. 1826 (1827), 23 [*n. n.*].
cribratus Elampus, F. Klug in J. Walth, Reise Tyrol etc. (2) 1835, 90.
cribrata Ephydra, C. Stenhammar, K. Vet. Ac. Handl. 1843 (1844), 269.
cribrata Euchlora, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I (2) 1850
 [*ineunte* 1851], 194.
cribrata Feronia, Dejean, Spec. gén. Coléopt. III. 1828, 354.—Pterostichus, 1821.
cribratum Himatidium, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 76 [*n. n.*].
cribratus Hydrobius, E. Mulsant, Ann. Sci. Soc. Agric. Lyon, VII. 1844, 377.
cribratum Lacon, E. Blanchard in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1846, 144.
cribratus Lissomus, J. F. Eschscholtz in Thon, Entom. Archiv, II (1) Jan. 1829, 31.
cribratus Phileurus, A. Chevrolat in F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins. 90.
cribratus Philonthus, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (2) 1840, 431.
cribratus Pinophilus, E. Blanchard in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.), 1842, 86.
cribratus Pleuracanthus, L. Reiche, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) V. Dec. 1842, 374.
cribratus Polyxenes, Denys de Montfort, Conch. I. 1808, 139.
cribrata Praocis, Gay & Solier, Ann. Soc. Ent. France, IX (3) *post* Ap. 1841, 236.
cribratus Pterostichus, Bon.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 12 [*n. n.*].
cribratus Rhyzophagus, L. Gyllenhal, Ins. Suecica, I (4) 1827, 637.
cribrata Schizonycha, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I (2)
 1850 [*ineunte* 1851], 150.
cribrata Silpha, Faldermann in E. Ménériés, Cat. Rais. Zool. Caucase, 1832, 168.
cribratus Sphaerotus, F. E. Guérin-M., Rev. Zool. (Soc. Cuv.) V. Ap. 1842, 108.
cribratus Spheniscus, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 46 [*n. n.*].

- cribrata** Sphenoptera, F. Faldermann, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, IV. 1835, 152.
- cribratus** Stenus, H. v. Kiesenwetter, Entom. Zeitung, Stettin, XI (7) July 1850, 220.
- cribrata** Tentyria, Bonelli in Géné, Ann. Soc. Ent. France, V (1) *post* Mar. 1836, p. iii.
- cribrata** Zerene, F. Treitschke, Schmett. Europa, V (2) 1825, 445.
- Cribrella** L. Agassiz, Mém. Soc. Sci. Nat. Neuchâtel, I. 1835 [1836], 191.—Ech. [*in syn.*].
- cribrellum** Hesperia, E. Eversmann, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1841 (1) 1841, 25.
- cribrella** Hoplia, F. Klug, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1832 (1834) [1833], 171.
- cribrella** Lispe (Huebn.), F. Treitschke, Schmett. Europa, IX (1) 1832, 205.—Tinea, 1796.
- cribrella** Phycis (Huebn.), F. Treitschke, Schmett. Europa, VIII. 1830, 297.—Tinea.
- cribriceps** Dorcus, Chevrolat, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) IV. July 1841, 224.
- cribricollis** Anchonus, Coquerel, Rev. et Mag. de Zool. (2) I. May 1849, 227.
- cribricollis** Ancyloxycha, L. Redtenbacher in Hügel, Kaschmir, IV (2) 1844, 524.
- cribricollis** Ancyloxycha, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I (2) 1850 [*ineunte* 1851], 133.
- cribricollis** Aphodius, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. II.) 1846, 260.
- cribricollis** Blatta, Audinet-Serville (Roret's Suite à Buffon), Orthopt. 1839 [Dec. 1838], 93.
- cribricollis** Bledius, Chevrier in O. Heer, Coleopt. Helvet. (2) 1839, 210.
- cribricollis** Chlaenius, Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 644.
- cribricollis** Chlaenius, B. Zubkov, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, VI. 1833, 316.
- cribricollis** Cryptorhynchus, T. Say, Descr. N. Amer. Curcul., July 1831, 28.
- cribricollis** Cymindis, Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 311.
- cribricollis** Elater, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 136 [*n. n.*].
- cribricollis** Feronia, Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 755.
- cribricollis** Harpalus, Steven in Dejean, Spec. gén. Coléopt. IV. 1829, 208.
- cribricollis** Hegeter, A. Brullé in Webb & Berthelot, Canaries (Ins.) 1840, 66.
- cribricollis** Lampyris, F. Klug, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1832 (1834) [1833], 157.
- cribricollis** Leirus, M. de Chaudoir, Enum. Carab. 1846, 231.
- cribricollis** Liparus, Dahl; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 88 [*n. n.*].
- cribricollis** Lixus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1836, 44.
- cribricollis** Loborhynchus, Dej.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 164.
- cribricollis** Ludius, F. Faldermann, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. II (4 & 5)
- cribricollis** Natalis, M. Spinola, Ess. mon. Clérîtes, I. 1844, 203. [Mar. 1835, 361.]
- cribricollis** Ochthebius, J. L. Leconte in Agassiz, Lake Superior, 1850, 217.
- cribricollis** Omaseus, V. v. Mochulski, Kaefer Russl., *post* May 1850, 47. [582.]
- cribricollis** Otiorhynchus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (2) 1834,
- cribricollis** Pachygaster, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 91 [*n. n.*].
- cribricollis** Philonthus, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (2) 1840, 487.
- cribricollis** Platystethus, E. Truqui in Baudi & Truqui, Studi Ent. I. 1848, 145.
- cribricollis** Sitona, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (1) 1834, 101.
- cribricollis** Trionychus, H. Burmeister, Handb. Ent. V. 1847, 142.
- cribrifera** Heterostoma, F. L. P. Gervais in Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères,
- cribriformis** Adeona, Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 180. [IV. 1847, 248.]
- Cribrilina** J. E. Gray, List Brit. Anim. B. M. (Centr.) 1848, 116 & 147.—Polyz.
- Cribrina** Hemprich & C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1832 (1834), 264.
- cribripenne** Callidium, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 110 [*n. n.*]. [—Coel.]
- cribripennis** Desmonota, C. H. Boheman, Mon. Cassid. I. 1850, 159.
- cribripennis** Harpalus, M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XV. 1842 (4)
- cribripennis** Helops, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. II) 1846, 353. [1842, 830.]
- cribripennis** Ischiopachys, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 476.
- cribripennis** Notoxus, J. A. Boisduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (2) 1835, 140.
- cribripenne** Pelonium, M. Spinola, Ess. mon. Clérîtes, I. 1844, 379.
- cribripennis** Pimelia, A. J. J. Solier, Ann. Soc. Ent. France, V (1) *post* Mar. 1836, 117.
- cribripennis** Prosymnus, Laporte, Revue Entom. IV (2) 1836, 52.
- cribripennis** Pseudophonus (Chaud.), V. v. Mochulski, Kaefer Russl., *post* May 1850, 30.—Harpalus. [1843, 723.]
- cribripennis** Scarites, M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVI. 1843 (4)
- cribripennis** Stenochia, Imhoff, Ber. nat. Ges. Basel, V. 1840-42 (1843), 175.

- cribripes** Julodis, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. I. 1835-1836, 11.
cribripora Madrepora, J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848, 470.
cribripora Porites, J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848, 564.
cribrithorax Onchorhinus, Fahraeus in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (2) 1843, 339. [1843, 345.]
cribrosicollis Otiorthynchus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (1)
Cribrispongia A. d'Orbigny, Rev. et Mag. de Zool. (2) I. Nov. 1849, 547.—Sp.
cribrosus Aegithus, T. Lacordaire, Mon. Erotyl., Sept. 1842, 293.
cribrosus Agrypnus, J. F. Eschscholtz in Thon, Entom. Archiv, II (1) Jan. 1829, 32.
cribrosa Blaps, Dupont in Baudi & Truqui, Studi Ent. I. 1848, 304.
cribrosa Buprestis, Gory in Laporte & G., H. N. Coléopt. IV. 1840, 87.
cribrosa Cerceris, M. Spinola, Ann. Soc. Ent. France, X (2) July 1841, 119.
cribrosa Ceriopora, G. A. Goldfuss, Petref. German. I (1) 1826, 36.
cribrosa Chrysomela, E. F. Germar, Fauna Ins. Europ. (1) 1812, 10.
cribrosa Chrysomela, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. VIII. 1821, 179.
cribrosa Colaspis, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 124 [n. n.].
cribrosus Cremastocheilus, Gory & Percheron, Mon. Cétoines (1) 1833, 50; (4) 1834, 117.
cribrosus Curculio, E. F. Germar, Fauna Ins. Europ. (2) 1814, 14.
cribrosa Dentipora, de Blainville, Dict. Sci. Nat. LX. 1830, 348 [n. n.].
cribrosa Epilampra, H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) i, 1838, 505. [Lichenopora.
cribrosa Fasciculipora (Reuss), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 268.—
cribrosa Fistulipora (Goldf.), F. M'Coy, Ann. Mag. N. H. (2) III. Feb. 1849, 130.—
 Manon.
cribrosa Gematis, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 143 [n. n.]. [stoecheilus.
cribrosus Hoplostomus (G. & P.), H. Burmeister, Handb. Ent. III. 1842, 657.—Crema-
cribrosa Lichenopora, A. E. Reuss, Verst. boehm. Kreidef. II. 1846, 64.
cribrosus Manon, G. A. Goldfuss, Petref. German. I (1) 1826, 3.
cribrosa Melolontha, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 169 [n. n.].
cribrosa Monticulipora (Goldf.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 184.—
 Ceriopora.
cribrosus Omalium, Gravenhorst in O. Heer, Coleopt. Helvet. (3) 1841, 569.
cribrosus Otiorthynchus, E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 346.—Curculio, 1814.
cribrosus Pachygaster, Sturm; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 90 [n. n.].
cribrosus Pissodes, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 184 [n. n.].
cribrosus Ptychophorus (G. & P.), Burmeister & Schaum in Germar, Zeitschr. f. d.
 Entom. III. 1841, 274.—Cremastocheilus.
cribrosus Rhyssenus, J. L. Leconte in Agassiz, Lake Superior, 1850, 225.
cribrosus Sciocoris, F. Klug in Ehrenberg, Sym. Phys., Ins. V (1845), sign. d.
cribrosa Spongia, J. Phillips, Geol. Yorksh. I. 1829, 118 [n. et f.].
cribrosus Strophoconus, C. G. Ehrenberg, Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss. 1843, 167 & 272.
cribrosa Tentyria, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 201 [n. n.].
cribrosa Thalamopora (Goldf.), F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Kreidegeb. (1)
 1840, 21.—Ceriopora.
cribrosus Trinucleus, Hawle & Corda, Prod. Mon. böhm. Trilob. 1847, 40.
cribrosa Uvigerina, C. G. Ehrenberg, Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss. 1845, 377.
cribrum Astrea, DeFrance, Dict. Sci. Nat. XLII. 1826, 379. [1843, 161.—Edessa.
cribrum Brachystethus (Fab.), Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères,
cribrum Cassida, F. Klug, Insect. Doublet. Z. M. Berlin, 1829, 8.
cribrum Chelymophra, F. Klug, Verz. Doubl. entom. Samml. Univ. Berlin, 1850, 18 [n. n.].
cribrum Coscinia (L.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 169.—Phalaena, 1761.
cribrum Cyphosoma, L. Agassiz, Cat. Ect. Ech. 1840, 11. [402.
cribrum Cyphosoma, Agassiz in E. Sisona, Mem. R. Acc. Sci. Torino [2] VI. 1844,
cribrum Discopora, Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 166.
cribrum Edessa, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 154.—Cimex, 1781.
cribrum Emydia (L.), Boisduval, Europ. Lepid. Index, 1829 [1828], 39.—Phalaena, 1761.
cribrum Eulepia (L.), J. Curtis, Brit. Entom. II (14) Feb. 1825, no. 56.—Phalaena, 1761.
cribrum Eyrepia (L.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, III. 1810, 302.—Phalaena,
 1761.

- cribrum** Gorgonia, A. Valenciennes in Du Petit-Thouars, Voy. "Vénus" (Tab. Pls. 1846).
- cribrum** Grammostomum, C. G. Ehrenberg, Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss. 1844, 93.
- cribrum** Hoplophora, L. Fairmaire, Ann. Soc. Ent. France [2] IV (3) Dec. 1846, 272.
- cribrum** Leiosomus, C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (2) 1842, 318.—Molytes,
- cribrum** Liparus, Meg.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 88 [*n. n.*]. [1834.
- cribrum** Lithosia (F.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XIV (1805), 197.—Bombyx, 1775.
- cribrum** Mesomphalia (Klug), C. H. Boheman, Mon. Cassid. I. 1850, 356.—Cassida.
- cribrum** Molytes (Sturm), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (2) 1834, 357.—Liparus, ? Meg.
- cribrum** Phanerostomum, C. G. Ehrenberg, Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss. 1845, 372.
- cribra** Pimelia, A. J. J. Solier, Ann. Soc. Ent. France, V (1) *post* Mar. 1836, 151.
- cribrum** Setina, F. v. P. Schrank, F. Boica, II (2) 1802, 166.
- cribrum** Spongia, C. G. Ehrenberg, N. Jahrb. f. min. 1841, 732 [*n. n.*].
- cribrum** Spongophyllum, C. G. Ehrenberg, Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss. 1844, 92.
- cribrum** Trox, J. Gené, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXXIX. 1836, 186.
- cribrum** Trox, Gené, Ann. Soc. Ent. France, V (1) *post* Mar. 1836, p. iii.
- Cricacanthus** J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. III., 176 (1843).—P. [*n. n.*].
- Cricetodipus** T. R. Peale in Wilkes, U. S. Expl. Exped. VIII. 1848, 52.—M.
- Cricetomys** G. R. Waterhouse, Proc. Zool. Soc. London, VIII (85) July 1840, 2.—M.
- cricetorum** Helix, S. A. Renier, Tavole [1804] xi.
- Cricetus** N. G. Leske, Anfangsgr. Naturgesch. I. 1779, 168.—M.
- cricetus** Cricetus (L.), A. Desmarest, Nouv. Dict. N. H. XXIV (Tab.) 1804, 23.—Mus, 1758.
- cricetus** Geotrupes, Hausmann, Mag. f. Insektenk. (Illiger) VI. 1807, 266.
- cricetus** Hamster (L.), F. M. Daudin in Buffon, Hist. Nat. (Didot's ed.) Quad. XIV. 1799 [1802], 167.—Mus, 1758.
- cricetus** Trichoda, F. v. P. Schrank, F. Boica, III (2) 1803, 90.
- crichtoni** Bulinus, W. J. Broderip, Proc. Zool. Soc. London, IV (40) July 1836, 44.
- Cricocercus** C. W. L. Gloger, Gemeinnütz. Naturges. (1) 1841, 345.—A.
- Cricochalcis** A. F. A. Wiegmann, Herpet. Mex. 1834, 11.—R.
- Cricodus** L. Agassiz, 13 Rept. Brit. Assoc. (Cork, 1843) 1844, 195.—P.
- Cricodus** L. Agassiz in Murchison, V. & K., Geol. Russia, II. Aug. 1845, 406.—P.
- cricoides** Entacmaeaa, P. Duchassaing, Anim. rad. Antilles [1850], 10.
- Cricopora** de Blainville, Dict. Sci. Nat. LX. 1830, 385.—Cor.
- Cricostoma** *emend. pro* Cricostomata, Blainv.; A. N. Hermannsen, Ind. Gen. Malacoz.
- Cridotheres** Vieillot, Galerie des Ois. I. 1825, pl. 148 [= Acridotheres]. [I. 1847, 323.
- criella** Palpula, F. Treitschke, Schmett. Europa, X (3) 1835, 194.
- Crimia** Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères, 1843, 305.—Hem.
- Crimophilus** *emend. pro* Crymophilus, Vieill.; L. Agassiz, Ind. Univ. 1846, 104.
- crinalis** Bagrus, J. Richardson, 15 Rept. Brit. Assoc. (Cambr. 1845) 1846, 282.
- crinalis** Herminia, F. Treitschke, Schmett. Europa, VI (2) 1828, 311.
- crinella** Tinea, C. H. G. Sodovski, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, II (1) 1830, 70.
- crini** Phalaena (Bombyx), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 229.
- Crinia** J. J. Tschudi, Classif. Batrach. 1838, *ex* Mém. Soc. Sci. Nat. Neuchâtel, II. 1839 [1840], 38 & 78.—R.
- crinicauda** Dolichopus, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. VIII. 1849, 3087.
- crinicaudus** Mycetes, P. W. Lund, Afhandl. K. Danske Vid. Selsk. VIII. 1841, 110.
- crinicaudis** Tormys, J. T. C. Ratzeburg, Die Ichneum. I (c. Mar.) 1844, 179.
- crinicollis** Copris, E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 100.
- crinicollis** Melolontha, Grav.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 169.
- crinicornis** Dolichopus, C. R. W. Wiedemann, Anal. Entom. 1824, 39. [*pro* 305].
- crinicornis** Eulophus, E. Perris, Ann. Soc. Ent. France, IX (4) *post* May 1841, 405 [*err.*]
- crinicornis** Heterotoma, Klug in H. Burmeister, Handb. Ent. II (1) 1835, 276.
- crinicornis** Saperda, E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 490.
- crinicornis** Tetanocera, C. F. Fallen, Sciomyz. Sveciae, 1820, 5.
- crinicornis** Thyrsocera, Klug in H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) i, 1838, 499.
- Crinifer** F. P. Jarocki, Zoologia, II. 1821, 181.—A. [*typus* Phasianus africanus, Lath.]

- criniformis** Docmuis (Goeze), F. Dujardin (Roret's Suite à Buffon), Helminthes, 1845 [Nov. 1844], 276.—Ascaris, 1782.
- criniformis** Strongylus (Goeze), K. A. Rudolphi, Archiv Zool. (Wiedemann) II (2) 1802, 39.—Ascaris, 1782.
- crinifrons** Batrachostomus, C. L. Bonaparte (*ex* Temm. MS), Conspectus generum Avium, I. 1850, 1850.
- crinifrons** Pteromalus, A. Foerster, Beitr. Monogr. Pteromal. 1841, 23. [57.]
- Criniger** C. J. Temminck, Man. Orn., ed. 2, I. Oct. 1820, p. lx.—A.
- criniger** Brachypodius, A. Hay, J. Asiat. Soc. Bengal, XIV. 1845 (*post* Sept.), 577.
- crinigera** Decura, B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 82 [*n. n.*].
- criniger** Drymoica (Hodg.), E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XVI. 1847, 458.—Suya.
- criniger** Gobius, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XII. 1837, 82.
- crinigera** Helix, W. H. Benson, Ann. Mag. N. H. (2) V. Mar. 1850, 214.
- criniger** Larinus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1836, 140.
- criniger** Setornis, R. P. Lesson, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) II. June 1839, 167.
- criniger** Suya, B. H. Hodgson, Asiat. Researches, XIX (1) 1836, 183.
- crinigerella** Nemophora, Anon., Ber. Iepidopt. Tauschver. [Jena] for 1850, 70 [*n. n.*].
- crinipes** Apiomerus (Trichoscelis) (Fab.), W. F. Erichson in R. Schomburgk, Reisen Brit.-Guiana, III. 1848, 613.—Reduvius.
- crinipes** Cleonus, Fahraeus in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (2) 1842, 35.
- crinipes** Dolichopus, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. II. 1843, 581.
- crinipes** Harpalus, Ziegl.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 148. [361.]
- crinipes** Psilopus, v. Winthem in J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VI. 1830, 1830.
- crinipes** Reduvius, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 273.
- crinipes** Sybistroma, C. Staeger, Naturhist. Tidsskrift, IV (1) 1842, 6.
- Crinitus** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 161.—Prot. [*n. n.*] [= Proteus, Brug.].
- crinitus** Augiades (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 112.—Papilio, 1780.
- crinitus** Hesperia (Cr.), P. A. Latreille, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 750.—Papilio, 1780. [603.—Papilio, 1780.]
- crinitus** Tamyris (Cr.), W. F. Erichson in R. Schomburgk, Reisen Brit.-Guiana, III. 1848, 1848.
- crinitarsis** Apate, Imhoff, Ber. nat. Ges. Basel, V. 1840–42 (1843), 177.
- crinitarsis** Cryptorhynchus (Germ.), J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 128.—? Poecilma.
- crinitarse** Macromerus (Germ.), C. J. Schoenherr, Isis (Oken), 1825, 585.—Poecilma.
- crinitarse** Poecilma, E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 253.
- crinitarsis** Rhamphomyia, H. Loew, U. d. Bernstein (Progr. Meseritz) Sept. 1850, 41.
- crinitella** Adela, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1839, 1008 (sign. 64).
- crinitella** Tinea, F. v. P. Schrank, F. Boica, II (2) 1802, 109. [Chiton, Penn. 1777.]
- crinitus** Acanthopleurus (Wood), L. Guilding, Zool. Journ. V (17) Feb. 1830, 28.—
- crinitus** Acyphoderes (Klug), E. Newman, Entomologist (2) Dec. 1840, 22.—Stenopteris.
- crinitum** Anisonyx (Fab.), P. A. Latreille, Gen. Crust. Ins. II. 1807, 120.—Melolontha, 1777.
- crinitus** Anthicus, F. de La Ferté-S. in F. E. Guérin-M., Spec. et Icon. Anim. artic. (8) 1849, 105 [“Mon. Anth.” *poster. edit.*].
- crinita** Anthypna (Fab.), Eschscholtz, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VI. 1818, 473.—
- crinita** Avicula, F. A. Roemer, Verst. Harzgeb. 1843, 21. [Melolontha, 1777.]
- crinitus** Blennius, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XI. 1836, 237. [? Mitch. 1826.]
- crinitus** Blepharis (Ak.), J. E. De Kay, N. H. New York (Fish) 1842, 123.—Zeus,
- crinitus** Bradypus, J. E. Gray, Proc. Zool. Soc. London, XVII (194) Jan.–June 1850, 67.
- crinita** Cetonia, T. v. Charpentier, Horae Ent. 1825, 213.
- crinita** Chetetes (Lonsd.), J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped. X. Geol., Oct. 1849, 711.—Stenopora.
- crinitus** Clinus, L. Jenyns, Zool. “Beagle” (Fish, 1841), 90.
- crinita** Coracias, G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) VII (2) 1809, 401.
- crinitum** Enoplium, F. Klug, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1840 (1842), 369.
- crinita** Epicometis (Charp.), H. Burmeister, Handb. Ent. III. 1842, 436.—Cetonia.
- crinita** Eucera, F. Klug in Ehrenberg, Sym. Phys., Ins. V (1845), sign. k.
- crinitus** Eusomatus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 141 [*n. n.*].
- crinita** Hetaerornis, G. R. Gray, Genera of Birds, II. May 1847, 335.
- crinitus** Heterocerus, H. v. Kiesenwetter, Entom. Zeitung, Stettin, XI (7) July 1850, 224.

- crinita** Hoplophora, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 32, 1841, tab. 8.
crinita Hypera, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 89 [*n. n.*].
crinitus Ichthyocoris (Val.), C. L. Bonaparte, Cat. met. Pesci Eur. 1846, 67.—Blennius.
crinitus Isonychus, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I. Oct. 1850, 88. [1826, 60.]
- crinitus** Lachnaeus, C. J. Schoenherr, Isis (Oken), 1823, 1146 [*n. n.*]; Curc. disp. meth.
crinitus Larinus, C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1836, 144.—Lachnaeus,
crinita Lima, F. A. Roemer, Palaeontographica, I (6) July 1851, 330. [1823.]
crinitus Macrostylus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (2) 1840, 923.
crinita Medusa, J. G. Dalyell, Rare Anim. Scotland, II. 1848, 248.
crinita Mitra, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (Sect. II.) (1) Conch. foss. 1832, 14.
crinita Muscivora, F. M. Daudin in Buffon, Hist. Nat. (Didot's ed.) Quad. XIV. 1799 [1802], 230. [1766.]
- crinitus** Myiobius (L.), G. R. Gray, Genera of Birds, I. May 1847, 248.—Muscicapa,
crinitus Naupactus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (1) 1840, 20.
crinita Notopygos, A. E. Grube, Arch. f. Naturg. XVI (1) 1850, 288 [*n. n.*].
crinita Odontocera (Kl.), J. G. Audinet-S., Ann. Soc. Ent. France, II (4) c. Mar. 1834, 549.—Stenopterus.
- crinitus** Omias, L. Redtenbacher in Hügel, Kaschmir, IV (2) 1844, 547.
crinitus Orchestes, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (2) 1843, 380.
crinita Pachyscelis, A. J. J. Solier, Ann. Soc. Ent. France, V (1) *post* Mar. 1836, 61.
crinitus Pecten, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. II (5) 1836, 71.
crinitus Phytomus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (2) 1834, 403.
crinita Pimelia, F. Klug in Ehrenberg, Sym. Phys., Ins. II (1830), sign. b.
crinitus Pogonocherus, Panz.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 107 [*n. n.*].
crinitus Polydrosus, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 56 [*n. n.*].
crinitus Pyrrhocorax (Daud.), L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, VI. 1816, 568.—Corvus, 1800.
- crinitus** Rhynchites, Ziegl.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 80 [*n. n.*].
crinitus Scarabaeus, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. II. 1802, 58.
crinita Sitona (Ol.), Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 94.—Curculio, ? Gm. 1789.
crinita Stenopora, W. Lonsdale in P. E. de Strzelecki, Phys. descr. N. S. W. 1845, 265.
crinitus Stenopterus, F. Klug, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XII (2) 1825, 474.
crinitus Syngnathus, L. Jernyns, Zool. "Beagle" (Fish, 1842), 148. [51.—Pimelia.]
crinita Thriptra (Klug), A. J. J. Solier, Ann. Soc. Ent. France, V (1) *post* Mar. 1836,
crinitus Todus, M. H. C. Lichtenstein, Verz. Säug. Vög. Z. M. Berlin, 1835, 23 [*n. n.*].
crinita Trichius (F.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. X (1804), 232.—Melolontha, 1777. [1849], 103.
- crinitus** Trochus (Phorcus), R. A. Philippi, Zeitschr. f. Malakozool. (July) 1848 [Feb.
crinita Tyrannula (L.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 189.—Muscicapa, 1766. [1826, 271.—Muscicapa, 1766.]
- crinitus** Tyrannus (L.), W. Swainson, Q. Journ. Sci. (R. Inst. Gt Brit.) XX (40) Jan.
crinitus Zeus, S. L. Mitchill, Amer. J. Sci. XI (1) ? June 1826, 146.
- Crino** J. Huebner, Index exot. Lepid. 1821, 6.—Lep.
Crino J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 216.—Lep.
Crino J. Gistl, Nat. Thierr. 1848, 166.—G.
Crino J. Gistl, Handb. Naturges. 1850 [1847], 544.—Pter.
crino Cirrospilus, F. Walker, Ann. Nat. Hist. I (5) July 1838, 382.
crinocera Sericocera, v. *erinaceus*.
- Crinocerus** H. Burmeister, Handb. Ent. II (1) 1835, 318.—Hem.
crinoidea Flustra, J. S. Miller, Tr. Geol. Soc. London [2] III. 1829, 36 [*n. n.*].
Crinola *emend. pro* Crino, Lam.; C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 151.—Verm. [*n. n.*].
Crinomorpha P. J. van Beneden, Bull. Ac. Roy. Brux. XI (2) 1844, 385.—Polyz.
Crinopora A. d'Orbigny, Note Polyp. foss., Oct. 1849, 11.—Cor.
Crinopsis C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 151.—Verm. [*n. n.*].
Crinosoma Castelnau, Ess. Silur. Amér. sept. 1843, 50.—Ech. [—Cr.]
Criocarcinus Guérin in H. M. Edwards (Roret's Suite à Buffon), Crustacés, I. 1834, 331.
Criocephalum Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (4) Aug. 1835, 328.—Col. [*sine typo*].

- Criocephalum** V. v. Motchulski, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 1845 (1) 1845, 89.—Col.
- Criocephalus** E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Longic.) Oct. 1839, 63.—Col.
- Criocera** J. E. Gray, Syn. Cont. Brit. Mus., ed. 44, 1842, 92.—Ceph.
- Crioceras** *emend. pro* Crioceratites, Lév.; A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. I (Céph.) 1842, 457.—Ceph.
- Crioceratites** C. Léveillé, Mém. Soc. géol. France, II (2) 1837, 313.—Ceph.
- Criocerina** E. F. Germar, Mag. Entom. (Germar) I (1) 1813, 14.—Col.
- Criocerus** W. King, Ann. Mag. N. H. XIV (91) Oct. 1844, 276.—Ceph.
- Criodion** Dejean, Ann. Sci. Nat. XXI (82) Oct. 1830, 173.—Col. [*n. n.*].
- Criodion** J. G. Audinet-S., Ann. Soc. Ent. France, II (4) c. Mar. 1834, 571.—Col.
- Criodium** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Criodion, Serv.
- Criodrilus** W. Hoffmeister, Regenwürmer, 1845, 41.—Verm.
- Criomorphus** J. Curtis, Guide Brit. Ins. (7) 1831, 194.—Hem.
- Criomorphus** Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (4) Aug. 1835, 337.—Col. [*n. n.*].
- Criomorphus** E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Longic.) Oct. 1839, 58.—Col.
- Criopododerma** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Criopoderma, Poli, 1795.
- Crioprosopus** J. G. Audinet-S., Ann. Soc. Ent. France, III (1) *post* Mar. 1834, 53.—Col.
- Criopus** J. E. Gray, London Med. Repos. XV. 1821, 238.—Br.
- Criorhina** Hoffmannsegg in J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. III. 1822, 236; VII. 1838, 115.—Dipt.
- Criorrhina** Meig. 1822; *teste* Scudder *sed* Criorhina *est*.
- Criotaurus** C. W. L. Gloger, Gemeinnütz. Naturges. (1) 1841, 148.—M.
- Cripolus** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 68.—A. [*n. n.*] [*v. et* Cnipolus].
- [*crippsi*; "J. M. Cripps"]. [ceramus, Mant.
- crispil** (*sic*) Catillus (Sow.), T. Brown, Ill. Foss. Conch. G. B. I. [1845-9], 167.—Ino-
- crispil** (*sic*) Inoceramus, G. A. Mantell, Foss. South Downs, May 1822, 133.
- criseis** *err. pro* Creseis, Rang; E. Forbes, 13 Rep. Brit. Assoc. (Cork, 1843) 1844, 132.
- Criserpia** H. M. Edwards, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) IX. Ap. 1838, 208.—Polyz.
- crishna** *v.* krishna. [Coel.
- Crisia** J. V. F. Lamouroux, N. Bull. Sci. Soc. Philom. Paris, III (63) Dec. 1812, 183.—
- Crisia** *id. ac* Creseis, Rang; Menke, Zeitschr. f. Malak. 1844, 72.
- crisia** Euptychia, C. Geyer in J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmetz. IV. 1832, 21.
- crisia** Leptalis (God.), Boisduval (Roret's Suite à Buffon), Lépid. I. Ap. 1836, 422.—Pieris.
- crisia** Licinia (God.), W. Swainson, Zool. Illust. (1) III (25) Oct. 1822, pl. 124.—Pieris.
- crisia** Pieris (Fab.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (1) (Ins.) 1819, 167.—Papilio, Dru.
- crisia** Tachina, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 738. [1782.
- Crisidia** H. M. Edwards, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) IX. Ap. 1838, 203 & 235.—Polyz.
- Crisina** P. J. van Beneden, Bull. Ac. Roy. Brux. XVI (2) 1849 [1850], 656.—Polyz.
- Crisina** d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 265.—Polyz.
- Crisioidea** Michelin, Icon. Zooph. 1847, 263.—Polyz. [*non* 1840, *apud* Marschall].
- crisioides** Dynamena, J. V. F. Lamouroux, Ency. Méth. (Zooph.) 1824, 291.
- [*crisioides*] Sertularia (Q. & G.), H. M. Edwards in Lamarck, H. N. Anim. s. Vert., ed. 2, II. Aug. 1836, 152.—Dynamena, Lamx.
- crisioides** Tubularia, Quoy & Gaimard, Ann. Sci. Nat. XIV (55) July 1828, 250 [*n. n.*].
- crisioides** Websteria, Edwards & Haime, Brit. Foss. Corals (Pal. Soc. III.) Aug. 1850, pp. lxxxiv & 43.
- Crisisina** A. d'Orbigny, Rev. et Mag. de Zool. (2) II. Feb. 1850, 113.—Polyz.
- Crisinoma** *err. pro* Crinosoma, Castelnau, Ess. Silur. Amér. sept. 1843, 56.
- crisopogon** *v.* chrysopogon.
- crispa** *v.* crispus. [689.
- crispatirostris** Brachycerus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (2) 1840,
- crispata** Alasmodonta, A. Mousson, Mitth. nat. Ges. Zuerich, I (3) no. 30, 1848 [1849],
- crispata** Anatina, A. Scacchi, Ann. Civ. Reg. Due Sicilie, VI. 1834, 77. [270.
- crispata** Anodonta, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 86.
- crispata** Astarte, F. Cantraine, Bull. Ac. Roy. Brux. II. 1835, 399.
- crispata** Asterias, A. J. Retzius, Diss. Sp. Aster. 1805, 17.

- crispata** Astraea (Orbicella), Lam.; J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848, 217.
- crispata** Astrea, Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 265.
- crispatus** Astropecten, E. Forbes, Mem. Geol. Surv. Gt Britain, II (2) 1848, 479.
- crispata** Avicula, Goldfuss in F. A. Alberti, Beitr. Bunter, 1834, 94.
- crispatum** Buccinum, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 105 [n. n.].
- crispatum** Buccinum, L. W. Dillwyn (ex Chemn.), Catal. Shells, 1817, 613.
- crispatum** Buccinum, J. De C. Sowerby, Min. Conch. V. 1823, 12.
- crispatus** Buceros, Anon., Ency. Londin. III (142) 1800, 479.
- crispata** Corallina, J. V. F. Lamouroux, Hist. Polyp. 1816, 289.
- crispata** Derephysia, Herrich-S., Wanzenart. Ins. IV (4) Ap. 1838, 72.
- crispatus** Fusus, A. Sassi, Giorn. Ligustico, I (5) Sept. 1827, 479.
- crispata** Haliotis, A. A. Gould, Proc. Boston Soc. N. H. II. 1848 (1848), 251.
- crispata** Helix, O. G. Costa, Cat. Test. Sicilie, 1829, pp. cvi & cxi.
- crispata** Helix, Fér.; L. Pfeiffer, Symb. Helic. II. 1842, 26.
- crispata** Helix (Helicogena), A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll., Tabl. Limaçons, 1821, 33 [n. et f.]. [Terebratula.
- crispata** Hemithiris (Sow.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 37.—
- crispatus** Hipporhinus (Fab.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I. (2) 1833, 476.—Curculio, 1781.
- crispatus** Hydporus, Dejean in E. F. Germar, Fauna Ins. Europ. (11) [1825–28], 1.
- crispatus** Irus, L. Oken, Lehrb. Nat. III (1) 1815, 231.
- crispatus** Loborhynchus, Ziegl.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 164.
- crispata** Maia, A. Risso, H. N. Europe, V. 1826, 23.
- crispata** Manicina, Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) XI. May 1849, 287.
- crispata** Margaritana, A. Mousson, Zeitschr. f. Malakozool., Dec. 1849 [Ap. 1850], 185.
- crispata** Mitra, Schmidt in Martini & Chemnitz, Syst. Conch. Cab., ed. 2, Volutacea (20) 1840, 115. [[Mar. 1849], 155.
- crispata** Modiola (Lithophagus), R. A. Philippi, Zeitschr. f. Malakozool. (Oct.) 1848
- crispatus** Murex, Lamarck, Ency. Méth. (Vers) 1816, pl. 419, Liste p. 5 [n. et f.].
- crispata** Orthis, E. Emmons, N. H. New York (Geol. 2 dist.) 1842, 404.
- crispata** Ostrea, G. A. Goldfuss, Petref. German. II (4) 1833, 15.
- crispata** Oulastrea (Lam.), Edwards & Haime, C. R. Ac. Sci. (Paris) XXVII. Nov. 1848, 495.—Astrea.
- crispatus** Pachygaster, Ziegl.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 91 [n. n.].
- crispatus** Pholas, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 38 [n. n.].
- crispata** Pleurotoma, F. W. Hoeninghaus, Jahrb. f. Min. 1831, 149 [n. n.].
- crispata** Pleurotoma, Cristofori & Jan, Cat. Mus. Sect. II (1) Conch. foss. 1832, 9.
- crispata** Polytropa, W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 81.
- crispatum** Purpura (Sow.), J. Fleming, Hist. Brit. Anim. 1828, 341.—Buccinum.
- crispata** Purpura (Gm.), J. E. Gray, Zool. "Blossom," 1839, 123.—Buccinum (*non comp.*).
- crispatus** Rhytirhinus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (2) 1842, 436.
- crispata** Scissurella, J. Fleming, Hist. Brit. Anim. 1828, 366.
- crispatus** Scotobius, E. F. Germar, Ins. Spec. novae, I. 1824, 136.
- crispatus** Sisypheus, Dejean in Gory, Mon. gen. Sisiphe, 1833, 13. [440.
- crispata** Spongia, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) XX (120) *inter* Feb.—Oct. 1814,
- crispata** Stomatia, H. Lichtenstein, Verz. Samml. Neuholland. 1837, 9 [n. n.].
- crispatus** Strombus, G. B. Sowerby, II., Thes. Conch. I (1) May 1842, 26. [624.
- crispata** Terebratula, J. De C. Sowerby in R. I. Murchison, Silurian System, Jan. 1839,
- crispata** Terebratula, L. G. de Koninck, Descr. Anim. foss. (7) June 1843, 292.
- crispata** Unio, A. A. Gould, Proc. Boston Soc. N. H. I (2–3) [1844–5], 141.
- crispi** *err. pro* **crispi**.
- crispiceps** Criniger (Blyth), G. R. Gray, Genera of Birds, I. Oct. 1847, 236.—Tricophorus.
- crispiceps** Tricophorus, E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XI. 1842 (*post* Feb.), 204.
- crispicollis** Rhyssomatus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1) 1837, 367.
- crispicularis** Brachycerus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (2) 1840, 690.
- crispinae** Tenthredo, J. N. Vallot, Mém. Ac. Sci. Dijon, 1847–8, Sci. (1849), 201.

- crispisulcatus** Spatangus, G. G. Pusch, Geogn. Besch. Polen, II. 1836, 244.
- crispula** Clausilia, L. Pfeiffer, Arch. f. Naturg. V (1) 1839, 353.
- crispula** Cylindrella, L. Pfeiffer, Arch. f. Naturg. VI (1) 1840, 42.—Clausilia, 1839.
- crispula** Delphinula, R. A. Philippi, Tertiärverst. Wilhelmshöhe, 1841, 21.
- crispulus** Trochus, R. A. Philippi, Enum. Moll. Siciliae, II. 1844, 156.
- crispa** Actinia (Entacmaea), Hemprich in C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1832 (1834), 260.
- crispa** Admete, H. P. C. Möller, Naturhist. Tidsskrift, IV (1) 1842, 88.
- crispa** Admete, H. P. C. Möller, Index Moll. Groenl. 1842, 15.
- crispa** Agaricia, C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1832 (1834), 330.
- crispus** Ammonites, G. Fischer v. W., Oryct. Moscou, 1830, sign. 61.
- crispa** Amorphosporgia (Goldf.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 392.—Ceriopora.
- crispa** Antilope, C. J. Temminck in Siebold, F. Japon. (Mam. 1842-5), 55.
- crispa** Apiodera, Klug in M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXI. 1848 (1)
- crispa** Astrea, H. Michelin, Icon. Zoophyt. (13-19) 1845, 162. [1848, 38.
- crispus** Balanus, Defrance, Dict. Sci. Nat. (ed. 2) III (Suppl.) 1816, 167.
- crispa** Cancellaria, G. B. Sowerby, I., Conch. Illustr. (12) 1833, f. 30; Catal. (200) 1841, 5.
- crispa** Casnonia, F. Klug, Jahrb. Insectenk. I. 1834, 48.
- crispa** Ceriopora, G. A. Goldfuss, Petref. German. I (1) 1826, 38.
- crispum** Cerithium, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, II. 1833, 406.
- crispus** Chiton, L. Reeve, Conch. Icon. IV.—Chiton, no. 120, May 1847.
- crispa** Chrysaora (Goldf.), de Blainville, Dict. Sci. Nat. LX. 1830, 379.—Ceriopora.
- crispa** Clausilia, R. T. Lowe, Tr. Cambridge Phil. Soc. IV (1) 1831, 65.
- crispus** Coccus, Boyer de F., Ann. Soc. Ent. France, III (1) *post* Mar. 1834, 204.
- crispus** Colibri, J. B. v. Spix, Avium Brasil. I. 1824, 80.
- crispa** Corbula, R. B. Hinds in L. Reeve in Conch. Icon.—Corbula, no. 43, May 1844.
- crispus** Cysticerus, C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. Mant. 1819, 181.
- crispa** Delthyris, W. Hisinger, Anteckn. Physik Geogn. IV. 1828, 220.
- crispa** Discopora, A. E. Reuss, Verst. boehm. Kreidef. II. 1846, 69.
- crispa** Echenais (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 19.—Papilio, 1777.
- crispus** Fusus, S. Borson, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXVI. 1821 [? 1822], 317.
- crispus** Fusus, A. A. Gould (*ex* Couthouy MS), Proc. Boston Soc. N. H. III. 1851 (1849),
- crispus** Gallus, C. J. Temminck, Cat. Syst. cab. Orn. 1807, 146. [141.
- crispa** Gleba, W. G. Tilesius, Ann. Wetterau. Ges. Nat. III (2) 1814, 368.
- crispus** Heilipus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (2) 1843, 48.
- crispus** Hemerobius, G. W. F. Panzer, Schaefferi Icon. Ins. 1804, 127.
- crispus** Hinnites (Br.), H. G. Bronn, Ergeb. nat. Reisen, II. 1831, 628.—Ostrea.
- crispus** Hinnites (Br.), H. G. Bronn, Ersch & Gruber, Allg. Ency. (2) VIII. 1831, 264.
- crispa** Hornera, Defrance, Dict. Sci. Nat. XXI. 1821, 432. [—Ostrea.
- crispus** Hyopotamus, F. L. P. Gervais, C. R. Ac. Sci. (Paris) XXIX. 1849, 572.
- crispus** Lemonias (Cr.), E. Doubleday, List Lepidopt. Coll. B. M. (2) 1847, 16.—Papilio,
- crispa** Lichenopora, Defrance, Dict. Sci. Nat. XXVI. 1823, 257. [1777.
- crispa** Ligula, C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. Mant. 1819, 134 [*n. n.*].
- crispa** Meandrina, Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 247.
- crispus** Megaspilus, Haliday in J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 37.
- crispa** Membranipora (Reuss), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 262.—Discopora.
- crispa** Merulina, J. D. Dana, Wilkes, U.S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848, 274.
- crispus** Murex, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) II (9) June 1803, 224.
- crispus** Murex, W. J. Broderip, Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (24) Jan. 1833, 176.
- crispa** Mussa (Lam.), J. D. Dana, Wilkes, U.S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848, 183.—
- crispus** Mytilus, F. Cantraine, Bull. Ac. Roy. Brux. II. 1835, 397. [Meandrina.
- crispus** Nemorrhædus (Temm.), J. E. Gray, Zool. "Samarang" (Vert. 1849), 39.—Antilope.
- crispa** Nerinea, L. Zeuschner, Naturw. Abhandl. (Haidinger) III (1) 1850, 138.
- crispa** Nucula, R. B. Hinds, Proc. Zool. Soc. London, XI (126) Dec. 1843, 100.
- crispa** Orbicula, Defrance, Dict. Sci. Nat. XXXVI. 1825, 293.

- crispus** Ornithorhynchus, W. Macgillivray, Mem. Werner. N. H. Soc. VI. Jan. 1832, 128.
- crispa** Orthis, F. M'Coy in Griffith, Syn. Silurian foss. Ireland, 1846, 29.
- crispa** Orthis, R. Kner, Naturw. Abhandl. (Haidinger) III (2) 1850, 32.
- crispa** Ostrea, G. Brocchi, Conch. Subap. 1814, 567.
- crispus** Otiorhynchus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (1) 1843, 319.
- crispa** Oulophyllia (Lam.), Edwards & Haime, C. R. Ac. Sci. (Paris) XXVII. Nov. 1848, 491.—Meandrina.
- crispa** Pavonia (Ehr.), J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848, 322.—
- crispus** Pecten, DeFrance, Dict. Sci. Nat. XXXVIII. 1825, 257. [Agaricia.]
- crispus** Pecten, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Kreidegeb. (2) 1841, 51.
- crispus** Pelecanus, Bruch, Isis (Oken), 1832, 1109.
- crispa** Pholadomya, J. L. R. Agassiz, Etudes crit. Moll. foss. (2) 1842, 48.
- crispa** Pholas, H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. XXXII. 1824, 359.—crispatus, Sol.
- crispus** Phorus (Kön.), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 968.—Trochus.
- crispum** Phrissoma (Fab.), F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840, 483.—Lamia, 1777.
- crispa** Piestocystis (Rud.), C. M. Diesing, Syst. Helminth. I. 1850, 494.—Cysticercus.
- crispa** Pileopsis (Defr.), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 973.—Orbicula.
- crispa** Pleurotoma, Lamarck, Ency. Méth. (Vers) 1816, pl. 439, Liste p. 8 [*n. et f.*].
- crispa** Polystomella (F. & M.), Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 625.—Nautilus, L. 1758.
- crispa** Prionastrea (Mich.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 334.—Astrea.
- crispa** Pyrrhula, L. P. Vieillot, Ois. Chanteurs (8) *post* 1807, 76.
- crispa** Scalaria, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) IV (21) May 1804, 213.
- crispa** Serialaria, Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 131.
- crispus** Sphenotrochus (Lam.), Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) IX. Ap. 1848, 241.—Turbinolia. [40.—Terebratula.]
- crispus** Spirifer (His.), L. v. Buch, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1836 (1838) [1837],
- crispus** Spirifer (Dalm.), J. De C. Sowerby in R. I. Murchison, Silurian System, Jan. 1839, 614 & 624.—Delthyris. [1758.]
- crispus** Spirifer (L.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 41.—Anomia,
- crispa** Terebratula, L. A. G. Bosc, s. à Deterville ed. Buffon, Moll. II. 1801, 227.
- crispus** Triton, L. Reeve, Conch. Icon. II.—Triton, no. 68, June 1844.
- crispus** Trochus, C. D. E. König, Icones foss. 1825, 3.
- crispus** Trochus, DeFrance, Dict. Sci. Nat. LV. 1828, 484.
- crispa** Turbinolia, Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 231.
- crispa** Vorticialis, H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. XXXII. 1824, 181.
- crissalis** Fringilla, N. A. Vigors, Zool. "Blossom," 1839, 19.
- Crissia** ? *id. ac* Crisia, Lamouroux; J. E. Gray, Syn. Cont. Brit. Mus., ed. 42, 1840, 76.
- [**crista.**]
- crista** Dicholophus (L.), C. J. Temminck, Man. Orn., ed. 2, I. Oct. 1820, p. xcvi.—Pala-medea cristata, 1766.
- crista** Ostracites, E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 240.—galli (240); planulatus (241); complicatus, unguatus, urogalli (242); vaginatus, hastellatus (243); parasiticus, cornucopiaeformis (244); difformis (245).
- crista** Ostrea, J. S. Schroeter, Archiv Zool. (Wiedemann) III (1) 1802, 163.
- crista** Phalangium, A. Brullé in Bory de St V., Exp. Morée (Arach.) 1832, 60.
- crista** Streblota, J. Huebner, Exot. Schmett. III. Tab. [*n. et f.*]. [f. 6.]
- crista flammea** Acrydium, M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (2) 1832, 124 & pl. xxiv,
- crista flammea** Monachidium, M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (2) 1832, 124.
- cristagalli** Ammonites, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Jurass. I (Céph.) 1847, 434. [Sol.]
- crista-galli** Dendrostraea (Sow.), W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 389.—Ostrea,
- crista-galli** Desmophyllum, Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) IX. Ap. 1848,
- crista galli** Gobius, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XII. 1837, 130. [253.]
- crista galli** Madrepora (Porites), Hemprich & C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1832 (1834), 340.
- crista-galli** Manopora, J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848, 494.
- crista galli** Millepora, C. F. A. Morren, Ann. Ac. Groning. 1828, 24.
- crista galli** Ostracites, E. F. Schlotheim, Tasch. Min. 1813, 72.

- crista galli** Ostrea (L.), D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 137.—Mytilus, 1758.
- crista-galli** Spirigera (Klip.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 204.—Terebratula.
- crista galli** Terebratula, A. v. Klipstein, Beitr. geol. östl. Alpen (2, 3) 1845, 217.
- crista meleagris** Ostracites, E. F. Schlotheim, Tasch. Min. 1813, 112.
- crista-urogalli** Ostracites, E. F. Schlotheim, Tasch. Min. 1813, 112.
- crystalana** Peronea (Don.), J. Curtis, Brit. Entom. I (4) Ap. 1824, no. 16; & ed. 2, *ibid.* 1835-9, 3.
- cristalis** Nephopterix, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 370.—Tinea cristella,
- cristallarioides** *v. cryst*→. [1796.]
- cristallinus** *v. cryst*→.
- cristallisatus** *v. cryst*→.
- cristalloides** *v. cryst*→.
- cristana** Eclectis (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 385.—Tortrix, 1775.
- cristana** Peronea (Fab.), J. Curtis, Brit. Entom. I (4) Ap. 1824, no. 16; & ed. 2, *ibid.* 1835-9, 4.—Tortrix, D. & S. 1775.
- cristana** Phalaena (Pylalis), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 353.
- cristana** Teras (Huebn.), F. Treitschke, Schmett. Europa, VIII. 1830, 253.—Tortrix, 1796.
- Cristaria** C. F. Schumacher, Essai Vers test. 1817, 38 & 107.—L.
- Cristatella** Lamarck [*non* Cur. 1798], Syst. Anim. 1801, 385.—Polyz.
- cristatellus** Acridotheres (Lath.), L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XIX. 1818,
- cristatella** Agama, H. Kuhl, Beitr. Zool. I. 1820, 108. [393.—Gracula, L. 1758.
- cristatellus** Anolis, Duméril & Bibron (Roret's Suite à Buffon), Erpét. IV. Oct. 1837, 143.
- cristatella** Bronchocela (Kuhl), J. Kaup, Isis (Oken), 1827, 619.—Agama.
- cristatellus** Calotes (Kuhl), A. F. A. Wiegmann, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XVII. 1835, 219.—Agama. [1839.]
- cristatella** Ceroclastes, P. C. Zeller, Linnaea Entom. III. Ap. 1848, 300.—Lyonetia,
- cristatellus** Corvus, C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color. (33) Ap. 1823.
- cristatellus** Cyanurus, W. Swainson in J. Richardson, F. Bor.-Amer. (2) Feb. 1831 [*i.e.* Feb. 1832], 495.
- cristatellus** Edolius, E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XI. 1842 (*post* Feb.), 171.
- cristatella** Emberiza, L. P. Vieillot, Ency. Méth. (Orn.) 1823, 928.
- cristatellus** Falco, C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color. (48) July 1824.
- cristatella** Fratercula, C. Dumont, Dict. Sci. Nat. XXVII. 1823, 480.
- cristatellus** Garrulus (Temm.), J. Kaleniczenko, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1839 (3) 1839, 360.—Corvus. [Emberiza.]
- cristatella** Gubernatrix (Vieill.), G. R. Gray, List Gen. Birds, ed. 2, 1841, 61.—
- cristatella** Hetaerornis (L.), G. R. Gray, Genera of Birds, II. May 1847, 335.—Gracula,
- cristatella** Lenticulites, S. Nilsson, Petrif. Suec. 1827, 7. [1758.]
- cristatella** Lyonetia, Fischer v. R. in Zeller, Isis (Oken), 1839, 214.
- cristatella** Pastor (L.), C. J. Temminck, Man. Orn., ed. 2, I. Oct. 1820, p. lv.—Gracula, 1758. [Alca, 1769.]
- cristatella** Phaleris (Pall.), C. J. Temminck, Man. Orn., ed. 2, I. Oct. 1820, p. cxii.—
- cristatella** Pica (Temm.), J. Wagler, Syst. Avium, I. 1827, sign. 2113.—Corvus.
- cristatellus** Ptychonotus (D. & B.), L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 65.—Anolis.
- cristatellus** Spizaetus (Temm.), Jardine and Selby, Ill. Orn., pl. 66, 1829.—Falco.
- cristatellus** Tachyphonus (Spix), G. R. Gray, Genera of Birds, II. July 1844, 365.—
- cristatella** Tanagra, J. B. v. Spix, Avium Brasil. II. 1825, 40. [Tanagra.]
- cristatellus** Thamnophilus, L. P. Vieillot, Ency. Méth. (Orn.) 1822, 749.
- cristatellus** Trochilus, J. Latham, Index Orn., Suppl. 1801, p. xxxix. [[1802], 232.
- cristatellus** Turdus, F. M. Daudin in Buffon, Hist. Nat. (Didot's ed.) Quad. XIV. 1799
- cristatellus** Tyloramphus (Pall.), J. F. Brandt, Bull. Sci. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. II (22) Aug. 1837, 348.—Alca, 1769.
- cristatella** Uria, P. S. Pallas, Zoographia, II. 1811, 370.—Alca, 1769. [Anolis.]
- cristatellus** Xiphosurus (D. & B.), J. E. Gray, Cat. Lizards Coll. B. M. 1845, 197.—
- cristator** Exochus, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829, 352.
- cristatus** Acanthonotus, R. Owen in Ross, App. 2 Voy. 1835, p. xc. [1758.]
- cristatus** Acrydium (L.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802) 283.—Gryllus,

- cristatum** Adelostoma, F. Eschscholtz, Zool. Atlas, IV. 1831, 12.
- cristatus** Aegothales (White), G. R. Gray, List Gen. Birds, 1840, 7.—Caprimulgus, 1790.
- cristata** Aenippe, R. A. Philippi, Arch. f. Naturg. IX (1) 1843, 62.
- cristata** Agama, B. Merrem, Tent. Syst. Amph. 1820, 50.
- cristata** Agaricia, G. Fischer, Mus. Démid. III. 1807, 303.
- cristata** Alauda, P. S. Pallas, Zoographia, I. 1811, 523. [1802], 287.
- cristata** Alcedo, F. M. Daudin in Buffon, Hist. Nat. (Didot's ed.) Quad. XIV. 1799
- cristatus** Amblyrhynchus, T. Bell, Zool. Journ. II (6) July 1825, 206.
- cristatus** Ammonites, Deluc in Cuvier & Brongniart, Desc. Géol. Paris, ed. 3, 1822, 395.
- cristatus** Ammonites, J. De C. Sowerby, Min. Conch. V. 1823, 24.
- cristata** Amphithoe (Ow.), H. Krøyer, Afhandl. K. Danske Vid. Selsk. VII. 1838, 322.—Acanthonotus.
- cristatus** Anabates, J. B. v. Spix, Avium Brasil. I. 1824, 83.
- cristata** Anas (Steph.), L. Benoit, Orn. Sicil. 1840, 204.—Fuligula. = Anas, L.
- cristata** Ancula (Alder), S. Loven, Ofvers. K. Vet. Ac. Förh. III (5) 1846, 137.—
- cristata** Anodonta, H. D. de Blainville, Man. Malac. 1825, 631. [Polycera.
- cristata** Apomecyna, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 97 [*n. n.*].
- cristata** Apsendesia, J. V. F. Lamouroux, Exp. Méth. Polyp. 1821, 82.
- crestata** (*sic*) Aptenodytes, J. F. Miller, Icones (9) 1784, pl. 49.
- cristatus** Argus (Wider), C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, II. 1837 [1841], 364.—Theridion.
- cristata** Aricia, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. IV. 1845, 1579.
- cristatus** Armiger (L.), J. D. W. Hartmann, Erd- u. Süßw. Gast. (5, 6) 1842, 172.— Planorbis, ?Drap. [322.
- cristatus** Asilus, Hoffmannsegg in J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. II. 1820,
- cristata** Aspidiscus (Lam.), Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) XI. May 1849, 277.—Cyclolites.
- cristata** Astrea, G. A. Goldfuss, Petref. German. I (1) 1826, 66.
- cristatus** Astromyces (L.), J. E. Gray, List Mamm. Coll. B. M. 1843, 76.—Sorex, 1758.
- cristatus** Astur, G. R. Gray, Ann. Mag. N. H. XI. May 1843, 371.
- cristatus** Attus, N. M. Hentz, Boston Journ. N. H. V (3) 1846, 363. [1831, 916.
- cristata** Aythya, C. L. Brehm, Isis, 1830, 998 [*n. n.*]; Handb. Nat. Vögel Deutschl.
- cristatus** Basiliscus, Bory de St V., Dict. Class. H. N. II. 1822, 214.
- cristatus** Batrisus, J. Le Conte, Boston Journ. N. H. VI (1) 1850, 96.
- cristatus** Blechropus, W. Swainson, Flycatchers (Nat. Libr. XXI) June 1838, 99.
- cristatus** Bostrichus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 389.
- cristatus** Bruchus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 103 [*n. n.*].
- cristatus** Bruchus, F. A. M. Fahraeus in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (1) 1839, 122.
- cristatus** Buceros, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, IV. 1816, 591.
- cristatus** Buceros, E. Rueppell, Neue Wirbelth. Abyssin. (2) 1835, 3.
- cristatus** Bucorvus (Ruepp.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 89.—Buceros.
- cristatus** Bufo, A. F. A. Wiegmann, Isis (Oken), 1833, 660.
- cristatus** Buteo, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, IV. 1816, 481.
- cristatus** Buteo (Cuv.), L. P. Vieillot, Ency. Méth. (Orn.) 1823, 1225.—Pernis.
- cristata** Cacatua (Lath.), L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XVII. 1817, 10.— Psittacus, L. 1758.
- cristatus** Calanus, H. Krøyer, Naturhist. Tidsskrift [2] II (5) 1848, 546.
- cristata** Caligus, A. A. Gould, Rep. Invert. Massach. 1841, 341.
- cristata** Calotes (Agama), B. Merrem, Tent. Syst. Amph. 1820, 50.
- cristata** [Calyptura] (Vieill.), J. Richardson, F. Bor.-Amer. (2) Feb. 1831 [*i.e.* Feb. 1832], 491.—Pardalotus.
- cristata** Calyptura, W. Swainson, Orn. drawings Birds Brazil, 1834-5, pl. 24.
- cristata** Cancellaria (Br.), Cristofori & Jan, Cat. Mus. (Sect. II (1) Conch. foss. 1832,
- cristatus** Caprimulgus, Shaw in White, Voyage N. S. W. 1790, 241. [10.—Murex.
- cristatus** Carbo (Lath.), C. J. Temminck, Man. Orn., ed. 2, II. Oct. 1820, 900.— Pelecanus, ?Brunn. 1764.
- cristata** Cariama (L.), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XII (1) 1824, 275.—Palamedea, 1766.

- cristata** Caryophyllia (Esp.), Hemprich & C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1832 (1834), 315.—Madrepora, 1789. [? Penn. 1781.]
- cristatus** Cassicus (Lath.), L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, V. 1816, 362.—Oriolus,
- cristatus** Cassicus *var.* viridis, M. H. C. Lichtenstein, Verz. ausgestop. Säug. Vög. 1818,
- cristata** Cavia, G. Fischer, Zoogn., ed. 3, III. 1814, 84. [14.]
- cristata** Cellepora, Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 172. [pora.]
- cristata** Celleporaria (Lam.), J. V. F. Lamouroux, Exp. Méth. Polyp. 1821, 43.—Celle-
- cristatum** Cerithium, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) III (16) ?Feb. 1804, 273.
- cristatus** Chameleon, S. Stutchbury, Tr. Linn. Soc. London, XVII (3) 1836, 361.
- cristatus** Charadrius, J. A. Scopoli, Del. Insub. 1783, 93.
- cristatus** Charadrius, J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XI (2) 1819, 483.
- cristata** Chimaera, F. Faber, Nat. Fische Islands, 1829, 45.
- cristatus** Chironomus, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 39.
- cristata** Chlamys (Fab.), C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (2) 1808, 343.—Clythra.
- cristata** Cicada, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 62.
- cristata** Ciconia, McClelland, India Review, 1838, 512.
- cristata** Cidaris, L. Agassiz, Cat. Ect. Ech. 1840, 10. [phalus.]
- cristatus** Cirrus (Ph.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 122.—Euom-
- cristata** Clausilia, Ziegler in E. A. Rossmassler, Icones L. u. S. Moll. Europ. I (3) Mar.
- cristata** Clausilia, Potiez & Michaud, Gal. Moll. Douai, I. Oct. 1838, 180. [1836, 19.]
- cristata** Clavagella, Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 432.
- cristata** Clymenia, R. Richter, Beitr. Pal. Thuringer Wald, 1848, 31.
- cristata** Clythra, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 33.
- cristatus** Cneorhinus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (2) 1833, 542.
- cristata** Coelothraustes, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XIII. 1817, 531.
- cristatus** Coccyzus (Lath.), L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, VIII. 1817, 274.—
- Cuculus, L. 1766.
- cristatus** Coeliodes, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1) 1837, 294.
- cristatus** Coelosternus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (1) 1844,
- 362.
- cristatus** Colopterus, J. Cabanis, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 253.
- cristata** Columba, C. J. Temminck in Knip, Les Pigeons, II (—) 1809, 20.
- cristatus** Condylura (L.), C. Illiger, Prod. 1811, 126.—Sorex, 1758. [438.]
- cristatus** Conotrachelus, Fahraeus in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1) 1837,
- cristata** Coracia, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, VIII. 1817, 3.
- cristatus** Cormoranus, C. T. Wood, Orn. Guide, 1835, 211.
- cristata** Corytophanes (Merr.), Férussac, Bull. Sci. IX. 1826, 235.—Agama.
- cristatus** Cosmorhinus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (2) 1834, 521.
- cristata** Cotinga (Gm.), G. R. Gray, Genera of Birds, I. Dec. 1846, 279.—Ampelis,
- Mill. 1777.
- cristata** Coua (L.), G. R. Gray, List Gen. Birds, 1840, 56.—Cuculus, 1766.
- cristatus** Crioceras, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. I (Céph.) 1842, 467.
- cristatus** Cryptocephalus, Dufour in Suffrian, Entom. Zeitung, Stettin, X (1) Jan. 1849, 19.
- cristatus** Cryptorhynchus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 85 [*n. n.*].
- cristatus** Cryptorhynchus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (1)
- 1844, 336.
- cristata** Cryptosoma, H. M. Edwards in Brullé, H. N. Crust. II. 1837, 110 [*n. n.*].
- cristata** Cryptosoma, A. Brullé in Webb & Berthelot, Canaries (Crust.) 1840, pl.
- [*n. et. f.*].
- cristatus** Ctenodus, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. III., 137 (1838). [Corvus, 1758.]
- cristata** Cyanocitta (L.), H. E. Strickland, Ann. Mag. N. H. XV. Ap. 1845, 261.—
- cristatus** Cyanocorax (L.), G. R. Gray, Genera of Birds, II. Mar. 1845, 307.—Corvus,
1758. [Corvus, 1758.]
- cristatus** Cyanogarrulus (L.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 376.—
- cristatus** Cyanurus, W. Swainson in J. Richardson, F. Bor.-Amer. (2) Feb. 1832, 495.
- cristatus** Cychrus, T. W. Harris, Boston Journ. N. H. II (2) Feb. 1838, 200.
- cristata** Cyclolites, Lamarck, Syst. Anim. 1801, 369 [*n. n.*]; An. s. vert. II. 1816, 234.
- cristata** Cyclolites, Lamarck, Ency. Méth. (Vers) 1816, pl. 483, Liste p. 16 [*n. et. f.*].

- cristata** Cyclophyllia (Lam.), Edwards & Haime, C. R. Ac. Sci. (Paris) XXVII. Nov. 1848, 491.—Cyclolites. [(1815), 77 [*n. n.*].
- cristatus** Cynocephalus, J. K. W. Illiger, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1804–1811
- cristata** Cyrthia (Schl.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 168.—Terebratulites. [? Erx. 1777.
- cristata** Cystophora (Fab.), G. J. Billberg, Syn. Faunae Scand. I (1) 1827, 31.—Phoca,
- cristata** Dasyprocta, A. G. Desmarest, Ency. Méth. (Mamm.) (2) 1822, 358.
- cristata** Dexia, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. V. 1826, 41.
- cristata** Dicholophus (L.), C. Illiger, Prod. 1811, 253.—Palamedea, 1766.
- cristatus** Dicrurus, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, IX. 1817, 587.
- cristata** Dictyonota (Panz.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 64.—Tingis.
- cristata** Dinera (Meig.), J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1833, 1834, 188.—Dexia.
- cristata** Diplorrhina, Hawle & Corda, Prod. Mon. böhm. Trilob. 1847, 50.
- cristatum** Distoma, C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. Mant. 1819, 117.
- cristatus** Dolichopus, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 266.—Musca, 1775.
- cristatus** Echimyus, A. G. Desmarest, Ency. Méth. (Mamm.) (2) 1822, 291.
- cristatus** Elania (Cab.), G. R. Gray, Genera of Birds, III. App. 1849, 30^b.—Colopterus.
- cristata** Emarginula, J. E. Gray, Ann. Phil. XXV. Feb. 1825, 140.
- cristata** Emberiza, W. Swainson, Zool. Illust. (1) III (30) Mar. 1823, pl. 148.
- cristata** Emberiza, N. A. Vigors, Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (3) Mar. 1831, 35.
- cristatus** Enneoctonus (L.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 362.—Lanius, 1758.
- cristatus** Entedon, J. T. C. Ratzeburg, Die Ichneum. II. 1848, 163.
- cristata** Eolidia, S. d. Chiaje, Descr. An. invert. Sicilia, VIII. 1844, 6.
- cristata** Ephialtes (Daud.), G. R. Gray, Genera of Birds, I. Sept. 1845, 38.—Strix, 1800.
- cristata** Ephydatis, Bory de St V. in Dict. pittoresque H. N. IX. 1839, 124; N. Dict. class. H. N., ed. 2, XLII. 1847, 268.
- cristatus** Episus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (2) 1840, 596.
- cristatus** Euomphalus, J. Phillips, Geol. Yorksh. II. 1836, 225. [drius.
- cristata** Eupodotis (Scop.), G. R. Gray, Genera of Birds, III. Feb. 1845, 533.—Chara-
- cristatus** Eupsychortyx (L.), J. Gould, Mon. Odontophorinae (2) 1846, pl. 9.—Tetrao, 1766.
- cristata** Eurylepta (Quatr.), C. M. Diesing, Syst. Helminth. I. 1850, 210.—Proceros.
- cristata** Euscarthmus (Gm.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 184.—Motacilla, ? Müll. 1776.
- cristata** Explanaria, Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 257.
- cristata** Felis, Falconer & Cautley, Asiat. Researches, XIX (1) 1836, 135.
- cristata** Fringilla, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XII. 1817, 197.
- cristata** Fulica, W. J. Burchell, Trav. S. Afr. I. 1822, 263.
- cristata** Fuligula (L.), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XII (2) 1824, 190.—Anas, Gm. 1788.
- cristata** Galerida (L.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 245.—Alauda, 1758.
- cristata** Galeruca (Adimonia), T. W. Harris, Trans. N. H. Soc. Hartford, I. 1836, 90.
- cristatus** Gallus, C. J. Temminck, Cat. Syst. cab. Orn. 1807, 145.
- cristatus** Garrulus (L.), G. Cuvier, R. Anim. I. 1817, 399.—Corvus, 1758.
- cristatus** Gecko, F. M. Daudin, Sonnini's Buffon, Rept. IV (1802), 167.
- cristata** Gemmipora (Lam.), H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. LX. 1830, 344.—Explanaria. [571.—Cicada.
- cristata** Germaria (Fab.), Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères, 1843,
- cristatus** Geronticus (Bodd.), G. R. Gray, Genera of Birds, III. Ap. 1847, 566.—? Ardea, ? Müll. 1758.
- cristatus** Graculus (Fab.), G. R. Gray, Genera of Birds, III. Jan. 1845, 667.—?
- cristata** Grammatophora, J. E. Gray, Ann. Mag. N. H. VII. Ap. 1841, 87.
- cristata** Guttera (Pall.), J. G. Wagler, Isis (Oken), 1832, 1226.—Numida, 1767.
- cristatus** Harpalus, L. Dufour, Ann. gén. Sci. Phys. (Bruxelles) VI. Dec. 1820, 328.
- cristatus** Harpyia (L.), Cuvier, Règne Anim. I. 1817, 317.—Falco, Gm. 1788.
- cristata** Helix (Müll.), G. Montagu, Test. Brit. II. 1803, 460.—Valvata, 1774.
- cristatus** Heterops, B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June, 1844, 84 [*n. n.*].

- cristata** Hirundo, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XIV. Sept. 1817, 523.
cristata Hirundo, J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) X (1) 1817, 94.
cristatus Hybodus, A. E. Reuss, Geogn. Skizz. Boehmen, II. 1844, 219.
cristata Hydralector (Vieill.), Isis (Oken), 1832, 280.—Parra.
cristatus Hydrocorax (Br.), L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, VIII. 1817, 89.—
 Pelecanus, 1764.
cristatus Hyporopus, Dej.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 155.
cristatus Hypselomus, M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (2) 1832, 96.
cristatus Hypsilophus (Bell), L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 55.—Amblyrhynchus.
cristatus Ibis (Gm.), F. M. Daudin in Buffon, Hist. Nat. (Didot's ed.) Quad. XIV. 1799
 [1802], 335.—Tantalus, 1788. [1788.
cristatus Icterus (Lath.), C. J. Temminck, Cat. Syst. cab. Orn. 1807, 46.—Oriolus, Gm.
cristatus Issus, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 100.
cristatus Lanio (Gm.), L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XVII. 1817, 305.—Tanagra,
 L. 1766. [Prionops.
cristatus Lanius (Ruepp.), P. A. J. Drapiez, Dict. class. Sci. Nat. VIII. 1842, 635.—
cristatus Leptotilus (McClell.), G. R. Gray, Gen. Birds, III. Feb. 1848, 561.—Ciconia.
cristata Liponix (Lath.), L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXIX. 1819, 501.—
 Columba, ? Gm. 1788. [—Madrepora, 1789.
cristatum Lithodendron (Esp.), A. F. Schweigger, Beob. naturh. Reisen, 1819, Tab. vi.
cristata Lobophyllia (Esper), Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) XI. Ap.
 1849, 251.—Madrepora, 1789. [—Nelomys.
cristata Loncheres (Geoff.), J. A. Wagner in Schreber, Säugth., Suppl. III. 1842, 332.
cristata Loncheres (Desm.), G. R. Waterhouse, Nat. Hist. Mamm. II. 1848, 315.—
 Echimy. [—Fringilla, 1788.
cristata Lophospiza (Gm.), C. L. Bonaparte, C. R. Ac. Sci. (Paris) XXXI. 1850, 424.
cristata Lophotrix (Daud.), G. R. Gray, List Birds Coll. B. M. I. 1844, 47.—Strix, 1800.
cristata Loxia, P. L. S. Müller, Natursyst., Suppl. 1776, 149.
cristata Lucina, C. A. Récluz, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) V. Sept. 1842, 270.
cristatus Lycus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 114.
cristatus Madrepores, J. F. Blumenbach, Spec. Arch. tellur. 1803, 251; Comm. Soc.
 Reg. Sci. Göttingen, XV. 1804, 154.
cristata Maevia, C. L. Koch, Die Arachniden, XIV (2) Dec. 1846, 70.
cristata Maia (L.), Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 242.—Cancer, 1758.
cristata Megachile, Boyer de Fonscolombe, Ann. Soc. Ent. France [2] IV (1) July 1846,
cristatum Megasoma, Feisthamel, Ann. Soc. Ent. France, I (4) c. Jan. 1833, 347. [46.
cristatus Meligethes, A. Foerster, Verh. nat. Ver. pr. Rheinl. VI. 1849, 9.
cristata Mellisuga (L.), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XIV (1) 1826,
 250.—Trochilus, 1758.
cristatus Mergus, P. S. Pallas, Zoographia, II. 1811, 291.
cristatus Merlinus, L. Agassiz, 14 Rept. Brit. Assoc. (York, 1844) 1845, 308 [n. n.].
cristata Micippa (L.), W. E. Leach, Zool. Miscell. III. 1817, 16.—Cancer, 1758.
cristatus Mirounga (Gm.), J. E. Gray in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Mamm., Syn.
 1827, 179.—Phoca, Erx. 1777.
cristatus Morpnus, R. P. Lesson, Traité Ornith. (1) Feb. 1830, 51.
cristatus Murex, G. Brocchi, Conch. Subap. 1814, 394.
cristatus Murex, J. Sowerby, Min. Conch. III. 1819, 52.
cristatus Murex, W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 14 [n. et f.]. [Sylvia, 1790.
cristata Muscicapa (Lath.), L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXI. 1818, 471.—
cristata Muscipeta (Lath.), G. Cuvier, R. Anim. I. 1817, 344.—Muscicapa, ? Penn. 1781.
cristata Muscipeta (Lath.), G. Cuvier, R. Anim. I. 1817, 345.—Motacilla, ? Müll. 1776.
cristata Muscivora (Gm.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Aug. 1846, 258.—Muscicapa, 1788.
cristata Musophaga, L. P. Vieillot, Analyse, 1816, 68.
cristata Mycetophila, C. Staeger, Naturhist. Tidsskrift, III (2 & 3) 1840, 254.
cristatus Myxodes, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XI. 1836, 401.
cristata Nelomys, I. Geoffroy, Mag. de Zool. 1840, 5.
cristata Nyctoporis, F. Eschscholtz, Zool. Atlas, IV. 1831, 11.
cristata Odontochila, Hawle & Corda, Prod. Mon. böhm. Trilob. 1847, 94.

- cristatum** Ophiostoma (Frøel.), C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. Mant. 1819, 60.—Rictularia.
- cristatus** Ophiotheres, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXX. 1819, 468.
- cristatus** Opisthocornus (Gm.), C. Illiger, Prod. 1811, 239.—Phasianus, 1788.
- cristatum** Oplarium, M. Losana, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXXIII. 1829, 21.
- cristatus** Orchilus, F. O. Morris, The Naturalist, II (9) June 1837, 124.
- cristata** Oreica (Lewin), G. R. Gray, Ann. Mag. N. H. XI. Mar. 1843, 190.—Turdus.
- cristatus** Oreocephalus (Bell), J. E. Gray, Cat. Lizards Coll. B. M. 1845, 189.—Ambly-
[rhynchus.]
- cristatus** Oriolus, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 21.
- cristata** Ornismya, R. P. Lesson, H. N. Oiseaux-Mouches (4-9) *inter* May & Nov. 1829, 113.
- cristatus** Orthorhynchus (L.), F. M. Daudin in Buffon, Hist. Nat. (Didot's ed.) Quad.
XIV. 1799 [1802], 281.—Trochilus, 1758.
- cristata** Ortyx (Gm.), Jardine & Selby, Ill. Orn., sign. c₂, 1828.—Tetrao, L. 1766.
- cristata** Ostrea, H. F. Link, Besch. Nat. Samml. Univ. Rostock (4) 1807, 20.
- cristatus** Oxyrhynchus, W. Swainson, Zool. Illust. (1) I (9) June 1821, pl. 49.
- cristatus** Pachycephalus, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. V (2), 139 (1844) [*n. n.*].
- cristatus** Pagurus, H. M. Edwards, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) VI. Nov. 1836, 269.
- cristatus** Pamphagus, H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) i, 1838, 618.
- cristatus** Pardalotus, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXIV. 1818, 528.
- cristata** Parra, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XVI. 1817, 450.
- cristatus** Passer (Gm.), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XIV (1) 1826,
Pavona, Lamarck, Syst. Anim. 1801, 372. [41.—Fringilla, 1788.]
- cristata** Pavonia, Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 239.
- cristatus** Pecten, H. G. Bronn, Zschr. Min. 1827, II (1828), 542.
- cristatus** Pecten (Pleuronectes), H. G. Bronn, Ergeb. nat. Reisen, II. 1831, 624.
- cristatus** Peneus, A. Risso, H. N. Europe, V. 1826, 67.
- cristata** Perdix (Gm.), C. Illiger, Prod. 1811, 242.—Columba, 1788.
- cristatus** Perdix (Gm.), C. Illiger, Prod. 1811, 242.—Phasianus, 1788.
- cristata** Peristera (Lath.), G. R. Gray, Genera of Birds, II. June 1845, 476.—Columba,
- cristatus** Pernis, Cuvier, R. Anim., ed. 2, I. 1829, 335. [Gm. 1788.]
- cristatus** Phalacrocorax (Fab.), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XIII (1)
1826, 83.—Pelecanus, Br. 1764.
- cristata** Phallusia, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 276.
- cristatus** Phanerotinus (Ph.), J. De C. Sowerby, Min. Conch. VII. 1843, 29.—Euomphalus.
- cristata** Phibalura, W. Swainson, Zool. Illust. (1) I (6) Mar. 1821, pl. 31.
- cristata** Phoca, A. G. Desmarest, Ency. Méth. (Mamm.) (1) 1820, 241.
- cristata** Pica, J. Wagler, Syst. Avium, I. 1827, sign. 217.
- cristatus** Picus, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXVI. 1818, 98.
- cristatus** Pimelodus, J. Mueller & Troschel in E. Schomburgk, Reisen Brit.-Guiana, III.
1848, 628.
- cristata** Planella (Müll.), F. Schlueter, Kurzg. syst. Verz. Conch. 1838, 13.—Valvata,
- cristatus** Planorbis, J. P. R. Draparnaud, H. N. Moll. France, 1805, 44. [1774.]
- cristatus** Platyrhynchus (Lath.), L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXVII. 1818,
20.—Muscicapa, ?Penn. 1781. [1801, 153.]
- cristatus** Pleuronectes, [A. A. H.] Lichtenstein in J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth.
- cristata** Pleurotoma, T. A. Conrad, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. III (11) Oct. 1847,
Plicatula, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 185. [284.]
- cristatus** Ploceus, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXXIV. 1819, 129.
- cristata** Plumatella, Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 107.
- cristata** Plumularia, Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 125. [1758.]
- cristatus** Pyltolphus (L.), C. L. Bonaparte, Cons. gen. Avium, I. 1850, 7.—Psittacus,
- cristata** Polycera, J. Alder, Ann. Mag. N. H. VI. Jan. 1841, 340.
- cristata** Polyphyllia, H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. LX. 1830, 305 [*n. n.*].
- cristata** Porcellana, H. M. Edwards (Roret's Suite à Buffon), Crustacés, II. 1837, 254.
- cristata** Presbytes (Raffl.), J. E. Gray, List Mamm. Coll. B. M. 1843, 3.—Simia.
- cristatus** Prionops (Lanius), E. Rueppell, Neue Wirbelth. Abyssin. (5) 1836, 30.
- cristatus** Prionotus (L.), Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères, 1843,
357.—Cimex, 1763.
- cristatus** Proceros, A. de Quatrefages, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) IV. Sept. 1845, 139.

- cristatus** Proteles (Sparrm.), E. D. Blyth, *The Analyst*, X (28) July 1839, 71.—Viverra,
cristatus Psaris, W. Swainson, *Zool. Journ.* II (7) Oct. 1825, 355. [1783.
cristatus Psarocolius (Vieill.), J. Wagler, *Syst. Avium*, I. 1827, sign. 223.—Cassicus.
cristatus Psittacus (Vieill.), C. Ranzani, *Elem. Zool.* III (2) 1821, 59.—Cacatua.
cristatus Pteraulus, A. J. J. Solier, Baudi & Truqui, *Studi Ent.* I. 1848, 201.
cristata Pterochroza, Audinet-Serville (Roret's Suite à Buffon), *Orthopt.* 1839 [Dec.
cristatus Pteromalus, A. Foerster, *Beitr. Monogr. Pteromal.* 1841, 20. [1838], 435.
cristatus Ptiloleptus, W. Swainson, N. H. *Classif. Birds*, II. June 1837, 323.
cristata Pyrgita (Gm.), Cuvier, *Règne Anim.* I. 1817, 385.—Fringilla, 1788.
cristatus Regulus, L. P. Vieillot, *Ois. Amér. sept.* II. 1807, 50.
cristata Rhinaria, W. Kirby, *Tr. Linn. Soc. London*, XII (2) 1819, 431.
cristata Rhinaria, J. A. Boissduval in d'Urville, *Voy. "Astrolabe," Ent.* (2) 1835, 415.
cristata [Rhinaster] (L.), J. Wagler, *Nat. Syst. Amph.* 1830, 14.—Sorex, 1758.
cristatus Rhombus (Schn.), G. Cuvier, *R. Anim.* II. 1817, 222.—Pleuronectes.
cristatus Rhombus, R. T. Lowe, *Proc. Zool. Soc. London*, VII (77) Oct. 1839, 88.
cristata Rictularia, J. A. Froelich, *Naturforscher*, XXIX. 1802, 9.
cristatus Rollulus (Gm.), G. R. Gray, *List Gen. Birds*, ed. 2, 1841, 80.—Tetrao, L. 1766.
cristata Rotularia, DeFrance, *Dict. Sci. Nat.* XLVI. 1827, 322.
cristata Sabellides, M. Sars, *Nyt Mag. for Naturvid.* VI (2) 1850, 205.
cristata Salpa, G. Cuvier, *Ann. Mus. H. N. (Paris)* IV (23) July 1804, 366.
cristatus Samaris, J. E. Gray, *Zool. Miscell. (Gray)* (1) Feb. 1831, 5.
cristata Sariamia (Gm.), R. P. Lesson, *Echo Monde Savant*, IX. 8 Dec. 1842, 1036.—
 Palamedea, L. 1766. [Gm. 1788.
cristata Sasa (Lath.), L. P. Vieillot, *N. Dict. H. N.*, ed. 2, XXX. 1819, 216.—Phasianus,
cristata Scalops (L.), A. Desmarest, *Nouv. Dict. H. N.* XXIV (Tab.) 1804, 14.—Sorex,
 1758.
cristata Scolopendra, G. Newport, *Ann. Mag. N. H.* XIII. Feb. 1844, 98.
cristata Scops (Daud.), W. Jardine, *Contr. Orn.* I. 1848, 60.—Strix, 1800.
cristatus Semnopus (Raffl.), W. C. L. Martin, *Mag. Nat. Hist.*, n. s., II. Aug. 1838,
 435.—Simia.
cristatus Serisomus, W. Swainson, N. H. *Classif. Birds*, II. June 1837, 323.
cristatus Serpentarius (Vieill.), R. P. Lesson, *Traité Ornith.* (1) Feb. 1830, 16.—Ophio-
cristata Serpula, Lamarck, *An. s. vert.* V. 1818, 365. [theres.
cristata Serpula, G. B. Sowerby, II., *Gen. Shells* (22) 1824.
cristata Serpula (Duj.), A. E. Reuss, *Verst. boehm. Kreidef.* I. 1845, 18.—Vermilia.
cristata Sicyonia, W. de Haan in Siebold, *F. Japon.* (Crust. 1849), 194.
cristata Siliquaria, F. W. Hoeninghaus, *Jahrb. f. Min.* 1831, 139 [n. n.].
cristata Simia, G. A. Goldfuss, *Vergl. Naturb. Säugeth.* (1) 1809, 55.
cristata Simia, T. S. Raffles, *Tr. Linn. Soc. London*, XIII (1) 1821, 244.
cristata Simia, "Shaw," J. B. Fischer, *Syn. Mamm.* 1829, 34.
cristatus Simorhynchus, B. Merrem, *Ersch & Gruber, Allg. Ency.* II. 1819, 406.
cristata Siphona (Fab.), J. W. Zetterstedt, *Dipt. Scand.* VIII. 1849, 3212.—Stomoxys.
cristatus Smaragdites (L.), F. Boie, *Isis (Oken)*, 1831, 547.—Trochilus, 1758.
cristata Sparacta, L. P. Vieillot, *N. Dict. H. N.*, ed. 2, XXXI. 1819, 526.
cristatus Sparactes (L.), C. Illiger, *Prod.* 1811, 219.—Lanius, 1758.
cristatus Spatangus, A. Risso, *H. N. Europe*, V. 1826, 281.
cristata Sphaerulites, C. Des Moulins, *Bull. H. N. Soc. Linn. Bordeaux*, I (5) 1827, 262;
 ed. 2, 1830, 115.
cristatum Sphenostoma, J. Gould, *Syn. Birds Austral.* (4) Ap. 1838. [lites
cristatus Spirifer (Schl.), H. B. Geinitz, *Verst. Zechsteingeb.* (1) 1848, 13.—Terebratu-
cristatus Spirifer (Schl.), R. Howse, *Tr. Tyneside Nat. F. C.* I (3) 17 Aug. 1848, 254.—
 Terebratulites.
cristata Spirorbis, DeFrance, *Dict. Sci. Nat.* L. 1827, 303.
cristata Spongia (L.), J. V. F. Lamouroux, *Ency. Méth. (Zooph.)* 1824, 347.
cristata [Stemmatopus] (L.), F. Cuvier, *Mém. Mus. H. N. (Paris)* XI [3] Oct. 1824,
 197.—Phoca, *Erx.* 1777.
cristata Sterna, J. F. Stephens in G. Shaw, *Gen. Zool. (Aves)* XIII (1) 1826, 146.
cristata Sterna, W. Swainson, *Birds W. Africa*, II (Nat. Libr. XIX) Sept. 1837, 247.

- cristata** Stomoxys, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 281.
cristatus Strombus, Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 202. [Cneorhinus.
cristatus Strophosomus (Boh.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (2) 1840, 883.—
cristatus Sycobius, J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XIV (1) 1826, 37.
cristata Sylvia, L. P. Vieillot, Ency. Méth. (Orn.) 1820, 473. [Astraea.
cristata Synastrea (Goldf.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 386.—
cristatus Syrphus, Schummel, Uebers. Arb. schles. Ges. 1836 (1837), 85.
cristata Tachyphonus (L.), L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXXII. 1819, 356.—
 Tanagra, 1766.
cristata Tadorna (Gm.), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XII (2) 1824,
 77.—Anas, 1788.
cristatus Talpa (L.), G. Cuvier, R. Anim. I. 1817, 138.—Sorex, 1758. [1788.
cristata Tchitrea (Gm.), G. R. Gray, Genera of Birds, I. Aug. 1846, 260.—? Muscicapa,
cristata Terebella (Müll.), Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 354.—Amphitrite, 1776.
cristatus Terebratulites, E. v. Schlotheim, Denkschr. K. Ak. Wiss. München, VI. 1816—
 17 (1820), 28. [capa.
cristata Terspsiphone (Gm.), J. Cabanis, Mus. Heineanum (1) 1850 [1851], 59.—Musci-
cristatus Tetranychus, A. Dugès, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) I. Jan. 1834, 15 & 28.
cristata Tetrao, P. de la Llave, Reg. Trimestre, I (2) Ap. 1832, 144.
cristatus Thamnophilus (Lath.), Max Wied, Beitr. Naturges. Brasil. III (2) 1831, 1003.
 —Turdus, ? Penn. 1781.
cristatum Theridion, Wied in Reuss, Abh. Senckenb. Mus. I (3) 1834, 224.
cristatus Thomisus (Clerck), C. A. Walckenaer, Tab. Aran. 1805, 32.—Aranea, 1757.
cristata Tingis, G. W. F. Panzer, Ins. Germ., heft 99, 1805-6, tab. 19.
cristata Tityra (Sw.), Jardine & Selby, Ill. Orn., sign. D₃, 1826.—P₃aris.
cristatus Trachypterus, F. A. Bonelli, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXIV. 1820, 487.
cristatus Trachysomus (Perty), F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.)
 II. 1840, 482.—Hypselomus. [Terebratulites.
cristata Trigonotreta (Schl.), W. King, Perm. Fossils (Pal. Soc. III.) Aug. 1850, 127.—
cristata Triton (Bechst.), J. Wagler, Nat. Syst. Amph. 1830, 208.—Salamandra,
 ? Houtt. 1782.
cristata Tritonalia (Sow.), J. Fleming, Hist. Brit. Anim. 1828, 356 & corrig.—Murex.
oristatus Trochilus, *err. pro* cristatus, L.; J. M. Bechstein in Latham, Vögel, IV (1) 1811,
cristatus Trochilus, W. Swainson, Orn. drawings Birds Brazil, 1834-5, pl. 21. [218.
cristatus Trochilus, C. L. Lemaire, H. N. Ois. exot. 1836, 26.
cristata Turbo, J. L. M. Poiret, Coq. Aisne, 1801, 29.
cristatus Turbo, Vallot, Exer. Hist. Nat. 1801, 6.
cristatus Turbo (Müll.), Maton & Rackett, Tr. Linn. Soc. London, VIII. 1807, 169.—
 Valvata, 1774.
cristatus Turbo (Mont.), W. Turton, Conch. Dict. 1819, 227.—Helix.
cristatus Turdus, T. Pennant in Forster, Ind. Zool. 1781, 41.
cristatus Turdus, J. W. Lewin, Birds of N. Holland, 1808, 13.
cristatus Vanellus, J. M. Bechstein, Gem. Nat. Deutschl., ed. 2, IV. 1809, 346.
cristata Vermilia, F. Dujardin, Mém. Soc. géol. France, II (2) 1837, 233.
cristatus Vireo, J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XIII (2) 1826, 130.—
 Tanagra, 1817; ? L. 1766. [1833, 107.
cristata Walckenaeria, J. Blackwall, Lond. & Edinb. Phil. Mag., 3rd ser., III (14) Aug.
cristaurea Regulus, J. Forster, Pocket Encycl. Nat. Phenom. 1827, 411 [teste Iredale].
cristea Phycis, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (3) 1811, 492.
cristea Phycita (Haw.), J. Curtis, Brit. Entom. V (58) Oct. 1828, no. 233.—Phycis.
cristella Chama, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 96.
cristella Lenticulites, S. Nilsson, K. Vet. Ac. Handl. 1825 (2) 1826, 337.
cristella Phycis (Hueb.), Zincken, Mag. Entom. (German) III. 1818, 152.—Tinea, 1796.
Cristellaria Lamarck, Ency. Méth. (Vers) 1816, pl. 467, Liste p. 14.—Rh. [non 1812,
 vernac.].
cristelloides Maina, B. H. Hodgson, J. Asiat. Soc. Bengal, V. 1836 (1837), 771 [n. n.].
Cristiceps Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XI. 1836, 402.—P.
cristiceps Chrysophrys, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. VI. 1830, 132.

- cristimanus** Pagurus, H. M. Edwards, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) X. July 1848, 64.
- crisini** Muraenophis, A. Risso, Ich. Nice, 1810, 368.
- crisoforii** v. de crisoforii. [1796.]
- cristulalis** Hercyna (Huebner), F. Treitschke, Schmett. Europa, VI (2) 1828, 318.—Pyrallis,
- cristulalis** Nola (Huebner), Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, VIII (2) (Noct. 5, pt. 2) 1833, 269.—Pyrallis, 1796.
- cristulalis** Nolitès (Huebner), T. Bruand, Mém. Soc. Emul. Doubs, Vol. II (Tom. 2, pts. 5 & 6) 1846, 113.—Pyrallis, 1796.
- cristulana** Roeselia, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 397.—Pyrallis, 1796.
- cristularis** Pecten, Adams & Reeve, Zool. "Samarang" (7) Moll., Aug. 1850, 74.
- cristulifer** Calliptamus, Audinet-Serville (Roret's Suite à Buffon), Orthopt. 1839 [Dec. 1838], 692.
- cristula** Helix (Helicella), A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll., Tabl. Limaçons, 1821,
- Crisularia** J. E. Gray, List Brit. Anim. B. M. (Centr.) 1848, 111.—Polyz. [45 n. n.]
- Crithagra** W. Swainson, Zool. Journ. III (11) Dec. 1827, 348.—A.
- crithæa** Jaera (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 38.—Papilio, ?Dru. 1773.
- crithæa** Natica, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 353.
- crithæa** Nerinea, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 5.
- crithæa** Panopaea, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 273.
- crithæa** Terebratula, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 258.
- crithia** Limenitis (Cr.), Doubleday, List Lepidopt. Coll. B. M. (1) 1844, 93.—Papilio, ?Dru. 1773.
- Crithias** Hawle & Corda, Prod. Mon. böhm. Trilob. 1847, 17.—Cr.
- crethon** Timetes (Fab.), J. O. Westwood in Doubleday & W., Gen. diurn. Lepidopt. II (1850), 263.—Papilio crethon, 1777.
- critica** Lamia, C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (3) 1817, 376.
- critomedia** Enantia, C. Geyer in J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. IV. 1832, 41.
- critomedia** Leptalis (Huebner), Boisduval (Roret's Suite à Buffon), Lépid. I. Ap. 1836, 424.—Enantia.
- Critoneura** H. Loew, U. d. Bernstein (Progr. Meseritz) Sept. 1850, 36.—Dipt.
- critrinula** Helix, Ziegler in E. A. Rossmäessler, Icones L. u. S. Moll. Europ. I (5 & 6) July 1837, 40.
- Crius** A. Valenciennes in Webb & Berthelot, Canaries (Ich.) 1843, 45.—P.
- crius** Miscogaster, F. Walker, Mon. Chalcid. I. 1839, 201.
- croaticus** Carabus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 5 [n. n.].
- croaticus** Carabus, Dejean, Spec. gén. Coléopt. II. 1826, 40. [1797.]
- croatica** Cephonodes (Esp.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 131.—Sphinx,
- croaticus** Corymbites, E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. IV. 1843, 59.
- croatica** Helix, Partsch in E. A. Rossmäessler, Icones L. u. S. Moll. Europ. I (3) Mar. [1836, 3.]
- croatica** Hypera, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 89 [n. n.].
- croaticus** Lophorhynchus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 164 [n. n.]. [1797.]
- croatica** Macroglossa (Esp.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 42.—Sphinx,
- croatica** Poneræ, O. Heer, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. XI. 1850 [1849], 148.
- croaticus** Scydmaenus, C. Hampe, Entom. Zeitung, Stettin, XI (10) Oct. 1850, 351.
- croaticus** Termes, O. Heer, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. XI. 1850 [1849], 34.
- croatica** Tragomma (Partsch), F. Held, Isis (Oken), 1837, 916.—Helix.
- croaticus** Trechus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 16 [n. n.].
- croaticus** Trechus, Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 22.
- croatica** Zonites (Partsch), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 8.—Helix.
- Crobilocerus** H. Loew, Linnaea Entom. II. July 1847, 533.—Dipt. [*typhus* Dasygogon
- Crobylus** C. v. Heyden, Isis (Oken), 1826, 610.—Ar. [megilliformis].
- crocale** Callidryas (Cr.), Boisduval (Roret's Suite à Buffon), Lépid. I. Ap. 1836, 625.—Papilio, 1775.
- crocale** Catopsilia (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 98.—Papilio, 1775.
- crocale** Pteromalus, F. Walker, Mon. Chalcid. I. 1839, 239.
- Crocallis** F. Treitschke, Schmett. Europa, V (2) 1825, 431.—Lep. [1777.]
- crocas** Zatrephes (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 171.—Phalaena crocos,
- crocator** Bracon, W. Kirby in J. Richardson, F. Bor.-Amer. (4) Oct. 1837, 261.

- crocatum** Amorphosoma, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. II. 1839, 13.
crocatuſ Ampedus (Lap.), F. E. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. V. 1844, 159.—Elater.
crocatum Buccinum, L. Reeve, Conch. Icon. III.—Buccinum, no. 97, Dec. 1846.
crocata Cetonia, Gory & Percheron, Revue Entom. III (3) 1835, 129.
crocata Clythra, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 226.
crocatuſ Conus, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) XV (89-90) Oct. 1810, 424.
crocata Corticaria, Motschulsky in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. V. 1844, 53.
crocatuſ Donax, A. A. Gould, Proc. Boston Soc. N. H. III. 1851 (1850), 255.
crocatuſ Dytiscopterus, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 82.
crocatuſ Elater, Ziegl.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 33 [*n. n.*].
crocatuſ Elater, F. L. de Laporte, H. N. Ins. Coléopt. I. 1840, 244.
crocata Fasciolaria, R. A. Philippi, Zeitschr. f. Malakozool., Feb. 1848, 25.
crocatuſ Herpyllus, N. M. Hentz, Boston Journ. N. H. V (4) 1847, 457.
crocata Lamia (Ol.), C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (3) 1817, 395.—Cerambyx, 1795.
crocata Liparis, Boisduval in A. Delegorgue, Voy. Afrique austr. II. 1847, 599.
crocatuſ Lygaeus, C. P. Thunberg, Hemip. Capen. IV. 1822, 3.
crocata Macrocera, O. G. Costa, Cenni Zool. (Ann. zool.) 1834, 90 [*n. n.*].
crocata Margarita, W. Swainson, Zool. Illust. (2) II (12) — 1831, pl. 55.
crocata Meloe, P. S. Pallas in Georgi, Nach. Besch. Russ. Reichs, 1802, 337 [*n. n.*].
crocata Mitra, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) XVII (99-100) July 1811, 202.
crocatuſ Murex, L. Reeve, Conch. Icon. III.—Murex, no. 168, Oct. 1845. [1782.
crocata Mylabris (Pall.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VIII (1) (Ins.) 1811, 98.—Meloe,
crocata Mylabris, Billb.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 74 [*n. n.*].
crocata Myophora, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 343.
crocatuſ Nematus, A. G. Dahlbom, Conspect. Tenthred. 1835, 8 [*n. n.*].
crocata Nephrotoma (L.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VIII (1) (Ins.) 1811, 195.—
 Tipula, 1758. [Tipula, 1758.
crocata Pachyrina (L.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, I. 1834, 88.—
crocata Paropsis, J. A. Boisduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (2) 1835, 564.
crocata Patella, R. P. Lesson, Voy. "Coquille," Zool. II (1) 1831, 415.
crocata Patella, F. Schlueter, Kurzg. syst. Verz. Conch. 1838, 26.
crocata Pleurotoma, L. Reeve, Conch. Icon.—Pleurotoma, no. 174, Oct. 1845.
crocatuſ Pteroceras, H. F. Link, Besch. Nat. Samml. Univ. Rostock (3) 1807, 109.
crocatuſ Rhyncholophus, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 16, 1837, tab. 15.
crocata Stenotarsia (G. & P.), H. Burmeister, Handb. Ent. III. 1842, 593.—Cetonia.
crocata Succinea, A. A. Gould, Proc. Boston Soc. N. H. II. 1848 (1847), 183.
crocatuſ Unio, I. Lea, P. Amer. Phil. Soc. II (17) Ap. 1841, 31. [D. & S. 1775.
croceago Hoporina (Fab.), Boisduval, Gen. Index Europ. Lepid. 1840, 147.—Noctua,
croceago Hoporina (Fab.), E. Blanchard in Brullé, H. N. Anim. artic. (Orth. etc.) III. 1840, 513.—Noctua, D. & S. 1775. [1775.
croceago Jodia (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 234.—Noctua,
croceago Lampetia (Fab.), J. Curtis, Entom. Mag. I (2) Jan. 1833, 189.—Noctua, D. & S. 1775.
croceago Phalaena Noctua (Fab.), E. J. C. Esper, Die Schmett. IV (53-54) 1804-5, 674.—
 Noctua, D. & S. 1775. [1775.
croceago Xanthia (D. & S.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 83.—Noctua,
croceago [Xantholeuca] (D. & S.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Haust. III.) July [i.e. Aug.] 1831, 333.—Noctua, 1775. [1796.
crocealis Botys (Huebner), F. Treitschke, Schmett. Europa, VI (2) 1828, 314.—Pyralis,
crocealis Ebulea (Huebner), J. F. Stephens, List Brit. Anim. B. M. (Lep.) 1850, 239.—
 Pyralis, 1796.
crocealis Sitochroa, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 356.—Pyralis, 1796.
croceana Lozotaenia (Haw.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 46.—Tortrix,
 ? Huebner, 1797.
croceana Pandemis, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 389.—Tortrix, 1797.
croceana Tortrix, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Tort. 19 (Fernaldo judice 1797) [*n. et f.*].

- crocearia** *Pseudopanthera* (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 295.—*Phalaena*
- croceata** *Chama*, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 96. [*croceata*, 1781.
[*crocei*→.]
- croceo-cincta** *Lamia*, W. W. Saunders, Tr. Entom. Soc. Lond. II (3) July 1839, 178.
- croceicollis** *Calleida*, E. Ménétrié, Bull. Phys. Math. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. II (4) July 1843, 53.
- crocicollis** *Lycus*, J. A. Boisdual in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (2) 1835, 116.
- croceicollis** *Monolepta*, E. F. Germar, Linnaea Entom. III. Ap. 1848, 243.
- croceicollis** *Necydalis*, L. Gyllenhal, Ins. Suecica, I (4) 1827, 523.
- croceicollis** *Oedemera* (Gyll.), W. Schmidt, Linnaea Entom. I. Feb. 1846, 80.—*Necydalis*.
- crocicollis** *Omoiotelus*, T. Lacordaire, Mon. Erotyl., Sept. 1842, 514.
- croceicornis** *Atractodes*, A. H. Haliday, Ann. Nat. Hist. II (8) Oct. 1838, 119.
- croceicornis** *Macrus*, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829, 710.
- croceifemoratum** *Apion*, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (1) 1839,
- croceonotata** *Acmaeodera*, Gory in Laporte & G., H. N. Coléopt. IV. 1840, 27. [396.
- croceopennis** *Labidostomis*, V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXII. 1849 (3) 1849, 148.
- croceipennis** *Psalidophora*, Audinet-Serville (Roret's Suite à Buffon), Orthopt. 1839 [Dec. 1838], 30.—*Spongiphora*, 1831.
- croceipennis** *Spongiphora*, J. G. Audinet-S., Ann. Sci. Nat. XXII (85) Jan. 1831, 31.
- croceipes** *Capsus*, Herrich-S., Wanzenart. Ins. VIII (1) Sept. 1845, 16.
- croceipes** *Gorytes*, E. Eversmann, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXII. 1849 (4) 1849, 394.
- croceipes** *Ichneumon*, C. Wesmael, Bull. Ac. Roy. Brux. XV (1) 1848, 161.
- croceipes** *Pentatoma*, Herrich-S., Wanzenart. Ins. VII (5) May 1844, 97.
- croceipes** *Stenus*, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (2) 1840, 710.
- croceoplagiatus** *Trachymerus*, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (1) 1844, 267.
- croceopterus** *Lethrinus*, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. VI. 1830, 302. [1844, 267.
- croceo signata** *Apatura*, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. I. 1838, 5. [210.
- croceosignatus** *Centrinus*, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (1) 1844,
- croceoventre** *Dicaeum*, Vigors & Horsfield in S. Raffles, Mem. T. S. Raffles, 1830, 673.
- croceiventris** *Laphria*, C. R. W. Wiedemann, Dipt. exot. 1821, 234.
- croceiventris** *Tenthredo* (Allantus), F. Klug, Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. VIII (1) 1816, 59.
- croceo**→ *v. crocei*→.
- Crocethia** [G. J. Billberg], Syn. Faunae Scand. I (2) 1828, 132.—A.
- croceum** *Agrion*, H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) ii, 1839, 819.
- crocea** *Alauda*, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, I. 1816, 365.
- crocea** *Altica*, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 119 [*n. n.*].
- croceum** *Amphidesma*, A. A. Gould, Proc. Boston Soc. N. H. III. 1851 (1850), 218.
- crocea** *Avicula*, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 148.
- crocea** *Capsa*, W. E. Leach, Ann. Mag. N. H. XX. Oct. 1847, 272 [*n. n.*].
- crocea** *Cicada*, Guérin-M. in Duperry, Voy. "Coquille," Zool. II (2) 1 (1838), 182.
- croceus** *Cinnyris*, R. P. Lesson, Traité Ornith. (4) Sept. 1830, 294.
- crocea** *Circe*, J. E. Gray, The Analyst, VIII (24) July 1838, 307.
- croceus** *Crenilabrus*, R. P. Lesson, Mém. Soc. H. N. Paris, IV. Sept. 1828, 407.
- crocea** *Cyclostoma* (Dillw.), G. P. Deshayes in Lamarck, H. N. Anim. s. Vert., ed. 2, VIII. June 1838, 357.—Turbo.
- croceum** *Cyclostoma*, G. B. Sowerby, I., Thes. Conch. I (3) June 1843, 150.
- crocea** *Cytherea* (Gray), S. Hanley, Ill. Cat. Bivalve Shells (1) *ineunte* 1843, 103.—
- croceum** *Eucelium*, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 281. [Circe.
- croceus** *Eupalus*, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 20, 1838, tab. 21.
- croceus** *Euplocamus*, R. A. Philippi, Enum. Moll. Siciliae, I. 1836, 103.
- croceum** *Farcimen* (Sow.), W. Baird, Nomen. Moll. Coll. B. M. (1) 1850, 29.—*Cyclo-*
- crocea** *Fringilla*, L. P. Vieillot, Ois. Chanteurs (5) 1808, 51. [stoma.
- crocea** *Galleruca*, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 142 [*n. n.*].
- croceus** *Gamasus* (L.), J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 365.—*Acarus*, 1758.
- croceus** *Gyrator* (Fab.), C. M. Diesing, Syst. Helminth. I. 1850, 228.—*Planaria*.
- crocea** *Holothuria* (Cucumaria), R. P. Lesson, Cent. Zool. (4-12) *ante* Mar. 1831, 153.
- crocea** *Huechys* (Guér.), F. Walker, List Homopt. Coll. B. M. (1) 1850, 252.—*Cicada*.

- crocea** Idalia (Ph.), J. E. Gray, Figs. Moll. Anim. IV. 1850, 105.—Euplocamus.
croceus Jassus, Herrich-S. in Panzer, Ins. Germ., heft 144, 1837, tab. 7.
crocea Lacerta, J. Wolf in Sturm, Deutsch. Fauna (III. Amph.) (4) 1805, sign. 2.
crocea Lacerta, L. J. Fitzinger, Neue Classif. Rept. 1826, 52 [*n. n.*].
croceus Leuciscus, D. H. Storer, Proc. Boston Soc. N. H. II. 1848 (1845), 48. [266.
crocea Linyphia, C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, II. 1837 [1841],
croceus Macronyx (Vieill.), G. R. Gray, List Gen. Birds, 1840, 48.—Alanda.
crocea Megilla, F. Klug in Ehrenberg, Sym. Phys., Ins. V (1845), sign. k.
crocea Mitra, L. Reeve, Conch. Icon. II.—Mitra, no. 320, Mar. 1845.
croceus Nematus (Fall.), A. G. Dahlbom, Conspect. Tenthred. 1835, 8.—Tenthredo.
croceus Nematus (Fall.), A. G. Dahlbom, Clavis Hymenopt. 1835, 24.—Tenthredo.
crocea Nereis, S. A. Renier, Tavole [1804] xviii.
crocea Ostrea, H. Dufo, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) XIV. Oct. 1840, 209.
croceus Pecten, L. A. G. Bosc, s. à Deterville ed. Buffon, Moll. II. 1801, 275.
crocea Pentacta, G. F. Jaeger, De Holothur. 1833, 12.
crocea Phiale, C. L. Koch, Die Arachniden, XIII (6) June 1846, 194.
crocea Planaria, O. Fabricius, Afhandl. K. Danske Vid. Selsk. II. 1826, 34.
croceum Prostoma (Fab.), A. S. Orsted, Plattwürm. 1844, 63.—Planaria.
croceus Pteroglossus, Jardine & Selby, Ill. Orn., sign. c 2, pl. 6, 1826.
crocea Ricana, F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins. 359.
crocea Sciaena, J. Richardson, 15 Rept. Brit. Assoc. (Cambr. 1845) 1846, 224.
croceus Seps (Wolf), Koch in Sturm, Deutsch. Fauna (III. Amph.) (5) 1828, 8.—Lacerta.
croceus Spondylus, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 192.
croceus Spondylus, G. B. Sowerby, II. (*ex Chemm.*), Thes. Conch. I (8) *post* May 1847,
crocea Spongia, C. S. Rafinesque, Specchio Sci. II (12) Dec. 1814, 170. [419.
crocea Squilla, C. S. Rafinesque-S., Précis Som. 1814, 25.
crocea Tenthredo, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 39.
crocea Tridacna, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 106.
crocea Turbinella, J. E. Gray, Zool. "Blossom," 1839, 113.
croceus Turbo (Gm.), L. W. Dillwyn, Catal. Shells, 1817, 862.—Helix, 1790.
crocea Turritella, L. C. Kiener, Spec. Coquilles (Turritella) 1843-44, 24.
croceus Tydeus, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 4, 1836, tab. 12.
crocea Zootoca (Wolf), L. J. Fitzinger, Beitr. Landesk. Oesterr. Enns (Ver. Vaterl. Gesch. Wien) I. 1832, 325.—Lacerta.
Crochiphora J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. III. 1825, 26.—Lep.
Crocias C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color. (100) 1836.—A.
croceicollis *v.* **croceicollis**.
Crocidomera P. C. Zeller, Isis (Oken), 1848, 865.—Lep.
Crociosema P. C. Zeller, Isis (Oken), 1847, 721.—Lep. [*non* C—soma *apud* Marschall].
Crocidura J. Wagler, Isis (Oken), 1832, 275.—M.
crocinella Apista (Tengstr.), Zeller, Linnaea Entom. IV. Dec. 1849, 277.—Coleophora.
crocinella Coleophora, J. M. J. af Tengström, Not. Sällsk. fauna Fenn. Förh. I. 1848, 140.
crocinus Chiton, L. Reeve, Conch. Icon. IV.—Chiton, no. 146, May 1847. [363.
crocinus Podoscirtus, Audinet-Serville (Roret's Suite à Buffon), Orthopt. 1839 [Dec. 1838],
crocipes Cypra, J. A. Boisduval, N. Ann. Mus. H. N. (Paris) II [2] 3rd qtr. of 1833, 235.
crocipes Elater, E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 41.
crocipes Heteropus, E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. I (2) 1839, 218.—Elater, 1834.
crocipes Pentatoma, J. O. Westwood in F. W. Hope, Cat. Hemipt. 1837, 40.
crocipes Poecilus, M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (1) 1830, 10.
Crocisa L. Jurine, Litt. Zeitg. (Erlangen) Intell.-blatt, 1801, 164; N. Méth. class. Hyménopt. 1807, 239.—Hym.
crococephalus Regulus, C. L. Brehm, Beitr. Vögelk. II. 1822, 120. [*binom.*].
Crocoderus C. J. B. Amyot, Ann. Soc. Ent. France, IV (2) 1846, 160.—Hem. [*non*
crocodilli Doras, Humboldt, Voy. Intér. Amér. (Obs. Zool. II. 1821), 181.
crocodilinus Ada (Merr.), J. E. Gray, Ann. Phil. XXVI. 1825, 200.—Teius.
crocodilina Dracaena (Merr.), H. R. Schinz in Cuvier, Thierreich, II. 1822, 36.—Teius.
crocodilinus Ophisurus, E. T. Bennett, Proc. Zool. Soc. London, I (1-3) May 1833, 32.
crocodiliinus Teius, B. Merrem, Tent. Syst. Amph. 1820, 62.

- crocodilocephaloides** Pterodactylus, Ritgen, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XIII (1) 1826, 344.
- crocodiloides** Halilimnosaurus, Ritgen, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XIII (1) 1826, 331.
- crocodilorum** Unio, P. M. A. Morelet, Test. nov. Cubanae (1) 1849, 28.
- Crocodilurus** J. B. v. Spix, Lacert. Brasil. 1825, 19.—R. [crocodilinus.
- crocodilurus** Ada (Merr.), J. E. Gray, Ann. Nat. Hist. I (4) June 1838, 278.—Teius
- crocodila** Belona, Péron & Lesueur, J. Acad. Nat. Sci. Philad. II. Nov. 1821, 129.
- crocodilus** Engraulis, P. Bleeker, Nat. Tijds. Ned. Indie, I (1) 1850, 15.
- crocodilus** [?Gasteropelecus], A. Risso, Ich. Nice, 1810, 357.—v. Serpe.
- crocodilus** Lampanyctus (Risso), C. L. Bonaparte, Cat. met. Pesci Eur. 1846, 36.—
- crocodilus** Platycephalus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. IV. 1829, 256. [Scopelus.
- crocodilus** Scopelus, A. Risso, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXV. 1820, 265.
- crocodilus** Scopelus (Risso), H. Cloquet, Dict. Sci. Nat. XLVIII. 1827, 190.—Serpe.
- crocodilus** Serpe, A. Risso, Ich. Nice, 1810, 357. [Ent. (2) 1835, 492.
- crocogaster** Acanthocinus, Dupont in J. A. Boissduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe,"
- crocogrammos** Coleophora, P. C. Zeller, Linnaea Entom. IV. Dec. 1849, 325.
- croconota** Dasyprocta, J. G. Wagler, Isis (Oken), 1831, 618.
- croconotus** Icterus (Wagl.), G. R. Gray, Genera of Birds, II. Oct. 1844, 343.—Psaro-
- croconotus** Psarocolius, J. G. Wagler, Isis (Oken), 1829, 757. [colius.
- crocopelmus** Baridius, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (2) 1836, 720.
- crocopelmus** Cylindrocercus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (2) 1836, 791.
- crocopelmus** Heilipus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (2) 1843, 28.
- Crocopsis** H. G. L. Reichenbach, Avium Syst. Nat., pl. liv (Mar. 1850).—A. [n. et f].
- crocoptera** Urapteryx, V. Kollar in Hügel, Kaschmir, IV (2) 1844, 483.
- crocopus** Calathus, J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. I.), Mar. 1828, 99.
- crocopus** Elater, F. W. Hope, Zool. Miscell. (Gray) (1) Feb. 1831, 26.
- crocopus** Ludius, F. W. Hope, Ann. Mag. Nat. Hist. XI (67) Jan. 1843, 63.
- crocorrhous** Pycnonotus, H. E. Strickland, Ann. Mag. N. H. XIII. June 1844, 412.
- crocostoma** Ricinula, L. Reeve, Conch. Icon. III.—Ricinula, no. 40, Sept. 1846.
- Crocota** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 295.—Lep.
- crocota** Dysdera, C. L. Koch, Die Arachniden, V (4) Sept. 1838, 81.
- crocotatus** Anguis, J. G. Schneider, Hist. Amph. II. 1801, 340.
- crocotatus** Typhlops (Schn.), J. E. Gray in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Rept. 1830, Syn. 77.—Anguis.
- crocotolalis** Epicorsia, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 355.
- Crocotta** J. J. Kaup, Skizz. Europ. Thierw. 1829, 78.—M. [typus Hyaena sp.].
- crocro** Pristipoma, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. V. 1830, 264.
- Crocuta** J. J. Kaup, Isis (Oken), XXI. 1828, 1145.—M.
- crocuta** Hyaena, H. D. de Blainville, Ostéogr., Hyaena, 1844, 82.—varr. capensis,
- Croesia** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 392.—Lep. [habessynica.
- Croesus** id. ac. Craesus, Leach; J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., ed. 2, July 1833, 125.
- croesa** Autographa (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1825], 251.—Phalaena cresus, 1777.
- croesa** Autographa, J. Huebner, Exot. Schmett. II. Tab. [199] [n. et f].
- croesus** Carabus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 183.
- croesus** Curculio, E. Donovan, Nat. Repository, III. pl. 95 (Nov. 1824).
- croesus** Democrates (Newm.), H. Burmeister, Handb. Ent. V. 1847, 29.—Scarabaeus.
- croesus** Dichodontus (Fab.), H. Burmeister, Handb. Ent. V. 1847, 219.—Geotrupes.
- cresus** Diophtalma (Fab.), E. Blanchard in Brullé, H. N. Anim. artic. (Orth. etc.) III. 1840, 466.—Papilio, 1777.
- croesus** Epomis, Bon. in Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 8 [n. n.].
- croesus** Epomis (Fab.), J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 139.—Carabus.
- croesus** Erycina (Fab.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 581.—Papilio, 1777.
- croesus** Geotrupes, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 7.
- croesus** Harpalus (Fab.), Audinet-S., Faune Française (1 & 2) Coléopt. 1821, 44.—Carabus.
- cresus** Laertias (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 84.—Papilio cresus, 1777.

- croesus** *Platyomus*, F. Klug, Verz. Doubl. entom. Samml. Univ. Berlin, 1850, 17 [*n. n.*].
- croesus** *Polybotris*, Dupont, Magasin de Zool. III. 1833, pl. 77.
- croesus** *Scarabaeus*, E. Newman, Entom. Mag. IV (3) Jan. 1837, 256.
- croesus** *Sphinx*, J. W. Dalman, Anal. Entom. 1823, 48. [1790.]
- croicensis** *Erychthys* (Bl.), W. Swainson, N. H. Fishes etc. II. July 1839, 226.—*Scarus*.
- croizeti** *Cervus*, Croiz.; H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 277 [*n. n.*].
- croizeti** *Phaenicopterus*, P. Gervais, Mém. Ac. Montpellier, I (3) 1849, 220.
- croizeti** *Plesictis*, A. Pomel, Bull. Soc. géol. France (sér. 2) IV. 1847, 385.
- croizeti** *Scincus*, P. Gervais, Mém. Ac. Montpellier, I (3) 1849, 222 [*n. n.*].
- crokeri** *Euprepia*, W. S. MacLeay (*ex* King MS) in P. P. King, Narr. Surv. Australia, II. 1827 [i.e. Ap. 1826], 465. [1827 [i.e. Ap. 1826], 458.]
- crokeri** *Pontia*, W. S. MacLeay (*ex* King MS) in P. P. King, Narr. Surv. Australia, II.
- croker** *Sciaena*, B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. IV. 1802, 309.
- crolus** *Thecla* (Cr.), E. Doubleday, List Lepidopt. Coll. B. M. (2) 1847, 33.—*Papilio*, 1780.
- crolus** *Tmolus* (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 76.—*Papilio*, 1780.
- Cromba** F. P. Jarocki, Zoologia, II. 1821, 42.—A. [*typhas* *Cuculus* *afer*].
- Crombus** H. G. L. Reichenbach, Avium Syst. Nat., pl. xxxiv (Dec. 1849).—A. [*n. et f.*].
- crombus** *Leptosomus*, R. P. Lesson, H. N. Mamm. Ois. depuis 1788, VI. 1829, 418.
- cromerense** *Tachypus*, Wilk.; Dejean, Cat. Coléopt. 1821, 18 [*n. n.*].
- Cromileptes** W. Swainson, N. H. Fishes etc. II. July 1839, 168 & 201.—P.
- Cromus** J. Barrande, Sitz. k. Ak. Wiss. (Wien) [V] 1850 (2) Oct. (Nov.), 315.—Cr.
- cromus** *Eulophus*, F. Walker, Mon. Chalcid. I. 1839, 165.
- cromyodes** *Helix*, L. Pfeiffer, Proc. Zool. Soc. London, X (118) Feb. 1843, 150.
- cronia** *Trypeta*, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 1038.
- cronigera** *Favosites*, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 197.
- cronis** *Castnia* (Cr.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 801.—*Papilio*, 1775.
- cronis** *Haemonides* (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 101.—*Papilio*, 1775.
- cronis** *Pieris* (Cr.), Boisduval (Roret's Suite à Buffon), Lépid. I. Ap. 1836, 548.—*Papilio*, 1775. [1775.]
- cronissa** *Pieris* (Cr.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 814.—*Papilio* *cronis*,
- croockewitzi** *Cybium*, P. Bleeker, Nat. Tijd. Ned. Indie, I (1) 1850, 161.
- crossalis** *Phalaena* (Geometra), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 282.
- crossbeyi** *Ammonites*, M. Simpson, Mon. Amm. 1843, 22.
- crossotus** *v.* **crossotus**.
- Crossarchus** F. Cuvier in E. Geoffroy St H. & F. Cuvier, Hist. Nat. Mamm. III (47) Feb. 1825, Mangué, p. 3.—M.
- Crossaster** J. Mueller, Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss. 1840, 102.—Ech.
- Crossaster** Mueller & Troschel, Arch. f. Naturg. VI (1) 1840, 368.—Ech.
- crossii** *Paradoxurus*, J. E. Gray, Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (17) June 1832, 67.
- Crossocerus** Le Peletier de St F. & Brullé, Ann. Soc. Ent. France, III (4) *post* Mar. 1835, 763.—Hym.
- crossocheilos** *Arius*, P. Bleeker, Nat. Geneesk. Arch. Neerland's-Indie, III (2) 1846, 172.
- Crossocheilus** *v.* Hasselt, Algem. Konst. Letter-Bode, 1823 (35) Aug. 1823, 132.—P.
- Crossodactylus** Duméril & Bibron (Roret's Suite à Buffon), Erpét. VIII. Jan. 1841, 635.—R.
- Crossodera** J. Gould, Icones Avium (1) Aug. 1837, text to pl. 1.—A. [Verm.]
- Crossodera** F. Dujardin (Roret's Suite à Buffon), Helminthes, 1845 [Nov. 1844], 434.—
- Crossonychus** M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXI. 1848 (1) 1848, 98.
- Crossophorus** C. G. Ehrenberg, Sym. Phys., Mam. I (1828), sign. *f.*—Verm. [—Col.]
- Crossoptilon** B. H. Hodgson, J. Asiat. Soc. Bengal, VII. 1838, 864.—A.
- crossoptilon** *Phasianus*, B. H. Hodgson, J. Asiat. Soc. Bengal, VII. 1838, 864.
- Crossoptilum** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* *Crossoptilon*,
- Crossopus** J. Wagler, Isis (Oken), 1832, 275.—M. [Hodgs.]
- Crossorhinus** Joh. Mueller & Henle, Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss. 1837, 113; Syst. Plagiost. (1) 1838, 21.—P. [M. & H.]
- Crossorhinus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* *Chrossorhinus*,
- Crossostoma** Morris & Lycett, 1850 [*teste* Marschall, 1851 *est*].
- Crossotus** J. G. Audinet-S., Ann. Soc. Ent. France, IV (1) *post* Mar. 1835, 52.—Col.

- crossotus** (*sic*) Ceraurus, J. Loche, Amer. J. Sci. XLIV (2) Ap. 1843, 346.
- Crossurus** J. Wagler, Nat. Syst. Amph. 1830, 141.—R.
- Crossurus** H. Rathke, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XX (1) 1843, 39.—Cr.
- Crostocheilus** v. Hasselt, Alg. Konst. Letterbode, Aug. 1823, no. 35; Bull. des Sci. Nat. II. 1824, 376.—P.
- Crostoma** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 148.—Asc. [*n. n.*].
- crotalariae** Apion (Fab.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (1) 1833, 251.—Attelabus.
- crotalariae** Argina (Fab.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 167.—Bombyx, 1775.
- crotalariae** Attelabus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 424.
- crotalariae** Phalaena (Bombyx), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 225.
- crotalariae** Piezotrachelus (Fab.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (1) 1839, 368.—Apion. [Achatina c—ria.
- crotalariae** Subulina (Schum.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 77.—
- crotallaria** Achatina, C. F. Schumacher, Essai Vers test. 1817, 202.
- crotali** Linguatula, H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. LVII. 1828, 532.
- crotali** Porocephalus, A. Humboldt, Voy. Intér. Amér. (Obs. Zool.) 1809, 402.
- crotali** Trichosoma, C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. Mant. 1819, 16 [*n. n.*].
- crotali durissi** Distoma, C. A. Rudolphi, Entoz. II. (1) 1809, 433.
- Crotalinus** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 77.—R. [*n. n.*].
- crotalinus** Cophias, B. Merrem, Tent. Syst. Amph. 1820, 154.
- crotalinus** Lachesis (Merr.), F. Boie, Isis (Oken), 1827, 560.—Cophias.
- crotalinus** Trigonoccephalus, H. R. Schinz in Cuvier, Thierreich, II. 1822, 144.
- crotalina** Vipera (Echidna) (L.), B. Merrem, Tent. Syst. Amph. 1820, 153.—Coluber, 1771.
- Crotalocrinites** T. Austin, Ann. Mag. N. H. X. Oct. 1842, 109 [*n. n.*]; XI. Mar. 1843, 198 [*non -us, apud Agassiz*].
- Crotalocrinus** J. Morris, Cat. Brit. Foss., July 1843, 50.—Crin.
- crotaloïdes** Cirrus, S. G. Morton, Syn. Org. Rem. Cret. 1834, 49. [Cirrus.
- crotaloïdes** Pleurotomaria (Mont.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 225.—
- Crotalophorus** J. E. Gray (*ex* Linn.), Ann. Phil. XXVI. Sept. 1825, 205.—R.
- crotalostomus** Euomphalus, F. M'Coy in Griffith, Syn. Carb. Lst. foss. Ireland, 1844, 36.
- crotaphomelas** Lacerta, Lacepède, Ann. Mus. H. N. (Paris) IV (21) May 1804, 209.
- crotaphomelos** Scincus, Lacepède, Ann. Mus. H. N. (Paris) IV (21) May 1804, 209.
- Crotaphopeltis** L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 27.—R.
- crotaphus** Julis, G. Cuvier, Règne Anim., ed. 2, II. 1829, 258.
- Crotaphytus** J. E. Holbrook, N. Amer. Herpet., ed. 2, II. 1842, 79.—R.
- crotchii** Conus, L. Reeve, Conch. Icon.—Conus, no. 254 (Suppl. pl. vi) June 1849.
- crotiana** Phalaena (Pyralis), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 355.
- croton** Eulophus, F. Walker, Mon. Chalcid. I. 1839, 182.
- crotonae** Bruchus, Fahraeus in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (1) 1839, 123.
- crotonis** Colaspis, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 412.—Chrysomela, 1792.
- crotope** Euselasia (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 24.—Papilio crotopus, 1780. [Berlin, 1820, 5 [*n. n.*].
- crotopezus** Turdus, M. H. C. Lichtenstein, Verz. Vögeln Conch. Ins. Doubl. Zool. Mus.
- crotophaga** Caracara (Wied), B. Merrem, Ersch & Gruber, Allg. Ency. XV. 1826, 160.
- crotophagus** Falco, Max Wied, Reise Brasil. I. 1820, 297. [—Falco.
- crotopus** Pteromalus, F. Walker, Mon. Chalcid. I. 1839, 258.
- crotopus** Scoptes (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 111.—Papilio, 1780.
- crotus** Pteromalus, F. Walker, Mon. Chalcid. I. 1839, 252.
- crouanii** Bacillus, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) IV. Sept. 1841, 293.
- crouanii** Helix, Le Guillou, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) V. May 1842, 138.
- croulinensis** Clausina, J. G. Jeffreys, Ann. Mag. N. H. XX. July 1847, 19.
- crowii** Agabus, A. White, Nomen. Coleopt. Coll. B. M. (2) 1847, 20 [*n. n.*].
- crox** Dentalium, A. Keyserling, Beitr. Kenntn. russ. Reichs, XII. 1847, 228.
- crozeti** Buccinum, [E. Requier], Cat. Coq. Corse, *extremo* 1848, 103.
- crucialis** Aglaophenia, J. V. F. Lamouroux, Hist. Polyp. 1816, 169.
- crucialis** Hyla, R. Harlan, Amer. J. Sci. X (1) Oct. 1825, 64.

- crucialis** Plumularia (Lamx.), de Blainville, Dict. Sci. Nat. LX. 1830, 443.—Aglaophenia.
- crucialis** Spirifer, Sowerby & Salter, Proc. Geol. Soc. London, IV. 1843, 220 [*n. n.*].
- crucians** Anopheles, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. I. 1828, 12.
- crucians** Chrysops, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. I. 1828, 211.
- cruciator** Dorcadion, J. Gistel, Nat. Thierr. 1848, 131.
- cruciator** Dorcadion, J. Gistel, Handb. Naturges. 1850 [1847], 431.
- cruciatus** Acanthogenius (Marc), L. Reiche, Ann. Soc. Ent. France, XI (4) Oct. 1843, 335.—Helluo. [Gryllus.]
- cruciatum** Acridium (Charp.), O. G. Costa, Fauna Regno Napoli, Ortott. 37 (ad 1836).—
- cruciata** Altica, A. G. Olivier, Entom. VI. 1808, 674.
- cruciatus** Alurnus, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. VIII. 1821, 201.
- cruciatus** Alurnus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 90 [*n. n.*].
- cruciata** Amonia, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 5, 1837, tab. 7.
- cruciatus** Anomoëus, G. Fischer de W., Lettre à Pander, 1821, 10.
- cruciatus** Aphodius, E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Lam.) Aug. 1842, 261.
- cruciata** Aranea, C. A. Walckenaer, Faune Paris. II. 1802, 190.
- cruciata** Arca, R. A. Philippi, Abb. Conch. III (6) 1849, 87.
- cruciatus** Arthrodeis, A. J. J. Solier, Ann. Soc. Ent. France, III (3) *post* Sept. 1834, 517.
- cruciata** Bdella (Koch), F. L. P. Gervais in Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, III. 1844, 157.—Amonia.
- cruciatum** Bembidium, Dej.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 100.
- cruciatum** Bembidium, Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 114.—Peryphus, 1821.
- cruciata** Boa, M. H. C. Lichtenstein, Zool. Mus. Univ. Berlin, ed. 2, 1818, 73.
- cruciatus** Bombylius, Salzmann in E. F. Germar, Fauna Ins. Europ. (1) 1812, 25.
- cruciatus** Brachinus, Quensel in C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (1) 1806, 231.
- cruciatus** Brachinus, Steven in Dejean, Catal. Coléopt., 1821, 3 [*n. n.*].
- cruciatus** Brachinus, Steven in G. Fischer v. W., Entom. Imp. Russ. III. *post* Nov. 1828, 110.
- cruciatus** Brachysphoenus, T. Lacordaire, Mon. Erotyl., Sept. 1842, 407.
- cruciatus** Brissus, Agassiz, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VIII. July 1847, 14.
- cruciatus** Bruchus, A. D. Hummel, Essais Entom. I (6) 1827, 9.
- cruciatus** Calandra, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 434.—Curculio, 1775.
- cruciata** Callimorpha, E. Ménétriés, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, I. 1829, 195.
- cruciata** Cassida, Ol.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 116 [*n. n.*].
- cruciatus** Centrotus, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 18.
- cruciatus** Chirurus, Hawle & Corda, Prod. Mon. böhm. Trilob. 1847, 135.
- cruciatus** Chlaenius, Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 634.
- cruciata** Chlamys, F. Klug, Entom. Mon. 1824, 107.
- cruciata** Chlorima, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 55 [*n. n.*].
- cruciata** Chrysomela, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 426.
- cruciata** Clausilia, Studer, Nat. Anz. Allg. Schweiz. Gesellsch. III (11) 1820, 89.
- cruciatus** Clerus, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. VIII. 1821, 176.
- cruciatus** Clerus, W. S. MacLeay in P. P. King, Narr. Surv. Australia, II. 1827 [i.e. Ap. 1826], 442.
- cruciata** Clythra, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. VIII. 1821, 184.
- cruciata** Crioceris, F. E. Guérin-M. in Delessert, Voy. Inde (2) 1843, 63.—Lema, 1840.
- cruciata** Cymindis (Fisch.), Latreille & Dejean, H. N. Icon. Col. Europe (3) 1826, 133.—Anomoëus.
- cruciata** Cypridella, L. de Koninck, N. Mém. Ac. Roy. Brux. XIV. 1841, 20.
- cruciata** Dachrys, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1849, 409.
- cruciatus** Dasypogon, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. May 1823, 52.
- cruciatus** Diacanthus (Fab.), P. A. Latreille, Ann. Soc. Ent. France, III (1) *post* Mar. 1834, 151.—Elater, ? L. 1758. [mecus, 1821.]
- cruciatus** Diaprosomus, Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (3) *ante* Oct. 1834, 256.—Tany-
- cruciatum** Dorcadion (Fab.), Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 108.—Lamia, 1787.
- cruciatus** Echinites, E. F. Schlottheim, Tasch. Min. 1813, 110.
- cruciatus** Echinoneus, L. Agassiz, Mon. Ech. III. 1842, 46.
- cruciatus** Ectrichodia (L. & S.), F. L. de Laporte, Ess. Hémipt. in Magasin de Zool. II. 1832, 7.—Reduvius.

- cruciata** Edessa, T. Say, N. sp. Het. Hemipt. N. Amer., Dec. 1831.
cruciatus Elater, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 43 [*n. n.*].
cruciata Engis, Dej.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 138.
cruciata Epeira, C. A. Walckenaer, Tab. Aran. 1805, 57.—Aranea, 1802.
cruciata Epilachna, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 708.
cruciata Episcapha, Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (2) July 1833, 123 [*n. n.*].
cruciata Episcapha, T. Lacordaire (*ex* Dej. Cat.), Mon. Erotyl., Sept. 1842, 55.
cruciata Eumenes, D. H. Schneider, Verz. Insectensamml. 1828, 88 [*n. n.*].
cruciatus Eumorphus, Latr.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 132 [*n. n.*].
cruciata Fissurella, A. A. Gould, Proc. Boston Soc. N. H. II. 1848 (1846), 156.
cruciata Fissurella, C. F. F. Krauss, Südafrik. Moll. 1848, 67.
cruciata Galleruca, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 118 [*n. n.*].
cruciatus Gomphocerus (Charp.), H. Burmeister, Handb. Ent. II. (2) i, 1838, 647.—Gryllus.
cruciatus Gryllus, T. v. Charpentier, Horae Ent. 1825, 137.
cruciata Gyriodera (Thunb.), T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 122.—Clythra.
cruciata Haltica, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 146 [*n. n.*].
cruciata Haltica, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 95 [*n. n.*].
cruciatus Heilipus, L. A. A. Chevrolat, Coléopt. Mex. (1) Oct. 1833, no. 62.
cruciata [Helix] (Cochlodina), Venetz in A. E. Férussac, H. N. g. et. p. Moll., Tabl. Limaçons, 1821, 67.
cruciatus Helluo, Marc, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) III. Ap. 1840, 113.
cruciatus Hister, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 152 [*n. n.*].
cruciata Holigoclona (Less.), J. F. Brandt, Bull. Sci. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. I (24) Jan. 1837, 191.—Rhizostoma.
cruciata Hydnocera (Chevr.), A. White, Nomen. Coleopt. Coll. B. M. (4) 1849, 41.—
cruciata Hydrachna, F. v. P. Schrank, F. Boica, III (1) 1803, 218. [Theano.
cruciatus Leiobatus (Lac.), de Blainville, Bull. Sci. Soc. Philom. Paris, 1816 (Aug.), 121.—Raja.
cruciata Lema, F. E. Guérin-M., Rev. Zool. (Soc. Cuv.) III. Feb. 1840, 41.
cruciata Leptura, F. de Tigny, s. à Deterville ed. Buffon, Ins. VIII. 1801, 23.
cruciata Lerneca (Les.), J. E. De Kay, N. H. New York (Cr.) 1844, 59.—Lerneocera.
cruciata Lerneocera, C. A. Lesueur, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. Feb. 1824, 286.
cruciatus Lissonotus, H. Dupont, Mon. Trachyd. in Magasin de Zool. VI. 1836, 8.
cruciatus Lopus, R. F. Sahlberg, Mon. Geocoris. Fenn. 1848, 89.
cruciatus Ludius (—), J. F. Eschscholtz in Thon, Entom. Archiv, II (1) Jan. 1829, 34.—
 Elater, ? L. 1758. [chus, Panz. 1795.
cruciata Lycoperdina (Fab.), C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (2), 1808, 324.—Endomy-
cruciata Lycosa, C. J. Sundevall, K. Vet. Ac. Handl. 1832 (1833), 185.
cruciata Megacephala, A. Brullé in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.), 1837, 2.
cruciata Mestyriles, C. S. Rafinesque, Journ. de Physique, LXXXVIII. June 1819, 429 [*n. n.*].
cruciatus Microgaster, J. T. C. Ratzeburg, Die Ichneum. I (c. Mar.) 1844, 67.
cruciata Monolepta, Guérin-M. in Lefebvre, Voy. Abyssin. VI. 1849, 331.
cruciata Mycetina (Schall.), E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Sulcic.) Sept. 1846, 15.—Chrysomela, 1783.
cruciatus Naupactus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 172 [*n. n.*].
cruciata Nemoura, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 27 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. VI.) Aug. 1836, 141.
cruciatus Nirmus, H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) i, 1838, 429.
cruciatus Notocera (Fab.), Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères, 1843, 536.—Centrotus.
cruciata Ocyrhoe, R. Templeton, Mag. Nat. Hist. IX. June 1836, 302.
cruciata Odontomyia, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1838 (2) 1838, 192.
cruciata Oedipoda (Ch.), A. Brullé in Bory de St V., Exp. Morée (Ins.) 1832, 92.—
cruciatus Omalisus, J. W. Randall, Boston Journ. N. H. II (1) 1838, 15. [Gryllus.
cruciatus Onthophagus, E. Ménétrés, Cat. Rais. Zool. Caucase, 1832, 178.
cruciata Ostrea, M. de Serres, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) XX. Sept. 1843, 153.

- cruciatus** Panagaeus, Buquet in Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 602.
- cruciatus** Pausus, J. W. Dalman, K. Vet. Ac. Handl. 1825 (2) 1826, 400.
- cruciata** Pentatoma (Fab.), Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères, 1843, 132.—Cimex, 1775.
- cruciatus** Peryphus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 17 [*n. n.*].
- cruciatus** Petalocheirus, T. Say, N. sp. Het. Hemipt. N. Amer., Dec. 1831.
- cruciata** Phaeoxantha (Brullé), M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXIII. 1850 (1) 1850, 7.—Megacephala.
- cruciatus** Philopterus (Burm.), F. L. P. Gervais in Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, III. 1844, 350.—Nirmus.
- cruciata** Phorcynia (L.), J. F. Eschscholtz, Syst. Acalephen, 1829, 107.—Medusa, 1758.
- cruciata** Phyllopertha, E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Lam.) Aug. 1842, 496.
- cruciata** Planaria, O. Fabricius, Afhandl. K. Danske Vid. Selsk. II. 1826, 25.
- cruciata** Pontocardia, R. P. Lesson in Férussac, Bull. Sci. XII. 1827, 296.
- cruciata** Pontocardia, R. P. Lesson, Mém. Soc. H. N. Paris, III (3) Oct. 1827, 418.
- cruciatus** Pteromalus, J. T. C. Ratzeburg, Die Ichneum. II. 1848, 205.
- cruciata** Pterygia (Fab.), L. Fairmaire, Ann. Soc. Ent. France [2] IV (2) Oct. 1846, 264.—Centrotus.
- cruciata** Raja, Lacepède, Ann. Mus. H. N. (Paris) IV (21) May 1804, 210.
- cruciatus** Reduvius, Le Peletier & Serville, Ency. Méth. X (Ins.) 1825, 279. [121.]
- cruciata** Rhizostoma, R. P. Lesson in Duperry, Voy. "Coquille," Zool. II (2) 2 (1838),
- cruciatus** Rhynchaenus (Fab.), A. G. Olivier, Entom. V. 1807, 121.—Curculio, 1775.
- cruciatus** Saprinus (Payk.), H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. II.) 1846, 229.—Hister, Fab. 1792. [—Elater, 1758.]
- cruciatus** Selatosomus (L.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. III.) Dec. 1830, 269.
- cruciata** Spongolithis (Ehr.), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 1195.—Spongia, ? Müll. 1776. [—Leptura, 1795.]
- cruciata** Strangalia (Ol.), E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Longic.) Oct. 1839, 263.
- cruciata** Tachina, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 326.
- cruciata** Taenia, C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. Mant. 1819, 690.
- cruciatus** Tanymecus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 94 [*n. n.*]. [277.]
- cruciatus** Tetraonyx, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840,
- cruciatus** Theano, A. Chevrolat, Ann. Soc. Ent. France [2] I (1) Ap. 1843, 33.
- cruciatum** Theridion, N. M. Hentz, Boston Journ. N. H. VI (2) 1850, 275.
- cruciatus** Tomoderus, F. de La Ferté-S. in F. E. Guérin-M., Spec. et Icon. Anim. artic. (7) 1849, 3 ["Mon. Anth." *poster. edit.*].
- cruciatum** Tritonium, H. G. Bronn, Zschr. Min. 1827, II (1828), 532.
- cruciatus** Trochoideus (Dalm.), J. O. Westwood, Tr. Linn. Soc. London, XVI (3) 1833, 675.—Pausus.
- cruciatus** Tydeus, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft. 20, 1838, tab. 7.
- cruciatus** Typocephalus, Lacord.; Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (5) *extremo* 1835, 427.
- cruciata** Urolophus (Lac.), Mueller & Henle, Mag. Nat. Hist., n. s., II. Feb. 1838, 90. —Raja.
- cruciatus** Vertex (Fab.), C. M. Diesing, Syst. Helminth. I. 1850, 231.—Planaria.
- Crucibulum** C. F. Schumacher, Essai Vers test. 1817, 56 & 182.—L.
- crucibulum** Distoma (Rud.), F. Dujardin (Roret's Suite à Buffon), Helminthes, 1845 [Nov. 1844], 435.—Monostoma.
- crucibulum** Monostoma, C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. Mant. 1819, 83. [585.]
- crucicollis** Cryptocephalus, J. A. Boisduval in d'Urville, Voy. "Astrrolabe," Ent. (2) 1835,
- crucicollis** Prionopleura, Boisduval, Ann. Mag. Nat. Hist. XVII (109) Jan. 1846, 58.
- cruciellus** Adrastus, W. F. Erichson in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. III. 1841, 120.
- crucifer** Acanthocerus, Palisot de B., Ins. Afr. Amér. (—) 1813–20, 204.
- crucifer** Acanthocinus, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (IIA, Coleopt.) 1832, 72 [*n. n.*].
- crucifera** Actinia, C. A. Le Sueur, J. Acad. Nat. Sci. Philad. I, no. 8, Dec. 1817, 174.
- crucifera** Aelia, J. O. Westwood in F. W. Hope, Cat. Hemipt. 1837, 32.
- cruciferus** Ananchytes, S. G. Morton, Amer. J. Sci. XVIII (2) July 1830, 245.
- crucifer** Anisoplia (Herbst), J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 92.—Melolontha, 1790.
- crucifer** Attus, C. J. Sundevall, K. Vet. Ac. Handl. 1832 (1833), 215.

- crucifer** Bufo, Max Wied, Isis (Oken), 1824, 672.
- crucifer** Cerbus, Herrich-S., Wanzenart. Ins. VI (4) June 1841, 60. [Rhynchaenus.
- crucifer** Ceuthorrhynchus (Ol.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1) 1837, 511.—
- crucifera** Chelonia, M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (3) 1833, 160.—Lep.
- crucifera** Chrysomela, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 123 [*n. n.*].
- crucifera** Cicada, F. Walker, List Homopt. Coll. B. M. (1) 1850, 196.
- crucifera** Cidaris, L. Agassiz, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. IV. 1840, 61.
- crucifera** Cleothera, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 555.
- crucifer** Cneorhinus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (2) 1833, 540.
- crucifer** Coluber, G. Shaw, Gen. Zool. (Amph.) III (2) 1802, 482.
- crucifer** Coluber (Natrix), Daudin; B. Merrem, Tent. Syst. Amph. 1820, 106.
- crucifera** Coptodera, Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 391.
- cruciferus** Dromius, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. II.) 1846, 15.
- crucifera** Epeira, H. Lucas in Webb & Berthelot, Canaries (Arach.) 1840, 42.
- crucifera** Euophrys (Sund.), C. L. Koch, Uebers. Arachnidensyst. I. 1837, 33.—Attus.
- crucifer** Gryllus (Locusta), M. Houttyn in Stoll, Spoken (Index Locust. [1813]), 13.
- crucifer** Hyla, Max Wied, Reise innere N. Amer. I. 1839-40, 275.
- crucifer** Hymeniphera (Pal.), F. L. de Laporte, Ess. Hémipt. in Magasin de Zool. II. 1832, 43.—Acanthocerus. [1843, 212.—Acanthocerus.
- crucifer** Hymenophora (Pal.), Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères,
- crucifera** Mictis, W. E. Leach, Zool. Miscell. I. 1814, 92. [chytes, 1830.
- crucifer** Nucleolites, S. G. Morton, Amer. J. Sci. XXIII (2) Jan. 1833, 294.—Anan-
- crucifer** Pachycerus, J. H. Hochhuth, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 1847 (2) 1847, 485. [1840, 477.—Cerambyx, 1795.
- crucifera** Phryneta (Ol.), F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II.
- cruciferus** Phytophilus, Eschscholtz in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (1) 1833, 21.
- crucifer** Portunus (Oceanus), W. de Haan in Siebold, F. Japon. (Crust. 1835), 40.
- crucifer** Psammophis, L. J. Fitzinger, Neue Classif. Rept. 1826, 59 [*n. n.*].
- crucifer** Psammophis (Merr.), F. Boie, Isis (Oken) 1827, 525.—Coluber.
- crucifer** Pygorhynchus (Mort.), E. Ravenel, Echinidae, Jan. 1848, 4.—Nucleolites.
- crucifer** Rhynchaenus (Herbst), A. G. Olivier, Entom. V. 1807, 210.—Curculio cruciger,
- crucifer** Scotinus, F. Eschscholtz, Zool. Atlas, IV. 1831, 14. [1784.
- crucifer** Strophosomus (Boh.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (2) 1840, 882.—Cneorhinus. [462.—Portunus.
- crucifera** Thalamita (Fab.), H. M. Edwards (Roret's Suite à Buffon), Crustacés, I. 1834,
- crucifera** Urodera, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 454.
- cruciferarum** Pieris, Boisduval (Roret's Suite à Buffon), Lépid. I. Ap. 1836, 519.
- cruciformis** Avicula, T. A. Conrad [5 A. Rep. N. Y. Geol. Surv.] Assembl. no. 150,
- cruciformis** Chiton, G. B. Sowerby, II., Gen. Shells (12) 1823. [1841, 54.
- cruciforme** Oplarium, M. Losana, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXXIII. 1829, 23.
- cruciformis** Ptilodictya, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 21.
- crucifrons** Cneorhinus, Billberg in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (2) 1833, 533.
- crucifrons** Strophosomus (Billb.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (2) 1840, 869. —Cneorhinus. [(8) 1849, 94 ["Mon. Anth." poster. edit.].
- cruciger** Anthicus, F. de La Ferté-S. in F. E. Guérin-M., Spec. et Icon. Anim. artic.
- crucigerus** Attus, C. A. Walckenaer, Tab. Aran. 1805, 25 [*n. n.*].
- crucigerus** Attus, C. A. Walckenaer, Faune Française (11 & 12) Aptères, 1824, 59.
- crucigera** Aurelia (Gm.), Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 514.—Medusa, 1790.
- cruciger** Brachinus, M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVI. 1843 (4) 1843,
- cruciger** Bufo, E. Eichwald, Reise Casp. Kauk. I. 1834, 31 [*n. n.*]. [712.
- cruciger** Bufo, P. Schmidt, Abh. nat. Ver. Hamburg, I. 1846, 169.
- crucigera** Calochroa, F. W. Hope, Coleopt. Manual, II. 1838, 162.
- "cruciger** Canis, Gesner," R. P. Lesson, Man. Mamm., May 1827, 167.
- cruciger** Caryoborus, J. F. Stephens, Man. Brit. Coleopt. 1839, 265.
- crucigera** Chrysomela, Schoenherr in C. R. Sahlberg, Peric. Entom. 1823, 75.
- cruciger** Cimex, F. de Tigny, s. à Deterville ed. Buffon, Ins. IV. 1801, 267.
- crucigera** Coccinella, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (2) 1808, 182.
- crucigera** Coccinella, C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VII. 1820, 364.

- cruciger** Crinocerus (Fab.), W. F. Erichson in R. Schomburgk, Reisen Brit.-Guiana, III. 1848, 612.—Lygaeus, 1794.
- cruciger** Delphinus, Quoy & Gaimard, Voy. "Uranie" (Zool.) 1824, 87.
- cruciger** Elater, Knoch in F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 44 [*n. n.*].
- cruciger** Eumorphus, P. A. Latreille in A. Humboldt, Voy. intér. Amér. (Obs. Zool.) 1809, 355.
- cruciger** Falciger, Sturm; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 84 [*n. n.*].
- cruciger** Fringilla, C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color. (45) Ap. 1824.
- cruciger** Gecko, J. B. v. Spix, Lacert. Brasil. 1825, 16.
- crucigerus** Gryllus, P. Rambur, F. Ent. Andal. II (3) Dec. 1838, 86.
- cruciger** Herpyllus, N. M. Hentz, Boston Journ. N. H. V (4) 1847, 458.
- cruciger** Hydrochoreutes, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 11, 1837, tab. 15.
- crucigera** Laodicea, R. P. Lesson, Prod. Méduses [*auct. typ.*] 1837, 18; (Roret's Suite à Buffon), Acalèphes, 1843, 294.
- crucigera** Leia, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 861.
- crucigera** Lema, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, III (2) Nov. 1845, 493.
- crucigera** Locusta, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 25 [*n. n.*].
- crucigera** Machtima (Fab.), Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères, 1843, 215.—Lygaeus, 1794.
- crucigera** Medusa (Aurelia), F. S. Voigt in Cuvier, Thierreich, VI. 1843, 165.
- cruciger** Megalotis (Temm.), W. Swainson, Zool. Journ. III (11) Dec. 1827, 347.—
[Du T. Fringilla.]
- crucigera** Melicerta, G. A. Goldfuss, Handb. Zool. (1) 1820, 76.—? Rotifer crucigere,
- cruciger** Milesia, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 105.
- crucigera** Pales (Walck.), C. L. Koch, Uebers. Arachnidensyst. V. 1850, 65.—Attus.
- crucigerus** Panagaeus, T. Say, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s., II. 1825, 69.
- cruciger** Passer (Temm.), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XIV (1) 1826, 41.—Fringilla.
- crucigerus** Peryphus, Kirby; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 17 [*n. n.*].
- cruciger** Pholas, G. B. Sowerby, I., Proc. Zool. Soc. London, II (19) Nov. 1834, 69.
- cruciger** Plagiocera (Wied.), J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1841 (1) 1842, 120.—
—Milesia.
- crucigera** Polia, S. d. Chiaje, Descr. An. invert. Sicilia, VIII. 1844, 40.
- cruciger** Psammophis (Merr.), Boie in Férussac, Bull. Sci. IX. 1826, 238.—Coluber
crucifer. [Fringilla.]
- cruciger** Pyrrhulauda (Temm.), T. C. Jerdon, Madras Journ. XI (26) Jan. 1840, 35.—
- cruciger** Reduvius, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 270. [1813, 385.]
- crucigere** (*sic*) Rotifer, du Trochel, Ann. Mus. H. N. (Paris) XIX (113) *inter* Jan.-July
- cruciger** Stenidius, F. de La Ferté-S., Mon. Anthicus, 1848 [*i. e.* 1849], 333.—Anthicus,
1849.
- cruciger** Stenochorus, F. W. Hope, Ann. Mag. Nat. Hist. IX (59) July 1842, 428.
- cruciger** Stenolophus (Fab.), J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 199.—Carabus, 1798.
- cruciger** Strachia, C. W. Hahn, Wanzenart. Ins. I (5) June 1833, 184.
- crucigera** Strix, J. B. v. Spix, Avium Brasil. I. 1824, 22.
- crucigera** Tachina, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 648.
- crucigera** Tellina, Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 522. [1798.]
- cruciger** Trechus (Fab.), J. Sturm, Deutschl. Fauna (Insecten) VI. 1825, 85.—Carabus,
- crucigera** Vespa, F. Weber, Obs. Ent. 1801, 101.
- crucigera** Vulpes, C. H. Smith, Dogs, II (Nat. Libr. XXVIII.) June 1840, 244.
- Cruciloculina** A. d'Orbigny in Sagra, Cuba (Foram.), 1839, 182.
- crucirostra** Corax, Sonnini in Ledru, Voy. Teneriffe, II. 1810, 204.
- crucirostra** Loxia, F. M. Daudin in Buffon, Hist. Nat. (Didot's ed.) Quad. XIV. 1799
[1802], 244.
- crucirostris** Stomphax, G. Fischer v. W., Entom. Imp. Russ. II. *post* Nov. 1824, 160.
- crucis** Pepsis, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 209.
- crucis** Phalaena (Noctua), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 307.
- crucis** Sphex (Fab.), L. Jurine, N. Méth. class. Hyménopt. 1807, 129.—Pepsis.
- crucisignatus** Jassus, O. G. Costa, Cenni Zool. (Ann. zool.) 1834, 89 [*n. n.*].

- crudelis** Chrysops, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. I. 1829, 195.
- crudelis** Dromius, E. Newman, Entomologist (3) Jan. 1841, 37.
- crudelis** Leptocoris, J. O. Westwood in Hope, Cat. Hemipt. (2) 1842, 18.
- crudelis** Lygaeus, Herrich-S., Wanzenart. Ins. IX (5) Sept. 1850, 198.
- crudelis** Megaera, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 95.
- crudelis** Miltogramma (Macq.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 235.—Megaera, R.-D.
- crudelis** Misaphidus, C. Rondani, N. Ann. Sci. Nat. [2] IX. 1848 [Feb.], 11.
- crudelis** Pentatoma, J. O. Westwood in F. W. Hope, Cat. Hemipt. 1837, 40.
- crudelis** Reduvius, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 269.
- crudelis** Scolopendra, C. L. Koch, Krit. Revision Insect. Deutschl. 1847, 170.
- crudelis** Tachina, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 300.
- crudelis** Tyrannus, W. Swainson, Q. Journ. Sci. (R. Inst. Gt Brit.) XX (40) Jan. 1826, 275.
- crudella** Myelois, P. C. Zeller, Isis (Oken), 1848, 657.
- cruda** Clausilia, Ziegler in C. T. Menke, Syn. meth. Moll. 1828, 18 [n. n.].
- cruda** Clausilia, Ziegler in Rossmassler, Icones Iconogr. Moll. I (1) 1835, 79.
- cruda** Conops, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (3) 1849, 671.
- crudus** Coreus, E. Newman, Entom. Mag. V (2) Jan. 1838, 174.
- crudus** Cryptorhynchus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1) 1837, 76.
- crudus** Hypselomus, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 148.
- crudus** Mandalotus, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. VIII (1) 1842, 194. [1775.
- cruda** Orrhodia (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 231.—Noctua,
- cruda** Orthosia (D. & S.), F. Treitschke, Schmett. Europa, V (2) 1825, 230.—Noctua,
- crudus** Sphenophorus, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 137. [1775.
- cruentalis** Uresiphita, C. Geyer in J. Huebner, Beiträge z. Exot. Schmett. IV. 1832, 29.
- cruentana** Tortrix, F. Froelich, Enum. Tortric. Wuerth. 1828, 52. [Geometra, 1796.
- cruentaria** Aspitates (Huebner), F. Treitschke, Schmett. Europa, V (2) 1825, 431.—
- cruentaria** Euchlidon, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 300.—Geometra, 1796.
- cruentator** Alomya, G. W. F. Panzer, Ins. Germ., heft 102, 1806-9, tab. 21.
- cruentator** Cryptus (Mesostenus), F. Klug in J. Walth, Reise Tyrol etc. (2) 1835, 89.
- cruentator** Megastylus, G. Schiodte, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) July 1838, 139.
- cruentata** Acidota, Mannerheim, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. I (5) Feb. 1831, 469.
- cruentatum** Acridium, E. Blanchard in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1846, 216.
- cruentata** Actinia, Couthouy in J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848, 138.
- cruentatus** Anomalon, G. W. F. Panzer, Ins. Germ., heft 94, 1804, tab. 15.
- cruentatum** Apion, J. Walton, Ann. Mag. N. H. XIII. June 1844, 452.
- cruentatus** Atelecyclus, A. G. Desmarest, Consid. gén. Crust. 1825, 89.
- cruentatus** Attus, C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, I. 1837 [1836], 463.
- cruentata** Babia, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 435.
- cruentata** Bdella, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 23, 1839, tab. 10.
- cruentatus** Blatta, J. Gistel, Handb. Naturges. 1850 [1847], 448.
- cruentatus** Bufo, J. J. Tschudi, Mém. Soc. Sci. Neuchâtel, II. 1839 (1840), 88.
- cruentata** Bulla, A. Adams in G. B. Sowerby, II., Thes. Conch. II (11) 1850, 577.
- cruentata** Buprestis, W. Kirby, Tr. Linn. Soc. London, XII (2) 1819, 455.
- cruentata** Calandra, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 431.—Curculio, 1775.
- cruentatum** Callidium, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 110 [n. n.].
- cruentata** Calopteryx, P. Rambur (Roret's Suite à Buffon), Névroptères, 1842, 228.
- cruentatus** Campoplex, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829, 575.
- cruentata** Cantharis, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. II. 1802, 367.
- cruentata** Cassida, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. II. 1802, 117.
- cruentata** Cassida, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 145.
- cruentata** Cassida, A. G. Olivier, Entom. VI. 1808, 929. [1783.
- cruentatus** Centurus (Bodd.), G. R. Gray, Genera of Birds, III. Ap. 1849, 22.—Picus,
- cruentatus** Cephus, E. Eversmann, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 1847 (1) 1847, 63.
- cruentatus** Charmon, A. H. Haliday, Entom. Mag. I (3) Ap. 1833, 262.

- cruentata** Chrysaora, R. P. Lesson, Prod. Méduses [*auct. typ.*] 1837, 57; (Roret's Suite à Buffon), Acalèphes, 1843, 403.
- cruentata** Cicada (Ol.), E. F. Germar in Thon, Entom. Archiv, II (2) May 1830, 6 (= 42).—Tettigonia, Fab. 1775.
- cruentata** Cinnyris (Ruepp.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 406.—Nectarinia.
- cruentata** Collyris, H. M. Schmidt-G., F. Coleopt. Birman. (1) [1846], 14.
- cruentatus** Coluber, C. Steven, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, VIII. 1835, 317.
- cruentatus** Conurus (Wied.), G. R. Gray, Genera of Birds, II. Nov. 1845, 413.—Psittacus.
- cruentatus** Cryptus, A. H. Haliday, Ann. Nat. Hist. II (8) Oct. 1838, 115.
- cruentata** Cyrtanota, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 152.
- cruentata** Diaperis, F. Klug (*ex Dej. lit.*), Insect. Doublet. Z. M. Berlin, 1829, 12.
- cruentata** Dicaeum (L.), Cuvier, Règne Anim. I. 1817, 410.—Certhia, 1758.
- cruentatus** Dictyophorus (Serv.), E. Blanchard in Brullé, H. N. Anim. artic. (Orth. etc.) III. 1840, 39.—Petasia.
- cruentatus** Elater, L. Gyllenhal, Ins. Suecica, I. 1808, 435.
- cruentatum** Enchophyllum (Germ.), Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères, 1843, 534.—Membracis.
- cruentatus** Eucnemis (Schoen.), C. G. Mannerheim, Eucnemis, 1823, 16.—Elater, Gyll.
- cruentata** Eumena, A. Brullé in Webb & Berthelot, Canaries (Ins.) 1840, 90.
- cruentata** Flata, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 46.
- cruentata** Formica, P. A. Latreille, H. N. Fourmis etc., May 1802, 116.
- cruentatus** Grapsus, P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. VI (1803), 70.
- cruentatus** Gyrophypnus (Marsh.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 23.—Staph.
- cruentatus** Helictes, A. H. Haliday, Ann. Nat. Hist. II. Oct. 1838, 115.—Cryptus, 1838.
- cruentata** Helix (Guild.), Catlow & Reeve, Conch. Nomen. 1845, 123.—Stenopus.
- cruentatus** Hister, W. F. Erichson, Jahrb. Insectenk. I. 1834, 137.
- cruentatus** Hylochares (Mann.), P. A. Latreille, Ann. Soc. Ent. France, III (1) *post* Mar. 1834, 128.—Eucnemis.
- cruentatus** Ithaginis, B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 85 [*n. n.*].
- cruentatus** Labrus, B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. III. 1802, 452.
- cruentatus** Lanarius, E. Rueppell, Neue Wirbelth. Abyssin. [1835–36], 32.
- cruentata** Lema, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, III (2) Nov. 1845, 411.
- cruentatus** Leptophryne (Tsch.), L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 32.—Bufo.
- cruentatus** Malurus, J. Gould, Proc. Zool. Soc. London, VII (82) Mar. 1840, 143.
- cruentata** Melania, C. T. Menke, Syn. meth. Moll. 1828, 80. [Pompilus cruentus.
- cruentatus** Mellinus (F.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XIII (1804), 318.—
- cruentata** Membracis, E. F. Germar, Revue Entom. III (5) 1835, 226.
- cruentata** Mesomphalia (Erichs.), C. H. Boheman, Mon. Cassid. I. 1850, 382.—Cyrtanota.
- cruentatus** Miris, A. Brullé in Bory de St V., Exp. Morée (Ins.) 1832, 78.
- cruentata** Mitra (L.), G. Fischer, Mus. Démid. III. 1807, 170.—Voluta, 1790.
- cruentata** Mitra, C. T. Menke, Conch.-Samml. Malsburg, 1829, 83.
- cruentata** Mitra, H. C. Kuester in Martini & Chemnitz, Syst. Conch. Cab., ed. 2, Volutacea (11) 1839, 44.
- cruentata** Mitra, L. Reeve, Conch. Icon. II.—Mitra, no. 126, Oct. 1844.
- cruentata** Mylabris, F. Klug in Ehrenberg, Sym. Phys., Ins. IV (1834), sign. a.
- cruentata** Natica, L. A. G. Bosc, s. à Deterville ed. Buffon, Moll. III. 1801, 290.
- cruentata** Natica (Gm.), Lamarck, An. s. vert. VI (2) 1822, 199.—Nerita, 1790.
- cruentata** Natica, J. E. Gray, Zool. "Blossom" 1839, 137.
- cruentata** Nectarinia, E. Rueppell, Syst. Ueber. Vögel N.-O. Afr. 1845, 26.
- cruentatus** Nomius, E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Sécrip.) Sept. 1846, 214.
- cruentatus** Notoxus, M. Spinola, Ess. mon. Cléricis, I. 1844, 225. [1846.
- cruentatus** Novius, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 943.—Nomius,
- cruentata** Oedipoda, A. Brullé in Bory de St V., Exp. Morée (Ins.) 1832, 93.
- cruentatus** Ophion (Panz.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VIII (2) (Ins.) [1812], 517.—Anomalon.
- cruentatus** Pagurus, H. M. Edwards, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) X. July 1848, 62.

- cruentata** Patella, Hombron & Jacquinot, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) XVI. Sept. 1841, 191.
- cruentata** Petasia (Stoll), J. G. Audinet-S., Ann. Sci. Nat. XXII (87) Mar. 1831, 279.
- cruentata** Platydema, Laporte & Brullé, Ann. Sci. Nat. XXIII (92) Aug. 1831, 379.
- cruentatus** Priacanthus (Lac.), Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. III. 1829, 102.—Labrus.
- cruentatus** Psittacus, Max Wied, Reise Brasil. I. 1820, 72.
- cruentata** Purpura (Gm.), Lamarck, An. s. Vert. VII. 1822, 244.—Buccinum, 1790.
- cruentata** Pyrrhula, R. P. Lesson, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) Ap. 1839, 101.
- cruentata** Rana, Kuhl, Bull. des Sci. Nat. II. 1824, 371. [51.]
- cruentata** Ranella, G. B. Sowerby, II., Proc. Zool. Soc. London, IX (101) Oct. 1841,
- cruentata** Sarcophaga, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. V. 1826, 28.
- cruentatus** Scarus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XIV. 1839, 277.
- cruentatus** Scincus (Pall.), P. A. Latreille, s. à Deterville ed. Buffon, Rept. II. 1801, 76.
—Lacerta cruenta, 1771.
- cruentata** Sittace (Wied), J. G. Wagler, Abh. K. bayer. Ak. Wiss. I. 1829–30 (Dec. 1832), 648.—Psittacus.
- cruentatus** Sparus, B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. IV. 1802, 51.
- cruentatus** Staphylinus, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 516.
- cruentatus** Stenopus, L. Guilding, Zool. Journ. III (12) Ap. 1828, 527.
- cruentata** Stenura, S. S. Haldeman, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s., X (1) 1847, 64.
- cruentata** Strangalia (Hald.), J. L. Le Conte, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad. I (4) Jan. 1850, 332.—Stenura. [1799.]
- cruentata** Thamnotettix (Panz.), J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 293.—Cicada,
- cruentatus** Thomisus, C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, I. 1837 [1836], 534. [26.]
- cruentatus** Trachyderes, H. Dupont, Mon. Trachyd. in Magasin de Zool. VIII. 1838,
- cruentatus** Turbo, J. K. Megerle, Ges. Nat. Fr. Berlin, Verh. I (4) 1824, 211.
- cruentatus** Xylophilus (Gyll.), J. F. Eschscholtz in Thon, Entom. Archiv, II (1) Jan. 1829, 35.—Elater. [[1843], 365.]
- cruentella** Ilythia, Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, Suppl. IV (Noct.)
- cruentella** Semnia (Dup.), A. Guénée, Ann. Soc. Ent. France [2] III (3) Dec. 1845, 322.
—Ilythia.
- cruenticollis** Paederus, E. F. Germar, Linnaea Entom. III. Ap. 1848, 174.
- cruentipennis** Triplax, T. Lacordaire, Mon. Erotyl., Sept. 1842, 205.
- cruentus** Accipiter (Gould), G. R. Gray, Genera of Birds, I. June 1849, 29.—Astur.
- cruentus** Aceratodes (Fab.), Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères, 1843, 160.—Edessa. [1790.]
- cruenta** Acmaeodera (Ol.), Laporte & Gory, H. N. Coléopt. I. 1835–1836, 2.—Buprestis,
- cruenta** Actinodoris (Quoy), J. E. Gray, Figs. Moll. Anim. IV. 1850, 102.—Doris.
- cruentus** Alydus, Herrich-S., Wanzenart. Ins. VIII (5) Oct. 1846, 100.
- cruenta** Anomia, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 53 [n. n.].
- cruenta** Anomia, L. W. Dillwyn, Catal. Shells, 1817, 295.
- cruentus** Arpactus (Fab.), L. Jurine, N. Méth. class. Hyménopt. 1807, 194.—Pompilus.
- cruentus** Asopus, H. Burmeister, Handb. Ent. II (1) 1835, 380.
- cruenta** Asteronotus, J. E. Gray, Figs. Moll. Anim. IV. 1850, 102.
- cruentus** Astur, J. Gould, Birds of Australia (8) Sept. 1842; Proc. Zool. Soc. London, X
- cruentum** Cardium, G. Perry, Conchology, Ap. 1811, pl. 57. [(115) Jan. 1843, 113.]
- cruentum** Cnodalum, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 69 [n. n.].
- cruenta** Darnis, H. Burmeister, Revue Entom. IV (4) 1836, 173.
- cruentus** Dermacentor, C. L. Koch, Arch. f. Naturg. X (1) 1844, 236.
- cruenta** Diaperis, M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (1) 1830, 60.
- cruenta** Doris, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. II (1832), 260.
- cruenta** Edessa, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 153.—Cimex, 1794.
- cruentus** Elater, F. de Tigny, s. à Deterville ed. Buffon, Ins. VI. 1801, 224.
- cruenta** Encaustes (Macl.), T. Lacordaire, Mon. Erotyl., Sept. 1842, 38.—Engis.
- cruenta** Engis, W. S. Macleay, Annulosa Javanica, 1825, 42.
- cruentus** Genuchus (Ol.), W. Kirby, Tr. Linn. Soc. London, XIV (3) 1825, 570.—Cetonia,
- cruenta** Glaucoptis, M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (3) 1833, 157. [Fab. 1787.]

- cruenta** Goura (Gm.), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XI (1) 1819, 128.
—Columba, 1788.
- cruenta** Haliotis, L. Reeve, Conch. Icon. III.—Haliotis, no. 56, July 1846.
- cruentus** Harpactor (Fab.), H. Burmeister, Handb. Ent. II (1) 1835, 230.—Reduvius,
- cruenta** Hispa, D. H. Schneider, Verz. Insectensamml. 1828, 83 [*n. n.*]. [1787.]
- cruentus** Ithaginis (Hardw.), J. G. Wagler, Isis (Oken), 1832, 1228.—Phasianus.
- cruentus** Lanarius (Less.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 360.—Vanga.
- cruentus** Lanius, C. G. Ehrenberg, Sym. Phys., Aves (1833) Plate 1828, text 1833.
- cruentus** Lanius, Drapiez, Dict. Class. H. N. XIII. 1828, 527.
- cruenta** Leptopteryx, J. Wagler, Syst. Avium, I. 1827, sign. 251.
- cruenta** Lophospiza (Less.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 471.—Tiaris.
- cruentus** Lycus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 114.
- cruenta** Lystra, H. Burmeister, Gen. Ins. (1) 1837, no. 1.
- cruenta** Oliva (Dillw.), L. Reeve, Conch. Icon. VI.—Oliva, no. 30, Sept. 1850.—
Voluta, ? Wood.
- cruentus** Onthophagus, M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (1) 1830, 42.
- cruenta** Peltophora, H. Burmeister, Handb. Ent. II (1) 1835, 393.
- cruenta** Pentatoma, Palisot de B., Ins. Afr. Amér. (—) 1813–20, 148. [Edessa.]
- cruenta** Pentatoma (Fab.), Le Peletier & Serville, Ency. Méth. X (Ins.) 1825, 55.—
- cruenta** Perdix (Hardw.), C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color. (56) Mar. 1825.
- cruenta** Pericopis, J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. II. 1823, 24. [—Phasianus.
- cruenta** Phaloe (Huebner), Guérin-M. in Duperry, Voy. “Coquille,” Zool. II (2) 1 (1838),
284.—Pericopis.
- cruenta** Phaneroptera, H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) i, 1838, 691.
- cruentus** Phasianus, T. Hardwicke, Tr. Linn. Soc. London, XIII (1) 1821, 237.
- cruentus** Phocides, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 103.
- cruentus** Pompilus, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 192.—Spheg, 1798.
- cruenta** Purpura (L.), de Blainville, Dict. Sci. Nat. XLIII. 1826, 241.—Buccinum,
? cruentatum, 1790. [1795.]
- cruentus** Quedius (Ol.), W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (2) 1840, 527.—Staphylinus,
- cruenta** Querula (Bodd.), G. R. Gray, Genera of Birds, I. Feb. 1847, 239.—Muscicapa,
- cruenta** Rana, P. S. Pallas, Zoographia, III. 1811, 12. [1783.]
- cruentus** Rhynocoris (Fab.), C. W. Hahn, Wanzenart. Ins. II (1) Nov. 1833, 21.—
Reduvius, 1787.
- cruentus** Ripiphorus, E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 168.
- cruentus** Rogas, C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ichn. aff. I. 1834, 212.
- cruentus** Sclerostomus, H. Burmeister, Handb. Ent. V. 1847, 425.
- cruenta** Scorpaena, J. Richardson (*ex* Solander MS), Ann. Mag. N. H. IX. May 1842,
- cruentus** Solen, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 101 [*n. n.*]. [217.]
- cruentus** Stigmaeus, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 4, 1836, tab. 9.
- cruenta** Tellina, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 10 & 58.
- cruenta** Terebratula, E. Donovan (*ex* Solander MS), Nat. Repository, II. pl. 56 (Oct.
- cruentus** Tiaris, R. P. Lesson, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) VII. Dec. 1844, 435. [1823].
- cruenta** Trachys, Fab.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 30 [*n. n.*].
- cruentus** Trichoglossus (Psittacus), R. P. Lesson, Echo Monde Savant, XI. 21 July 1844,
- cruentus** Trochus, R. A. Philippi, Abb. Conch. I (6) 1844, 140. [126.]
- cruenta** Typhlocyba, Herrich-S. in Panzer, Ins. Germ., heft 164, 1838, tab. 15.
- cruenta** Vanga, R. P. Lesson in C. Bélanger, Voy. Indes Orient. (4) Aug. 1832, 256.
- cruenta** Voluta, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 140 [*n. n.*].
- cruenta** Voluta, W. Wood (*ex* Chemn.), Index Test. 1818, 91.
- cruentus** Zelus (Fab.), E. Blanchard in Brullé, H. N. Anim. artic. (Orth. etc.) III. 1840,
102.—Reduvius, 1787.
- Crumena** Nitzsch, Ersch & Gruber, Allg. Ency. XVI. 1827, 68.—Inf.
- crumena** Anomites, W. Martin, Petr. Derb. 1809, pl. 36.
- crumena** Cassidaria (Lam.), Actes Soc. Linn. Bordeaux, VI (35) 1834, 197.—Cassis.
- crumena** Cassis (Brug.), Lamarck, Ency. Méth. (Vers) 1816, pl. 406, Liste p. 3.—
Cassidea, 1792. [Cercaria, 1786.]
- crumena** Crumena (Müll.), Nitzsch, Ersch & Gruber, Allg. Ency. XVI. 1827, 69.—

- crumena** Furcocerca (Müll.), Lamarck, An. s. vert. I. 1815, 447.—Cercaria, 1786.
- crumena** Furcularia (Müll.), H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. LX. 1830, 151.—Cercaria, 1786. [1786.]
- crumena** Leiodina (Müll.), Bory de St V., Dict. Class. H. N. IX. 1826, 272.—Cercaria,
- crumena** Lingula, F. W. Hoeninghaus, Jahrb. f. Min. 1830, 453 [*n. n.*].
- crumena** Lingula, J. Phillips, Mem. Geol. Surv. Gt Britain, II (1) 1848, 369.
- crumena** Ranella, Lamarck, Ency. Méth. (Vers) 1816, pl. 412, Liste p. 4 [*n. et f.*].
- crumena** Terebratula (Mart.), J. Sowerby, Min. Conch. I. 1815, 190.—Anomites.
- crumena** Tritonium (Lam.), L. Pfeiffer, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) VI. May 1843, 135.—Ranella.
- Crumenaecrinites** G. Troost, Amer. J. Sci. [2] VIII. Nov. 1849, 420; P. Amer. Assoc. 1849 (1850), 62.—Crin. [*non* -us, *apud* Scudd.].
- crumenatus** Birgus, L. Oken, Allg. Naturges. V (2) 1835, 645.
- crumeniferum** Amphistomum, Creplin, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 30.
- crumenifera** Ciconia, R. P. Lesson, Traité Orn. 1831, 585.
- crumenifera** Leptoptilos (Cuv.), G. R. Gray, List Birds Coll. B. M. III. 1844, 89.—Ciconia, ? Less.
- crumeniferus** Rhinolophus, Péron & Lesueur, Voy. Aust. (Atlas I. 1807), pl. xxxv.
- crumenoides** Ranella, A. Valenciennes in Humboldt, Voy. Intér. Amér. (Obs. Zool. II. 1832), 297.
- crumenophthalmus** Caranx (Bl.), Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. IX. 1833, 62.—Scomber,
- Crumenula** F. Dujardin, Ann. Sci. Nat. [2] V. 1836, 205.—Inf. [1793.]
- Crumomyia** J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 569.—Dipt.
- cruricolis** Anthia, Schoenherr in Mannherheim, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1837 (2) 1837, 48.
- Cruphiocera** J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1842, 1843, 369.—Dipt.
- Cruptus** *err. pro* Cryptus; L. Jurine, N. Méth. class. Hyménopt. 1807, pl. 2.
- cruralis** Calliope, E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XII. 1843 (? Nov.), 933.
- cruralis** Chlaenius, G. Fischer, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, I (11) 1829, 369.
- cruralis** Cincloramphus (V. & H.), J. Gould, Syn. Birds of Australia & adj. islands (Descriptions p. 4, Ap. 1838).—Megalurus.
- cruralis** Dolichopus, Wahlberg, Ofvers. K. Vet. Ac. Förh. VII (8) 1850, 219.
- cruralis** Larvivora (Blyth), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 301.—Calliope.
- cruralis** Lema, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, III (2) Nov. 1845, 511.
- cruralis** Malurus (Horsf.), P. A. J. Drapiez, Dict. class. Sci. Nat. VII. 1841, 270.—
- cruralis** Megalopus, F. Klug, Entom. Mon. 1824, 64. [Megalurus.]
- cruralis** Megalurus, Vigors & Horsfield, Trans. Linn. Soc. Lond. XV. 1826, 228.
- cruralis** Ruticilla (Blyth), G. R. Gray, Genera of Birds, I. May 1846, 180.—Calliope.
- cruralis** Tryphon, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829, 212.
- crurifolium** Phyllium, Audinet-Serville (Roret's Suite à Buffon), Orthopt. 1839 [Dec. 1838], 291.
- crusma** Heliases, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. IX. 1833, 510.
- crustaceus** Favites, H. F. Link, Beschr. Nat. Samml. Univ. Rostock (4) 1807, 25.
- crustacites** Spirorbis, Denys de Montfort, Conch. II. 1810, 35. [Hym.]
- crustalis** Trigonaspis, T. Hartig in E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. I (2) 1840, 195.—
- crustatus** Rhynchophorus, Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) I (1 & 2), 1801, 176.
- crustatus** Turbo, G. L. Hartmann, Alpina, II. 1807, 211.
- Crustipora** H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. LX. 1830, 395.—Polyz.
- crustosa** Thomisoides, H. Nicolet in Gay, Chili, III (Arach.) 1849, 355.
- crustularius** Acardo, Lamarck, Syst. Anim. 1801, 130.—L.
- crustulenta** Cellepora (Pall.), L. Oken, Lehrb. Nat. III (1) 1815, 86.—Eschara, 1766.
- crustulenta** Discopora (Goldf.), H. M. Edwards in Lamarck, H. N. Anim. s. Vert., ed. 2, II. Aug. 1836, 252.—Cellepora, Ok. [Pall. 1766.]
- crustulenta** Eschara (Goldf.), de Blainville, Dict. Sci. Nat. LX. 1830, 394.—Cellepora,
- crustuloides** Echinocyamus (Mort.), Agassiz, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VIII. July 1847, 35.—Scutella.
- crustuloides** Scutella, S. G. Morton, Amer. J. Sci. XXIV (1) Ap. 1833, 131.
- cruvirostra** *v.* *curvirostra*.

- crux** Aphodius, C. R. W. Wiedemann, Zoologisches Magazin, II (1) 1823, 26.
- crux** Balaninus (Herbst), E. F. Germar, Mag. Entom. (Germar) IV. 1821, 296.—Curculio, Fab. 1777.
- crux** Cardiophorus, W. F. Erichson in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. II (2) 1840, 291.
- crux** Cryptocephalus, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. IX. 1827, 12.
- crux** Cryptocephalus, F. Gebler, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXI. 1848 (3) 1848, 47.
- crux** Cryptohypnus, H. C. Kuester, Käfer Europas, XVIII. 1849, 15.
- crux** Dacus, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 277.—Musca, 1794.
- crux** Deuterocampta, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 157.
- crux** Ectrychotes (Th.), H. Burmeister, Handb. Ent. II (1) 1835, 238.—Cimex, 1783.
- crux** Lamia (Dorcadion), Billberg in C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (3) 1817, 401; & App. 1817, 175.
- crux** Loricerus, C. W. Hahn, Wanzenart. Ins. I (1) Feb. 1831, 30.
- crux** Nedyus (Fab.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 13.—Rhynchaenus.
- crux** Phalaena (Hepialus), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 841.
- crux** Physorhynchus (Thunb.), Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères, 1843, 342.—Cimex, 1783.
- crux** Reduvius, C. P. Thunberg, Hemip. Capen. III. 1822, 5.—Cimex, 1783.
- crux** Rhynchaenus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 455.—Curculio, 1777.
- crux** Rissoa, E. Eichwald, Paleont. Rossii, 1850, 132.
- crux** Salticus, C. W. Hahn, Die Arachniden, I (3) Dec. 1832, 69.
- crux** Tanypus, C. R. W. Wiedemann, Anal. Entom. 1824, 10.
- crux** Tetragonoderus, Dejean, Spec. gén. Coléopt. IV. 1829, 507.
- crux** Trechus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 203 [*n. n.*]. [Musca, 1794.]
- crux** Trypeta (Fab.), C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 488.—
- crux** Verania (Castr.), E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 373.—Coccinella, ? Th. 1781.
- crux-andrae** Breynia (Lam.), Agassiz & Desor, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VIII. July
- crux-andreae** Spatangus, Lamarck, An. s. vert. III. 1816, 31. [1847, 12.—Spatangus.
- crux major** Panagaeus (Fab.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 91.—Carabus, L. 1758. [1758.]
- crux-minor** Lebia (L.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. VIII (1804), 251.—Carabus,
- crux nigra** Lamia, F. W. Hope, Proc. Zool. Soc. London, I (5) July 1833, 64.
- crux-nigra** Prionopleura, W. W. Saunders (*ex* Hope MS), Ann. Mag. Nat. Hist. XVII (109) Jan. 1846, 58.
- Cruziana** A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Pal.) 1842, 30 [*incertae sedis*].
- cruziana** Columba, Knip (*ex* d'Orb. MS), Pigeons, II (1838-43), 89, pl. 48.
- cruziana** Peristera (Orb.), G. R. Gray, Genera of Birds, II. June 1845, 476.—Columba.
- Crymodes** Guénée, Ann. Soc. Ent. France, X. 1841, 238.—Lep.
- Crymodes** J. L. Leconte in Agassiz, Lake Superior, 1850, 232.—Col.
- Crymonessa** W. Macgillivray, Man. Brit. Orn. II. 1842, 185.—A.
- Crymophilus** L. P. Vieillot, Analyse, 1816, 62.—A. [—Col.]
- Cryniphilus** V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 1845 (1) 1845, 32.
- Cryobius** M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1838 (1) 1838, 11.—Col.
- Cryopus** G. P. Deshayes in Lamarck, H. N. An. s. vert., ed. 2, VII. 1836, 314.—Br.
- Cryphaeus** F. Klug, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1832 (1834) [1833], 177.—Col.
- Cryphaeus** J. Green, Amer. J. Sci. XXXII (2) July 1837, 343.—Cr.
- Cryphalus** W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. II (1) 1836, 61.—Col.
- Cryphia** J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. I. 1818, 14.—Lep.
- Cryphia** J. W. Meigen, Syst. Besch. Schmett. II. 1830, 190.—Lep. [Macq.]
- Cryphiocera** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Cruphiocera,
- Cryphocricos** V. Signoret, Rev. et Mag. de Zool. (2) II. May 1850, 290.—Hem.
- Crypsirhina** H. E. Strickland, Ann. Mag. N. H. VII (41) Mar. 1841, 30.—*emend. pro*
- Crypsirina** L. P. Vieillot, Analyse, 1816, 36.—A. [Crypsirina, Vieill.]
- Crypta** "Kirby," J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 8 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. III.) Aug. 1830, 103.—Col.
- Crypta** J. E. Gray, Figs. Moll. Anim. IV. 1850, 83.—G.
- Cryptabacia** Edwards & Haime, C. R. Ac. Sci. (Paris) XXIX. July 1849, 71.—Cor.

- Cryptacanthodes** D. H. Storer, Rep. Ichth. Massach. 1839, 27; Boston Journ. N. H. II (3) 1839, 322.—P.
- cryptacanthus** Al[utera], G. Cuvier, Règne Anim., ed. 2, II. 1829, 374.
- Cryptangia** Edwards & Haime, C. R. Ac. Sci. (Paris) XXVII. Nov. 1848, 496.—Cor.
- Cryptanura** A. Brullé in Lepeletier (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. IV. 1846, 242.—
- Cryptarcha** W. E. Shuckard, Elem. Brit. Entom. I. 1839, 165.—Col. [Hym.]
- Cryptarchus** O. Heer, Coleopt. Helvet. (3) 1841, 409.—Col. [v. Cryptarcha].
- cryptarum** Amaurobius, C. L. Koch, Uebers. Arachnidensyst. I. 1837, 15.
- cryptarum** Bombus, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 344.—Apis, 1775.
- cryptarum** Eristalis, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 235.—Syrphus, 1794.
- cryptarum** Musca, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 640.
- cryptarum** Opilio, C. L. Koch, Die Arachniden, III (3) July 1836, 49.
- cryptator** Ichneumon, C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VIII. 1822, 275.
- Cryptella** Webb & Berthelot, Ann. Sci. Nat. XXVIII (111) Mar. 1833, 310.—G.
- Cryptellus** A. d'Orbigny in R. de la Sagra, H. N. Cuba, Moll. I. 1841, 237, tabl.
- cryptella** Lucina, A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Moll.) 1846, 587. [[=Cryptella].
- cryptella** Phalaena (Tinea), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 367.
- cryptella** Triloculina, A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Foram.) 1839 (1843), 70.
- Cryptera** *err. pro* Cryptura; L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXXIV. 1819, 103.
- cryptea** Phycis, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (3) 1811, 493.—Tinea cryptella, Huebn., ? Fab. 1775. [[Cryptohelia in Index, 1854].
- Crypthelia** Edwards & Haime, C. R. Ac. Sci. (Paris) XXIX. July 1849, 69.—Cor.
- crypticola** Aranea, C. A. Walckenaer, Faune Paris. II. 1802, 207.
- crypticolens** Linyphia, C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, II. 1837 [1841], 275.—Aranea crypticola, 1802.
- crypticornis** Aleiodes, C. Wesmæl, N. Mém. Ac. Roy. Brux. XI. 1838, 120.
- Crypticus** P. A. Latreille in Cuvier, R. Anim. III. Mar. 1817, 298.—Col.
- Crypticus** W. Swainson, N. H. Classif. Birds, II. June 1837, 338.—A.
- crypticus** Eumolpus, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. June 1824, 449.
- cryptica** Helix, W. J. Broderip, Proc. Zool. Soc. London, IX (98) Oct. 1841, 22.
- crypticus** Odynerus, T. Say, Western Quart. Reporter, II (1) 1823, 81.
- crypticum** Rygchium, T. Say, Boston Journ. N. H. I (4) 1837, 384.—Odynerus, 1823.
- cryptiformis** Xorides, J. T. C. Ratzeburg, Die Ichneum. II. 1848, 106.
- Cryptina** G. P. Deshayes, Mém. Soc. géol. France, II. 1835, 47.—L.
- Cryptobacia** Edw. & Haime, 1848; *teste* Marschall *sed err. pro* Cryptabacia, 1849, *q. v.*
- Cryptobatis** F. Eschscholtz, Zool. Atlas, II. 1829, 7.—Col.
- Cryptobia** J. Leidy, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. III (5) Oct. 1846, 100. [35.—Col.]
- Cryptobias** Dupont in J. G. Audinet-S., Ann. Soc. Ent. France, III (1) *post* Mar. 1834,
- Cryptobium** Mannerheim, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. I (5) Feb. 1831, 452.
- Cryptoblabe** P. C. Zeller, Isis (Oken), 1848, 644.—Lep. [—Col.]
- Cryptoblepharis** *emend. pro* C—us, Wiegman; T. Cocteau, Etudes Scinc. (1) 1836, 8.
- Cryptoblepharus** A. F. A. Wiegmann, Herp. Mex. 1834, 12; N. Acta Ac. Caes. Leop.—Carol. XVII (1) 1835, 203.—R.
- Cryptobranchia** T. v. Middendorff, 1848; *teste* Marschall *sed non comp.*
- Cryptobranchus** S. Leuckart, Isis (Oken), 1821, Litt. Anz., 260.—Rept.
- Cryptocampus** T. Hartig, Adelff. Deutschl. I. 1837, 222.—Hym. [*typi* Nemati spp.].
- Cryptocentrum** W. Kirby in J. Richardson, F. Bor.-Amer. (4) Oct. 1837, 260.—Hym.
- Cryptocentrus** C. G. Ehrenberg in Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XII. 1837, 111.—P.
- cryptocentrus** Batrachus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XII. 1837, 485.
- cryptocentrus** Campoplex, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829, 550.
- cryptocentrus** Gobius, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XII. 1837, 111. [1848, 315.]
- cryptocephaloides** Aethemomorpha, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May
- cryptocephaloides** Phaenithon, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (1) 1833, 161.
- Cryptocephalus** P. J. van Beneden, Bull. Ac. Roy. Brux. XVI (1) 1849, 192.—Verm.
- cryptocephalus** Bagous, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 89 [*n. n.*]. [*n. n.*].
- cryptocephala** Haltica, J. J. Hoffmann, etc., Entom. Hefte, II. 1803, 22. [367.]
- cryptocephalus** Tylomus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (2) 1843,

- Cryptoceras** J. Barrande, Not. prélim. Syst. Silur. Trilob. Bohême, 1846, 43.—Ceph.
Cryptoceras A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 58 & 114.—Ceph.
cryptoceras Ammonites, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. I (Céph.) 1840, 106.
cryptoceras Isocardia, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1844, 48.
Cryptocerus P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XIII (1804), 260.—Hym.
Cryptocerus J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 418.—Hym.
cryptocheilos Mugil, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XI. 1836, 61.
Cryptocheilus G. W. F. Panzer, Krit. Revis. II. 1806, 120.—Hym.
Cryptochile Latreille in Cuvier, R. Anim., ed. 2, V. 1829, 7; in J. A. Boisduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (2) 1835, 102.—Col.
Cryptochilon *err.* Marschall *pro* Cryptochiton, *q. v.*
Cryptochilus C. J. Billberg, Enum. Ins. 1820, 106.—Hym. [*emend.* C—cheilus, Panz.].
Cryptochiton J. E. Gray, Proc. Zool. Soc. London, XV (173) June 22, 1847, 65.—Moll.
Cryptochiton T. v. Middendorff, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. [6] VIII (2=Sci. Nat. VI.) (1 & 2) Feb. 1848, 97.—Moll. [*typus* Chiton stelleri].
Cryptochrostis J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 297.—Lep.
Cryptocoenia A. d'Orbigny, Note Polyp. foss., Oct. 1849, 7.—Cor.
Cryptoconchus E. J. Burrows, Elem. Conch. 1815, 190.—Chiton.
Cryptocranium J. G. Audinet-S., Ann. Soc. Ent. France, IV (1) *post* Mar. 1835, 75.—Col.
Cryptocrinites L. v. Buch, Arch. f. Min. XV. 1840, 36.—Crin.
Cryptocrinus v. Buch, Monatsb. k. pr. Ak. Wiss. Berlin, 1840, 60.—Cr.
Cryptodinus W. S. M'Leay in A. Smith, Ill. Zool. S. Afr. (Ins.) 1838, 11.—Col.
Cryptodon W. Turton, Conch. Insul. Brit. 1822, pp. xxxii & 121.—L.
Cryptodon P. A. Latreille in Dejean, Cat. Coléopt., ed. 2 (2) July 1833, 150.—Col.
Cryptodon T. A. Conrad, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VII. *post* June 1837, 235.—L.
Cryptodontes Dejean in H. Burmeister, Handb. Ent. V. 1847, 292.—Col.
Cryptodus W. S. Macleay, Horae Entom. I (1) 1819, 138.—Col.
cryptogamus Coccus, J. W. Dalman, K. Vet. Ac. Handl. 1825 (2) 1826, 357.
Cryptogenius J. O. Westwood, Ann. Mag. Nat. Hist. VIII (53) Feb. 1842, 457.—Col.
Cryptogenius A. J. J. Solier, Mem. R. Acc. Sci. Torino [2] VI. 1844, 215 & 249.—Col.
cryptogenys Archibuteo, B. H. Hodgson, Calcutta Journ. Nat. Hist. VIII (29) Ap. 1847 [*i.e.* August], 96.
Cryptoglana C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1831 (1832), 150.—Rot.
Cryptoglossa A. J. J. Solier, Ann. Soc. Ent. France, V (4) *post* Jan. 1837, 680.—Col.
Cryptognatha E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 497.—Col.
Cryptogonus E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 945.—Col.
cryptogrammus Turbo, L. G. de Koninck, Descr. Anim. foss. (10) *extremo* 1843, 453.
Cryptohelia *v.* Cryphelia.
Cryptohypnus Eschscholtz, Die Quatember, II (3) 1830, 17.—Col.
Cryptoicus J. Leidy, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. III (10) Aug. 1847, 239.—Verm.
Cryptolites *emend. pro* Cryptolithus, Green; C. S. Rafinesque, Atlantic Journ. (2) 1832, 72.
Cryptolithodes J. F. Brandt, Bull. Phys. Math. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VII (11) June 1848, 175.—Cr.
Cryptolithus J. Green, Monthly Amer. J. Geol. I (? Aug.) 1832, 560.—Cr.
Cryptolopha W. Swainson, N. H. Classif. Birds, II. June 1837, 259.—A.
Cryptomma J. Putzeys, Mém. Soc. R. Sci. Liège, II (2) 1846, 572.—Col.
Cryptomonas C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1831 (1832), 56.—Inf.
Cryptomphalus L. Agassiz in Charpentier, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. I. 1837, 5.—G.
cryptomphala Rotalina, A. E. Reuss, Denkschr. k. Ak. Wiss. (Wien) I. 1850 [1849], 371.
Cryptomya T. A. Conrad, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. IV (6) Dec. 1848, 121.—L.
Cryptonix C. J. Temminck, Pig. et Gallin. III. 1815, 526.—A.
Cryptonychus C. J. Schoenherr, Syn. Ins. I. 1817, App. 3, 7.—Col.
Cryptonymus E. Eichwald, Geogn. Zool. Ingria, 1825, 44.—Cr.
Cryptonyx C. J. Temminck, Pig. et Gallin. III. 1815, 745.—*v.* Cryptonix.
Cryptopalpus C. Rondani, N. Ann. Sci. Nat. [3] II. 1850 [Nov.], 169.—Dipt.
Cryptopeza C. v. Heyden, Isis (Oken), 1826, 611.—Ar.
Cryptophagus C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 116.—Col. [*n. n.*]=Cis, Latr.

- cryptophagus** Pteromalus, A. Foerster, Beitr. Monogr. Pteromal. 1841, 14.
Cryptophasa W. J. Lewin, Prod. Ent. Lep. Ins. N. S. W. 1805, 11.—Lep.
Cryptophthalmus C. S. Rafinesque-S., Précis Som. 1814, 23.—Cr.
Cryptophthalmus C. G. Ehrenberg, Sym. Phys., Moll. 1831 (pls. 1828), sign. *z*.—Nud.
cryptophthalmus Phacops, H. F. Emmrich, Naturg. Trilobiten, 1844, 15.
Cryptoplax H. M. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. XII. 1818, 124.—Chit. [1817, *apud* de Bl.].
Cryptoplectron Streubel, Ersch & Gruber, Allg. Ency. (3) XVI. 1842, 291.—A.
Cryptopleura J. L. Le Conte, Journ. Ac. Nat. Sci. Philad. (2) II. 1850, 6.—Col.
Cryptopleurum E. Mulsant, H. N. Coléopt. Francé (Palp.), May 1844, 188.—Col.
Cryptoplus W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. VIII (1) 1842, 198.—Col.
Cryptopodia H. M. Edwards (Roret's Suite à Buffon), Crustacés, I. 1834, 360.—Cr.
cryptopora Ceriopora, G. A. Goldfuss, Petref. German. I (1) 1826, 33.
cryptopora Heteropora (Goldf.), de Blainville, Dict. Sci. Nat. LX. 1830, 382.—Ceriopora.
cryptoportica Helix, A. A. Gould, Proc. Boston Soc. N. H. II. 1848 (1846), 171.
Cryptoprocta E. T. Bennett, Proc. Zool. Soc. London, I (4) May 1833, 46.—M.
Cryptoprora C. G. Ehrenberg, Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss. 1847, Tab. p. 54.—Prot.
Cryptops W. E. Leach, Brewster's Edin. Ency. VII (2) 1814, 408.—Myr.
Cryptops C. J. Schoenherr, Isis (Oken), 1823, 1138; Curc. disp. meth. 1826, 65.—Col.
Cryptopus A. A. Berthold in Latreille, Nat. Fam. Thierr. 1827, 269; P. A. Latreille in Cuvier, R. Anim., ed. 2, IV. 1829, 100.—Cr. [*vernac.* in 1825].
Cryptopus Duméril & Bibron (Roret's Suite à Buffon), Erpét. II. May 1835, 499.—R.
Cryptorhina J. G. Wagler, Syst. Avium, I. 1827, sign. 814.—A.
Cryptorhis G. J. Billberg, Enum. Insect. in Mus. Blbg. 1820, 43.—Col. [n.d. 6, nom. triv. append.]. [42.—Col.
Cryptorhopalum F. E. Guérin-M., Ins. de la "Favorite" in Magasin de Zool. VIII. 1838,
Cryptorhynchus K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) VI. 1807, 330.—Col.
cryptorhynchus Cimex, E. F. Germar, Revue Entom. V (4) 1840, 169.
cryptorius Ichneumon, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 365.
cryptorrhaphe Pleurotoma, G. B. Sowerby, I., Cat. Shells Tankerville, 1825, App. p. xiv.
Cryptosaurus Anon., N. Jahrb. f. Min. 1833, 612.—*err. pro* Cystosaurus, Geoff.
Cryptosaurus Geoff. 1831; Agassiz, Nom. Zool. (Rept.) 1844.—R. [*non comp. in orig.*].
Cryptosoma A. A. Berthold in Latreille, Nat. Fam. Thierr. 1827, 335.—Col. [*err. pro* Cryptostoma].
Cryptosoma H. M. Edwards in Brullé, H. N. Crust. II. 1837, 110.—Cr. [*n. n.*].
Cryptosoma A. Brullé in Webb & Berthelot, Canaries (Crust.) 1840, 16.—Cr.
Cryptospira R. B. Hinds, Zool. "Sulphur," 1844, 46.—G.
cryptospira Velutina, A. T. v. Middendorff, Bull. Phys. Math. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VIII (1 & 2) Mar. 1849, 18.
Cryptostemma Herrich-S. in Panzer, F. Germ., heft 135, 1835, tab. 11.—Hem.
Cryptostemma F. E. Guérin-M., Rev. Zool. (Soc. Cuv.) Jan. 1838, 11.—Ar.
Cryptostoma H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. XII. 1818, 126.—G. [1817, *apud* de Bl.].
Cryptostoma Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 34.—Col.
Cryptostoma Col., *v. ?* Cryptosoma *err.*
Cryptostoma J. B. Robineau-D., Ann. Sci. Observ. III (1) Jan. 1830, 127.—Ar.
Cryptostomum Nitzsch, 1819; *teste* Agassiz, *sed non comp.*
Cryptostomum Nitzsch in Nordmann, Mikrogr. Beitr. Naturg. (1) 1832, 30 & 50.—Verm.
Cryptostomum de Blainville, Bull. Sci. Soc. Philom. Paris, 1818 (Aug.), 120.—G.
cryptosus Rhombus (Mitch.), Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. IX. 1833, 408.—Stromateus.
cryptosus Stromateus (*sic*), S. L. Mitchill, Rept. Fishes N. York, Jan. 1814, 3.
Cryptothelea J. Duncan, Exot. Moths (Nat. Libr. XXXIII.) Dec. 1841, 115.—Lep.
Cryptothyra C. T. Menke, Syn. meth. Moll., ed. 2, 1830, 87.—G. [*gen. caelebs*].
Cryptotis A. Pomel, Arch. Sci. Phys. Nat. IX. Nov. 1848, 249.—M.
Cryptotrophus J. Gistl, Nat. Thierr. 1848, p. xi.—Col.
cryptozona Campylaea (Ziegl.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 25.—Helix.
cryptozona Corneola (Ziegl.), F. Held, Isis (Oken), 1837, 912.—Helix.
cryptozona Helix, Ziegler in E. A. Rossmassler, Icones L. u. S. Moll. Europ. I (2) Aug. [1835, 4.
Cryptura L. P. Vieillot, Analyse, 1816, 52.—A.

- Crypturgus** W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. II (1) 1836, 60.—Col.
crypturi Trichosoma, C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. Mant. 1819, 636.
Crypturus C. Illiger, Prod. 1811, 244.—A.
Crypturus Lamarck, An. s. vert. IV. 1817, 139.—Hym.
Crypturus J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829, Conspectus pp. 64 & 655.—Hym.
Crypturus Erichson in Klug, Jahrb. Ins. I. 1834, 125.—Col.
crypturus Asaphus, J. Green, Trans. Geol. Soc. Pennsylv. I (1) 1834, 37.
crypturus Gymnetis, H. Burmeister, Handb. Ent. III. 1842, 290.
cryptura Talpa, E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XII. 1843 (? Nov.), 928 [*n. n.*].
Cryptus L. Jurine, Litt. Zeitg. (Erlangen) Intell.-blatt, 1801, 163; N. Méth. class. Hyménopt. 1807, 49.—Hym.
Cryptus J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 70.—Hym.
Cryptus J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829, Conspectus p. 64 & II. 1829, 407 & 432.—Hym.
cryptum Cardium, A. d'Orbigny, Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 279.
crypta Lamia, T. Say, N. sp. N. Amer. Ins. Louisiana, Jan. 1832, 5.
crysanthæana *v.* **chrysanthæana**.
Crysis *id. ac* Chrysis, L.; M. Spinola, Ins. Liguria, II. 1808, 26.
Crysochus Redtenbacher, Fauna Austria, 1849, 558.—Col. = Chrysochus, Chev.
crysoleucas *v.* **chrysoleucas**.
crysos *v.* **chrysos**.
Cryptotoma *err. pro* Cryptostoma, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. II. (1832), 221.
crystallana Phalaena (Pyralis), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 347.
cristallarioides Marginulina, J. Czjzek, Naturw. Abhandl. (Haidinger) II. 1848, 140.
crystallina Actinia (Isacmaea), Hemprich & C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1832 (1834), 257.
crystallinus Aetheocerus (L.), Bourlet, Mém. Soc. R. Agric. Douai, 1841-2 (1843), 109.—Podura, Müll. 1776.
crystallinus Anarthrus, W. G. Tilesius, N. Ann. Wetterau. Ges. Nat. I (1) 1818, 7.
crystallinum Aplidium (Ren.), G. Meneghini in Renier, Oss. post. Zool. Adriat. 1847, 17.—Polycitor.
crystallinus Bulimus, L. Reeve, Conch. Icon. V.—Bulimus, no. 194, July 1848.
chrystallina Clavelina, H. P. C. Möller, Naturhist. Tidsskrift, IV (1) 1842, 95.
chrystallina Clavellina, H. P. C. Möller, Index Moll. Groenl. 1842, 22.
crystallina Cytherina, A. E. Reuss, Naturw. Abhandl. (Haidinger) III (1) 1850, 58.
cristallinus Discus (Müll.), L. J. Fitzinger, Beitr. Landesk. Oesterr. Enns (Ver. Vaterl. Gesch. Wien) III. 1833, 99.—Helix, 1774.
crystallinum Distoma, C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. Mant. 1819, 100.
crystallina Emarginula, W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 38.—Patella, 1828.
crystallina Emma, J. E. Gray in Dieffenbach, Trav. N. Z. II. 1843, 293.
crystallina Gleba, W. G. Tilesius, Ann. Wetterau. Ges. Nat. III (2) 1814, 368.
crystallina Gulnaria (Ziegl.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (2) 1838, 114.—Helix, ? Müll. 1774. [Helix, 1774.
crystallina Helicella (Müll.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 7.—
cristallina Helix (Helicella), Müll.; A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll., Tabl. Limaçons, 1821, 45. [Podura, Müll. 1776.
cristallina Heterotoma (L.), Bourlet, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1839 (1) 1839, 396.—
crystallinus Lophopus, Dumortier, Bull. Ac. Roy. Brux. II. 1835, 424.
cristallina Ocyroe, P. S. Rang, Bull. H. N. Soc. Linn. Bordeaux, I (6) 1827, 317; ed. 2, 1830, 178. [[1834], 223.
crystallinus Oecistes, C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1833 (1835)
cristallina Orchesella (Müll.), H. Lucas, Ann. Soc. Ent. France [2] I (4) Mar. 1844, 288.—Podura, 1776.
cristallina Ovula, L. C. Kiener, Spec. Coquilles (Ovula) 1843 *vel* 1844, 14.
crystallina Paludina, L. Pfeiffer, Arch. f. Naturg. VI (1) 1840, 253.
crystallina Patella, W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 27 [*n. et f.*].
cristallina Physalia, Fréminville, Bull. Sci. Soc. Philom. Paris, 1824 (Mar.), 44.

- crystallina** Pileopsis, A. A. Gould, Proc. Boston Soc. N. H. II. 1848 (1846), 161.
crystallinus Placostegus (Scacchi), R. A. Philippi, Arch. f. Naturg. X (1) 1844, 192.—Serpula. [134.—Tubularia, 1766.
crystallina Plumatella (Pall.), F. L. P. Gervais, Ann. franç. et étrang. Anat. III. 1839,
crystallina Polita (Müll.), F. Held, Isis (Oken), 1837, 916.—Helix, 1774.
crystallinus Polycitor, S. A. Renier, Tavole [1804] xvii.
crystallinus Proteus, F. v. P. Schrank, F. Boica, III (2) 1803, 24.
crystallinus Pyramis, T. Brown, Ill. Conch. G. B. I. 1827, pl. 1, f. 76 [*n. et f.*].
crystallina Rissoa, T. Brown, Ill. Conch. G. B. I., ed. 2, 1844, 13.—Pyramis, 1827.
crystallina Serpula, A. Scacchi, Cat. Conch. Neap. 1836, 18.
crystallina Sida (Müll.), H. E. Strauss, Mém. Mus. H. N. (Paris) VI [1–3] Aug. 1820,
crystallina Tellina, W. Wood, General Conch. 1815, 149. [157.—Daphne, 1776.
crystallina Tiedemannia, S. d. Chiaje, Descr. An. invert. Sicilia, I. 1841, 98.
crystallina Turritella (Müll.), L. A. G. Bosc, s. à Deterville ed. Buffon, Moll. IV. 1801, 81.—Turbo, 1776.
crystallina Vaginicola, C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1830 (1832) [1830], 41 [*n. n.*]; *ibid.* 1831 (1832), 93.
crystallinus Vermetus, P. Calcara, Mon. Gen. Clausilia e Bulimo, 1840, 46.
crystallinus Volvox, M. Losana, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXXIII. 1829, 11.
crystallinus Zonites (Drap.), J. E. Gray in W. Turton, Man. L. & F. W. Shells, ed. 2, May 1840, 176.—Helix, Müll. 1774.
crystallisata Clamys, J.-B. v. Spix & C. F. P. v. Martius, Reise Brasil. (1) 1823, 163 [*n. n.*].
crystallisata Epipedonota (Lac.), G. R. Waterhouse, Ann. Mag. N. H. XIII. Jan. 1844, 41.—Nyctelia.
crystallisatus Nyctelia, J. T. Lacordaire, Ann. Sci. Nat. XX (79) July 1830, 278.
crystalloдон Lebias, J. J. Heckel in Russegger, Reise, II (3) [1847], 269. [(1838), 64.
crystalloides Plethosoma, R. P. Lesson in Duperry, Voy. “Coquille,” Zool. II (2) 2
crystallum Pupa, A. Morelet, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) XI. Dec. 1848, 354.
crystalellus Malacorhynchus, E. Ménétriés, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. [6] III (2 = Sci. Nat. I.) (5) July 1835, 523.
crystalula Ostrea, M. de Serres, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) XX. Sept. 1843, 163.
Cryptops *err. pro* Cryptops, Leach; Brullé in Bory, Exp. Morée (Myr.) 1832, 62.
Cryptura [*err. pro* Cryptura]; W. Swainson, N. H. Classif. Birds, II. June 1837, 72.—A.
Cryxus W. E. Leach, Brewster’s Edin. Ency. VII (2) 1814, 407.—Myr.
cryzona Alcedo, C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color. (86) Sept. 1830.
Csopula *err. pro* Scopula; J. E. Fischer v. R., Abbild. Schmett. (19) 1842, 276.
cteatus Telenomus, F. Walker, Mon. Chalcid. II. 1839, 60.
Cteisa A. J. J. Solier, Ann. Soc. Ent. France, IV (2) *post* June 1835, 232 & 242.—Col.
Ctenacanthus J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. II (1), 139 (1835); III., 10 (1837).—P.
ctenacantha Asteropsis, Valenciennes in Joh. Mueller & Troschel, Syst. Asterid. 1842, 63.
Ctenaster L. Agassiz, Mém. Soc. Sci. Nat. Neuchâtel, I. 1835 (1836), 192.—Ast. [*gen. caelebs*].
Ctenecephalus Hawle & Corda, 1847; *teste* Marschall, *sed non comp.*, v. Ctenocephalus.
Ctenema C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 136.—Verm. [*n. n.*].
Ctenia Lepeletier, Ency. Méth. X (Ins.) 1825, 650.—Lep. [*gen.*].
Ctenicera P. A. Latreille in G. Cuvier, R. Anim., ed. 2, IV. 1829, 454.—Col.
Ctenicerus J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. III.) Dec. 1830, 265.—Col.
Ctenidia F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840, 264.—Col. [*non* 1833 *apud* Agassiz].
Ctenidion Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (2) July 1833, 104.—Col.
Ctenidium L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Ctenidion, Dej.
Cteniopius A. J. J. Solier, Ann. Soc. Ent. France, IV (2) *post* June 1835, 245 & 246.—Col.
Ctenioschelus De Romand, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) III. Nov. 1840, 336.—Hym.
Ctenipus G. Fischer v. W., Entom. Imp. Russ. II. 1823, 176.—Col.
Ctenipus P. A. Latreille in G. Cuvier, R. Anim., ed. 2, IV. 1829, 400.—Col.
Cteniscus Haliday in Curtis, Guide, ed. 2, 1836, 98; Ann. Mag. N. H. II (8) Oct. 1838, 113.—Col.
Ctenistes H. G. L. Reichenbach, Mon. Pselaph. 1816, 75.—Col.

- Cteniurus** C. S. Rafinesque, Specchio d. Sci. II (11) Nov. 1814, 155.—? Nud. [*sine typo*].
- Cteniurus** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 141.—Pt. [*n. n.*].
- Cteniza** P. A. Latreille, N. Ann. Mus. H. N. (Paris) I (1) May 1832, 72.
- Ctenize** A. A. Berthold in Latreille, Nat. Fam. Thierr. 1827, 298.—Ar. [*vernac.* 1825].
- ctenizoides** Eresus, C. L. Koch, Die Arachniden, III (2) Feb. 1836, 19.
- Ctenoblepharys** J. J. v. Tschudi, Arch. f. Naturg. XI (1) 1845, 158.—R.
- Ctenocephalus** Hawle & Corda, Prod. Mon. böhm. Trilob. 1847, 26.—Cr.
- Ctenocera** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Ctenicera, Latr.
- Ctenocercus** L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 17 & 68.—R. [*typus* Dactyloa bullaris, Wagl.].
- Ctenocercus** A. G. Dahlbom, Hymenopt. Europaea (3) 1845, 456.—Hym.
- ctenocercus** Agrilus, Gory (*ex Dej.*) in Laporte & G., H. N. Coléopt. IV. 1841, 247.
- Ctenoconcha** J. E. Gray, Syn. Cont. Brit. Mus., ed. 42, 1840, 135 & 150.—L.
- Ctenocrinites** Steininger, Verst. Uebergangsgeb. Eifel, 1849, 22.—Crin.
- Ctenocrinus** H. G. Bronn, N. Jahrb. f. Min. 1840, 542 & 547.—Ech.
- Ctenodactyla** Dejean, Spec. gén. Coléopt. I. 1825, 226.—Col.
- Ctenodactylus** J. E. Gray, Spicil. Zool. II. Aug. 1830, 10.—M. [D. & B.].
- Ctenodactylus** L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 20.—R. [*typus* Acanthodactylus vulgaris, ctenodactylus Lacerata, A. Smith, Mag. Nat. Hist., n. s., II. Feb. 1838, 93.
- Ctenodeira** L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 17 & 66.—R. [*typus* Anolis richardii, D. & B.].
- Ctenodes** A. G. Olivier, Entom. VI. 1808, 779.—Col.
- Ctenodira** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Ctenodeira, Fitz.
- Ctenodiscus** Joh. Mueller & Troschel, Syst. Asterid. 1842, 13 & 76.—Ech.
- Ctenodon** J. Wagler, Nat. Syst. Amph. 1830, 153.—R.
- Ctenodon** C. L. Bonaparte, Giorn. Arcad. LII. 1831, 175.—P.
- Ctenodon** C. G. Ehrenberg, Infusionsth. 1838, 432.—Rot.
- Ctenodon** W. Swainson, N. H. Fishes etc. II. July 1839, 178 & 255.—P.
- ctenodon** Acanthurus, G. Cuvier, Règne Anim., ed. 2, II. 1829, 224.
- Ctenodus** J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. III. 137 (1838).—P. [Pimelodus.
- ctenodus** Calophysus (Ag.), Müller & Troschel, Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss. 1842, 179.—
- ctenodus** Pimelodus, ? Agassiz in J. B. v. Spix, Pisc. Brasil. 1829, 21.
- Ctenognathus** L. Fairmaire, Ann. Soc. Ent. France (2) I. 1843, 13.—Col.
- Ctenogyna** J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1838 (2) 1838, 46.—Dipt.
- ctenoides** Cervus, F. Nesti, Atti 3 Riun. Sci. Ital. 1841, 159.
- Ctenolabrus** Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XIII. 1839, 223.—P.
- Ctenolepis** J. L. R. Agassiz, Ann. Mag. N. H. VII. 1841, 490 [*n. n.*]; Poiss. Foss. II (2), 179 (1844).—P. [*n. n.*].
- Ctenomerus** C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (2) 1843, 254.—Col. [Ceramby.].
- Ctenomerus** M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVI. 1843 (3) 1843, 408.—
- Ctenomorpha** G. R. Gray, Entom. Austral. I. Phasma, 1833, 16.—Orth. [Col.
- Ctenomys** H. M. D. de Blainville, N. Bull. Sci. Soc. Philom. Paris, 1826 (Ap.), 64.—M.
- Ctenoncus** M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXIII. 1850 (2) 1850, 366.—
- Ctenonotus** L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 16 & 64.—R. [Col.
- Ctenonychus** J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. III.) Dec. 1830, 272.—Col.
- Ctenonychus** Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (1) Jan. 1833, 87.—Col.
- Ctenophora** J. W. Meigen, Mag. f. Insektenk. (Illiger) II. 1803, 263.—Dipt.
- Ctenophorus** L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 18 & 83.—R.
- Ctenophyllia** J. D. Dana, Struct. & Classif. Zooph. 1846, 114; in Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848, 169.—Cor.
- Ctenopoma** Peters, Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss. 1844, 34.—P.
- Ctenops** J. McClelland, Calcutta Journ. Nat. Hist. V (18) July 1844, 281.—P.
- Ctenoptychius** J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. III., 99 (1838).—P.
- Ctenopus** G. Fischer v. W., Entom. Imp. Russ. II. *post* Nov. 1824, 174.—Col.
- Ctenopus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Ctenipus, F. de W. 1823; Latr. 1829. [Eyton.
- Ctenorhynchus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Ktinorhynchus,
- Ctenosaura** A. F. A. Wiegmann, Isis (Oken), 1828, 371.—R.
- Ctenoscelis** J. G. Audinet-S., Ann. Soc. Ent. France, I (2) c. July 1832, 134.—Col.
- Ctenoscellis** F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840, 391.—Col.

- Ctenosthoma** *err. pro* Ctenostoma, Klug; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 128.—Col.
Ctenostoma F. Klug, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. X (2) 1820, 302.—Col.
ctenostomoides Alleidea, G. R. Waterhouse, Tr. Entom. Soc. Lond. II (3) July 1839, [194].
Ctenostylum Macq. 1850; *teste* Marschall, 1851 *est*.
Ctenucha W. Kirby in J. Richardson, F. Bor.-Amer. (4) Oct. 1837, 305.—Lep.
Ctenus C. A. Walckenaer, Tab. Aran. 1805, 18.—Ar.
Ctesias J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. III.) Aug. 1830, 124.—Col.
ctesias Platygaster, F. Walker, Mon. Chalcid. II. 1839, 57.
ctesiphon Eupalamides, J. Huebner, Exot. Schmett. II. Tab. [141] [*n. et f.*].
Ctimene J. A. Boisduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (1) 1832, 202.—Lep.
Cuama J. E. Gray, Lond. Med. Repos. XV. Ap. 1821, 307.—M.
cuandu *v.* coendu.
cuanensis Pagurus, W. Thompson, 13 Rept. Brit. Assoc. (Cork, 1843) 1844, 267 [*n. n.*].
Cuaris C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 65.—A. [*n. n.*] [nomus].
cubae Cephalalges (Chev.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (1) 1840, 469.—Phyto-
cubae Corixa, F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins., 353.
cubae Cossonus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (2) 1845, 275.
cubae Cryptorhynchus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (1) 1844,
cubae Fringilla, F. L. P. Gervais, Magasin de Zool. V. 1835, pl. 44. [342].
cubae Galeodes, H. Lucas, Magasin de Zool. V. 1835, pl. 11.
cubae Phytonomus, Chevrolat, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) Nov. 1838, 281.
cubae Polycesta, A. Chevrolat, Revue Entom. V (1) c. Sept. 1838, 55.
cubae Solpuga (Lucas), F. L. P. Gervais in Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères,
 III. 1844, 90.—Galeodes. [104].
cubae Strix, C. L. Brehm, Isis, 1828, 1271 [*n. n.*]; Handb. Nat. Vögel Deutschl. 1831,
cubae Typhlops, Bibron in J. T. Cocteau & G. Bibron in Sagra, Cuba (Rept.) 1839, 204.
cubaensis Locusta (Rhaphidophorus), W. de Haan in Temminck, Verh. nat. ges. Ned.
 overz. bezitt., Zool. (Ins.) 1842, 218.
cubanensis Ortyx, Gould in G. R. Gray, Genera of Birds, III. May 1846, 514.
cubaniana Achatina, A. d'Orbigny in Sagra, Cuba (Moll. I.) 1841, 166.
cubaniana Melania, A. d'Orbigny in Sagra, Cuba (Moll. II.) 1842, 11.
cubana Mygale, C. A. Walckenaer (Roret's S. à Buffon), Aptères, I. 1837 [1836], 213.
cubanus Trochus (Calcar), R. A. Philippi, Zeitschr. f. Malakozool. (July) 1848 [Feb.
 1849], 104. [append.].
Cubaris G. J. Billberg, Enum. Insect. in Mus. Blbg. 1820, 137.—Cr. [*n. d.*, 1 nom. triv].
Cubaris J. F. Brandt, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, VI. 1833, 189.—Cr.
cubensis Ampullaria, P. M. A. Morelet, Test. nov. Cubanae (1) 1849, 24.
cubensis Ardea, Gundlach in J. Lembeze, Aves Isla Cuba, 1850, 84.
cubensis Astacus (Cambarus), W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XII (1) 1846, 100.
cubensis Baccha, J. Macquart, Mém. Soc. N. Sci. Lille, 1849, 1850, 465.
cubensis Caryophyllia, Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) XI. Ap. 1849, 238.
cubensis Eristalis, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1841 (1) 1842, 102.
cubensis Helix, L. Pfeiffer, Arch. f. Naturg. VI (1) 1840, 250.
cubensis Hololepta, W. F. Erichson, Jahrb. Insectenk. I. 1834, 93.
cubensis Limnaeus, L. Pfeiffer, Arch. f. Naturg. V (1) 1839, 354.
cubensis Masicera, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1847 (2) 1848, 206.
cubensis Myophora, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II.
cubense Onchidium, L. Pfeiffer, Arch. f. Naturg. VI (1) 1840, 250. [1830, 342].
cubensis Physa, L. Pfeiffer, Arch. f. Naturg. V (1) 1839, 354. [526].
cubensis Polistes, Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. I. 1836 [1835],
cubensis Sarcophaga, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1842, 1843, 263.
cubensis Schizaster, d'Orbigny in Agassiz & Desor, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VIII. July
cubensis Scotophilus, J. E. Gray, Ann. Nat. Hist. IV. Sept. 1839, 7. [1847, 22].
cubensis Tornatellina, L. Pfeiffer, Symb. Helic. II. 1842, 130.
cubensis Tropidurus (Leiolaemus), J. E. Gray, Ann. Nat. Hist. V. Ap. 1840, 110.
cubentus *v.* cupentus.
Cubiceps R. T. Lowe, Proc. Zool. Soc. London, 1843, 82.—P.
Cubicodon G. F. Jaeger, Foss. Rept. Württ. 1828, 23.—R.

- cubicodon** Phytosaurus, G. F. Jaeger, Foss. Rept. Wuerth. 1828, 23. [1775-
cubicularis Athetis (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 209.—Noctua,
cubicularis Caradrina (D. & S.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 80.—
 Noctua, 1775. [507.—Psittacus, 1762.
cubicularis Palaeornis (L.), J. G. Wagler, Abh. K. bayer. Ak. Wiss. I. 1829–30 (Dec. 1832),
cubicularis Tegenaria, C. L. Koch in Panzer, Ins. Germ., heft 125, 1834, tab. 12.
cubicularius Acarus, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 32, 1841, tab. 23.
cubiculata Serpula, DeFrance, Dict. Sci. Nat. XLVIII. 1827, 571.
cubicus Hemiasier, Desor, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VIII. July 1847, 18.
cubica Moluris, F. E. Guérin-M., Rev. Zool. (Soc. Cuv.) VIII. Aug. 1845, 285.
cubiensis Oniticeus, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840,
cubifrons Lophius (Malthe), J. Richardson, F. Bor.-Amer. (3) 1836, 103. [92-
Cubina J. E. Gray, Cat. Lizards Coll. B. M. 1845, 174.—R.
Cubinia *id. ac* Cubina; J. E. Gray, Cat. Lizards Coll. B. M. 1845, 274.
cubitalis Cothonaspis, T. Hartig in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. III. 1841, 356.
cubitalis Nematus, A. G. Dahlbom, Conspect. Tenthred. 1835, 9 [*n. n.*].
cubitorius Ichneumon, C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VIII. 1822, 280.
cubitus Mytilus, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. II. Aug. 1822, 263.
cubitus Ostrea, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, I. 1832, 365.
cubla Dryoscopus (Levaill.), F. Boie, Isis (Oken), 1826, 973.—Lanius, Lath.
cubla Entomovorus (—), R. P. Lesson, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) II. July 1839, 197.—
 ? Lanius, Lath.
cubla Hapalophus (Shaw), G. R. Gray, Mag. Nat. Hist., n. s., I. Sept. 1837, 489.—Lanius.
cubla Laniarius (Sh.), G. R. Gray, Genera of Birds, I. Aug. 1845, 299.—Lanius.
cubla Lanius, J. Latham, Index Orn., Suppl. 1801, p. xx.
cubla Lanius, G. Shaw, Gen. Zool. VII (2) 1809, 328.
cubo Cyanurus, C. L. Bonaparte, Conspect. gen. Avium, I. 1850, 381.
Cubocephalus J. T. C. Ratzeburg, Die Ichneum. II. 1848, 121.—Hym.
cubocephalus Pteromalus, A. Foerster, Beitr. Monogr. Pteromal. 1841, 17.
Cuboides Quoy & Gaimard, Ann. Sci. Nat. X (37) Jan. 1827, 18.—Coel.
cuboides Atrypa, J. De C. Sowerby, Tr. Geol. Soc. London [2] V. 1840, expl. to pl. 56.
cuboides Cymba, J. F. Eschscholtz, Syst. Acalephen, 1829, 135. [Atrypa.
cuboides Terebratula (Sow.), J. Phillips, Figs. descr. Pal. foss. Cornwall, 1841, 84.—
cuboidea Diphyes, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. IV. 1833, 98.
cucercus Porcellio, *v. eucercus*.
Cuchia Buchanan in Taylor, Edinb. Journ. Sci. (2) V (1) July 1831, 42.—P.
cuchia Amphipnous, J. Mueller, Abh. k. pr. Ak. Wiss. 1841, 246.
cuchia Unibranchapertura, F. Hamilton, Fish. Ganges, 1822, 16.
Cuchoa J. E. Gray, Cat. Tort. Coll. B. M. 1844, 61.—R. [285.
cuclis Tringa, *err. pro* cinclus; L. P. Vieillot, Faune Française (15 & 16) Oiseaux 1828,
cucubali Dianthoecia (Hueb.), Boisdual, Revue Entom. II (6) 1834, 248.—Noctua,
 D. & S., 1775. [1775-
cucubali Hadenia (D. & S.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 71.—Noctua,
Cucubalus Quoy & Gaimard in H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. LX. 1830, 118.—Coel.
cucubalus Diphyes, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. IV. 1833, 94.
Cucujida J. Gistl, Isis (Oken), 1831, 304.—Col.
cucujides Omotes, E. Newman, Entomologist (22) Aug. 1842, 353.
cucuiiforme Callidium, Knoch in F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 37 [*n. n.*].
cucujiforme Callidium, Melsh.; T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. V. Nov. 1826, 277.
cucujiformis Platycantharus, J. Gistl, Isis (Oken), 1831, 308.
cucuiiforme Smodicum (Say), S. S. Haldeman, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s., X (1) Nov.
 1847, 38.—Callidium.
cucujus Elater, Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. I. 1807, 152.
cucujus Pyrophorus (Ill.), E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. III. 1841, 73.—Elater.
cucularia Scatophaga, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 204.—Musca, 1767.
cucularia Tetanocera, A. H. Haliday, Entom. Mag. I (2) Jan. 1833, 169.
cucularia Tetanocera (L.), H. Loew, Dipterologische Beiträge, I. 1845, 44.—Musca, 1767.
cuculatus Corvus, C. T. Wood, Orn. Guide, 1835, 197.

- cuculatus** Eurylaimus, C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color. (22) May 1822.
- cuculi** Nirmus, H. Denny, Mon. Anoplur. 1842, 120.
- cuculi** Philopterus (Denny), F. L. P. Gervais in Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, III. 1844, 345.—Nirmus. [Fab. 1775.]
- cuculi** Ricinus (L.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. VIII (1804), 106.—Pediculus, "Cuculides Latr. 1825"; Agassiz, Nom. Zool. (Aves) 1842.—A. [*vernac.*].
- Cuculina** *emend. pro* Cucullea, Lam.; C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 147.—L. [*n. n.*].
- cuculina** Bombyx, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Bombyx 5 (Fernaldo judice 1802) [*n. et f.*]. [cucullio, 1786.]
- cuculio** Bursaria (Müll.), Bory de St V., Ency. Méth. (Zooph.) 1824, 160.—Kolpoda
- cuculipenella** Argyromiges (Haw.), J. Curtis, Brit. Entom. VI (71) Nov. 1829, no. 284.—Tinea. [Tinea.]
- cuculipenella** Argyromis (Huebner), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 49.—
- cuculipennella** Tichotripis, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 425.—Tinea.
- cuculipenella** Tinea, J. Huebner, Lepidopt. Zuträge, 1820, 13 [*n. n.*].
- cuculipenella** Tinea, E. Haworth, Lep. Brit. (4) 1828, 579.
- Cuculla** J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 523.—
- Cucullaea** Lamarck, Syst. Anim. 1801, 116.—L. [Dipt.]
- cucullaeaeformis** Arca, E. Eichwald, Nat. Lithuaen, 1830, 211. [1837, 31.]
- cucullaeaeformis** Corbula, F. C. L. Koch & Dunker, B. z. K. d. Norddeutsch. Oolith.
- cucullalis** Nola, H. Doubleday, Syn. List Brit. Lepid. 1850, Sheet B, ed. 2 (Aug. 1849), 14.
- Cucullana** M. H. C. Lichtenstein, Zool. Mus. Univ. Berlin, ed. 2, 1818, 112 [subg. of
- Cucullanus** Müller, 1774; *err. typ.* Ind. Anim. I. *pro* 1777. [Arca.]
- cucullanus** Ascaris, J. G. H. Zeder, Anleit. Nat. Eingeweidewürm. 1803, 92 [*teste* Stiles].
- cucullaris** Arca, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, I. 1829, 206.
- cucullare** Liotheum, C. L. Nitzsch, Mag. Entom. (Germar) III. 1818, 300.
- cucullare** Menopon, H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) i, 1838, 439.
- cucullaris** Ostrea, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 219.
- cucullaria** Dictya (Fab.), J. W. Meigen, Mag. f. Insektenk. (Illiger) II. 1803, 277.—Musca c—laria, L. 1767. [Musca c—laria, 1767.]
- cucullaria** Elgiva (L.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 366.—
- cucullaria** Tetanocera (L.), C. F. Fallen, Sciomyz. Sveciae, 1820, 9.—Musca c—laria, 1767.
- cucullatalis** Nolites (—), T. Bruand, Mém. Soc. Emul. Doubs, Vol. II (Tom. 2, pts. 5 & 6) 1846, 113.—? Pyralis, Haw. [tella, L. 1758.]
- cucullatalis** Pyralis, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (3) 1811, 387.—Phal. Tin. cucula-
- cucullatana** Roeselia (L.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 397.—Phalaena c—tella, 1758.
- cucullatella** Nola (L.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 46.—Phalaena, 1758.
- cucullata** Acentroptera, F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins. 271.
- cucullata** [Aegle] (Gray), L. Oken, Lehrb. Nat. III (1) 1815, 327.—Pneumodermis.
- cucullatus** Aganides (Buch), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 59.—Goniates.
- cucullata** Agaricia (E. & S.), Lamarck, Syst. Anim. 1801, 373.—Madrepora, 1786.
- cucullata** Aglaia, W. Swainson, Orn. drawings Birds Brazil, 1834-5, pl. 7.
- cucullata** Altica, Schup.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 120 [*n. n.*].
- cucullata** Amadina (Sw.), G. R. Gray, Gen. Birds, II. June 1849, 370.—Spermestes.
- cucullatum** Amorphosoma, Gory in Laporte & G., H. N. Coléopt. IV. 1841, 272.
- cucullata** Ampelis, C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color. (61) Aug. 1825.
- cucullata** Amphibulima, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) VI (34) Aug. 1805, 305.
- cucullata** Anas, G. Fischer, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, III. 1831, 279.
- cucullatus** Andigena, J. Gould, Proc. Zool. Soc. 1850, 93.—Pteroglossus, 1846.
- cucullata** Anthopora, J. E. Gray, Proc. Zool. Soc. London, III (30) Sept. 1835, 86.
- cucullata** Arca, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. II (6) 1837, 148.
- cucullata** Ardea, J. G. Wagler, Isis (Oken), 1829, 661.
- cucullatus** Argus (Koch), C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, II. 1837 [1841], 368.—Micryphantes.
- cucullatus** Barbitistes, T. v. Charpentier, Horae Ent. 1825, 98.
- cucullatus** Boletophagus, Dejean, Ann. Sci. Nat. XXI (82) Oct. 1830, 151 [*n. n.*].

- cucullatus** Brachyurus (Hartl.), C. L. Bonaparte, *Consp. gen. Avium*, I. 1850, 255.—Pitta.
cucullatum Bradypodion (Gray), L. Fitzinger, *Syst. Rept.* 1843, 43.—Chamaeleo.
cucullata Calliste (Sw.), G. R. Gray, *Genera of Birds*, II. July 1844, 366.—Aglais.
cucullatus Calymnaphorus (Lac.), A. J. J. Solier, *Ann. Soc. Ent. France*, IX (3) *post* Apr. 1841, 246.—Nyctelia.
cucullatus Calyptrophorus (Lath.), J. Cabanis, *Arch. f. Naturg.* XIII (1) 1847, 329.—
cucullatum Cardium, G. A. Goldfuss, *Petref. German.* II (6) 1837, 218. [*Loxia*, 1790.
cucullata Carduelis, W. Swainson, *Zool. Illust.* (1) I (2) Nov. 1820, pl. 7.
cucullata Carpornis (Sw.), G. R. Gray, *Genera of Birds*, I. Dec. 1846, 279.—Procnias.
cucullata Ceblepyris, M. H. C. Lichtenstein, *Verz. Säug. Vög. Z. M. Berlin*, 1835, 22
cucullatus Cebus, J. B. v. Spix, *Sim. Vesp. Brasil.* 1824, 9. [*n. n.*].
cucullata Cecidomyia, J. W. Meigen, *Syst. Besch. Zweifl. Insekt.* I. 1818, 96.
cucullata Cellaria, A. E. Reuss, *Naturw. Abhandl. (Haidinger)* II. 1848, 60.
cucullata Certhia, G. Shaw in Audebert & Vieillot, *Ois. dorés*, II. 1802, pl. 60.
cucullatus Chamaeleo, J. E. Gray in Griffith's Cuvier, *Anim. Kingd.*, *Rept.* 1830, *Syn.* 54.
cucullatus Charadrius, L. P. Vieillot, *N. Dict. H. N.*, ed. 2, XXVII. 1818, 136.
cucullata Chettusia (Temm.), G. R. Gray, *Gen. Birds*, III. Mar. 1847, 541.—Vanellus.
cucullata Chlamys, T. Lacordaire, *Mém. Soc. R. Sci. Liège*, V. May 1848, 711.
cucullata Chrysomitris (Swains.), Cabanis, *Ersch & Gruber, Allg. Ency. L.* 1849, 217.
 —Carduelis.
cucullata Columba, L. P. Vieillot, *N. Dict. H. N.*, ed. 2, XXVI. 1818, 355.
cucullatus Colymbus, P. S. Pallas, *Zoographia*, II. 1811, 355. [III.
cucullatus Cryptorhynchus, Munck in C. J. Schoenherr, *Gen. et Sp. Curc.* IV (1) 1837,
cucullata Cuculla, Muenster in H. G. Bronn, *Index Pal.* 1848, 357.—Arca, 1837.
cucullatum Cyclidium, M. Losana, *Mem. R. Acc. Sci. Torino*, XXXIII. 1829, 31.
cucullata Cypricardia (Goldf.), A. d'Orbigny, *Prodr. Paléont. I.* 1849 [Jan. 1850], 235.
 —Cardium.
cucullata Dafila (Fisch.), G. R. Gray, *Genera of Birds*, III. Mar. 1845, 615.—Anas.
cucullata Discopora, F. A. Roemer, *Verst. Norddeutsch. Kreidegeb.* (1) 1840, 12.
cucullatus Elater, T. Say, *Ann. Lyceum N. H. New York*, I (8) June 1825, 264.
cucullatum Ennearthron, J. Mellié (*ex Dej. Cat.*), *Ann. Soc. Ent. France* [2] VI (4) May 1849, 372. [166.—Barbitistes.
cucullata Ephippigera (Charp.), J. G. Audinet-S., *Ann. Sci. Nat.* XXII (86) Feb. 1831,
cucullata Escharina (Roem.), A. d'Orbigny, *Prodr. Paléont.* II [Nov.] 1850, 263.—
cucullatus Falco, W. Swainson, *Anim. in Menag.*, Dec. 1837, 340. [Discopora.
cucullata Flustra, P. Duchassaing, *Anim. rad. Antilles*, 1850, 23.
cucullata Fringilla (Lath.), L. P. Vieillot, *N. Dict. H. N.*, ed. 2, XII. 1817, 231.—
 Loxia, Müll. 1776.
cucullata Germaria, Laporte, *Ann. Soc. Ent. France*, I (2) c. July 1832, 223.
cucullatus Goniates, L. v. Buch, *Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss.* 1838, 33; *Abh. ph.-Kl.* K. pr. Ak. Wiss. 1838 (1840) [1839], 156. [*n. n.*].
cucullata Gracula, M. H. C. Lichtenstein, *Verz. Säug. Vög. Z. M. Berlin*, 1835, 12
cucullatus Gryllus (Locusta), M. Houttyn in Stoll, *Spoken (Index Locust.* [1813]), 13.
cucullata Haltica, K. Illiger, *Mag. f. Insektenk. (Illiger)* VI. 1807, 73.
cucullata Helioseris (Lam.), Edwards & Haime, *C. R. Ac. Sci. (Paris)* XXIX. July 1849, 72.—Agaricia.
cucullata Hemiptycha, H. Burmeister, *Handb. Ent.* II (1) 1835, 140.
cucullata Hyphantornis (Sw.), G. R. Gray, *Gen. Birds*, II. Mar. 1849, 351.—Ploceus.
cucullatus Icterus, W. Swainson, *Phil. Mag.*, n. s., I (6) June 1827, 436.
cucullatus [Lanius], H. Lichtenstein, *Zool. Mus. Univ. Berlin*, 1816, 39 [*n. n.*].
cucullatus Lanius, C. J. Temminck, *Man. Orn.*, ed. 2, IV. Dec. 1839, 600.
cucullatus Lenticulina, H. D. de Blainville, *Dict. Sci. Nat.* XXXII. 1824, 182.
cucullatus Leptoglossus, W. Swainson, *N. H. Classif. Birds*, II. June 1837, 327.
cucullatus Lobivanelus (Temm.), H. E. Strickland, *Proc. Zool. Soc. London*, IX (99) Oct. 1841, 33.—Vanellus.
cucullatus Lorius (Sh.), J. F. Stephens in G. Shaw, *Gen. Zool. (Aves)* XIV (1) 1826, 132.
cucullata Loxia, C. L. Lemaire, *H. N. Ois. exot.* 1836, 135. [—Psittacus.
cucullatus Loxodes, F. Dujardin (Roret's Suite à Buffon), *Infusoires*, June 1841, 451.

- cucullatus** Lucanus, E. Blanchard in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1846, 194.
cucullatus Macrodites, Denys de Montfort, Conch. I. 1808, 239.
cucullatus Megalodon, J. De C. Sowerby, Min. Conch. VI. 1827, 132. [—Merops.
cucullatus Meliphaga (Lath.), C. J. Temminck, Man. Orn., ed. 2, I. Oct. 1820, p. lxxxvii.
cucullatus Melithreptus (Lath.), L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XIV. 1817, 324.
cucullata Membracis, M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (3) 1833, 178. [—Certhia.
cucullatus Merganser (L.), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XII (2) 1824, 168.—Mergus, 1758.
cucullatus Merops, J. Latham, Index Orn., Suppl. 1801, p. xxxiii.
cucullatus Micryphantes, C. L. Koch, Die Arachniden, III (3) July 1836, 45.
cucullata Motacilla, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. I. 1802, 601.
cucullata Muscicapa, J. Latham, Index Orn., Suppl. 1801, p. li.
cucullata Muscicapa, A. Wilson, Amer. Ornith. VI. 1812, p. xiii.
cucullatum Mycedium, L. Oken, Lehrb. Nat. III (1) 1815, 69.
cucullata Mycetophila, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 54 [*n. n.*].
cucullatus Mymar, J. Curtis, Guide Brit. Ins. (4) 1829-30, 112 [*n. n.*].
cucullatus Notoxus, F. de la Ferté-S. in F. E. Guérin-M., Spec. et Icon. Anim. artic. (4) 1849, 27 ["Mon. Anth." *poster. edit.*].
cucullatus N[yc]telia, J. T. Lacordaire, Ann. Sci. Nat. XX (79) July 1830, 286.
cucullatus Nycticorax (Wagl.), G. R. Gray, Gen. Birds, III. May 1847, 558.—Ardea.
cucullata Orbulites, H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. XXXII. 1824, 184.
eucllatus Orthotomus, C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color. (101) 1836; cucullatus, Tabl. méth., Jan. 1839, p. 28.
cucullatum Paidium, A. Herrich-Schaeffer in Fürnrohr, Fauna Ratisbon. III. 1840, 356.
cucullatus Palaeornis, E. Lear, Psittacidae (11) 1831-2.
cucullata Paludina, F. W. Hoeninghaus, Jahrb. f. Min. 1831, 138 [*n. n.*].
cucullatus Pamphagus, H. Burmeister, Handb. Ent. II (2)i, 1838, 616.
cucullata Pardaria (Vieill.), C. L. Bonaparte, Giorn. Arcad. LII. 1831, 206.—Fringilla.
cucullatus Paussus, J. O. Westwood, Proc. Linn. Soc. London (41) Dec. 1849, 59.
cucullatus Pendulinus (Sw.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 433.—Icterus.
cucullatus Pentatoma, F. de Cigny, s. à Deterville ed. Buffon, Ins. IV. 1801, 293.
cucullata Petroica (Lath.), H. E. Strickland, Ann. Mag. N. H. XI. May 1843, 337.—Muscicapa.
cucullata Phalangista, J. K. W. Illiger, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1804-11 (1815),
cucullata Philedon (Sh.), Cuvier, Règne Anim. I. 1817, 360.—Certhia. [89 [*n. n.*].
cucullatus Philemon (Lath.), L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXVII. 1818, 423.—Merops.
cucullata Phoca, J. K. W. Illiger, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1804-11 (1815), 70
cucullata Pitta, Hartlaub, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) VI. Mar. 1843, 65. [[*n. n.*].
cucullatus Ploceus, W. Swainson, Birds W. Africa, II (Nat. Lib. XIX) Sept. 1837, 261.
cucullatum Pneumodermon, J. E. Gray, Cat. Moll. Coll. B. M. (2) 1850, 39.
cucullata Praocis, F. E. Guérin, Classif. Mélasom. in Magasin de Zool. IV. 1834, 9.
cucullata Procnias, W. Swainson, Zool. Illust. (1) I (7) Ap. 1821, pl. 37.
cucullatus Psarocolius (Sw.), J. G. Wagler, Isis (Oken), 1829, 755.—Icterus.
cucullatus Psittacus, G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) VIII (2) 1812, 461.
cucullatus Pteroglossus, J. Gould, Proc. Zool. Soc. London, XIV (162) Oct. 1846, 69.
cucullatus Pteromys, J. B. Fischer, Syn. Mamm. 1829, 365.
cucullata Pyrrangia, B. Du Bus, Bull. Ac. Roy. Brux. XIV (2) 1847, 105.
cucullata Pyrgita, C. Dumont, Dict. Sci. Nat. XXXI. 1824, 546. [Carduelis.
cucullata Pyrrhomitris (Sw.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 517.—
cucullatus Rhinoceros, J. A. Wagner in Schreber, Säugth. VI. 317 (1834) pl. cccxvii F (1834).
cucullata Rimula, A. A. Gould, Proc. Boston Soc. N. H. II. 1848 (1846), 159.
cucullata Rondania, J. B. Robineau-D., Ann. Soc. Ent. France [2] VIII (2) *post* June
cucullatus Scatimus, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 110. [1850, 193.
cucullatus Sclerostomus (Blanch.), H. Burmeister, Handb. Ent. V. 1847, 427.—Lucanus.
cucullatus Semnophthecus, I. Geoffroy in C. Bélanger, Voy. Indes Orient. (1) Feb. 1831, 38 & 72.

- cucullata** *Spermestes*, W. Swainson, *Birds W. Africa*, I (Nat. Libr. XVII.) May 1837, 201. [1776.]
- cucullata** *Spiza* (Lath.), G. R. Gray, *Genera of Birds*, II. June 1849, 375.—*Loxia*, Müll.
- cucullata** *Spongia*, E. Benett, *Catal. Org. Rem. in Hoare*, *Hist. Wiltshire*, 1831, 8 [*n. n.*].
- cucullata** *Succinea*, Lamarck, *An. s. vert.* VI (2) 1822, 135.—*Amphibulima*, 1805.
- cucullata** *Tanagra*, M. H. C. Lichtenstein, *Verz. Säug. Vög. Z. M. Berlin*, 1835, 17
- cucullata** *Tanagra*, Jardine & Selby, *Ill. Orn.*, pl. 43, n. s., 1841. [[*n. n.*].]
- cucullatus** *Telophorus* (Temm.), G. R. Gray, *Gen. Birds*, I. Feb. 1847, 292.—*Lanius*.
- cucullata** *Tetrix*, H. Burmeister, *Handb. Ent.* II (2) i, 1838, 658.
- cucullatus** *Textor* (Sw.), C. L. Bonaparte, *Consp. gen. Avium*, I. 1850, 441.—*Ploceus*.
- cucullata** *Thyreocoris*, F. v. P. Schrank, *F. Boica*, II (1) 1801, 68.
- cucullata** *Trachelomonas*, C. G. Ehrenberg, *Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss.* 1845, 366.
- cucullatum** *Uloma*, Fischer in E. Ménétriés, *Cat. Rais. Zool. Caucase*, 1832, 204.
- cucullatus** *Vanellus*, C. J. Temminck in T. & Laugier, *Pls. color.* (85) July 1830.
- cucullatus** *Volvox*, S. A. Renier, *Tavole* [1804] xxvi.
- Cucullia** F. v. P. Schrank, *F. Boica*, II (2) 1802, 157.—*Lep.*
- cuculliae** *Echinomya*, J. B. Robineau-D., *Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France*, II. 1830, 49. [1850, 166.]
- cuculliae** *Hubneria*, A. J. B. Robineau-D., *Ann. Soc. Ent. France* [2] VIII (2) *post* June
- cuculliae** *Latreillia*, J. B. Robineau-D., *Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France*, II. 1830, 107. [—*Latreillia*.]
- cuculliae** *Metopia* (Rob.-D.), J. Macquart (*Roret's Suite à Buffon*), *Diptères*, II. 1835, 124.
- cuculliae** *Phorocera*, A. J. B. Robineau-D., *Ann. Soc. Ent. France* [2] VIII (2) *post* June
- cuculliger** *Bradypus*, J. G. Wagner, *Isis* (Oken), 1831, 605. [1850, 177.]
- cuculliger** *Merops*, M. H. C. Lichtenstein, *Verz. ausgestop. Säug. Vög.* 1818, 10.
- cuculliger** *Philedon*, M. H. C. Lichtenstein, *Zweites Preisverz. Doubl. Zool. Mus. Berlin*, 1820, 3.—*Merops*, 1818.
- cuculliger** *Trochilus*, M. Lichtenstein, *Preisverz. Deppe Mex.*, Sept. 1830, 1.
- cucullina** *Aulopora*, H. Michelin, *Icon. Zoophyt.* (20–23) 1846, 186.
- cucullina** *Cellepora*, H. Michelin, *Icon. Zoophyt.* (24–27) 1847, 324.
- cucullina** *Lophopteryx* (D. & S.), *Humphreys & Westwood*, *Brit. Moths*, I. 1840–1, 69.—*Bombyx*, 1775.
- cucullina** *Notodonta* (D. & S.), F. Ochsenheimer, *Schmett. Europa*, III. 1810, 55.—*Bombyx*, 1775. [byx, 1775.]
- cucullina** *Odontosia* (D. & S.), J. Huebner, *Verz. bekannt. Schmett.* [1820], 146.—*Bom-*
- cucullio** *Loxodes* (Müll.), C. G. Ehrenberg, *Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss.* 1830 (1832) [1830], 63.—*Kolpoda*, 1786.
- cuculoides** *Arca*, T. A. Conrad, *Foss. Shells Tert. N. Amer.* (3) Aug. 1833, 37.
- cucullulus** *Chilodon* (Müll.), C. G. Ehrenberg, *Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss.* 1833 (1835) [1834], 287.—*Kolpoda*, 1786. [[1834], 169.—*Kolpoda*, 1786.]
- cucullulus** *Euodon* (Müll.), C. G. Ehrenberg, *Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss.* 1833 (1835)
- cucullulus** *Loxodes* (Müll.), C. G. Ehrenberg, *Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss.* 1830 (1832) [1830], 42.—*Kolpoda*, 1786.
- Cucullus** *err. pro Cucullanus*; Zeder, *Einleit. Nat. Eingeweidewürm.* 1803, 50 [*teste* Stiles].
- Cucullus** Quoy & Gaimard in H. D. de Blainville, *Dict. Sci. Nat.* LX. 1830, 119.—*Coel.*
- cucullus** *Bulimus*, P. M. A. Morelet, *Test. nov. Cubanae* (1) 1849, 9.
- cucullus** *Cydidpe* (Mod.), J. F. Eschscholtz, *Syst. Acalephen*, 1829, 25.—*Beroe*, 1790.
- cucullus** *Diphyes*, Quoy & Gaimard in d'Urville, *Voy. "Astrolabe," Zool.* IV. 1833, 92.
- cuculla** *Lophopteryx* (Borkh.), J. F. Stephens, *Ill. Brit. Ent. (Haust. II.)* Nov. 1828, 27.—*Bombyx*, ? *Esp.* [1786.]
- cuculla** *Stentorina* (Müll.), Bory de St V., *Ency. Méth. (Zooph.)* 1827, 698.—*Vorticella*,
- cucullus** *Torneutes*, Boheman in C. J. Schoenherr, *Gen. et Sp. Curc.* VIII (1) 1844, 273.
- cuculla** *Urceolaria* (Müll.), Lamarck, *An. s. vert.* II. 1816, 42.—*Vorticella*, 1786.
- Cuculoides** J. F. Stephens, *Nom. Brit. Ins.*, Aug. 1829, 52.—*Col.*
- cuculoides** *Athene* (V. & G.), E. Blyth, *J. Asiat. Soc. Bengal*, XII. 1843, 313.—*Noctua*.
- cuculoides** *Aviceda*, W. Swainson, *Birds W. Africa*, I (Nat. Libr. XVII.) May 1837, 104.
- cuculoides** *Baza* (Sw.), G. R. Gray, *List Birds Coll. B. M. I.*, ed. 2, 1848, 40.—*Aviceda*.
- cuculoides** *Cymindis*, W. Swainson, *N. H. Classif. Birds*, I. Oct. 1836, 311.

- cuculoides** Falco, C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color. (22) May 1822.
- cuculoides** Noctua, N. A. Vigors, Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (1) Jan. 1831, 8.
- cuculopsis** Heterophasia, E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XI. 1842 (*post* Feb.), 187.
- Cuculus** R. P. Lesson (Roret's Suite à Buffon), Acalèphes, 1843, 459.—Med.
- cuculus** Glycyphana, H. Burmeister, Handb. Ent. III. 1842, 352.
- cuculus** Raja, B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. IV. 1802, 669.
- cuculus** Trigla, A. Risso, Mém. Soc. Linn. Paris, III. 1825, 27.
- cuculus** Trygon (Lac.), H. Cloquet, Dict. Sci. Nat. XXXVIII. 1825, 61.—Raja.
- Cucumaria** Blainville, Dict. Sci. Nat. IX. 1830, 173.—Ech. [*gen. caelebs*].
- Cucumaria** R. P. Lesson, Cent. Zool. (4-12) *ante* Mar. 1831, 153.—Ech.
- cucumer** Holothuria, A. Risso, H. N. Europe, V. 1826, 291.
- cucumerina** Clavicula, W. Smith, Strat. Syst. Org. Foss. 1817, 23.
- cucumerinum** Distoma, C. A. Rudolphi, Entoz. II (1) 1809, 360.
- cucumerina** Fasciola, C. A. Rudolphi, Bemerk. Naturg. I. 1804, 166.
- cucumerina** Mitra, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) XVII (99-100) July 1811, 215.
- cucumeris** Galeruca, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 26 [*n. n.*].
- cucumeris** Haltica, T. W. Harris, Treat. Ins. N. England, 1842, 103.
- cucumifera** Cidaris, L. Agassiz, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. IV. 1840, 70.
- cucumiforme** Alcyonium, J. V. F. Lamouroux, Exp. Méth. Polyp. 1821, 68.
- Cucumis** G. B. Sowerby, II. (*ex* Klein), Conch. Man. 1839, 33.—G.
- cucumis** Beroë, H. Mertens, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. [6] II (5) June 1833, 522.
- cucumis** Idya (Fab.), R. P. Lesson (Roret's Suite à Buffon), Acalèphes, 1843, 133.—Beroë, 1780.
- cucumis** Janira (Mert.), R. P. Lesson (Roret's Suite à Buffon), Acalèphes, 1843, 104.—
- cucumoides** Unio, I. Lea, P. Amer. Phil. Soc. I (13) Oct. 1840, 285. [Beroë.]
- Cucupicus** R. P. Lesson, Man. Orn. II. June 1828, 116.—A.
- cucura** Cobitis, F. Hamilton, Fish. Ganges, 1822, 352.
- cucurbita** Purpura, P. L. Duclos, Ann. Sci. Nat. XXVI (101) May 1832, 112.
- cucurbita** Voluta, J. L. C. Gravenhorst, Vergl. Uebers. Zool. Syst. 1807, 24.
- cucurbitae** Aegeria, T. W. Harris, New England Farmer, VIII. 1828, 33; Treat. Ins. N. England, 1842, 232.
- cucurbitina** Epeira (L.), C. A. Walckenaer, Tab. Aran. 1805, 63.—Aranea, 1758.
- cucurbitina** Miranda (L.), C. L. Koch, Die Arachniden, V (3) Sept. 1838, 53.—Aranea,
- cucurbitina** Mitra, R. A. Philippi, Zeitschr. f. Malakozool., Feb. [Ap.] 1850, 27. [1758.
- cudonoidea** Phorcynia, Péron & Lesueur, Ann. Mus. H. N. (Paris) XIV (83) Jan. 1810,
- Cudulus** J. E. Gray, 1850; *teste* Scudder, *sed* Cadulus. [333.]
- Cufaea** W. E. Leach, Ann. Mag. N. H. XX. Oct. 1847, 268.—Nud. [*n. n.*].
- cuhas** Julius, A. Smith, S. Afr. Q. Journ. (5) Oct. 1831, 24.
- cuisensis** Tellina, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 322.
- cuja** Bola, F. Hamilton, Fish. Ganges, 1822, 18.
- cuja** Corvina (Ham.), G. Cuvier, R. Anim., ed. 2, II. 1829, 173.—Bola.
- cuja** Nasua (Mol.), J. K. W. Illiger, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1804-1811 (1815), 109 & 120.—Mustela, 1782.
- cuja** Vivera, G. Shaw, Gen. Zool. (Mamm.) I (2) 1800, 433.
- culacissi** *v.* coulacissi.
- Culampis** R. P. Lesson, Trochil. 1832, p. vii [=Eulampis, Boie, *teste* Waterhouse].
- Culana** J. E. Gray, Syn. Cont. Brit. Mus., ed. 42, 1840, 147.—G. [*n. n.*].
- culbertsonii** Merycoidodon, J. Leidy, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. IV (2) Ap. 1848, 47.
- culbertsonii** Ornithichnites, A. T. King, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. II (6) Dec. 1844,
- Culcita** L. Agassiz, Mém. Soc. Sci. Nat. Neuchâtel, I. 1835 (1836), 192.—Ast. [176.]
- Culeus** [G. J. Billberg], Syn. Faunae Scand. I (2) 1828, Tab. A, *dorso*.—A. [*n. n.*].
- Culicia** J. D. Dana, Struct. & Classif. Zooph., Feb. 1846, 114 [*n. n.*]; Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848, 376.—Cor.
- culiciformis** Aegeria (L.), G. Samouelle, Entom. Comp., June 1819, 453.—Sphinx, 1758.
- culiciformis** Asilus, Pallas in C. R. W. Wiedemann, Zoologisches Magazin, I (2) 1818, 32.
- culiciformis** Baetis (L.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 26.—Ephemera, 1758.
- culiciformis** Chironomus, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 47.—Tipula, ? L. 1767.

- culiciformis** Cloe (L.), F. J. Pictet, H. N. Ins. Néuropt. Ephémér. 1845 [*i.e.* Dec. 1845], 270.—Ephemera, 1758. [Tipula, ? L. 1767.]
- culiciformis** Corethra (Deg.), J. W. Meigen, Mag. f. Insektenk. (Illiger) II. 1803, 260.—
- culiciformis** Dasygogon, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 172.—Asilus, 1775.
- culiciformis** Lepidophora, F. Walker, The Zoologist, VIII. 1850, App. p. xcvi.
- culiciformis** Lissonota, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829, 66.
- culiciformis** Neides, A. G. Olivier, Ency. Méth. VIII (1) (Ins.) 1811, 163.
- culiciformis** Sphinx, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Sphinx, 19 (Fernaldo judice 1802-08) [*n. et f.*].
- culiciformis** Tanypus (Meig.), Lamarck, An. s. vert. III. 1816, 443.—Corethra.
- culiciformis** Tanypus (Fab.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. I. 1818, 63.—Tipula, ? L. 1767. [Sphinx, 1758.]
- culiciforme** Trochilium (L.), Humphreys & Westwood, Brit. Moths, I. 1840-1, 41.—
- culiciformis** Xestomyza, L. Dufour, Ann. Sci. Nat. XXX (118) Oct. 1833, 212.
- culicina** Bivonia, A. Cocco, Effem. Sci. Lett. Sicilia, II. June 1832, 208.
- culicina** Empis, C. F. Fallen, Empidiae Sveciae (3) 1816, 28. [—Empis.]
- culicina** Rhamphomyia (Fall.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. III. 1822, 52.
- culicipennella** Ornix (Huebner), F. Treitschke, Schmett. Europa, IX (2) 1833, 204.—Tinea, 1796.
- Culicipeta** E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XII. 1843 (? Nov.), 968.—A.
- culicis** Acarus, Degeer, Mém. Hist. Ins. VII. 1778, 120.
- culicis** Trombidium (Deg.), J. F. Hermann, Mém. Aptér. 1804, 49.—Acarus.
- Culicivora** W. Swainson, Zool. Journ. III (11) Dec. 1827, 359.—A.
- culicivora** Acanthiza (Gould), G. R. Gray, Genera of Birds, I. Feb. 1848, 189.—Psilopus.
- culicivorus** Basileuterus, J. Cabanis, Mus. Heineanum (1) 1850 [1851], 17.
- culicivorus** Gerygone, J. Gould in G. Grey, Journ. 2 Exp. Austral. II. 1841, 417.—Psilopus, 1841.
- culicivorus** Psilopus, J. Gould, Proc. Zool. Soc. London, VIII (95) July 1841, 174.
- culicivora** Sylvia, M. Lichtenstein, Preisverz. Deppe Mex., Sept. 1830, 2.
- culicivora** Tetragnatha, C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, II. 1837
- Culicoides** P. A. Latreille, Gen. Crust. Ins. IV. 1809, 251.—Dipt. [[1841], 214.]
- culicoides** Ancylos, A. d'Orbigny, Syn. Moll. Am. mérid. in Magazin de Zool. V. 1835, 23.
- culik** Pteroglossus, J. Wagler, Syst. Avium, I. 1827, sign. 111.
- culinaris** Cossonus, E. F. Germar, Ann. Wetterau. Ges. Nat. IV (1) 1818, 130.
- culinaris** Phaleria (F.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 162.—Tenebrio,
- culinaris** Rhyncolus, Sturm; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 100 [*n. n.*]. [L. 1758.]
- culinaris** Rhyncolus (Germ.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (2) 1838, 1066.—Cossonus.
- culinaris** Uloma (Fab.), Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 67.—Tenebrio, L. 1758.
- culius** Cheilodipterus, F. Hamilton, Fish. Ganges, 1822, 55.
- cullumana** Apis, W. Kirby, Mon. Apum Angl. II. 1802, 359. [1802.]
- cullumanus** Bombus (Kirby), K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) V. 1806, 168.—Apis,
- culmalis** Exoria (L.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 367.—Phalaena culmella,
- culmaria** Larentia, Herrich-S., Syst. Bearb. Schmett. Europ. III (—) 1848, 155. [1758.]
- culmea** Palparia, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (3) 1811, 485.—Tinea culmella, L. 1758.
- culmellus** Chilo (L.), Zincken, Mag. Entom. (Germar) II. 1817, 70.—Tinea, 1758.
- culmellus** Crambus (L.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 50.—Tinea, 1758.
- culmicola** Cecidomyia, M. H. Morris, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. IV (10) Aug. 1849, 194.
- culminaria** Egea (Eversm.), P. A. J. Duponchel, Cat. méth. Lépid. Europe (2) 1845, 245.—Idaea. [—Idaea.]
- culminaria** Eremia (Eversm.), Herrich-S., Syst. Bearb. Schmett. Europ. III (—) 1847, 35.
- culminaria** Idaea, E. Eversmann, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVI. 1843 (3) 1843, 552.
- culminata** Campephaga (Hay), G. R. Gray, Genera of Birds, III. App. 1849, 13.—Cebblepyris.
- culminatus** Cebblepyris, A. Hay, Madras Journ. XIII (31) Dec. 1844, 157. [96.]
- culminatus** Corvus, W. H. Sykes, Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (18) July 1832,
- culminata** Diomedea, J. Gould, Proc. Zool. Soc. London, XI (126) Dec. 1843, 107.
- culminatus** Rhampastos, J. Gould, Proc. Zool. Soc. London, I (6) Sept. 1833, 70.

- culminella** Chionea, A. Guénée, Ann. Soc. Ent. France [2] III (3) Dec. 1845, 312.
culmineus Buliminus (Orb.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 69.—Helix.
culmineus Bulimus, A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Moll.) 1837, 288.—Helix, 1835.
culminea Helix, A. d'Orbigny, Syn. Moll. Am. mérid. in Magasin de Zool. V. 1835, 13.
culminea Paludestrina, A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Moll.) 1840, 386. [408.
culmorum Chelostoma, Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. II. 1841,
culmorum Platyccephala, C. F. Fallen, Oscinides Sveciae, 1820, 2.
culonii Dasygnathus, H. Burmeister, Handb. Ent. V. 1847, 205.
culpator Bracon, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 105.
culpator Ichneumon, F. v. P. Schrank, F. Boica, II (2) 1802, 277.
culpatorius Ichneumon, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 440 (*errata*) non calpatorius.
culta v. **cultus** -a -um.
cultaria Phrygonis, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 307.
cultellator Atractodes, A. H. Haliday, Ann. Nat. Hist. II (8) Oct. 1838, 120.
cultellator Banchus, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 127.—Ichneumon, 1793.
cultellator Cynips (Fab.), L. Jurine, N. Méth. class. Hyménopt. 1807, 286.—Banchus.
cultellator Ibalia (F.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 307.—Ophion, 1798.
cultellator Ichneumon, C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VIII. 1822, 265.
cultellator Sagaris (Fab.), G. W. F. Panzer, Krit. Revis. II. 1806, 91.—Banchus.
cultellatus Cultellus, S. V. Wood, I., Ann. Mag. N. H. VI. Dec. 1840, 245 [*n. n.*].
cultellatus Platyccephalus, J. Richardson, 15 Rept. Brit. Assoc. (Cambr. 1845) 1846, 217.
cultellatus Solen, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. II (7) 1840, 277. [339.
cultelliformis Nucula, W. B. & H. D. Rogers, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s., V (3) 1835,
cultelliformis Unio, T. A. Conrad, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. V (1) Feb. 1850, 10.
Cultellus C. F. Schumacher, Essai Vers test. 1817, 43 & 130.—L.
Cultellus T. A. Conrad, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VII. *post* June 1837, 232.—L.
Cultellus G. B. Sowerby, II., Conch. Man. 1839, 33.—L.
cultellus Ammonites, J. Buckman in Murchison, Outlines Geol. Cheltenham, 1844, 103.
cultellus Leuciscus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XVII. 1844, 341.
cultellus Modiola, G. P. Deshayes, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) II. Dec. 1839, 359.
culter Donax, S. Hanley, Proc. Zool. Soc. London, XIII (144) Ap. 1845, 14.
culter Tellina, S. Hanley, Proc. Zool. Soc. London, XII (134) Sept. 1844, 69.
cultor Scarabaeus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 57 [*n. n.*].
cultor Stenocrates, H. Burmeister, Handb. Ent. V. 1847, 85.
cultrarius Cephus, T. Hartig, Adelf. Deutschl. I. 1837, 363.
cultraria Platyperix (Fab.), Lamarck, An. s. vert. III. 1816, 562.—Phalaena, 1775.
cultrator Campoplex, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829, 616.
cultratus Aades (Fab.), C. J. Schoenherr, Isis (Oken), 1823, 1138.—Curculio, 1775.
cultratus Ammonites, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. I (Céph.) 1841, 144.
cultratus Aterpus (Fab.), C. J. Schoenherr, Curc. disp. meth. 1826, 157.—Curculio, 1775.
cultratus Bellerophon, A. d'Orbigny, A. E. Férussac & A. d'Orbigny, H. N. Céph. acétab. 1840, 208.
cultratus Buceros, C. J. Sundevall, Ofvers. K. Vet. Ac. Förh. VI (6) 1849, 160.
cultrata Cetonia, Gory & Percheron, Revue Entom. III (3) 1833, 128.
cultrata Cichla, J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth. 1801, 344.
cultratus Cryptops, C. L. Koch, Krit. Revision Insect. Deutschl. 1847, 172.
cultratum Cyclidium, M. Losana, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXXIII. 1829, 36.
cultratus Cyprinus, W. G. Tilesius, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. IV. 1813, 461.
cultratus Cyrtolites, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 72.—Bellerophon, 1840.
cultrata Frondicularia, J. L. Neugeboren, Verh. siebenb. Ver. Nat. (8) 1850, 124.
cultrata Helix, A. A. Gould, Proc. Boston Soc. N. H. II. 1848 (1846), 172.
cultrata Kolpoda, M. Losana, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXIX. 1825, 211 & 217.
cultrata Lenticulina, H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. XXXII. 1824, 182.
cultratus Leuciscus (Bl.), G. Cuvier, R. Anim. II. 1817, 195.—Cyprinus, L. 1758.
cultrata Membracis, J. C. Fabricius in A. J. Coquebert, Icon. Ins. (2) 1801, 77.
cultrata Monocarya, W. Lonsdale in F. Dixon, Geol. Sussex, 1850, 247.

- cultratus** Pagurus, A. White, List Crustacea Coll. B. M. 1847, 60 [*n. n.*].
- cultratus** Paussus, J. O. Westwood, Proc. Linn. Soc. London (41) Dec. 1849, 59.
- cultratus** Pelecus (L.), L. Agassiz, Mém. Soc. Sci. Nat. Neuchâtel, I. 1835 (1836), 39.—Cyprinus, 1758.
- cultratus** Planorbis, A. d'Orbigny in Sagra, Cuba (Moll. I.) 1841, 196.
- cultrata** Pygora (G. & P.), H. Burmeister, Handb. Ent. III. 1842, 564.—Cetonia.
- cultratus** Rhynchaenus (Fab.), A. G. Olivier, Entom. V. 1807, 121.—Curculio, 1775.
- cultrata** Robulina (Montf.), A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (27) Mar. 1826, 287.—
- cultratus** Robulus, Denys de Montfort, Conch. I. 1808, 215. [Robulus.]
- cultrata** Rotalina, A. d'Orbigny in Sagra, Cuba (Foram.) 1839, 76.
- cultratus** Schizaster, L. Agassiz, Cat. Ect. Ech. 1840, 3.
- cultrata** Sciaena (Schn.), J. R. Forster, Anim. mar. Aust. 1844, 292.—Cichla.
- cultrata** Seriola (Forst.), Gray & Richardson in Dieffenbach, Trav. N. Z. II. Jan. 1843, 210.—Sciaena.
- cultratus** Solenites, E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 181.
- cultratus** Unio, Rafinesque, Cont. Mon. Shells Ohio, Oct. 1831, 4.
- cultratus** Xyrichthys, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XIV. 1839, 37. [1796.]
- cultrea** Palparia, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (3) 1811, 482.—Tinea cultrella, Huebn.
- cultrella** Harpipteryx (Huebn.), F. Treitschke, Schmett. Europa, IX (2) 1833, 41.—Tinea, 1796. [—Tinea, 1796.]
- cultrella** Pteroxia (Huebn.), A. Guénée, Ann. Soc. Ent. France [2] III (3) Dec. 1845, 335.
- cultrella** Theristis, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 406.—Tinea, 1796.
- cultricolis** Cyphus, E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 432. [Cyphus.]
- cultricolis** Platyomus (Germ.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (1) 1840, 155.—
- Cultridens** Croizet & Jobert, Oss. foss. Puy de Dôme, expl. pls. 7 Livr. 1827.—M.
- cultridens** Crocodilus, R. Owen, Odont. (1841), 287.
- cultridens** Felis, A. Bravard, Monogr. Mont. Perrier, 1828, 143.
- cultridens** Lamprima, H. Burmeister, Handb. Ent. V. 1847, 416.
- cultridens** [Machairodus] (Cuv.), J. J. Kaup, Descr. Oss. foss. (2) 1833, 24.—Ursus.
- cultridens** Steneodon (Cuv.), Croizet in E. Geoffroy, Rev. Ency. LIX. 1833, 86.—Ursus.
- cultridens** Suchosaurus, R. Owen, 11 Rept. Brit. Assoc. (Plym. 1841) 1842, 67.—Croco-
- cultridens** [Ursus], G. Cuvier, Oss. Foss., ed. 2, V (2) 1824, 517. [dilus, 1841.]
- cultridens-arvernensis** Ursus, Croizet & Jobert, Oss. foss. Puy de Dôme, 195 (1828).
- cultridens issiodorensis** Ursus, Croizet & Jobert, Oss. foss. Puy de Dôme, 194 (1828).
- Cultrides** Pucheran, Rev. Zool. VIII. 1845, 51.—A.
- cultrifera** Euphyllia, J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848, 169.
- cultrifera** Nereis, A. E. Grube, Actin. Adriat. 1840, 74.
- cultriformis** Ichneumon, P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 327.
- cultrifrons** Phacops, Hawle & Corda, Prod. Mon. böhm. Trilob. 1847, 101.
- cultrijugatus** Spirifer, C. F. Roemer, Rheinische Uebergangsgeb. 1844, 70.
- cultrimanus** Gelasimus, A. White, List Crustacea Coll. B. M. 1847, 35 [*n. n.*].
- cultrimanus** Gelasimus, A. White, Proc. Zool. Soc. London, XV (175) July 20, 1847, 84.
- cultrimanus** Xantho, A. White, List Crustacea Coll. B. M. 1847, 17 [*n. n.*].
- cultrimanus** Xantho, A. White, Proc. Zool. Soc. London, XV (179) Mar. 29, 1848, 225.
- cultripennis** Epicaerus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (2) 1842, 273.
- Cultripes** J. Mueller, Zeitschr. f. Physiol. IV (2) 1832, 212.—R.
- cultripes** Heilipus, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 130.
- cultriostris** Scyphius, Michahelles, Isis (Oken), 1830, 252. [951.]
- cultriostris** Sphenophorus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (2) 1838,
- cultriostris** Toxorhinus, Lacord.; Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (4) Aug. 1835, 280.
- cultriventris** Tormus, J. T. C. Ratzeburg, Die Ichneum. I (c. Mar.) 1844, 179.
- Cultrunguis** B. H. Hodgson, J. Asiat. Soc. Bengal, V. 1836, 363.—A.
- cultrunguis** Ichthyæus, E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XI. 1842 (*post Jan.*), 110.
- [cultus -a -um.]
- culta** Buprestis, F. Weber, Obs. Ent. 1801, 75.
- culta** Chariptera (Fab.), A. Guénée, Ann. Soc. Ent. France, VII (1) *post* Mar. 1838, 125.
- Noctua, D. & S. 1775. [1775.]
- culta** Lamprosticta (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 207.—Noctua

- culta** Miselia (D. & S.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 73.—Noctua, 1775.
- culta** Sommeria, J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. III. 1825, 13.
- Cuma** H. M. Edwards, Ann. Sci. Nat. XIII (51) Mar. 1828, 294.—Cr.
- Cuma** W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 87 & 307.—G.
- cuma** Helix, G. D. Nardo (*ex* Chiereghini MS), Sin. mod. spec. Lag. Veneto, 1847, 85.
- Cumallia** *err. pro* Eumallia, Burm.; Ann. Soc. Ent. France, VIII (4) *post* Mar. 1840, p. lxxix. [p. 2.]
- cumanensis** Aedicnemus, F. L'Herminier in Magasin de Zool. VII. 1837, text to pl. 84,
- cumanensis** Crotalus, A. Humboldt, Voy. Intér. Amér. (Obs. Zool. II. 1813), 6.
- cumanensis** Lebia, J. Putzeys, Mém. Soc. R. Sci. Liège, II (2) 1846, 387.
- cumanensis** Notoxus, F. de La Ferté-S. in F. E. Guérin-M., Spec. et Icon. Anim. artic. (4) 1849, 18 ["Mon. Anth." *poster. edit.*].
- cumanensis** Psittacus, H. Lichtenstein, Doublet. Z. M. Berlin, 1823, 6.
- cumanensis** Turbo, A. Valenciennes in Humboldt, Voy. Intér. Amér. (Obs. Zool. II. 1832), 272.
- cumanus** Carabus, Steven in G. Fischer v. W., Entom. Imp. Russ. II. *post* Nov. 1824, 252.
- cumana** Felis, H. R. Schinz, Syst. Verz. Säug. I. 1844, 453.
- cumana** Psammobia, O. G. Costa, Atti R. Accad. Sci. [Napoli] IV (Zool.) 1839, 188.
- cumana** Tellina, O. G. Costa, Cat. Test. Sicilié, 1829, pp. xiv & xx.
- cumana** Tellina (Costa), S. Hanley in G. B. Sowerby, II., Thes. Conch. I (6) *ante* 21 Jan. 1846, 298.—Psammobia.
- cumatile** Bembidium, J. C. Schiodte, Gen. Sp. Danmarks Eleuth. I. 1841 [1842], 585.
- cumberland** Salmo, B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. V. 1803, 695.
- cumberlandensis** Emys, J. E. Holbrook, N. Amer. Herpet. IV. 1840, 55.
- cumberlandiana** Carocolla, I. Lea, P. Amer. Phil. Soc. I (13) Oct. 1840, 289.
- cumberlandiana** Helix (Lea), L. Pfeiffer, Mon. Helic. I (1) 1847, 125.—Carocolla.
- cumberlandianus** Unio, I. Lea, Syn. Naiades, 1836, 27 [*n. n.*].
- cumberlandicus** Unio, I. Lea, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s., VI (1) 1838, 25.
- Cumerina** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 140.—Ceph. [*teste* Scudder *sed* Camerina,
- Cumia** A. Bivona e B., Giorn. Sci. Lett. Sicilia, LXIII. Sept. 1838, 322.—G. [*lq. v.*].
- cumiae** Helix, P. Calcara, Descr. Isola Lampedusa, 1847, 37.
- [**cumingi**.]
- cumingii** Amphiperas, O. A. L. Morch, Catal. Conch. Kierulf, 1850, 30. [1832], 344.
- cumingii** Ampullaria, P. P. King & Broderip, Zool. Journ. V (19) Sept. 1831 [*i.e.* July
- cumingii** Artemis, L. Reeve, Conch. Icon. VI.—Artemis, no. 30, Mar. 1850.
- cumingii** Asterias, J. E. Gray, Ann. Nat. Hist. VI. Nov. 1840, 180.
- cumingii** Balanophyllia, Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) X. Aug. 1848, 87.
- cumingii** Balanus, J. C. Chenu, Illustr. conch. I (12 & 13) 1843, pl. 4 [*n. et f.*]. [39]
- cumingii** Broderipia, A. Adams, Proc. Zool. Soc. London, XVIII (203) Nov. 12, 1850,
- cumingii** Buccinum, W. L. Powys, Proc. Zool. Soc. London, III (30) Sept. 1835, 94.
- cumingii** Bulimus, L. Pfeiffer, Symb. Helic. II. 1842, 44.
- cumingii** Bulimus, L. Pfeiffer, Proc. Zool. Soc. London, X (113) Dec. 1842, 88.
- cumingii** Bulla, A. Adams in G. B. Sowerby, II., Thes. Conch. II (11) 1850, 599.
- cumingii** Cardium, W. J. Broderip, Proc. Zool. Soc. London, I (7) Sept. 1833, 82.
- cumingii** Comatula, J. Mueller, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1847 (1849), 255.
- cumingii** Conus, L. Reeve, Conch. Icon.—Conus, no. 282, Ap. 1848.
- cumingii** Conus, L. Reeve, Conch. Icon.—Conus, no. 277 (Suppl. pl. viii) June 1849.
- cumingii** Cyclostoma, G. B. Sowerby, I., Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (16) Ap. 1832, 32.
- cumingii** Cylindrella, C. B. Adams, Proc. Boston Soc. N. H. II. 1848 (1845), 14.
- cumingii** Cypraea, J. E. Gray in G. B. Sowerby, I., Conch. Illustr. (1) 1832, f. 5; Catal. (131) 1837, 9.
- cumingii** Desmidophorus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (2) 1845, 3.
- cumingii** Desmophyllum, Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) IX. Ap. 1848,
- cumingii** Dolium, L. Reeve, Conch. Icon. V.—Dolium, no. 13, Jan. 1849. [254.]
- cumingii** Ferdina, J. E. Gray, Ann. Mag. N. H. VI. Dec. 1840, 283.
- cumingii** Fissurella, L. Reeve, Conch. Icon. VI.—Fissurella, no. 17, Aug. 1849.

- cumingii Flabellum, Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) IX. May 1848, 275.
 cumingii Fusus, L. Reeve (*ex* Jonas MS), Conch. Icon. IV.—Fusus, no. 67, Jan. 1848.
 cumingii Geophilus (Newp.), F. L. P. Gervais in Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, IV. 1847, 322.—Gonibregmatus.
- cumingii Glandina, H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 78.
 cumingii Gonibregmatus, G. Newport, Proc. Zool. Soc. London, X (119) Feb. 1843, 181.
 cumingii Helix, L. Pfeiffer, Symb. Helic. II. 1842, 26.
 cumingii Helix, L. Pfeiffer, Proc. Zool. Soc. London, X (113) Dec. 1842, 88.
 cumingii Leucosia, A. White, List Crustacea Coll. B. M. 1847, 48 [*n. n.*].
 cumingii Lima, G. B. Sowerby, II., Thes. Conch. I (3) *ante* 23 June 1843, 87.
 cumingii Lima, G. B. Sowerby, II., Proc. Zool. Soc. London, XI (121) July 1843, 23.
 cumingii Litorina, R. A. Philippi, Abb. Conch. III (1) 1847, 17.—Trochus, 1846.
 cumingii Lucanus, F. W. Hope, Cat. Lucanoid Coleopt. 1845, 17.
 cumingii Luperosaurus, J. E. Gray, Cat. Lizards Coll. B. M. 1845, 163.
 cumingii Menippe, A. White, List Crustacea Coll. B. M. 1847, 19 [*n. n.*].
 cumingii Mitra, L. Reeve, Conch. Icon. II.—Mitra, no. 67, Sept. 1844.
 cumingii Mocoa, J. E. Gray, Cat. Lizards Coll. B. M. 1845, 81.
 cumingii Murex (Brod.), L. Reeve, Conch. Syst. II. 1842, 194.—Typhis.
 cumingi Mus (Phloeomys), G. R. Waterhouse, Proc. Zool. Soc. London, VII (78) Nov. 1839, 108. [221.]
- cumingii Mycteristes, G. R. Waterhouse, Ann. Mag. Nat. Hist. VIII (50) Nov. 1841,
 cumingii Mycteristes (Phaedimus), J. O. Westwood, Arcana Entom. (1) May 1841, 5.
 cumingii Nina (Ph.), J. E. Gray, Figs. Moll. Anim. IV. 1850, 78.—Trochus.
 cumingii Nucula, R. B. Hinds, Proc. Zool. Soc. London, XI (126) Dec. 1843, 97. [47.
 cumingii Octodon, E. T. Bennett, Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (16) Ap. 1832,
 cummingii Octodon, Benn., *var.* peruana, J. J. Tschudi, Fauna Peru. (Mamm.) 1845, 171.
 cumingii Oliva, L. Reeve, Conch. Icon. VI.—Oliva, no. 19, Sept. 1850.
 cumingii Onychophis, J. E. Gray, Cat. Lizards Coll. B. M. 1845, 133.
 cumingii Orbicula, W. J. Broderip, Proc. Zool. Soc. London, I (11) Mar. 1834, 124.
 cumingii Otosaurus, J. E. Gray, Cat. Lizards Coll. B. M. 1845, 93.
 cumingii Oxynopterus, F. W. Hope, Proc. Zool. Soc. London, X (113) Dec. 1842, 77.
 cumingii Pachyrhynchus, G. R. Waterhouse, Ann. Mag. Nat. Hist. VIII (50) Nov. 1841, 218.
- cumingii Paludestrina, A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Moll.) 1840, 385.—Paludina, 1835.
 cumingii Paludina, A. d'Orbigny, Syn. Moll. Am. mérid. in Magasin de Zool. V. 1835, 30.
 cumingi Parmacella, L. Pfeiffer, Proc. Zool. Soc. London, XIV (166) Jan. 26, 1847,
 cumingi Pelta, H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 100 [*n. n.*]. [109.
 cumingii Pentaceros, J. E. Gray, Ann. Mag. N. H. VI. Dec. 1840, 276.
 cumingii Pentatoma, J. O. Westwood in F. W. Hope, Cat. Hemipt. 1837, 44.
 cumingii Phlaeomys (Waterh.), J. E. Gray, Zool. "Samarang" (Vert. 1849), 22.—
 Mus (Phl.).
- cumingi Phoenicophaus, L. Fraser, Proc. Zool. Soc. London, VII (79) Dec. 1839, 112.
 cumingii Placunanomia, W. J. Broderip, Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (16) Ap. 1832, 29.
- cumingii Planorbis, H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (2) 1838, 120 [*n. n.*].
 cumingii Pleurotoma (Powys), L. Reeve, Conch. Icon.—Pleurotoma, no. 110, June 1843.—Buccinum.
- cumingii Prionus, F. W. Hope, Proc. Zool. Soc. London, I (5) July 1833, 64.
 cummingii Robulina, G. Michelotti, Mem. Soc. Ital. Sci. XXII. 1841, 292.
 cumingii Scorpio (Ischnurus), F. L. P. Gervais, Archives Mus. H. N. (Paris) IV [2] 1844, 236.
- cumingii Septifer, C. A. Récluz, Rev. et Mag. de Zool. (2) I. Mar. 1849, 132.
 cumingii Spondylus, G. B. Sowerby, II., Thes. Conch. I (8) *post* May 1847, 425.
 cumingii Tellina, S. Hanley, Proc. Zool. Soc. London, XII (134) Sept. 1844, 59.
 cumingii Thelphusa, A. White, List Crustacea Coll. B. M. 1847, 30 [*n. n.*].
 cumingii Tomigerus, L. Pfeiffer (*ex* Newcomb MS), Zeitschr. f. Malakozool. (May) [Nov.] 1849, 67.
- cumingii Triumphalia, G. B. Sowerby, II., Thes. Conch. II (10) 1849, 502.

- cumingii Trochus, R. A. Philippi, Proc. Zool. Soc. London, XIII (154) Feb. 1846, 138.
 cumingii Truncatella, C. B. Adams, Proc. Boston Soc. N. H. II. 1848 (1845), 12.
 cumingii Turritella, L. Reeve, Conch. Icon. V.—Turritella, no. 13, May 1849. [177.
 cumingii Typhis, W. J. Broderip, Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (24) Jan. 1833,
 cumingi Varanus, W. Martin, Proc. Zool. Soc. London, VI (65) July 1838, 69.
 cumingii Venus, A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Moll.) 1846, 563. [1849, 104.
 cumingii Vitrina, L. Pfeiffer (*ex* Beck MS), Proc. Zool. Soc. London, XVI (186) Mar. 13,
 cumingii Voluta, W. J. Broderip, Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (16) Ap. 1832, 33.
 Cumingia G. B. Sowerby, I., Proc. Zool. Soc. London, I (1-3) May 1833, 34; Gen.
 Shells (40) 1833.—L.
 cumingiana Amphipeplea, L. Pfeiffer, Proc. Zool. Soc. London, XIII (147) Sept. 1845,
 cumingiana Arca, P. H. Nyst, Mém. Ac. Roy. Belg. XXII. 1848, 22. [68.
 cumingianum Aspergillum, J. C. Chenu, Illustr. conch. I. Aspergillum, 1843, 3.
 cumingianum Buccinum, W. Dunker, Zeitschr. f. Malakozool., July 1846, 111.
 cumingiana Cancellaria, S. Petit, Magasin de Zool. (2) VI. 1844, pl. 112.
 cumingiana Chilina, H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (2) 1838, 109 [*n. n.*].
 cumingiana Clausilia, L. Pfeiffer, Zeitschr. f. Malakozool., Oct. 1845, 158. [122.
 cumingianus Conovulus, C. A. Récluz, Proc. Zool. Soc. London, XIII (152) Feb. 1846,
 cumingiana Cylindrella, L. Pfeiffer in R. A. Philippi, Abb. Conch. II (2) 1845, 51.
 cumingiana Elasmatina, S. Petit de la S., Proc. Zool. Soc. London, XI (120) July
 1843, 2. [121.
 cumingiana Helicina, L. Pfeiffer, Proc. Zool. Soc. London, XVI (188) Ap. 25, 1849,
 cumingiana Helix (Pet.), Catlow & Reeve, Conch. Nomen. 1845, 123.—Elasmatina.
 cumingiana Marginella, S. Petit, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) IV. June 1841, 185.
 cumingiana Narica, C. A. Récluz, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) VII. Jan. 1844, 6.
 cumingiana Natica, C. A. Récluz, Proc. Zool. Soc. London, XI (130) June 1844, 210.
 cumingiana Navicella, C. A. Récluz, Proc. Zool. Soc. London, X (118) Feb. 1843, 157.
 cumingiana Nerita (Neritina), C. A. Récluz, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) V. Mar. 1842, 74.
 cumingiana Ostrea, W. Dunker, Zeitschr. f. Malakozool., Mar. 1846, 48.
 cumingianus Planorbis, W. B. R. H. Dunker, Proc. Zool. Soc. London, XVI (182)
 Nov. 14, 1848, 41.
 cumingianus Scarabus, S. Petit de la S., Proc. Zool. Soc. London, XI (120) July 1843, 3.
 cumingianum Stoastoma, C. B. Adams, Mon. Stoast. 1849, 9.
 cumingiana Streptaxis, L. Pfeiffer, Proc. Zool. Soc. London, XVII (197) Jan.—June
 1850, 126. [1850, 134.
 cumingiana Tornatellina, L. Pfeiffer, Proc. Zool. Soc. London, XVII (198) Jan.—June
 cumingsii Chiton, J. Fremby, Zool. Journ. III (10) July [*et* Sept.] 1827, 198.
 Cuminia J. E. Gray, Syn. Cont. Brit. Mus., ed. 43, 1841, 27 & 38.—R.
 cummingii Cheirolepis, P. Duff, Geol. Moray, 1842, 71 [*n. et f.*].
 cummingiae Cheirolepis, J. L. R. Agassiz, Ann. Mag. N. H. VII. 1841, 489 [*n. n.*];
 Poiss. F. V. G. R., 34 & 45 (1844).
 cumulans Phorus (Brong.), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 968.—Trochus.
 cumulans Termes, V. Kollar in J. E. Pohl, Reise Brasil. I. 1832, 111.
 cumulans Trochus, Al. Brongniart, Mém. terr. Vicentin, 1823, 57.
 cumulana Catoptria, A. Guénée, Ann. Soc. Ent. France [2] III (2) Oct. 1845, 189.
 cumulata Lichenopora, H. Michelin, Icon. Zoophyt. (24-27) 1847, 319.
 Cumulipora G. v. Muenster, N. Jahrb. 1835, 434 [*n. n.*]; H. G. Bronn, Lethaea Geogn.
 II (9-) 1838, 879.—Polyz.
 cumulus Tubulipora, E. Eichwald, Nat. Lithuæn, 1830, 191.
 cuna Cicada, F. Walker, List Homopt. Coll. B. M. (1) 1850, 166.
 Cunaxa C. v. Heyden, Isis (Oken), 1826, 609.—Ar.
 cuncalus Syngnathus, F. Hamilton, Fish. Ganges, 1822, 12.
 cuncimeris Venus, T. A. Conrad, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. III (1) Feb. 1846, 24.
 cunctans Acalles, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (1) 1844, 418.
 cunctans Agromyza, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VI. 1830, 178.
 cunctans Anthomyia, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. V. 1826, 133.
 cunctans Lasioptis, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 324.—An-
 thomyia, 1826.

- cunctans** Mycetophila, C. R. W. Wiedemann, Zoologisches Magazin, I (1) 1817, 68.
cunctans Oxyptoda, W. F. Erichson, Käfer Mark Brand. I (1) 1837, 349.
cunctans Scopolia, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 252.—Tachina, 1824.
cunctans Tachina, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV. 1824, 419.
cunctans Tipula, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. Ap. 1823, 23.
cunctator Attus, C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, I. 1837 [1836], 433.
cunctator Bassus, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 100.—Ichneumon, 1793.
cunctator Bothynus (Mannerh.), H. Burmeister, Handb. Ent. V. 1847, 116.—Scarabaeus.
cunctator Bulimus, L. Reeve, Conch. Icon. V.—Bulimus, no. 554, Aug. 1849.
cunctator Rogas (Clinocentrus), A. H. Haliday, Entom. Mag. IV (2) Oct. 1836, 95.
cunctator Scarabaeus, Mannerheim, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, I. 1829, 48.
cunctus Cleonus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (1) 1834, 218.
cuncta Zammara, F. Walker, List Homopt. Coll. B. M. (1) 1850, 39.
Cuncuma B. H. Hodgson, J. Asiat. Soc. Bengal, VI. 1837, 367.—A.
cundinga Cyprinodon, F. Hamilton, Fish. Ganges, 1822, 254.
cundinga Elops (Ham.), T. Cantor, J. Asiat. Soc. Bengal, XVIII. 1849 (Dec. 1850), 1271.
cunea *v.* **cuneus**. [—Cyprinodon.
cunealis Arca, L. Reeve, Conch. Icon. II.—Arca, *errata* (end of Index) ? June 1844.
cuneata Actinodonta, J. Phillips, Mem. Geol. Surv. Gt. Britain, II (1) 1848, 366.
cuneata Anatina, J. E. Gray, Spec. Zool. 1828, 6.
cuneata Anodonta, C. S. Rafinesque, Ann. gén. Sci. Phys. (Bruxelles) V. Sept. 1820, 316.
cuneatum Apion, J. H. Hochhuth, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 1847 (2) 1847, 464.
cuneatus Aptychus (Desl.), Voltz, N. Jahrb. f. Min. 1837, 434.—Muensteria.
cuneata Arca, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Kreidegeb. (2) 1841, 69.
cuneata Arca, L. Reeve, Conch. Icon. II.—Arca, no. 37, Feb. 1844.
cuneata Astarte, J. Sowerby, Min. Conch. II. 1816, 86 (pl. 137).
cuneatus Caprimulgus, B. Merrem, Ersch & Gruber, Allg. Ency. XV. 1826, 147.
cuneata Cardinia (St.), J. L. R. Agassiz, Hist. crit. Moll. foss. (3) 1843, 222.—Pachyodon.
cuneata Cardinia, J. D. Dana, Amer. J. Sci. (2) IV (10) July 1847, 156.
cuneata Caryophyllia, A. Sassi, Giorn. Ligustico, I (5) Sept. 1827, 472.
cuneatum Ceratidium, C. G. Ehrenberg, Infusionsthier. 1838, 367. [Gnathodon].
cuneatus Clathrodon, T. A. Conrad, Amer. J. Sci. XXIII (2) Jan. 1833, 340 [*err. pro*].
cuneata Coccinella, C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VII. 1820, 364.
cuneata Columba, J. Latham, Index Orn., Suppl. 1801, p. lxi.
cuneata Corbula, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. IV. Nov. 1824, 152.
cuneata Corbula, R. B. Hinds, Proc. Zool. Soc. London, XI (124) Nov. 1843, 55.
cuneata Crassatella, Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 483.
cuneata Cunicula (Lam.), W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 267.—Unio.
cuneata Cyclas, J. De C. Sowerby, Edinburgh New Phil. Journ., Oct. 1829, 297 [*n. et f.*].
cuneata Cypricardia, F. M'Coy in Griffith, Syn. Carb. Lst. foss. Ireland, 1844, 59.
cuneata Cyprina, J. De C. Sowerby, Tr. Geol. Soc. London [2] IV. 1836, 341.
cuneata Cyrena, J. H. Jonas, Zeitschr. f. Malakozool., Dec. 1844, 186.
cuneata Cytherea, Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 578.
cuneata Cytherea, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, I. 1825, 131.
cuneatus Dendrocolaptes, M. H. C. Lichtenstein, Verz. ausgestop. Säug. Vög. 1818, 13.
cuneatum Distoma, C. A. Rudolphi, Entoz. II (1) 1809, 358.
cuneata Echinella, Bory de St V., Ency. Méth. (Zooph.) 1824, 292.
cuneata Erycina (Lam.), J. E. Gray, Ann. Phil. XXV. 1825, 135.—Crassatella.
cuneata Flabellina (v. M.), A. E. Reuss, N. Jahrb. f. Min. 1849, 839.—Frondiculina.
cuneatum Flabellum (Goldf.), H. Michelin, Icon. Zoophyt. (4) 1842, 45.—Turbinolia.
cuneatum Flabellum (Sassi), G. Michelotti, Nat. Verh. Hollandsche Maat. Wetensch. te Haarlem (2) III (2) 1847, 31.—Caryophyllia.
cuneata Formica, M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (3) 1833, 134.
cuneata Frondiculina, G. v. Muenster, N. Jahrb. f. Min. 1838, 383.
cuneata Geopelia (Lath.), G. R. Gray, List Birds Coll. B. M. III. 1844, 11.—Columba.
cuneatus Glyphorhynchus (Licht.), G. R. Gray, Genera of Birds, I. Feb. 1847, 141.—Dendrocolaptes.

- cuneata** Gnathodon, J. E. Gray, Mag. Nat. Hist., n. s., I. July 1837, 376.
cuneata Grateloupea, J. E. Gray, The Analyst, VIII (24) July 1838, 304.
cuneata Hemiptycha, E. F. Germar, Revue Entom. III (5) 1835, 246.
cuneata Leda (Sow.), A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Moll.) 1846, 546.—Nucula.
cuneata Lima (Limatula), E. Forbes, 13 Rept. Brit. Assoc. (Cork, 1843) 1844, 192.
cuneata Lingula, T. A. Conrad, [3 Ann. Rep. N. Y. Geol. Surv.] Assembl. no. 275, 1839, 64. [lina.
cuneata Lingulina (v. M.), H. Karsten, Verz. Rostock. Mus. Verst. 1849, 7.—Frondicu-
cuneata Lutraria, P. Matheron, Catal. méth. foss. B. du Rhône, 1843, 140; Rep. trav. Soc. stat. Marseille, VI. 212.
cuneata Lycosa (Clerck), C. J. Sundevall, K. Vet. Ac. Handl. 1832 (1833), 187.—
 Araneus, 1757. [183.—Araneus, 1757.
cuneata Lycosa (Tarantula) (Clerck), C. L. Koch, Die Arachniden, XIV (6) May 1847,
cuneata Lyonsia (Gray), A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Moll.) 1846, 518.—Anatina.
cuneata Mactra, J. Sowerby, Min. Conch. II. 1817, 136.
cuneata Mactra, de Blainville, Dict. Sci. Nat. XXVII. 1823, 547.
cuneata Madrepora, J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848, 487.
cuneata Megadesmus, J. De C. Sowerby in T. L. Mitchell, Three Exped. Australia, I. 1838, 15. [VI. Mar. 1835, 133.—Crassatella.
cuneata Mesodesma (Lam.), G. P. Deshayes in Lamarck, H. N. Anim. s. Vert., ed. 2,
cuneata Modiola, J. Sowerby, Min. Conch. III. 1818, 19.
cuneata Modiola, J. Sowerby, Min. Conch. III. 1819, 87.
cuneata Muensteria, J. A. Eudes-D., Mém. Soc. Linn. Normandie, V. 1835, 65.
cuneata Myoconcha, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 237.
cuneata Myopsis (Math.), J. L. R. Agassiz, Etudes crit. Moll. foss. (4) 1845, 254.—
cuneatus Mytilus, J. Phillips, Geol. Yorksh. I. 1829, 156 [*n. et f.*]. [Lutraria.
cuneatus Mytilus (Sow.), G. A. Goldfuss, Petref. German. II (6) 1837, 177.—Modiola.
cuneata Nucula, G. B. Sowerby, I., Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (25) Mar.
cuneata Nucula, J. Phillips, Geol. Yorksh. II. 1836, 210. [1833, 198.
cuneata Nucula, F. C. L. Koch & Dunker, B. z. K. d. Norddeutsch. Oolith. 1837, 31.
cuneata Nucula, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. II (6) 1837, 153.
cuneata Nucula, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (4) 1841, 84.
cuneatus Ornithichnites, J. Barratt, Amer. J. Sci. XXXII (1) Ap. 1837, 175 [*n. n.*].
cuneatus Ornithoidichnites, E. Hitchcock, Final Rep. Geol. Massach. II. 1841, 488.
cuneata Osteodoma (Gray), S. Hanley, Ill. ed. Lamarck's Shells (1) *extremo* 1842, 25.
 —Anatina.
cuneatus Pachydomus (J. Sow.), J. Morris in P. E. de Strzelecki, Phys. descr. N. S. W. 1845, 272.—Megadesmus.
cuneatus Pachyodon, S. Stutchbury, Ann. Mag. N. H. VIII. Mar. 1842, 484.
cuneata Phalaena, E. Donovan, Brit. Ins. XIV. 1810, 52.
cuneata Pholadomya, J. Morris, Cat. Brit. Foss. 1843, 97; J. De C. Sowerby, Min. Conch. VII. 1844, 40.
cuneata Pholadomya, T. Brown, Ill. Foss. Conch. G. B. I. [1845-9], 232.
cuneata Pholas, J. S. Schroeter, Archiv Zool. (Wiedemann) II (1) 1801, 107.
cuneata Pinna, J. Phillips, Geol. Yorksh. I. 1829, 144 & 150 [*n. et f.*].
cuneata Planularia, S. G. Morton, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VIII. *post* Ap. 1842, 214.
cuneata Pleurobema, C. S. Rafinesque, Ann. gén. Sci. Phys. (Bruxelles) V. Sept. 1820, 313.—& *varr.* maculata; sulcata.
cuneata Pterinea, T. A. Conrad, 2 Ann. Rep. geol. Surv. N. York (Assem. 200) 1838,
cuneatus Spatangus (Micraster), F. v. Hagenow, N. Jahrb. f. Min. 1840, 654. [116.
cuneatus Spirifer, F. A. Roemer, Verst. Harzgeb. 1843, 12. [Terebratula.
cuneata Spirigerina (Dalm.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 42.—
cuneata Sylvia, Rafinesque, Bull. Sci. Soc. Philom. [Paris], no. 68, 1802, 153.
cuneata Terebratula, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 388.
cuneata Terebratula, Dalman, K. Vet. Ac. Handl. 1827, 141.
cuneatus Thomisus, C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, II. 1837 [1841],
cuneata Turbinolia, A. Risso, H. N. Europe, V. 1826, 358. [470.
cuneata Turbinolia, G. A. Goldfuss, Petref. German. I (1) 1826, 53; I (2) 1829, 108.

- cuneata** Turbinolia, Goldf. *z. anceps & angusta*, H. G. Bronn, Zschr. Min. 1827, II (1828), 544.
- cuneata** Unio, C. S. Rafinesque, Ann. gén. Sci. Phys. (Bruxelles) V. Sept. 1820, 313.
- cuneatus** Unio, D. H. Barnes, Amer. J. Sci. VI (2) *post* Ap. 1823, 263.
- cuneatus** Unio, W. Swainson, Phil. Mag. LXII (308) Dec. 1823, 402.
- cuneata** Venus (Desh.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 422.—Cytherea.
- cuneata** Vespa, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 258.
- cuneicauda** Eudynamys, T. R. Peale in Wilkes, U. S. Expl. Exped. VIII. 1848, 139.
- cuneicauda** Glareola, T. R. Peale in Wilkes, U. S. Expl. Exped. VIII. 1848, 244.
- cuneicaudata** Aquila, C. L. Brehm, Isis (Oken), 1845, 356.
- cuneicaudatus** Cracticus, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, V. 1816, 356.
- cuneiceps** Chelone, R. Owen, Rept. London Clay (Pal. Soc. II.) July 1849, 33.
- cuneiceps** Halysis, J. G. H. Zeder, Anleit. Eingeweidewürm. 1803, 344.—Alyselm. 1800.
- cuneiceps** Taenia (Z.), C. A. Rudolphi, Entoz. II (2) 1810, 143.—Alyselminthus, 1800.
- cuneicornis** Anthomyza, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 682.
- cuneicornis** Aricia, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. IV. 1845, 1532.—Anthomyza, 1838.
- cuneicornis** Tachina, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. III. 1844, 1080.
- cuneifer** Battus, J. Barrande, Not. préf. Silur. 1846, 18.
- cuneifer** Mesospheniscus, Hawle & Corda, Prod. Mon. böhm. Trilob. 1847, 46.
- cuneiformis** Anthaxia, Gory (*ex* Dej.) in Laporte & G., H. N. Coléopt. IV. 1841, 290.
- cuneiformis** Apocyrtus, G. R. Waterhouse, Ann. Mag. N. H. IX. June 1842, 310.
- cuneiformis** Aptychus, L. Rousseau in Démidoff, Voy. Russie, II. 1842, 788.
- cuneiformis** Ascaris (Z.), C. A. Rudolphi, Entoz. II (1) 1809, 177.—Fusaria, 1800.
- cuneiformis** Astarte, T. A. Conrad, Foss. Med. Tert. U. S. (2) May 1840, 42.
- cuneiformis** Avicula, A. d'Orbigny in Murchison, V. & K., Geol. Russia, II. Aug. 1845,
- cuneiformis** Blennius, de Blainville, N. Dict. H. N., ed. 2, XXVII. 1818, 359. [473.
- cuneiformis** Buprestis, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 29 [*n. n.*].
- cuneiformis** Cyclas, J. Sowerby, Min. Conch. II. 1817, 140.
- cuneiformis** Cyclas (Fér.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 304.—Cyrena.
- cuneiformis** Cyrena, A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll., wrapper of livr. 19, 1822 [*n. et f.*].
- cuneiformis** Cyrena (Sow.), G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, I. 1825, 122.—Cyclas.
- cuneiformis** Fistulana (Lam.), Deshayes, Dict. Class. H. N. VI. 1824, 522.—Gastrochaena.
- cuneiforme** Flabellum, W. Lonsdale, Q. J. Geol. Soc. London, I. 1845, 512.
- cuneiformis** Galaxaura, P. Duchassaing, Anim. rad. Antilles (1850), 30.
- cuneiformis** Gastrochaena, Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 447.
- cuneiformis** Inoceramus, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1846, 512.
- cuneiformis** Megathiris, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. IV (Brach.) 1850, 147.
- cuneiformis** Menoetius, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 94 [*n. n.*].
- cuneiformis** Modiola, S. Hanley, Ill. Cat. Bivalve Shells (3) *extremo* 1843, 237.
- cuneiformis** Nucula, J. De C. Sowerby, Tr. Geol. Soc. London [2] V. 1840, expl. pl. xxii.
- cuneiformis** Nucula, T. A. Conrad, Amer. J. Sci. (2) V (15) May 1848, 432.
- cuneiformis** Nuculites, T. A. Conrad, [5 Ann. Rep. N. Y. Geol. Surv.] Assembl. no. 150, 1841, 50.
- cuneiformis** Otiorhynchus, G. R. Waterhouse, Ann. Mag. N. H. XVI. July 1845, 38.
- cuneiformis** Pholas, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. II. Nov. 1822, 322.
- cuneiformis** Pholas (Lam.), W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 39.—Gastrochaena.
- cuneiformis** Placosmilia, Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) X. Oct. 1848, 234.
- cuneiformis** Sphenoptera, Gory in Laporte & G., H. N. Coléopt. IV. 1841, 314.
- cuneiformis** Textularia, A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (27) Mar. 1826, 263 [*n. n.*].
- cuneiformis** Textularia, T. R. Jones in W. King, Perm. Fossils (Pal. Soc. III.) Aug. 1850,
- cuneiformis** Toxaster, A. Gras, Bull. Soc. stat. Isère, IV. 1846 (May 1848), 341. [18.
- cunifrons** Phyllosoma, Latreille, N. Dict. H. N., ed. 2, XXVI. 1818, 36.
- cuneigera** Agrotis, J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Haust. II.) Ap. 1829, 123.
- cunepennis** Styphlus, C. Aubé, Ann. Soc. Ent. France [2] VIII (3) *post* Sept. 1850, 341.
- cuneiventris** Cordylura, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. V. 1846, 2020.
- Cuneolaria** Chamisso & E., N. Acta Ac. Caes. Leop. Carol. X. 1821, 369.—Med.
- Cuneolina** A. d'Orbigny in Sagra, Cuba (Foram.) 1839, 150.—Rh.

- cuneolus** Conus, L. Reeve, Conch. Icon.—Conus, no. 205, Dec. 1843.
- cuneolus** Ellipsosmilia (E. & H.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 202.—Trochosmilia.
- cuneola** Mactra, A. A. Gould, Proc. Boston Soc. N. H. III. 1851 (1850), 216.
- cuneolus** Terebratula, G. Sandberger, N. Jahrb. f. Min. 1842, 399 [n. n.].
- cuneolus** Trochosmilia (Mich.), Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) X. Oct. 1848, 237.—Turbinolia.
- cuneolus** Turbinolia, H. Michelin, Icon. Zoophyt. (24-27) 1847, 287.
- cuneolus** Unio, I. Lea, P. Amer. Phil. Soc. I (13) Oct. 1840, 286.
- cuneolus** Xysticus, C. L. Koch in Panzer, Ins. Germ., heft 134, 1835, tab. 24.
- Cuneus** Megerle, Ges. nat. Fr. Berlin, Mag. V. 1811, 50.—L.
- cunea** Cynia (Dru.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 184.—Phalaena, 1770.
- cuneus** Lithoderma, G. Cuvier, R. Anim., ed. 2, III. 1830, 242.
- cuneus** Pectunculus, T. A. Conrad, Amer. J. Sci. XXIII (2) Jan. 1833, 342.
- cuneus** Pleurorhynchus, T. A. Conrad, [4 Ann. Rep. N. Y. Geol. Surv.] Assembl. no. 50, 1840, 206.
- cunea** Spilosoma (Dru.), J. O. Westwood in Drury, Ill. Exot. Ent. I. 1837, 34.—Phalaena,
- cuneus** Unio, T. A. Conrad, Mon. Unionidae N. Amer. 1836, 105. [1770.]
- cuneus** Vaginaria, F. v. P. Schrank, F. Boica, III (2) 1803, 142.
- cunex** Trichoda, A. Pritchard, N. H. Animalcules, 1834, 135.
- cunica** Geometra, P. Cramer, Utitl. Kapellen, pl. 257 G (? 1779).
- cunicaria** Euchera (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 305.—Phalaena cunina,
- Cunicula** W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 267 & 378.—L. [1779.]
- cunicularis** Athene (Mol.), T. R. Peale in Wilkes, U. S. Expl. Exped. VIII. 1848, 77.—Strix c—aria, 1782.
- cunicularis** Thelphusa, J. O. Westwood, Tr. Entom. Soc. Lond. I (3) Jan. 1837, 183.
- cunicularia** Alauda, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, I. 1816, 369.
- cunicularia** Andrena (L.), J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 323.—Apis, 1761.
- cunicularius** Arvicola, Jules Ray, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) X. Oct. 1847, 302 & 306.
- cunicularius** Astacus (Engaeus), W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XII (1) 1846, 102.
- cunicularia** Athene (Mol.), C. L. Bonaparte, List Birds Eur. Amer. 1838, 6.—Strix, 1782.
- cunicularius** Cercomys, F. Cuvier in E. Geoffroy St H. & F. Cuvier, Hist. Nat. Mamm. III (60) Sept. 1829, Cerc. du Brésil, p. 2.
- cunicularia** Certhilauda (Vieill.), A. d'Orbigny & Lafresnaye, Syn. Av. Amér. mérid. in Magasin de Zool. VII. 1837, 71.—Alauda.
- cunicularia** Cixia (L.), H. Burmeister, Handb. Ent. II (1) 1835, 157.—Cicada, 1767.
- cunicularius** Cixius (L.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 66.—Cicada, 1767.
- cunicularia** Colletes (L.), W. Nylander, Notiser Sällsk. fauna Fennica Förhandl. I. 1848, 207.—Apis, 1761.
- cunicularius** Crabro, F. v. P. Schrank, F. Boica, II (2) 1802, 334.
- cunicularia** Cunistrix (L.), R. P. Lesson, Echo Monde Savant, X. 21 Sept. 1843, 540.—Strix, Mol. 1782.
- cunicularia** Flata (L.), J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 55.—Cicada, 1767.
- cunicularius** Furnarius (Vieill.), G. R. Gray in J. Gould, Zool. "Beagle" (Birds, 1839), 65.—Alauda.
- cunicularia** Geositta (Vieill.), G. R. Gray, List Gen. Birds, 1840, 16.—Alauda.
- cunicularius** Hylesinus, Kn.; W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. II (1) 1836, 49.
- cunicularia** Lystra, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 56.—Cicada, L. 1767.
- cunicularia** Melitta (L.), W. Kirby, Mon. Apum Angl. II. 1802, 106.—Apis, 1761.
- cunicularia** Mygale, A. G. Olivier, Ency. Méth. VIII (1) (Ins.) 1811, 86.
- cunicularia** Noctua (Mol.), A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ois.) 1837, 128.—Strix, 1782.
- cunicularia** Nyctipetes (Mol.), W. Swainson, N. H. Classif. Birds, II. June 1837, 218.—Strix, 1782. [metra cunica, Cr.]
- cunicularia** Phalaena Geometra, E. J. C. Esper, Die Schmett. V (9) 1803, 239.—? Geo-
- cunicularius** Sorex, [E. A.], Compend. Bibliothek, XXI (Zoologie, V.—VIII. 1797), 25.
- cunicularia** [Speotyto] (Mol.), C. W. L. Gloger, Gemeinnütz. Naturges. (1) 1841, 226.
- cunicularia** Strix, L. P. Vieillot, Ois. Amér. sept. I. 1807, 48. [—Strix, 1782.]
- cunicularia** Surnia (Gm.), J. J. Audubon, Synopsis, 1839, 22.—Strix, Mol. 1782.

- cuniculator** Anostostoma, C. Coquerel, Ann. Soc. Ent. France [2] VI (3) Jan. 1849, 282.
- cuniculi** Cuterebra (Fab.), B. Clark, Essay Bots, 1815, 70. = Oestrus, Clark, 1797.
- cuniculi** Trypoderma (Fab.), C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 256. — Oestrus, Clark, 1797.
- cuniculina** Amara, Andersch in Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 798.
- cuniculinus** Carabus, K. Duftschmid, Fauna Austriae, II. 1812, 87.
- cuniculina** Eucera, F. Klug in Ehrenberg, Sym. Phys., Ins. V (1845), sign. 1.
- cuniculinus** Harpalus (Dufts.), J. Sturm, Deutschl. Fauna (Insecten) IV. 1818, 61. — Carabus.
- cuniculina** Leiocnemis (And.), C. Zimmermann, Faunus, I (1) 1832, 39. — Amara.
- cuniculina** Oxypoda, W. F. Erichson, Käfer Mark Brand. I (1) 1837, 348. [30.]
- cuniculoides** Reithrodon, G. R. Waterhouse, Proc. Zool. Soc. London, V (50) Nov. 1837,
- cuniculorum** Blephariptera (Rob.-D.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 413. — Leria. [370. — Blephariptera.]
- cuniculorum** Helomyza (Macq.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838,
- cuniculorum** Leria, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II.
- cuniculosus** Murex, P. H. Nyst, Mess. Sci. Arts Belg. IV. 1836, 176. [1830, 655.]
- cuniculosa** Spongia, J. V. F. Lamouroux, Ency. Méth. (Zooph.) 1824, 345.
- cuniculosus** Typhis (Nyst), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 1340. — Murex.
- Cuniculus** J. Wagler, Nat. Syst. Amph. 1830, 21. — M. [Microtinae].
- Cuniculus** S. D. W., The Analyst, IV (15) Ap. 1836, 72. — M. [prymnus.]
- cuniculus** Bettongia (Og.), J. Gould, Mon. Macropidae (2) May 1842, pl. 29. — Hypsi-
- cuniculus** Bothynus (Fab.), W. Kirby in F. W. Hope, Coleopt. Manual, I. 1837, 95. —
- cuniculus** Geotrupes, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 20. [Geotrupes.]
- cuniculus** Hypsiprymnus, W. Ogilby, Proc. Zool. Soc. London, VI (65) July 1838, 63.
- cuniculus** Hyracotherium, R. Owen, Ann. Mag. N. H. VIII. Sept. 1841, 1.
- cuniculus** Larinus (Ol.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1836, 145. — Lixus.
- cuniculus** Lixus, A. G. Olivier, Entom. V. 1807, 282.
- cuniculus** Podalgus, H. Burmeister (*ex* Dej. Cat.), Handb. Ent. V. 1847, 119.
- cuniculus** Scarabaeus (Fab.), J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 193. — Geotrupes.
- cuniferus** Aulacocheilus, *err. pro* luniferus, Guér.; T. Lacordaire, Mon. Erotyl., Sept.
- cunifrons** *v. cuneifrons*. [1842, 249.]
- cunigunda** Ecpantheria (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 183. — Phalaena,
- Cunina** J. F. Eschscholtz, Syst. Acalephen, 1829, 117. — Coel. [1781.]
- cuning** Caesio (Bl.), Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. VI. 1830, 444. — Sparus, 1791.
- cuning** Cichla (Bloch), J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth. 1801, 336. — Sparus, 1791.
- cunipes** Mesites, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (2) 1838, 1046.
- Cunistrix** R. P. Lesson, Echo Monde Savant, X. 21 Sept. 1843, 540. — A.
- cunliffei** Ammonites, E. Forbes, Tr. Geol. Soc. London [2] VII. 1846, 109.
- cunliffei** Arca, J. McClelland, Calcutta Journ. Nat. Hist. II (6) July 1841, 242.
- cunliffei** Cypraea, E. Forbes, Tr. Geol. Soc. London [2] VII. 1846, 134.
- cunliffei** Ophiura, E. Forbes, Tr. Geol. Soc. London [2] VII. 1846, 158.
- cunliffei** Palaeocoma (Forbes), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 274. — Ophiura. [(1827) *err. pro* canna.]
- cunna** Damalis, C. H. Smith in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Mamm. IV. plate only
- cunnesius** Mugil, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XI. 1836, 114.
- cunninghami** Buprestis, J. A. Boissduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (2) 1835,
- cunninghamii** Chiton, L. Reeve, Conch. Icon. IV. — Chiton, no. 181, Oct. 1847. [81.]
- cunninghami** Egernia, J. E. Gray, Ann. Nat. Hist. II. Dec. 1838, 288. — Tiliqua, 1832.
- cunninghami** Gubernetes, G. Such, Zool. Journ. II (5) Ap. 1825, 114.
- cunninghamii** Haliotis, J. E. Gray in P. P. King, Narr. Surv. Australia, II. 1827 [*i.e.* Ap. 1826], 494.
- cunninghami** Helix, J. E. Gray in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Moll. &c. 1834, 597.
- cuninghami** Macrocyclus (Gray), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 24. — Helix cunninghami. [Australia, II. 1827 [*i.e.* Ap. 1826], 468.]
- cunninghamii** Nephila, W. S. MacLeay (*ex* King MS) in P. P. King, Narr. Surv.
- cunninghamii** Pamborus, F. L. de Laporte, Etudes Entom. (2) 1835, 156. [40.]
- cunninghami** Tiliqua, J. E. Gray, Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (16) Ap. 1832,

- cunninghami** Trochus, J. E. Gray in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Moll. &c. 1834, 600.
- Cunolites** Defrance, Dict. Sci. Nat. XXII. 1821, 402.—? Br.
- Cuon** B. H. Hodgson, Ann. Nat. Hist. I (2) Ap. 1838, 152.—M.
- cupa** Pupa, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (Mantissa Test.) 1832, 3.
- cupa** Pupilla (C. & J.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 83.—Pupa.
- cupai** Agrilus, Gory in Laporte & G., H. N. Coléopt. IV. 1841, 245.
- cupani** Helix, P. Calcara, Cenzo Topog. Termini, 1842, 32.
- cupanus** Polyacanthus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. VII. 1831, 357.
- cupavia** Aterica (Cr.), J. O. Westwood in Doubleday & W., Gen. diurn. Lepidopt. II (1850), 287.—Papilio, 1779.
- cupavia** Catonephele (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 40.—Papilio, 1779.
- cupavius** Nymphalis (Fab.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 382.—Papilio, Cr. 1779.
- Cupellaecrinites** G. Troost, Amer. J. Sci. [2] VIII. Nov. 1849, 419; P. Amer. Assoc. 1849 (1850), 61.—Ech.
- cupentia** Coenipeta (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 261.—Phalaena, 1779. [1784.]
- cupentus** Bithys (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 75.—Papilio cupentus,
- cupentus** Polyommatus, J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 631.—Papilio, 1784.
- cupentus** Thecla (Cr.), E. Doubleday, List Lepidopt. Coll. B. M. (2) 1847, 34.—Papilio,
- Cupes** J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 66.—Col. [1784.]
- Cupesius** *emend. pro* Cupes, Fab.; C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 110.—Col. [*n. n.*].
- cupestrata** Ctesias, C. F. Freyer, Beitr. Gesch. europ. Schmett. (18) 1829, 49.
- cupestrata** Geometra, C. F. Freyer, Beitr. Gesch. europ. Schmett. (18) 1829, 49.
- Cupha** G. J. Billberg, Enum. Insect. in Mus. Blbg. 1820, 79.—Lep. [*n. d.*, 1 nom. triv. append.]. [—Sciaphila.]
- cuphana** Eriopsela (Fisch.), A. Guénée, Ann. Soc. Ent. France [2] III (2) Oct. 1845, 163.
- cuphana** Grapholitha, Tischer, Isis (Oken), 1846, 245.
- cuphana** Sciaphila, Fischer v. R. in Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, Suppl. IV (Noct.) [1842], 150.
- Cuphanao** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 230.—Lep.
- Cuphocera** Macquart, Ann. Soc. Ent. France [2] III (2) Oct. 1845, 267.—Dipt.
- Cuphorhynchus** Megerle in Dahl, Cat. Coléopt. 1823, 58.—Col.
- cuphulana** Syndemis, Herrich-S., Syst. Bearb. Schmett. Europ. IV (48) 1851, 276.
- Cuphus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Kuphus, Guett. 1770.
- cupidina** Hexuroptera, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 22.
- Cupido** F. v. P. Schrank, F. Boica, II (1) 1801, 153.—Lep.
- Cupido** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 77.—Lep.
- cupido** Argus (Fab.), Lamarck, An. s. vert. IV. 1817, 23.—Hesperia, 1793.
- cupido** Bonasa (L.), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XI (2) 1819, 299.—Tetrao, 1758.
- cupido** Erycina (L.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 563.—Papilio, 1758.
- cupido** Geophagus, J. Heckel, Ann. Wiener Mus. II [3] 1840, 399.
- cupido** Helicopsis (Fab.), J. C. Fabricius, Mag. f. Insektenk. (Illiger) VI. 1807, 285.—Hesperia, 1793.
- cupido** Julis, Temminck & Schlegel in Siebold, F. Japon. (Pisc. 1845), 170.
- cupido** Polypteryx, B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 81 [*n. n.*].
- cupido** Psilopus, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (3) 1849, 643.
- cupido** Rusticus, J. Huebner, Exot. Schmett., Tab. Rusticus [*n. et f.*].
- cupido** Trochus, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 227.
- cupido** Tympanuchus (L.), C. W. L. Gloger, Gemeinnütz. Naturges. (1) 1841, 396.—[cupidus -a -um.] [Tetrao, 1758.]
- cupida** Acanthobrama, J. J. Heckel in Russegger, Reise, II (3) [1847], 235.
- cupida** Ephemera, T. Say, Western Quart. Reporter, II (2) 1823, 163.
- cuppigera** Cydonia, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 442.
- cuppula** Calyptraea, J. A. Eudes-D., Mém. Soc. Linn. Normandie, VII. 1842, 121.
- cuppula** Helcion (Desl.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 272.—Caly-
- cuprariella** Coleophora, P. C. Zeller, Isis (Oken), 1847, 36. [pteraea.]

- cuprarius** *Amarygmus* (Fab.), E. Desmarest in Vaillant, Voy. "Bonite," Zool. I. 1842, 308.—*Helops*.
- cupraria** *Chrysogaster*, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1827–8, 1829, 194.
- cupraria** *Doryphora*, E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 577.
- cuprarius** *Helops*, F. Weber, Obs. Ent. 1801, 40.
- cupraria** *Oxycera* (Fab.), Lamarck, An. s. vert. III. 1816, 388.—*Sargus*, 1798.
- cupraria** *Sphenoptera*, Mannerheim, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1837 (8) 1837, 96.
- cuprasens** *Melolontha*, C. R. W. Wiedemann, Zoologisches Magazin, II (1) 1823, 89.
- cupratum** *Agonum*, J. Sturm, Deutschl. Fauna (Insecten) V. 1824, 218.
- cuprata** *Buprestis*, F. Klug in Ehrenberg, Sym. Phys., Ins. I (1829), sign. *b*.
- cupratus** *Centrinus*, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (2) 1836, 785.
- cupratus** *Eurhin*, K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) VI. 1807, 309.
- cupratus** *Gyropleurus*, F. Klug, Verz. Doubl. entom. Samml. Univ. Berlin, 1850, 9 [*n. n.*].
- cupratus** *Saprinus*, F. A. Kolenati, Melet. Entom. (5) June 1846, 62.
- cupratus** *Torymus*, C. H. Boheman, K. Vet. Ac. Handl. 1833 (1834), 375.
- cuprea** *v.* *cupreus* -a -um.
- cuprealis** *Aglossa* (Huebner), Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, VIII (2) (Noct. 5, pt. 2) 1832, 67.—*Pyralis*.
- cuprealis** *Hypsopygia*, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 348.—*Pyralis*.
- cuprealis** *Pyralis*, J. Huebner, Samml. europ. Schmett. (Pyr.) pl. 23, f. 153 [Fernaldo judice 1800–11].
- cuprearia** *Larentia*, Herrich-S., Syst. Bearb. Schmett. Europ. III (—) 1848, 174.
- cupreata** *Buprestis*, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. I. 1837, 32.
- cupreata** *Haltica*, Megerle in K. Duftschmid, Fauna Austriae, III. 1825, 282.
- cupreata** *Larentia*, Herrich-S. in Panzer, Ins. Germ., heft 163, 1838, tab. 8.
- cupreata** *Talpa*, C. S. Rafinesque-S., Précis Som. 1814, 14.
- cupreoaenea** *Buprestis*, Gory in Laporte & G., H. N. Coléopt. IV. 1840, 91.
- cupreo-aenea** *Chrysobothris*, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. II. 1835–36, 39.
- cupreo-aeneus** *Polydrusus*, Ill.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 93 [*n. n.*].
- cupreocauda** *Mellisuga* (Gould), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Dec. 1848, 113.—*Trochilus*.
- cupreocauda** *Metallura*, J. Gould, Proc. Zool. Soc. London, XV (175) July 20, 1847, 94.—*Trochilus*, 1846.
- cupreicauda** *Trochilus*, J. Gould, Proc. Zool. Soc. London, 1846, 87.
- cupreiceps** *Strigoderma*, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I (2) 1850 [*ineunte* 1851], 203. [1848, 83.]
- cupreocincta** *Calleida*, M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXI. 1848 (1)
- cupreo cinctus** *Chlaenius*, L. Reiche in Ferret & Galinier, Voy. Abyssin. III. 1850, 266.
- cupreicollis** *Apogonia*, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I (2) 1850 [*ineunte* 1851], 229.
- cupreicollis** *Gnorimus*, E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Lam.) Aug. 1842, 533.
- cupreicollis** *Hyboma*, E. Blanchard in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1846, 157.
- cupreicollis** *Staphylinus*, A. Nordmann, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersbourg. IV (1 & 2) Oct. 1837, 34.
- cupreifrons** *Dialyta*, F. Walker (*ex* Barnston MS), List Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 966.
- cupreomicans** *Harpalus*, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 148 [*n. n.*].
- cupreonger** *Canthon*, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 109 [*n. n.*].
- cupreonitens** *Elater*, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 136 [*n. n.*].
- cupreonitens** *Harpalus*, Sturm in Dejean, Spec. gén. Coléopt. IV. 1829, 287.
- cupreonotata** *Buprestis*, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. I. 1838, 67.
- cuprepennis** *Buprestis*, Guérin-M. in Duperry, Voy. "Coquille," Zool. II (2) 1 (1838), 65.
- cupreopennis** *Demetrias*, Ill.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 130.
- cupreopunctata** *Buprestis*, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) IX. 1801, 248.
- cupreosignata** *Buprestis*, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. I. 1838, 63.
- cupreo-splendens** *Evagora*, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. II. 1839, 4.
- cupreovertris** *Eriopus* (Fras.), J. Gould, Proc. Zool. Soc. London, XV (169) Ap. 13, 1847, 17.—*Trochilus*.
- cupreovertris** *Hylocharis* (Fras.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Dec. 1848, 114.—*Trochilus*.
- cupreo-ventris** *Trochilus*, L. Fraser, Proc. Zool. Soc. London, VIII (86) July 1840, 15.

- cupreoviridis** Chrysomela, Kollar; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 116.
- cuprella** Adela (Fab.), Le Peletier & Serville, Ency. Méth. X (2) (Ins.) 1828, 652.—
Alucita, 1787.
- cuprella** Nemotois (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 417.—Tinea, 1775.
- cupreoaeneus** *v.* **cuprei**→.
- cupreocauda** *v.* **cuprei**→.
- cupreocinctus** *v.* **cuprei**→.
- cupreoides** Helops, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 46 [*n. n.*].
- cupreolus** Agabus, A. White, Nomen. Coleopt. Coll. B. M. (2) 1847, 23 [*n. n.*].
- cupreola** Agra, M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 1847 (3) 1847, 109.
- cupreola** Cicindela, J. O. Westwood, Ann. Mag. N. H. VIII. Nov. 1841, 203.
- cupreola** Halticoptera, M. Spinola, Ann. Mus. H. N. (Paris) XVII (98) Ap. 1811, 148
[[*n. n.*].
- cupreomicans** *v.* **cuprei**→.
- cupreoniger** *v.* **cuprei**→.
- cupreonitens** *v.* **cuprei**→.
- cupreonotatus** *v.* **cuprei**→.
- cupreopennis** *v.* **cuprei**→.
- cupreopunctatus** *v.* **cuprei**→.
- cupreosignatus** *v.* **cuprei**→.
- cupreosplendens** *v.* **cuprei**→.
- cupreovertris** *v.* **cuprei**→.
- cupreoviridis** *v.* **cuprei**→. [158.—Buprestis.
- cuprescens** Agrilus (Mén.), F. Faldermann, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, IV. 1835,
- cuprescens** Amorphosoma, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. II. 1839, 9.
- cuprescens** Apion, Mannerheim, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVI. 1843 (2) 1843, 289.
- cuprescens** Apogonia, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I (2)
1850 [*incunte* 1851], 228.
- cuprescens** Buprestis, E. Ménétris, Cat. Rais. Zool. Caucase, 1832, 154. [1850, 127.
- cuprescens** Plectris, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I. Oct.
- cuprescens** Uroxys, J. O. Westwood, Ann. Mag. Nat. Hist. XI (67) Jan. 1843, 61.
- cupressana** Retinia (Dup.), A. Guénée, Ann. Soc. Ent. France [2] III (2) Oct. 1845, 181.
—Tortrix. [495.
- cupressana** Tortrix, Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, IX (Noct. 6) 1836,
- cupressaria** Corythea (B.), P. A. J. Duponchel, Cat. méth. Lépid. Europe (2) 1845, 257.
—?Geometra cupressata, Huebn.
- cupressata** Ctesias (Huebn.), Donzel in Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France,
VIII (1) (Noct. 5, pt. 1) 1831, 511.—Geometra.
- cupressata** Geometra, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Geom. 107 (Fernaldo judice
1828–33) [*n. et f.*].
- cupressi** Ancylochira (Dej.), F. Eschscholtz, Zool. Atlas, I. 1829, 9.—Buprestis.
- cupressi** Buprestis, Dej.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 104.
- cupressi** Buprestis, Dejean in E. F. Germar, Fauna Ins. Europ. (17) [1831–35], 2.
- cupressina** Aglaophenia, J. V. F. Lamouroux, Hist. Polyp. 1816, 169.
- cupressina** Antipathes, L. A. G. Bosc, s. à Deterville ed. Buffon, Vers, III. 1801, 40.
- cupressino** Cancellaria (Br.), S. Borson, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXV. 1820, 214.
- cupressina** Corallina, E. J. C. Esper, Pflanzenth., Cor. Tab. vii [1810?]. [—Voluta.
- cupressina** Mitra (Broc.), Defrance, Dict. Sci. Nat. XXXI. 1824, 493.—Voluta.
- cupressinum** Nigellastrum (L.), L. Oken, Lehrb. Nat. III (1) 1815, 93.—Sertularia, 1758.
- cupressina** Plumularia (Lamx.), de Blainville, Dict. Sci. Nat. LX. 1830, 443.—Aglaophenia.
- cupressina** Voluta, G. Brocchi, Conch. Subap. 1814, 319. [phenia.
- Cupressocrinites** G. A. Goldfuss, Petref. German. I (3) 1831, 212.—Ech.
- Cupressocrinus** L. Agassiz, Mém. Soc. Sci. Nat. Neuchâtel, I. 1835 (1836), 198.—Crin.
- cupreus** Ablepharus, J. E. Gray, Ann. Nat. Hist. II. Jan. 1839, 335. [233.
- cupreus** Acanthopus, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840,
- cupreum** Adelium, G. R. Gray in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Ins. II. 1832, 22.
- cupreus** Adelus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1836, 329.
- cupreum** Agonum, Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 735.
- cuprea** Agra, F. Klug, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. X (2) 1821, 291.

- cupreus Agrilus, L. Redtenbacher, F. Austr., Käfer, 1849, 286.
cuprea Altica, Knoch in F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 21 [*n. n.*].
cupreus Amarygmus, J. A. Boisduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (2) 1835, 272.
cupreus Amaurus, Herrich-S., Wanzenart. Ins. V (4) Jan. 1840, 61.
cupraea Andrena, F. de Tigny, s. à Deterville ed. Buffon, Ins. III. 1801, 314.
cuprea Anthaxia, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. II. 1839, 5.
cuprea Apamea (D. & S.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 76.—Tinea cuprella, 1775.
cupreum Apion, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 53 [*n. n.*].
cupreus Apogon, Ehrenberg in Cuvier & V., H. N. Poiss. II. 1828, 158.
cuprea Aranea, C. A. Walckenaer, Faune Paris. II. 1802, 245.
cupreus Ateuchus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 59.—Scarab. 1775.
cupreus Attus, C. A. Walckenaer, Tab. Aran. 1805, 24.—Aranea, 1802.
cupreus Baridius, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 93 [*n. n.*].
cuprea Baris, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 98 [*n. n.*].
cupreum Bembidium, H. Gory, Ann. Soc. Ent. France, II (2) c. July 1833, 246.
cuprea Buprestis, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 45 [*n. n.*].
cuprea Buprestis, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. IX. 1827, 43.
cuprea Bura, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 419.
cupreum Callisoma, V. v. Mochulski, Kaefer Russl., *post* May 1850, 89.
cuprea Callithrix, J. B. v. Spix, Sim. Vesp. Brasil. 1824, 23.
cuprea Capillaria, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (4) 1828, 521.—Alucita cuprella, Fab. [1787].
cuprea Carpophaga, T. C. Jerdon, Madras Journ. XII (28) July 1840, 12.
cuprea Certhia, G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) VIII (1) 1812, 201.
cuprea Cetonia, E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Lam.) Aug. 1842, 554.
cupreum Chaeridium, E. Blanchard in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1846, 169.
cupreus Chalconotus, Fab.; Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (2) July 1833, 136.
cuprea Chlamys, F. Klug, Entom. Mon. 1824, 94.
cuprea Chlorota, H. Burmeister, Handb. Ent. IV (1) 1844, 365.
cuprea Chortophila, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 324.
cuprea Chrysis, A. Brullé in Lepeletier (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. IV. 1846, 40.
cupreus Chrysococcyx (Lath.), F. Boie, Isis (Oken), 1826, 977.—Cuculus, Shaw, 1792.
cupreus Chrysogaster, E. Eversmann, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, VII. 1834, 425 [*n. n.*].
cupreus Chrysotus, J. Macquart, Rec. Trav. Soc. Sci. Lille, 1826-7, 1827, 1828, 232.
cupreum Cinnyris (Viell.), Cuvier, Règne Anim. I. 1817, 412.—Certhia, Shaw.
cupreus Clenicerus (Fab.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. III.) Dec. 1830, 266.—
Elater, 1775. [1775].
cupreus Cleniocerus (Fab.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 10.—Elater, 1775.
cuprea Clitellaria, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (3) 1849, 524.
cupreum Cnodulon, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 12.—Erotylus, 1775.
cuprea Colaspis, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 414.
cuprea Colaspis, A. G. Olivier, Entom. VI. 1808, 888.—Cryptoccephalus, 1787.
cupreus Colaspoides, F. L. de Laporte, Revue Entom. I (1) Mar. 1833, 20.
cupreus Coluber, P. S. Pallas, Zoographia, III. 1811, 45.
cuprea Columba, J. Wagler, Syst. Avium, I. 1827, sign. 1615.
cupreus Corymbites (Fab.), P. A. Latreille, Ann. Soc. Ent. France, III (1) *post* Mar. 1834, 150.—Elater, 1775.
cuprea Crioceris, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 458.
cuprea Ctenicera (Fab.), P. A. Latreille in G. Cuvier, R. Anim., ed. 2, IV. 1829, 454.—
Elater, 1775.
cupreus Dasytes (Th.), C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (3) 1817, 15.—Cantharis, 1784.
cuprea Diplolepis, M. Spinola, Ins. Liguria, II. 1808, 212.
cupreus Dolichopus, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. June 1823, 86.
cupreus Dolichopus, C. F. Fallen, Mon. Dolichop. Sveciae (2) 1823, 15.
cuprea Donacia, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 39 [*n. n.*].
cuprea Donacia, W. Kirby in J. Richardson, F. Bor.-Amer. (4) Oct. 1837, 225.
cuprea Donacia, F. E. Melsheimer, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. III (7) Feb. 1847, 158.
cuprea Doris, C. G. Ehrenberg, Sym. Phys., Moll. 1831 (pls. 1828), sign. g.

- cuprea** Doryphora, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 121 [*n. n.*].
- cupreus** Drassus, J. Blackwall, Lond. & Edinb. Phil. Mag., 3rd ser., V (25) July 1834, 50.
- cupreus** Dromius, J. Walzl, Reise Tyrol etc. (2) 1835, 52.
- cupreus** Elachestus, A. Foerster, Beitr. Monogr. Pteromal. 1841, 39.
- cupreus** Elaphrus, Megerle in K. Duftschmid, Fauna Austriae, II. 1812, 194.
- cupreus** Elaphrus, Dufts.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 18 [*n. n.*].
- cupreus** Elaphrus, Baudet-L., Ann. Sci. Auvergne, X. 1837, 168.
- cupreus** Elmis (Muell.), J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 138.—Linnius.
- cuprea** Empecta, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I (2) 1850 [*ineunte* 1851], 153.
- cupreus** Eristalis, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1841 (1) 1842, 105.
- cuprea** Euchlora, F. W. Hope (*ex* Siebold MS), Proc. Zool. Soc. London, VII (77) Oct. 1839, 72. [longicornis, F. V. M. [*n. n.*].
- cupreus** Eumolpus, Knoch in F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 22 [*n. n.*]; & *var.*
- cupreus** Eumolpus, A. G. Olivier, Entom. VI. 1808, 897.
- cuprea** Ferdinandea (Scop.), C. Rondani, N. Ann. Sci. Nat. [2] II. 1844 [Oct.], 199.—Conops, 1763.
- cuprea** Feronia (Fab.), Dejean, Spec. gén. Coléopt. III. 1828, 207.—Carabus, L. 1758.
- cuprea** Graptodera, J. L. Leconte in Agassiz, Lake Superior, 1850, 238 [*n. n.*].
- cuprea** Haltica, J. J. Hoffmann etc., Entom. Hefte, II. 1803, 28.
- cupreus** Harpalus (L.), L. Gyllenhal, Ins. Suecica, I (2) 1810, 115.—Carabus, 1758.
- cupreus** Harpalus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 14 [*n. n.*].
- cupreus** Harpalus, Dejean, Spec. gén. Coléopt. IV. 1829, 281.
- cupreum** Hedychrum, A. G. Dahlbom, Disp. meth. sp. Hymenopt. 1845, 3.
- cupreus** Heliophanus (Walck.), C. L. Koch, Uebers. Arachnidensyst. I. 1837, 30.—
- cupreus** Helops, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 70 [*n. n.*]. [Attus.
- cupreum** Himatidium (Fab.), J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 151.—Cassida, 1787.
- cupreus** Homonyx, F. E. Guérin-M., Rev. Zool. (Soc. Cuv.) II. Oct. 1839, 300.
- cupreus** Hydrophorus, J. Macquart, Mém. Soc. N. Sci. Lille, 1849, 1850, 427.
- cuprea** Ibis, C. L. Brehm, Handb. Nat. Vögel Deutschl. 1831, 1018.
- cuprea** Ischiopachys (Fab.), T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848,
- cupreus** Labrus, G. Shaw, Gen. Zool. (Pisc.) IV (2) 1803, 527. [471.—Clythra, 1798.
- cupraea** Lamprima, Lamarck, An. s. vert. IV. 1817, 601. [Adelus.
- cupreus** Lathiphronus (Gyll.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (2) 1843, 192.—
- cuprea** Latipalpis (Fab.), Solier, Ann. Soc. Ent. France, II (2) c. July 1833, 289.—
- cuprea** Lema, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 477. [Buprestis, L. 1758.
- cuprea** Leptura, F. Weber, Obs. Ent. 1801, 90.
- cupreus** Leuciscus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XVII. 1844, 361.
- cupreus** Limnius, P. W. J. Mueller, Mag. f. Insektenk. (Illiger) V. 1806, 205.
- cuprea** Lucilia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 459. [—Elater, 1775.
- cupreus** Ludius (Fab.), J. F. Eschscholtz in Thon, Entom. Archiv, II (1) Jan. 1829, 34.
- cuprea** Lycophotia (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 215.—Noctua, 1775. [125.
- cuprea** Lydina, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830,
- cupreus** Macrodactylus, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I. Oct. 1850, 91. [1784.
- cupreus** Malachius, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. IX. 1827, 37.—Cantharis,
- cupreus** Medeterus, J. Macquart in Webb & Berthelot, Canaries (Dipt.) 1840, 107.
- cupreum** Megymenum, Guérin-M. in Duperry, Voy. "Coquille," Zool. II (2) 1 (1838), 172.
- cuprea** Melasoma (Fab.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. IV.) Dec. 1831, 351.—Chrysomela, 1775.
- cuprea** Melolontha, A. Drapiez, Ann. gén. Sci. Phys. (Bruxelles) VIII. May 1821, 275.
- cuprea** Mocca, J. E. Gray, Cat. Lizards Coll. B. M. 1845, 83.—Ablepharus.
- cupreus** Monodontomerus (Nees), F. Walker, List Hymenopt. Coll. B. M. (2) 1848, 101.—Torymus.
- cuprea** Musca (Desv.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 268.—
- cuprea** Nebria, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 173 [*n. n.*]. [Lucilia.

- cuprea** Nectarinia (Shaw), W. Jardine, Nectariniadae (Nat. Libr. XXXVI.) 1843, 254.
—Certhia.
- cuprea** Nereis, L. A. G. Bosc, s. à Deterville ed. Buffon, Vers, I. 1801, 142. [304.]
- cuprea** Obliquaria, C. S. Rafinesque, Ann. gén. Sci. Phys. (Bruxelles) V. Sept. 1820,
- cupreus** Ocypus (Rossi), W. F. Erichson, Käfer Mark Brand. I (2) 1839, 443.—Staphy-
- cuprea** Omphalina, Rafinesque, Enum. obj. Cab., Nov. 1831, 3. [linus, 1790.]
- cuprea** Onesia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 368.
- cupreus** Onitis, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840, 90.
- cupreus** Oodes, M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVI. 1843 (4) 1843, 761.
- cuprea** Pelidnota, M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (1) 1830, 49.
- cuprea** Peristera (Wagl.), G. R. Gray, Genera of Birds, II. June 1845, 476.—Columba.
- cuprea** Perotis (Fab.), M. Spinola, Ann. Soc. Ent. France, VI (1) *post* Mar. 1837, 110.—
Buprestis, L. 1758. [Nov. 1844, 247.]
- cupreus** Peryphus, V. Motshulski, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. V (1-3)
- cupreus** Pezodontus (Fab.), Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (3) *ante* Oct. 1834, 203.—
Tenebrio, 1792.
- cupreus** Philonthus, F. E. Guérin-M., Rev. Zool. (Soc. Cuv.) VII. Jan. 1844, 13.
- cuprea** Phormia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 467. [Ohiensis [Dec.] 1820, 65.—Silurus, 1820.]
- cupreus** Pimelodus, C. S. Rafinesque, Western Review, II (6) July 1820, 359; Ichth.
- cupreus** Platynus (Dej.), J. L. Leconte in Agassiz, Lake Superior, 1850, 205.—Agonum.
- cuprea** Platysma (Fab.), J. Sturm, Deutschl. Fauna (Insecten) V. 1824, 94.—Carabus, L. 1758.
- cuprea** Pleurotoma, L. Reeve, Conch. Icon.—Pleurotoma, no. 140, Nov. 1843.
- cupreus** Poecilus (Fab.), Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 11.—Carabus, L. 1758.
- cuprea** Poropleura (Klug), T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 870.
—Chlamys. [—Rhaphium.]
- cupreus** Porphyrops (Macq.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 151.
- cupreus** Psilogastér, E. Blanchard in Brullé, H. N. Anim. artic. (Orth. etc.) III. 1840,
- cupreus** Pteromalus, C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ichn. aff. II. 1834, 102. [260.]
- cupreus** Pterostichus (L.), W. F. Erichson, Käfer Mark Brand. I (1) 1837, 67.—Carabus, 1758. [1830, 464.]
- cuprea** Pyrellia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II.
- cuprea** Pyrellia (Macq.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 299.—
Lucilia.
- cupreum** Rhaphium, J. Macquart, Rec. Trav. Soc. Sci. Lille, 1826-7, 1827, 1828, 264.
- cupreus** Rynchites (L.), C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. VII. 1815, 117.—
Curculio, 1758.
- cupreus** Rhynchites, J. Walton, Ann. Mag. N. H. XIII. Feb. 1844, 87.
- cupraea** Rutela, C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VIII. 1822, 310.
- cuprea** Rutela, E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 120.
- cupreus** Salticus (Walk.), C. W. Hahn, Die Arachniden, II (4) Oct. 1834, 42.—Aranea.
- cupreus** Saprinus, W. F. Erichson, Jahrb. Insectenk. I. 1834, 182.
- cupreus** Scytalus, C. S. Rafinesque, Amer. J. Sci. I (1) 1818, 85.
- cupreus** Selenophorus, H. Gory, Ann. Soc. Ent. France, II (2) *c.* July 1833, 238. [51.]
- cupreus** Silurus, C. S. Rafinesque, Q. Journ. Sci. (R. Inst. Gt Brit.) IX (17) Ap. 1820,
- cupraea** Smidtia, A. J. B. Robineau-D., Ann. Soc. Ent. France [2] V (4) June 1848, 595.
- cupreus** Staphylinus, F. de Tigny, s. à Deterville ed. Buffon, Ins. VII. 1801, 88.
- cupreus** Stenus, F. L. de Laporte, Etudes Entom. (2) 1835, 124.
- cuprea** Strigidia (Germ.), H. Burmeister, Handb. Ent. IV (1) 1844, 389.—Rutela.
- cupreus** Tenebrio (Pezodontus), Fab.; J. C. F. Klug in Erman, Reise Erde, Atlas, 1835,
- cuprea** Tesseratoma, J. O. Westwood in F. W. Hope, Cat. Hemipt. 1837, 27. [40.]
- cuprea** Tisiphone, L. J. Fitzinger, Neue Classif. Rept. 1826, 63 [*n. n.*]. [Iepis.]
- cupreus** Tormus (Spin.), C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ichn. aff. II. 1834, 67.—Diplo-
- cuprea** Toxophora (Fab.), C. R. W. Wiedemann, Dipt. exot. 1821, 178.—Bombylius,
- cupreus** Trachinotus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. VIII. 1831, 414. [1787.]
- cuprea** Unio, C. S. Rafinesque, Ann. gén. Sci. Phys. (Bruxelles) IV. Sept. 1820, 304.

- cuprea** Upis (Fab.), W. E. Leach in T. E. Bowdich, Miss. Ashanti, 1819, 495.—Tenebrio,
cuprea Usia, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, I. 1834, 383. [1792.
cupriacella Tinea, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Tinea, 67 (Fernaldo judice 1818–22)
 [n. et f.].
- cupricauda** Trochilus, J. Gould, Proc. Zool. Soc. London, XIV (164) Nov. 1846, 87.
cupriceps Buprestis, W. Kirby, Tr. Linn. Soc. London, XII (2) 1819, 457.
cupricollis Agrilus, Gory (ex Dej.) in Laporte & G., H. N. Coléopt. IV. 1841, 240.
cupricollis Anomala, Dupont in L. A. A. Chevrolat, Coléopt. Mex. (4) Jan. 1835, no. 46.
cupricollis Ateuchus, Dejean, Ann. Sci. Nat. XX (79) July 1830, 261 [n. n.].
cupricollis Chlamys, F. Klug, Entom. Mon. 1824, 131.
cupricollis Cicindela, V. Kollar, Ann. Wiener Mus. I [2] 1836, 329.
cupricolle Cnodulon, F. W. Hope, Ann. Mag. Nat. Hist. XII (78) Nov. 1843, 359.
cupricolle Ethon, F. W. Hope, Ann. Mag. Nat. Hist. XVII (109) Jan. 1846, 64.
cupricolle Lamprosoma, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 586.
cupricollis Popillia, F. W. Hope, Zool. Miscell. (Gray) (1) Feb. 1831, 23.
cupricollis Rhopalophora, F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins. 235.
cupricollis Tetratoma, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 202 [n. n.].
cupricollis Zemina, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. II. 1838, 2.
cupricrus Cordylura, F. Walker (ex Barnston MS), List Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 974.
cuprifer Acmaeodera, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. I. 1835–1836, 25.
cuprifer Aspongopus, J. O. Westwood in F. W. Hope, Cat. Hemipt. 1837, 25.
cuprifer Ateuchus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 98 [n. n.].
cuprifer Brius, Dahl; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 92 [n. n.].
cuprifer Buprestis, W. Kirby, Tr. Linn. Soc. London, XII (2) 1819, 457.
cuprifer Buprestis, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. I. 1838, 59.
cuprifer Buprestis, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. I. 1838, 119.
cuprifer Loborhynchus, Dahl; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 164.
cuprifer Mecinus, Meg.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 98 [n. n.].
cuprifer Miccotrogus (Germ.), C. J. Schoenherr, Isis (Oken), 1825, 583.—Sibinia.
cuprifer Phytobius, V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 1845 (1)
 1845, 100.
cuprifer Sibinia, Ziegl.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 83 [n. n.].
cuprifer Sibinia (Panz.), E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 291.—Curculio, 1799.
cuprifer Tychius (Panz.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1836, 422.—
cuprifrons Pelidnota, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 182 [n. n.]. [Curculio, 1799.
cuprifrons Pteromalus, C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ich. aff. II. 1834, 96.
cuprifrons Sphenoptera, F. Faldermann, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, IV. 1835, 153.
cuprifulgens Cetonia, E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Lam.) Aug. 1842, 563.
cuprina Acmaeodera, Chevrolat in Spinola, Ann. Soc. Ent. France, VII (3) post Nov.
 1838, 367. [Nov. 1844, 138.
cuprinum Agonum, V. Motschulski, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. V (1–3)
cuprinus Anchomenus (Motsh.), M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXIII.
 1850 (3) 1850, 123.—Agonum.
cuprinus Bubastes, A. White, Nomen. Coleopt. Coll. B. M. (3) 1848, 11 [n. n.].
cuprina Buprestis, F. Klug in Ehrenberg, Sym. Phys., Ins. I (1829), sign. d.
cuprina Buprestis, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (IIIa, Coleopt.) 1832, 18 [n. n.].
cuprina Chrysomela, Megerle in K. Duftschmid, Fauna Austriae, III. 1825, 177.
cuprinus Coraeus, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. II. 1839, 11.
cuprinus Dolichopus, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 230.
cuprina Macraspis, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840,
cuprina Musca, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 654. [17.
cuprina Nerita, C. A. Récluz, Proc. Zool. Soc. London, XI (14) Nov. 1843, 72.
cuprina Olisthoena, L. Fairmaire, Rev. et Mag. de Zool. (2) I. Sept. 1849, 451.
cuprinus Pteromalus, F. Walker, Entom. Mag. II (5) Jan. 1835, 489.
cuprinus Selenophorus, Dejean, Spec. gén. Coléopt. IV. 1829, 96.
cuprina Stratiomys, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 69.
cuprinus Unio, I. Lea, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s., IV (1) 1831, 94. [Trochilus.
cupripennis Aglaeactis (B. & M.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 73.—

- cupripenne** Agonom (Say), Dejean, Spec. gén. Coléopt. III. 1828, 139.—Feronia.
- cupripennis** Agra, Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 305. [Cnodulon.
- cupripennis** Amarygmus (Hope), E. F. Germar, Linnaea Entom. III. Ap. 1848, 200.—
- cupripennis** Amphicoma, L. Redtenbacher in Russegger, Reise, I (2) 1843, 986.
- cupripennis** Anthaxia, A. Chevrolat, Revue Entom. V (2) c. Sept. 1838, 77.
- cupripennis** Attelabus, M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (2) 1832, 68.
- cupripennis** Buprestis, J. A. Boisdual in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (2) 1835, 87.
- cupripennis** Cisseis (Guérin.), Laporte & Gory, H. N. Coléopt. II. 1839, 5.—Buprestis, Boisd.
- cupripennis** Cnodulon, F. W. Hope, Ann. Mag. Nat. Hist. XII (78) Nov. 1843, 359.
- cupripennis** Colaspis, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 123 [*n. n.*].
- cupripennis** Dyscolus, F. L. de Laporte, Etudes Entom. (1) 1834, 57.
- cupripennis** Elater, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 136 [*n. n.*].
- cupripennis** Feronia, T. Say, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s., II. 1825, 50.
- cupripennis** Harpalus (Germ.), Dejean, Spec. gén. Coléopt. IV. 1829, 284.—Poecilus.
- cupripennis** Lebia, M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXIII. 1850 (1) 1850, 75. [Trochilus.
- cupripennis** Mellisuga (B. & M.), G. R. Gray, Genera of Birds, I. Dec. 1848, 112.—
- cupripennis** Philonthus, F. E. Guérin-M., Rev. Zool. (Soc. Cuv.) VII. Jan. 1844, 15.
- cupripennis** Platynus (Say), J. L. Leconte in Agassiz, Lake Superior, 1850, 205.—Feronia.
- cupripennis** Poecilus, E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 16.
- cupripennis** Prionus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 187 [*n. n.*].
- cupripennis** Selenophorus, H. Gory, Ann. Soc. Ent. France, II (2) c. July 1833, 239.
- cupripennis** Trochilus, J. Bourcier, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) VI. Mar. 1843, 71.
- cupripennis** Cetonia, C. R. W. Wiedemann, Mag. Entom. (Germar) IV. 1821, 146.
- cupripes** Euchlora, F. W. Hope, Proc. Zool. Soc. London, VII (77) Oct. 1839, 68.
- cupripes** Lomaptera, G. R. Waterhouse, Ann. Mag. Nat. Hist. VIII (50) Nov. 1841, 221.
- cupripes** Pelidnota, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 182 [*n. n.*].
- cupripes** Pelidnota, M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (1) 1830, 48.
- cupripes** Protaetia (Wied.), H. Burmeister, Handb. Ent. III. 1842, 483.—Cetonia.
- cupripes** Stenochia, Imhoff, Ber. nat. Ges. Basel, V. 1840-42 (1843), 175.
- cuprirostris** Baridius (Fab.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (2) 1836, 706.—Attelabus, 1792.
- cuprirostris** Baridius (Fab.), F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840, 355.—Attelabus, 1792.
- cuprirostris** Baris (Ol.), E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 199.—Rhynchaenus.
- cuprirostris** Curculio, F. de Tigny, s. à Deterville ed. Buffon, Ins. VIII. 1801, 132.
- cuprirostris** Rhynchaenus (Fab.), A. G. Olivier, Entom. V. 1807, 149.—Curculio, 1787.
- cupriventris** Agrilus, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. II. 1839, 23.
- cupriventris** Cicindela, L. Reiche, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) V. Aug. 1842, 240.
- cupriventris** Raphirhinus, Laporte, Ann. Soc. Ent. France, I (4) c. Jan. 1833, 414.
- cupriventris** Sphenoptera, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. II. 1839, 18.
- cupriventre** Thyridium, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I (2) 1850 [ineunte 1851], 207. [1813], 49.
- cuproaenea** Buprestis, P. A. Latreille in Humboldt, Voy. Intér. Amér. (Obs. Zool. II.
- cuproeus** Chrysogaster, J. Macquart, Mém. Soc. N. Sci. Lille, 1849, 1850, 462.
- cupronitens** Psylliodes, A. Foerster, Verh. nat. Ver. pr. Rheinl. VI. 1849, 37.
- cupro-vittatus** Eristalis, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 190.
- cupula** Ierea, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 286.
- cupula** Turbinaria, C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1832 (1834), 305.
- cupula** Turbinolia, M. Rouault, Mém. Soc. géol. France (2) III (2) 1850, 461.
- Cupularia** C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1838 (1840) [1839], Tab. facing p. 120.—Polyz.
- Cupularia** F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Kreidegeb. (1) 1840, 15.—Polyz.
- Cupularia** Lamx. 1821; L. Agassiz, Nom. Zool. (Polypii) 1844-45.—[Lamx. *vernac. est.*]
- cupularia** Cyclolites, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 275.
- cupulifer** Cancer, P. A. Latreille in J. Milbert, Voy. Ile de France, II. 1812, 273.
- cupulifer** Pilmunus, P. A. Latreille, Ency. Méth. X (Ins.) 1825, 124.

- cupulifer** *Polydectus* (Latr.), H. M. Edwards (Roret's Suite à Buffon), Crustacés, II. 1837, 146.—*Pilumnus*.
- cupuliformis** *Coscinopora*, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 283.
- cupuliformis** *Cupulospongia*, A. d'Orbigny, Rev. et Mag. de Zool. (2) II. Mar. 1850, 181.
- cupuliformis** *Millericrinus*, A. d'Orbigny, H. N. Crinoides (2) Nov. 1840, 51.
- cupuliformis** *Ocellaria*, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 284.
- cupulina** *Confusastrea*, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 322.
- Cupulita** Quoy & Gaimard, Ann. Sci. Nat. VI (21) Sept. 1825, 33.—Coel.
- cupulita** *Physophora*, R. P. Lesson (Roret's Suite à Buffon), Acalèphes, 1843, 508.
- Cupulites** Lamouroux, 1821; *teste* Sherborn, Index Foram. 1893 *vernac. est, v.* *Cupulita*.
- Cupulites** A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 397.—Rh.
- Cupulocrinus** A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 23.—Crin.
- cupuloidea** *Patella*, O. G. Costa, Atti 7 Riun. Sci. Ital. 1846, 838.
- Cupulospongia** A. d'Orbigny, Rev. et Mag. de Zool. (2) I. Nov. 1849, 550.—Sp.
- cura** *Cyprinus*, F. Hamilton, Fish. Ganges, 1822, 284.
- curaeus** *Agelaius* (Mol.), G. R. Gray, Genera of Birds, II. Dec. 1844, 347.—*Turdus*, 1782.
- curaeus** *Psarocolius* (Mol.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 425.—*Turdus*, 1782. [curacao, 1787.]
- curassao** *Glyphisodon* (Bl.), Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. V. 1830, 471.—*Chaetodon*
- curator** *Ichneumon*, C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VIII. 1822, 256.
- curata** *Acidalia*, E. Eversmann, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVII. 1844 (3) 1844, 597.
- curchius** *Cyprinus*, F. Hamilton, Fish. Ganges, 1822, 289.
- curchius** [Labeo] (Ham.), J. M'Clelland, Asiat. Researches, XIX (2) 1839, 268.—*Cyprinus*.
- curculio** *Acteon* (Forbes), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 219.—*Tornatella*.
- curculio** *Tanais*, H. Krøyer, Naturhist. Tidsskrift, IV (2) 1842, 184.
- curculio** *Tornatella*, E. Forbes, Tr. Geol. Soc. London [2] VII. 1846, 135.
- Curculioides** W. Buckland, Geol. & Min. II. 1836, 76.—Col.
- curculioides** *Cyrtoderes*, A. J. J. Solier, Mem. R. Acc. Sci. Torino [2] VI. 1844, 248.
- curculioides** *Mycterus* (Fab.), A. G. Olivier, Entom. V. 1807, 450.—*Rhinomacer*, 1781.
- curculioides** *Trachynotus*, Dej.; P. A. Latreille in G. Cuvier, R. Anim., ed. 2, V. 1829,
- Curculionites** O. Heer, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. VIII. 1847, 199.—Col. [14.]
- curculionoides** *Chyphus*, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. VII. 1815, 124.
- curculionoides** *Diplolepis*, P. F. Bouché, Nat. Ins. 1834, 169. [222.]
- curculionoides** *Doliops*, G. R. Waterhouse, Ann. Mag. Nat. Hist. VIII (50) Nov. 1841,
- curculionoides** *Eubrachi*, Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (5) *extremo* 1835, 414.—*Atte-*
labus, 1767. [Rhynchites, 1797.]
- curculionoides** *Ithycerus* (Hbst.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (1) 1833, 246.—
- curculionoides** *Lamia*, Fab.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 107 [*n. n.*].
- curculionoides** *Mesosa* (Fab.), J. G. Audinet-S., Ann. Soc. Ent. France, IV (1) *post* Mar. 1835, 44.—*Lamia*, 1775.
- curculionoides** *Mesosa* (L.), F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840, 466.—*Cerambyx*, 1761.
- curculionoides** *Metopias*, Gory, Magasin de Zool. II. 1832, pl. 42.
- curculionoides** *Mycterus* (Fab.), W. E. Leach, Brewster's Edin. Ency. IX (1) 1815, 106.—*Rhinomacer*, 1781.
- curculionoides** *Pachycoris*, Herrich-S., Wanzenart. Ins. III (6) Dec. 1836, 106.
- curculionoides** *Rhynchostomis*, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, III (1) May 1845, 15.
- curculionoides** *Scelodonta*, J. O. Westwood, Proc. Zool. Soc. London, V (59) June 1838,
- curculionoides** *Tentyria*, Herbst; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 64 [*n. n.*]. [129.]
- curema** *Mugil*, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XI. 1836, 87.
- Curetis** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 102.—Lep.
- Cureus** F. Boie, Isis (Oken), 1831, 541.—A. [Eyprepia.]
- curialis** *Arctia* (Ochs.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Europ. Schmett. III (1) 1830, 32.—
- curialis** *Eyprepia* (Borkh.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, III. 1810, 326.—*Bombyx*,
- curialis** *Homophoeta*, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 172. [1790.]
- curialis** *Leptocerus*, E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 423. [cerus.]
- curialis** *Naupactus* (Germ.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (2) 1833, 571.—*Lepto-*

- curialis** Syrphus, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. III. 1822, 287.
curianensis Bulimus, L. Reeve, Conch. Icon. V.—Bulimus, no. 390, Jan. 1849.
curiatus Asilus, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (2) 1849, 432.
curiatus Diacanthus (Say), J. L. Leconte in Agassiz, Lake Superior, 1850, 228.—Elatér.
curiatus Elater, T. Say, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s., VI (2) 1839, 173.
curiensis Exorista, J. Macquart, Ann. Soc. Ent. France [2] VII (4) *post* Feb. 1850, 410.
curilus Salmo, P. S. Pallas, Zoographia, III. 1814, 351.
curimata Characinus, B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. V. 1803, 271.
Curimates *id. ac* Curimata, Cuv. [Walb.]; F. P. Jarocki, Zoologia, IV. 1822, 36.
Curimates H. R. Schinz in Cuvier, Thierreich, II. 1822, 278.—P. [*non* Cuvier, *vernac.*].
Curimatus Oken, Isis, 1817 [1822 a].—P. [Curimata, 1792].
Curimus W. F. Erichson, Nat. Ins. Deutschl. I. 3 (3) 1846, 472.—Col.
curionii Sigaretus, T. Catullo [Letter on Sigaretus curionii] 1843.
Curis Laporte & Gory, H. N. Coléopt. II. 1837, Stigmodera, p. 47.—Col.
curis Pelamis, C. S. Rafinesque, Amer. Monthly Mag. I (6) Oct. 1817, 434.
Curius E. Newman, Entomologist (2) Dec. 1840, 17.—Col.
curius Erycina, J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 564.
curius Erycine (Fab.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 827.—Papilio, 1787.
curius Iphiclides (Fab.), C. Geyer in J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. IV. 1832, 15.
 —Papilio, 1787.
curius Leptocircus (Fab.), W. Swainson, Zool. Illust. (2) III (23) 1833, pl. 106.—Papilio.
Curlirius C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 71.—A. [*n. n.*]. [1787].
curmuca Cyprinus, F. Hamilton, Fish. Ganges, 1822, 294.
curmuca [Gobio] (Ham.), J. McClelland, Asiat. Researches, XIX (2) 1839, 276.—Cyprinus.
curmuca Isocephalus (Buchan.), J. J. Heckel in Russegger, Reise, I (2) 1843, 1029.—Cyprinus.
curnonense Cainotherium, Bravard in H. D. de Blainville, Ostéogr., Anoploth. 1849, 81.
curona Mycetophila, B. A. Gimmerthal, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XIX. 1846 (3) 1846, 60. [Gm. 1788].
curonica Hiaticula (Bes.), G. R. Gray, List Birds Coll. B. M. III. 1844, 68.—Charadrius.
currens Feronia (Melanias *vel* Omasus), A. Brullé in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.)
currens Hydrometra, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 259.—Gerris, 1794. [1838, 28.
currens Ocys, J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. II.) July 1828, 10.
currens Pezomachus, A. Foerster, Arch. f. Naturg. XVI (1) 1850, 183.
currens Velia (F.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XII (1804), 270.—Gerris, 1794.
Curretis J. Gistel, Nat. Thier. 1848, pp. ix & xi.—Col.
curreyiana Margaritana, I. Lea, P. Amer. Phil. Soc. I (13) Oct. 1840, 288.
curreyana Melania, I. Lea, P. Amer. Phil. Soc. II (16) Feb. 1841, 13.
curriculus Leuciscus, J. Richardson, 15 Rept. Brit. Assoc. (Cambr. 1845) 1846, 299.
currori Atella, E. Doubleday in D. & Westwood, Gen. diurn. Lepidopt. I (1848), 167
currori Feylinia, J. E. Gray, Cat. Lizards Coll. B. M. 1845, 129. [[*n. n.*].
Curruca Bechstein, Orn. Taschenb. 1802, 165.—A.
curruca Brachycerus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (2) 1840, 677.
curruca Celia, A. G. Dahlbom, Hymenopt. Europaea (2) 1844, 239.
curruca Philomela (Bechst.), H. F. Link, Besch. Nat. Samml. Univ. Rostock (1) 1806,
curruca Sylvia, J. M. Bechstein, Naturg. Stubenvogel, ed. 4, 1840, 343. [32.—Sylvia.
currucaria Arachnechthera (L.), J. Cabanis, Mus. Heineanum (1) 1850 [1851], 105.—Certhia, 1766.
currucaria Cinnryis (L.), Cuvier, Règne Anim. I. 1817, 412.—Certhia, 1766.
currucipennella Apista, P. C. Zeller, Linnaea Entom. IV. Dec. 1849, 286.—Coleophora,
currucipennella Coleophora, Fischer v. R. in Zeller, Isis (Oken), 1839, 207. [1839.
cursa Cyprinus, F. Hamilton, Fish. Ganges, 1822, 290.
cursa Labeo (Buch.), Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XVI. 1842, 361.—Cyprinus.
cursis Cyprinus, F. Hamilton, Fish. Ganges, 1822, 292.
cursis [Labeo] (Ham.), J. McClelland, Asiat. Researches, XIX (2) 1839, 268.—Cyprinus.
cursis Rohita (Ham.), Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XVI. 1842, 265.—Cyprinus.
cursitans Aleochara, J. F. Stephens (*ex* Kirby MS), Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 21 [*n. n.*]; & Syst. Cat. Brit. Ins., Aug. 1829, 267 [*n. n.*].

- cursitans** Anthocoris, C. F. Fallen, Hemipt. Sveciae, 1829, 69.—Lygaeus, 1807.
- cursitans** Calliceras, C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ichn. aff. II. 1834, 284.
- cursitans** Celia, C. Zimmermann, Faunus, I (1) 1832, 22.
- cursitans** Ceraphron, J. Curtis, Guide Brit. Ins. (4) 1829–30, 111 [*n. n.*].
- cursitans** Cisticola (Frankl.), E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XI. 1842 (1843), 884.—
- cursitans** Cryptus, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 91.—Ichneumon, 1775. [Prinia.
- cursitans** Empis, J. V. Zetterstedt, K. Vet. Ac. Handl. 1819 (1) 1819, 82.
- cursitans** Gelis (Fab.), C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. IX. 1827, 200.—
Ichneumon, 1775.
- cursitans** Hydrometra, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 259.—Gerris, 1794.
- cursitans** Hylophila (Fall.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 65.—Lygaeus.
- cursitans** Isotoma, Bourlet, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1839 (1) 1839, 403.
- cursitans** Lygaeus, C. F. Fallen, Mon. Cimicum Sveciae, 1807, 74.
- cursitans** Nepa, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. II. 1802, 608.
- cursitans** Pezomachus (Fab.), J. L. C. Gravenhorst, Ichneumon. Europ. II. 1829, 923.—
Ichneumon, 1775.
- cursitans** Phora, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 63 [*n. n.*].
- cursitans** Platypalpus (Meig.), J. Macquart, Ins. dipt. N. France (3) 1827, 99.—Tachy-
- cursitans** Podura, Bourlet, Mém. Soc. R. Agric. Douai, 1841–2 (1843), 118. [dromia.
- cursitans** Prinia, J. Franklin, Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (10) Oct. 1831, 118.
- cursitans** Sargus (Fab.), G. F. Hentsch, Epit. Ent. Fab. 1804, 209.—Musca, 1775.
- cursitans** Tachydromia (Fab.), J. W. Meigen, Mag. f. Insektenk. (Illiger) II. 1803, 269.
—Musca, 1775.
- cursitans** Tachypeza, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. I. 1842, 322.—Empis, 1819.
- cursitans** Xylocoris (Fall.), R. F. Sahlberg, Mon. Geocoris. Fenn. 1848, 81.—Anthocoris.
- cursitans** Zelus, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 284.
- cursor** Agonum, J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. I.) Feb. 1828, 91.
- cursor** Aleochara, J. F. Stephens (*ex* Kirby MS), Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 21 [*n. n.*];
& Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) Ap. 1832, 155. [—A.
- Cursor** *emend. pro* Cursorius, Lathom; F. Meisner, Syst. Verz. Vögel Schweiz, 1804, 55.
- cursor** Aleochara, J. F. Stephens (*ex* Kirby MS), Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 21 [*n. n.*];
& Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) Ap. 1832, 159.
- cursor** Amara, J. Sturm, Deutschl. Fauna (Insecten) VI. 1825, 57.
- cursor** Anthia, Olivier in Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 4 [*n. n.*]. [—Toxotus.
- cursor** Argaleus (—), J. L. Le Conte, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad. I (4) Jan. 1850, 319.
- cursor** Argutor, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 11 [*n. n.*].
- cursor** Bembidion (Fab.), P. A. Latreille in G. Cuvier, R. Anim. III. 1817, 204.—Carabus,
- cursor** Bufo, F. M. Daudin, Sonnini's Buffon, Rept. VIII (1803), 164. [1792.
- cursor** Callichroma, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 70 [*n. n.*].
- cursor** Calophis (Schleg.), L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 26.—Herpetodryas.
- cursor** Carabus, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 51 [*n. n.*].
- cursor** Ceratophthalma (Herbst), W. S. M'Leay in A. Smith, Ill. Zool. S. Afr. (Ins.) 1838,
64.—Cancer, L. 1758.
- cursor** Chlaenius, L. A. A. Chevrolat, Coléopt. Mex. (7) July 1835, no. 168.
- cursor** Cinetus, J. Curtis, Guide Brit. Ins. (4) 1829–30, 109 [*n. n.*].
- cursor** Cinetus, J. Curtis, Brit. Entom. VIII (95) Nov. 1831, no. 380.
- cursor** Coluber, P. A. Latreille, s. à Deterville ed. Buffon, Rept. IV. 1801, 125.
- cursor** Coluber (Natrix), Lacep.; B. Merrem, Tent. Syst. Amph. 1820, 113.
- cursor** Docophorus, H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) i, 1838, 426.
- cursor** Dromicus (Shaw), J. T. Cocteau & G. Bibron in Sagra, Cuba (Rept.) 1843, 225.—
Coluber, Lac. 1789.
- cursor** Dryinus, J. Curtis (*ex* Hal. MS), Brit. Entom. V (51) Mar. 1828, no. 206.
- cursor** Formica, Boyer de Fonscolombe, Ann. Soc. Ent. France [2] IV (1) July 1846, 41.
- cursor** Formicomus, F. de La Ferté-S. in F. E. Guérin-M., Spec. et Icon. Anim. artic.
(7) 1849, 10 [“Mon. Anth.” *poster. edit.*].
- cursor** Gonatopus (Hal.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 37.—Dryinus.
- cursor** Herpetodryas, H. Schlegel, Essai phys. Serp. 1837, I. 153; II. 199.
- cursor** Ichneumon, C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VIII. 1822, 256.

- cursor** Leptura (L.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XI (1804), 308.—Cerambyx,
cursor Lestignathus, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. VIII (1) 1842, 134. [1758.
cursor Lycosa, C. W. Hahn, Die Arachniden, I (1) Mar. 1831, 17.
cursor Motacilla, J. Wilkes, Ency. Londin. XVI (1095) 1818, 86.
cursor Ocypode, A. G. Olivier, Ency. Méth. VIII (1) (Ins.) 1811, 416.
cursor Omalium, J. L. C. Gravenhorst, Mon. Coleopt. micropt. 1806, 208.
cursor Philopterus (Burm.), F. L. P. Gervais in Walckenaer (Roret's Suite à Buffon),
 Aptères, III. 1844, 339.—Docophorus.
cursor Pimelia, E. Ménétriés, Cat. Rais. Zool. Caucase, 1832, 192. [329.
cursor Rallus, F. M. Daudin in Buffon, Hist. Nat. (Didot's ed.) Quad. XIV. 1799 [1802],
cursor Salpingus (L.), L. Gyllenhal, Ins. Suecica, I (3) 1813, 716.—Tenebrio, 1758.
cursor Staphylinus, K. H. B. Grimmer, Steiermark's Coleopt. 1841, 32.
cursor Tarantula, C. L. Koch, Uebers. Arachnidensyst. V. 1850, 34.—Lycosa, 1831.
cursor Tetragonoderus, Th. Lacordaire, N. Ann. Mus. H. N. (Paris) II [1] 1833, 62 [*n. n.*].
cursor Toxotus, Fab.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 112 [*n. n.*]. [1775.
cursor Toxotus (Payk.), J. W. Zetterstedt, Fauna Ins. Lapp. 1828, 374.—Rhagium, Fab.
cursor Toxotus (L.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 16.—Cerambyx, 1758.
cursor Xystus, T. Hartig in E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. II (1) 1840, 200.
cursor Zophosis, Ol.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 63 [*n. n.*].
Cursoria J. E. Gray, Cat. Snakes Coll. B. M. 1849, 84 & 107.—R.
cursoriella Nepticula, P. C. Zeller (*ex* Heyd. litt.), Linnaea Entom. III. Ap. 1848, 326.
cursoria Agrotis (View.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 67.—Noctua,
 1790.
cursoria Anthia (Ol.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. VIII (1804), 234.—Carabus
 cursor, 1795. [1799 [1802], 342.
cursorius Charadrius, F. M. Daudin in Buffon, Hist. Nat. (Didot's ed.) Quad. XIV.
cursorium Cylindronotum, M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXI. 1848 (1)
 1848, 88. [Sylvia, ? Oenante.
cursoria Dromolaea (Vieill.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 302.—
cursorius Falcinellus, C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color. (86) Sept. 1830.
cursoria Feronia, Dejean, Spec. gén. Coléopt. III. 1828, 210.
cursoria Fluvicola, W. Swainson, Zool. Illust. (2) II (11) — 1831, pl. 46.
cursoria Georyx (Borkh.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 227.—Noctua,
cursorius Ichneumon, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 365. [Huebner.
cursoria Lycosa (Pardosa), C. L. Koch, Die Arachniden, XV (2) July 1847, 49.
cursoria Noctua, J. Huebner, Samml. europ. Schmett. (Noctua), pl. 116, f. 540 [Fer-
 nando judice 1808–18].
cursoria Oenante, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXI. 1818, 431.
cursorius Poecilus (Dej.), H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. II.) 1846, 57.—Feronia.
cursoria Saxicola (Vieill.), V. Audouin in Savigny, Egypte, I (4) (Expl. pls. Ois.) 1826,
 274.—Sylvia, ? Oenante.
cursorius Selenophorus, Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 827.
cursorium Trombidium, F. L. P. Gervais in Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères,
curta *v.* **curtus** -a -um. [III. 1844, 187.
curtalis Phalaena (Geometra), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 282.
curtalis Synaphe (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 347.—Pyralis,
curtansata Corbula, J. Phillips, Geol. Yorksh. I. 1829, 128 & 140 [*n. et f.*]. [1775.
curtansata Corburella (Phil.), J. Lycett, Ann. Mag. N. H. (2) VI. Dec. 1850, 422.—
 Corbula.
curtatus Hister, J. Le Conte, Proc. Boston Soc. N. H. I (—) 1844, 186; Boston Journ.
 N. H. V (1) 1845, 54.
curtatus Philonthus, J. L. Leconte in Agassiz, Lake Superior, 1850, 220 [*n. n.*].
curticaudus Cyclops, J. D. Dana, P. Amer. Ac. I. 1848, 151.
curticeps Tyrannula, W. Swainson, Orn. drawings Birds Brazil, 1834–5, pl. 54.
curticollis Corticaria, C. G. Mannerheim in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. V. 1844, 47.
curticollis Homalota, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (1) 1839, 118.
curticorne Cryptobium, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (2) 1840, 572.
curtifilis Megalops, J. Richardson, 15 Rept. Brit. Assoc. (Cambr. 1845) 1846, 310.

- curtilabris** Cicindela, F. Klug, Jahrb. Insectenk. I. 1834, 14.
curtilabris [Phyllodroma] (Klug), T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, I (1) 1843 [Separata 1842], 109.—Cicindela.
Curtilla L. Oken, Lehrb. Nat. III (1) 1815, 445.—Orth. [1847, 169.
curtipennis Eumolpus, F. E. Melsheimer, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. III (7) Feb.
curtipennis Hydnocera, E. Newman, Mag. Nat. Hist., n. s., IV. July 1840, 364.
curtipennis Locusta (Chloëatis), T. W. Harris, Rep. Insects Massach. 1841, 149.
curtipennis Proctotrupes, J. Curtis, Guide Brit. Ins. (4) 1829–30, 109 [*n. n.*].
curtipes Hectarthrum, E. Newman, Entom. Mag. V (4) Ap. [*i.e.* July] 1838, 398.
curtipes Lithobius, C. L. Koch, Krit. Revision Insect. Deutschl. 1847, 150.
curtipes Phasma (Necroscia), J. O. Westwood, Cab. Orient. Entom. 1848, 79.
curtipes Trombidium, J. F. Hermann, Mém. Aptér. 1804, 26.
curtisella Apis, W. Kirby, Mon. Apum Angl. II. 1802, 324.
curtisellus Bombus (Kirby), K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) V. 1806, 164.—Apis.
curtisella Elachista, Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, XI (Noct. 8) [*ante* Nov. 1840], 546.
curtisella Telea (Don.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Haust. IV.) Oct. 1834, 245.—Phalaena, 1793.
curtisella Yponomeuta (Don.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 49.—Phalaena, 1793.
curtisii Apion, J. Curtis (*ex* Kirby MS), Brit. Entom. V (53) May 1828, no. 211 [*n. n.*].
curtisii Bracon, J. T. C. Ratzeburg, Die Ichneum. II. 1848, 32.
curtisii Bythinus, W. E. Leach, Zool. Miscell. III. 1817, 83.
curtisii Calomela (Kirby), F. W. Hope, Coleopt. Manual, III. 1840, 166.—Chrysomela.
curtisii Calosoma, F. W. Hope, Ann. Mag. Nat. Hist. XI (70) Ap. 1843, 318.
curtisii Cetonia, N. A. Vigors, Zool. Journ. II (6) July 1825, 237.
curtisii Chrysomela, W. Kirby, Tr. Linn. Soc. London, XII (2) 1819, 473.
curtisi Clytus, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. III. 1841 [1835, *sed me judice* 1836], 49.
curtisii Cnemida, W. Kirby, Zool. Journ. III (10) July [*i.e.* Sept.] 1827, 148.
curtisii Cordulia, Dale, Mag. Nat. Hist. VII. Jan. 1834, 60.
curtisii Cteniscus, A. H. Haliday, Ann. Nat. Hist. II. Oct. 1838, 113.—Tryphon, 1838.
curtisii Erminea, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (4) 1828, 514.—Phal. curtisella, Don. 1793.
curtisii Haemonia, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, III (1) May 1845, 214.
curtisii Halictophagus, Dale in J. Curtis, Brit. Entom. IX (108) Dec. 1832, no. 433.
curtisii Hypsonotus, Sahlberg in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (2) 1842, 148.
curtisii Labidus (Typhlopone), W. E. Shuckard, Ann. Nat. Hist. V. June 1840, 265.
curtisi Necrodes, W. E. Leach, Brewster's Edin. Ency. IX (1) 1815, 89.
curtisii Odontoscelis, G. R. Waterhouse, Mag. Nat. Hist., n. s., IV. July 1840, 357.
curtisii Scymnus, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 973.
curtisi Stigmodera, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. II. 1837, 61.
curtisii Telephorus, W. Kirby in J. Richardson, F. Bor.-Amer. (4) Oct. 1837, 247.
curtisii Tryphon, A. H. Haliday, Ann. Nat. Hist. II (8) Oct. 1838, 113.
Curtisia A. J. B. Robineau-D., Ann. Soc. Ent. France [2] VI (4) May 1849, 440.—Dipt.
curtisanus Bythinus, W. E. Leach, Zool. Journ. II (8) Jan. [*i.e.* Ap.] 1826, 446.—curtisii, [1817.
curtis Papilio, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 167.
Curtocera J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 182.—Dipt.
curtocerus Cervus, J. J. Kaup in H. v. Meyer, Palaeologica, 1832, 94 [*n. n.*].
curtocerus Cervus, J. J. Kaup, Arch. f. Min. VI. 1833, 222.
curtoides Zabrus, M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1837 (7) 1837, 34.
Curtomerus J. F. Stephens, Man. Brit. Coleopt. 1839, 275.—Col.
Curtonevra J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1833, 1834, 147.—Dipt.
Curtonotum J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1842, 1843, 350.—Dipt.
Curtonotus J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. I.) June 1828, 138.—Col.
Curtonotus W. de Haan in Siebold, F. Japon. (Crust. 1833), 20.—Cr.
curtorius Ichneumon, C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VIII. 1822, 280.
Curtos V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 1845 (1) 1845, 36.—Col.
curtulus Baridius, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (1) 1844, 147.

- curtula** Blethisa, V. Motshulski, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. V (1-3) Nov. 1844, 93.
- curtula** Bombyx, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Bombyx, 22 (Fernaldo judice 1802)
- curtulus** Bostrichus, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 87. [*n. et f.*]
- curtula** Cantharis, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 84.
- curtula** Cymindis, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. VIII (1) 1842, 125.
- curtula** Ichthyura (L.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 162.—Phalaena, 1758.
- curtula** Laria (L.), F. v. P. Schrank, F. Boica, II (2) 1802, 151.—Phalaena, 1758.
- curtula** Lithocharis, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (2) 1840, 618.
- curtulus** Lucanus, V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 1845 (1)
- curtula** Melalopha, J. Huebner, Tentamen (me judice 1806), 1 [*n. n.*]. [1845, 60.
- curtula** Melipona, K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) V. 1806, 158 [*n. n.*].
- curtula** Oxyopoda, W. F. Erichson, Käfer Mark Brand. I (1) 1837, 350.
- curtulus** Pristonychus, V. v. Mochulski, Kaefer Russl., *post* May 1850, 44.
- curtula** Pygaera (L.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, III. 1810, 232.—Bombyx,
- curtulus** Semionotus, O. G. Costa, Atti Accad. Pontan. V (5) 1850, 294. [1758.
- curtulus** Sunius, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (2) 1840, 645.
- curtula** Symmela, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. I (1) 1835, 266.
- Curtus** C. Duméril, Consid. gén. Ins. 1823, 229 [=Cyrtus, Latr.].
- curta** Actinia, Drayton in J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848, 148.
- curta** Aleochara, C. R. Sahlberg, Diss. Ent. Ins. Fenn. (26) 1831, 400; Ins. Fenn. I.
- curta** Amara, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 9 [*n. n.*]. [1834, 400.
- curta** Amara, Dejean, Spec. gén. Coléopt. III. 1828, 468.
- curtus** Amblytelus, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. VIII (1) 1842, 130.
- curta** Apate, J. T. Lacordaire, Ann. Sci. Nat. XXI (82) Oct. 1830, 169 [*n. n.*].
- curtus** Aphodius, S. S. Haldeman, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad. I (2) Aug. 1848, 105.
- curta** Arca, P. H. Nyst, Mém. Ac. Roy. Belg. XXII. 1848, 22.
- curta** Astraea (Orbicella), J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848, 209.
- curtus** Bagous, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (2) 1845, 81.
- curtus** Belemnites, A. D. d'Orbigny, Moll. viv. et foss. [1846], 495.
- curtus** Bembras, Temminck & Schlegel in Siebold, F. Japon. (Pisc. 1843), 42.
- curtus** Brairdia (*sic*), F. M'Coy in Griffith, Not. foss. Mtn. Lst. Ireland, 1842, 22 [*n. n.*];
emend. Bairdia in Syn. Carb. Lst. foss. Ireland, 1844, 164.
- curtum** Buccinum, F. Dujardin, Mém. Soc. géol. France, II (2) 1837, 300.
- curtus** Bulimus, F. C. L. Koch in R. A. Philippi, Abb. Conch. I (6) 1844, 158.
- curta** Bulla, A. Adams in G. B. Sowerby, II., Thes. Conch. II (11) 1850, 582.
- curtus** Callimome, F. Walker, Entom. Mag. I (2) Jan. 1833, 131.
- curtus** Calyus, L. Oken, Lehrb. Nat. III (1) 1815, 359.
- curtus** Camptodes, W. F. Erichson in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. IV. 1843, 340.
- curtus** Carabus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 202.
- curtum** Cerithium, H. C. Lea, P. Amer. Phil. Soc. III. 1843, 164 [*n. n.*]; Tr. Amer.
Phil. Soc., n. s., IX (3) Dec. 1846, 268.
- curtus** Ceutorhynchus, T. Say, Descr. N. Amer. Curcul., July 1831, 29.
- curta** Chelidoura, Motschulsky in G. Fischer v. W., N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou,
VIII. 1846, 49.
- curta** Chemnitzia, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 263.
- curtus** Chirolepis, F. M'Coy, Ann. Mag. N. H. (2) II. Nov. 1848, 302.
- curtus** Clausilia, E. A. Rossmessler, Icones L. u. S. Moll. Europ. I (4) Sept. 1836, 19.
- curta** Clausilia (Pupa), H. E. Anton, Verz. Conch. 1839, 47.
- curtus** Clytus, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. III. 1841 [1835, sed me judice 1836], 34.
- curta** Cobitis, Temminck & Schlegel in Siebold, F. Japon. (Pisc. 1846), 223.
- curtus** Coeliodes (Say), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1) 1837, 287.—Ceuto-
rhynchus.
- curtus** Coelosternus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1) 1837, 205.
- curta** Colombella, P. L. Duclos in Chenu, Illustr. Conch. (77 & 78) 1848, pl. 27 [*n. et f.*].
- curta** Conularia, G. Sandberger, N. Jahrb. f. Min. 1847, 14.
- curtum** Cryptobium, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (2) 1840, 573.

- curtus** Cryptohypnus, F. E. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. V. 1844, 141.
curtus Cydnus, A. Brullé in Webb & Berthelot, Canaries (Ins.) 1840, 81.
curta Cypricardia (Hall), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 32.—
 Orthonota. [1841, 53.]
curta Cypricardites, T. A. Conrad, [5 A. Rep. N. Y. Geol. Surv.], Assembl. no. 150,
curta Cypricardites, L. Vanuxem, N. H. New York (Geol. 3 dist.) 1842, 65.
curtus Cyrtonus, L. Fairmaire, Ann. Soc. Ent. France [2] VIII (4) c. Jan. 1851, 547.
curta Cythere (Bairdia), McCoy, W. King, Perm. Fossils (Pal. Soc. III.) Aug. 1850,
 61.—Bairdia, 1844.
curtus Dasypogon, C. R. W. Wiedemann, Zoologisches Magazin, I (3) 1819, 6.
curtus Dasytes, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 39 [*n. n.*].
curtus Dinornis, R. Owen, Proc. Zool. Soc. London, XIV (158) July 1846, 47.
curta Eccoptochile, Hawle & Corda, Prod. Mon. böhm. Trilob. 1847, 131.
curtus Echinolampas, Agassiz, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VII. Mar. 1847, 164.
curta Echiopsis (Schleg.), L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 28.—Naja.
curtum Ennearthron, J. Mellié, Ann. Soc. Ent. France [2] VI (4) May 1849, 367.
curta Eolis, J. Alder & A. Hancock, Ann. Mag. N. H. XII. Oct. 1843, 234.
curtus Erodus, A. Brullé in Webb & Berthelot, Canaries (Ins.) 1840, 63.
curta Eurytoma, F. Walker, Entom. Mag. I (1) Sept. 1832, 24.
curtus Fusus (Sow.), J. Fleming, Hist. Brit. Anim. 1828, 353.—Murex.
curtus Gamasus, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 26, 1839, tab. 10.
curta Glauconome, L. Reeve, Proc. Zool. Soc. London, XII (132) July 1844, 20.
curta Gnophota, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. IX (1) 1843, 238.
curtus Goniocotes, H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) i, 1838, 432.
curtus Harpalus (Dej.), Audinet-S., Faune Française (1 & 2) Coléopt. 1821, 33.—Zabrus.
curtus Harpalus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 15 [*n. n.*].
curtus Helix, G. B. Sowerby, I., Proc. Zool. Soc. London, IX (97) Sept. 1841, 20.
curtus Hipporhinus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (2) 1840, 785.
curtus Hybodus, J. L. R. Agassiz, Phil. Mag. VIII. 1836, 368 [*n. n.*]; Poiss. Foss. III.
 49 (1837).
curta Hydraena, H. v. Kiesenwetter, Linnaea Entom. IV. Dec. 1849, 425.
curtus Hydrus, G. Shaw, Gen. Zool. (Amph.) III (2) 1802, 562.
curtus Hydrus (Enhydrys), Shaw; B. Merrem, Tent. Syst. Amph. 1820, 140.
curtus Hypomeces, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (1) 1840, 209.
curtus Isodon, H. Burmeister, Handb. Ent. V. 1847, 107.
curtus Lapemis (Sh.), J. E. Gray, Zool. Miscell. (Gray) (4) May 1842, 60.—Hydrus.
curtus Lindenius, Le Peletier de St F. & Brullé, Ann. Soc. Ent. France, III (4) *post*
 Mar. 1835, 799.
curta Lingula, T. A. Conrad, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VIII. *post* Ap. 1842, 266.
curta Lymnea, I. Lea, P. Amer. Phil. Soc. II (17) Ap. 1841, 33. [lopsis.
curta Lyonsia (Hall), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 11.—Modio-
curta Marginella, G. B. Sowerby, I., Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (18) July
 1832, 105.
curta Megascelis, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, III (1) May 1845, 297.
curta Melania, C. T. Menke, Syn. meth. Moll. 1828, 81.
curta Melania, S. S. Haldeman, Mon. Limniades N. Amer., wrapper of (3) July 1841 [3].
curta Modiolopsis, J. Hall, N. H. New York (Pal. I.) 1847, 297.
curtus Mugil, W. Yarrell, Hist. Brit. Fishes, I. 1836, 210.
curtus Murex, J. Sowerby, Min. Conch. II. 1818, 227.
curta Mylabbis, A. Chevrolat, Revue Entom. V (5) 1840, 277.
curta Myopsis, J. L. R. Agassiz, Etudes crit. Moll. foss. (4) 1845, 260.
curta Naja, H. Schlegel, Essai phys. Serp. 1837, I. 185; II. 486.
curta Nassa, A. A. Gould, Proc. Boston Soc. N. H. III. 1851 (1850), 153.
curtus Naupactus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (2) 1833, 570.
curtum Opatrum, J. T. Lacordaire, Ann. Sci. Nat. XX (79) July 1830, 290 [*n. n.*].
curta Orthonota, J. Hall, N. H. New York (Geol. 4 dist.) 1843, 76.
curtus Pachycormus, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss., Feuilleton, 118 (1839); II (2), 112
curtus Pagellus, J. Couch, 25 Ann. Rep. R. Inst. Cornwall, 1843 (1844), 29. [(1844).]

- curtus** Pagellus, J. Couch, The Zoologist, II (1) 1844, 395.
- curtum** Palaeotherium, G. Cuvier, Oss. Foss. III. 1812, 6 Mém., p. 59. [III.]
- curtus** Pentodon, V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXII. 1849 (3) 1849,
- curta** Phaneroptera, Audinet-Serville (Roret's Suite à Buffon), Orthopt. 1839 [Dec. 1838],
- curta** Phila, V. v. Mochulski, Kaefer Russl., *post* May 1850, 14 [n. n.]. [417.]
- curtus** Philopterus (Burm.), F. L. P. Gervais in Walckenaer (Roret's Suite à Buffon),
Aptères, III. 1844, 359.—Goniocotes. [Sanguinolites.]
- curta** Pholadomya (M'Coy), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 128.—
- curta** Pholas, G. B. Sowerby, I., Proc. Zool. Soc. London, II (19) Nov. 1834, 71.
- curtus** Phytonomus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (2) 1842, 365.
- curtus** Podabrus, J. L. Leconte in Agassiz, Lake Superior, 1850, 229.
- curtus** Pompilus, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 438.
- curta** Praocis, A. J. J. Solier, Ann. Soc. Ent. France, IX (3) *post* Ap. 1841, 226.
- curtus** Pteromalus, F. Walker, Entom. Mag. II (5) Jan. 1835, 490.
- curta** Ptinella (All.), V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXI. 1848 (2)
1848, 568, Table.—Trichopt.
- curta** Pupa, Ziegler in Potiez & Michaud, Gal. Moll. Douai, I. Oct. 1838, 164.
- curta** Pustulipora, E. Eichwald, Paleont. Rossii, 1850, 28.
- curtus** Quedius, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (2) 1840, 534.
- curtus** Rhytirhinus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (2) 1842, 432.
- curta** Rissoa, F. Dujardin, Mém. Soc. géol. France, II (2) 1837, 279.
- curta** Rostellaria, G. B. Sowerby, II., Thes. Conch. I (1) May 1842, 22.
- curta** Sabella, G. Montagu, Test. Brit. II. 1803, 554.
- curtus** Sanguinolites, F. M' Coy in Griffith, Syn. Carb. Lst. foss. Ireland, 1844, 48.
- curtus** Saprinus, W. G. Rosenhauer, Beitr. Ins.-Faun. Europ. 1847, 26.
- curtus** Scarabaeus, Guérin-M. in Duperry, Voy. "Coquille," Zool. II (2) 1 (1838), 81.
- curta** Schizostoma, J. W. Mighels, Proc. Boston Soc. N. H. I (2-3) [1844-5], 189.
- curta** Scutellera, Palisot de B., Ins. Afr. Amér. (—) 1813-20, 233.
- curtus** Serpulites, J. W. Salter, Mem. Geol. Surv. Gt Britain, II (1) 1848, 333.
- curta** Siphonotreta, J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped. X. Geol., Oct. 1849, 685.
- curtus** Solen, C. Des Moulins, Actes Soc. Linn. Bordeaux, V (26) 1832, 113.
- curtus** Solen, T. A. Conrad, Amer. J. Sci. (2) V (15) May 1848, 433.
- curtum** Sphaeroma, W. E. Leach, Dict. Sci. Nat. XII. 1818, 345.
- curta** Tentyria, C. Steven, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, I. 1829, 92.
- curta** Terebella (Mont.), C. Thorpe, Brit. Mar. conch., Ap. 1844, 8.—Sabella.
- curta** Thracia, T. A. Conrad, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VII. *post* June 1837, 248.
- curta** Torquilla (Zieg.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 86.
- curta** Trichopteryx, A. Allibert, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) VII. Feb. 1844, 52.
- curta** Trichopteryx, C. J. F. Gillmeister, Trichopterygia, 1845, 92.
- curtus** Trissodon, W. F. Erichson; *v.* *curtus* Isodon, Burm.
- curta** Vertigo, F. Held, Isis (Oken), 1837, 304.
- curtus** Zabrus, Latr.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 13 [n. n.].
- curtus** Zabrus, Latreille in Dejean, Spec. gén. Coléopt. III. 1828, 445.
- curta** Zophosis, A. J. J. Solier, Ann. Soc. Ent. France, III (3) *post* Sept. 1834, 611.
- curucu** Pipa, J. B. v. Spix, Ranar. Brasil. 1824, 29.
- curucui** Trogon, J. B. v. Spix, Avium Brasil. I. 1824, 49.
- Curucus** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 65.—A. [n. n.]. [Wien] II. 1832, 83.
- curvana** Grapholitha, V. Kollar, Beitr. Landesk. Oesterr. Enns (Ver. Vaterl. Gesch.
- curvatinnervis** Trioza, A. Foerster, Verh. nat. Ver. pr. Rheinl. V. 1848, 83.
- curvator** Andricus, T. Hartig; E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. II (1) 1840, 191.
- curvator** Anomalon (Fab.), J. J. Trentepohl, Isis (Oken), 1829, 956.—Ichneumon, 1793.
- curvator** Cryptus, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 88.—Ichneumon, 1793.
- curvator** Exochus (Fab.), J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829, 335.—Ichneu-
- curvatorius** Bassus, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 96. [mon, 1793.]
- curvatula** Phalaena (Bombyx), Borkhausen, Samml. europ. Schmett. III. 1790, 460.
- curvatula** Platypteryx (Borkh.), J. H. Laspeyres, N. Schrift. Berlin Ges. Nat. Freunde,
IV. 1803, 36.—Phal. (Bombyx) 1790.
- curvatum** Allorisma, J. Morris in P. E. de Strzelecki, Phys. descr. N. S. W. 1845, 270.

- curvatus** Ammonites, G. A. Mantell, Foss. South Downs, May 1822, 118.
- curvatus** Balaninus (Marsh.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 13.—Curculio.
- curvata** Bombyx, E. Donovan, Epit. N. H. Ins. New Holland, 1805. [1845, 15.]
- curvatus** Carabus, V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 1845 (1)
- curvata** Cicindela, L. A. A. Chevrolat, Coléopt. Mex. (2) Mar. 1834, no. 7.
- curvata** Clythra, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 29.
- curvatus** Clytus, E. F. Germar, Mag. Entom. (Germar) IV. 1821, 171.
- curvata** Conularia, G. Sandberger, N. Jahrb. f. Min. 1847, 22.
- curvata** Cryptomonas, C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1831 (1832), 57.
- curvata** Cryptomonas (Eucryptomonas), Ehr.; C. M. Diesing, Syst. Helminth. I. 1850,
- curvatus** Curculio, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 287. [52.]
- curvatus** Encrinus, A. Eaton, Amer. J. Sci. XXI (1) Oct. 1831, 135.
- curvata** Falcaria, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (2) 1809, 154.
- curvata** Gregarina (Hamm.), A. de Frantz, De Gregarinis, 1846, 26.—Rhizinia.
- curvata** Helcion (Ph.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 127.—Patella.
- curvatus** Hister, W. F. Erichson, Jahrb. Insectenk. I. 1834, 139.
- curvatus** Mastostethus (Fab.), T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, III (2) Nov. 1845, 627.—Clythra.
- curvatus** Megalopus (Fab.), F. Klug, Entom. Mon. 1824, 82.—Clythra.
- curvata** Melania, I. Lea, P. Amer. Phil. Soc. II (24) Dec. 1842, 243.
- curvata** Motacilla, J. Wilkes, Ency. Londin. XVI (1096) 1818, 103.
- curvata** Myadora, L. Reeve, Conch. Icon. II.—Myadora, no. 9, May 1844.
- curvatus** Mytilus, K. F. Kloeden, Verst. Mark Brandenburg, 1834, 208.
- curvata** Ostrea, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 288.
- curvata** Ostrea, M. de Serres, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) XX. Sept. 1843, 157.
- curvata** Patella, J. Phillips, Geol. Yorksh. II. 1836, 223.
- curvatus** Pecten, H. B. Geinitz, Verst. Kieslingswalda, 1843, 16.
- curvata** Pholadomya (Homomya), (Morris), J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped. X. Geol., Oct. 1849, 688.—Allorisma.
- curvata** Pleurotoma, H. E. Anton, Verz. Conch. 1839, 74.
- curvata** Rhizinia, K. E. Hammerschmidt, Isis (Oken), 1838, 356.
- curvata** Sesarma, H. M. Edwards (Roret's Suite à Buffon), Crustacés, II. 1837, 75.
- curvatus** Spirifer (Schl.), J. Steininger, Verst. Uebergangsgeb. Eifel, 1831, 34.—Terebrat.
- curvatus** Terebratulites, E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 280.
- curvatus** Turbo, G. D. Nardo (*ex* Chierighini MS), Sin. mod. spec. Lag. Veneto, 1847, 83. [Tinea, 1761.]
- curvella** Argysthia (L.), H. T. Stainton, The Zoologist, VII. 1849, App. p. xiv.—
- curvella** Ederesa (L.), J. Curtis, Brit. Entom. XV (180) Dec. 1838, 719.—Tinea, 1761.
- curvella** Ismene (L.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Haust. IV.) Oct. 1834, 250.—Phalaena, 1761.
- curvella** Yponomeuta (L.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 49.—Phalaena,
- curvi** Pteropsis, C. S. Rafinesque, Specchio Sci. II (12) Dec. 1814, 166. [1761.]
- curvicauda** Aricia, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. IV. 1845, 1618.
- curvicauda** Coenia (Meig.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 530.—Ephydra.
- curvicauda** Epeira, C. Vauthier, Ann. Sci. Nat. I (3) Mar. 1824, 261.
- curvicauda** Ephydra, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VI. 1830, 116.
- curvicauda** Fusus, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Oolith. (3) 1836, 140.
- curvicauda** Gasteracantha (Vauth.), H. Lucas, H. N. Anim. artic. (Annél. etc.) 1840, 430.—Epeira. [1831, 159.—Locusta, 1773.]
- curvicauda** Phaneroptera (De G.), J. G. Audinet-S., Ann. Sci. Nat. XXII (86) Feb.
- curvicauda** Phania (Fall.), J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 234.—Tachina. [1837 [1841], 175.—Epeira.]
- curvicauda** Plectana (Vauth.), C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, II.
- curvicauda** Pteroceras (Roem.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 250.—
- curvicauda** Tachina, C. F. Fallen, Mon. Muscidum Sveciae (2) 1820, 17. [Fusus.]
- curvicauda** Trichosomum, F. Dujardin (Roret's Suite à Buffon), Helminthes, 1845 [Nov. 1844], 16.

- curvicaudus** Uloborus, T. Cantor, Ann. Mag. N. H. IX. Aug. 1842, 492.
- curvicauda** Uromyia (Fall.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 202.—Tachina. [Aptères, IV. 1847, 195.—Spirostreptus.
- curvicaudatus** Iulus (Newp.), F. L. P. Gervais in Walckenaer (Roret's Suite à Buffon),
- curvicaudatus** Spirostreptus, G. Newport, Ann. Mag. N. H. XIII. Ap. 1844, 269.
- curvicaudis** Spathius, J. T. C. Ratzeburg, Die Ichneum. I (c. Mar.) 1844, 49.
- curvicinctus** Onthophagus, E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Lam.) Aug. 1842, 109.
- curvicollis** Chrysobothris, Gory in Laporte & G., H. N. Coléopt. IV. 1840, 158.
- cervicollis** Cyphoderus (Bourl.), H. Nicolet, Ann. Soc. Ent. France [2] V (3) Nov. 1847, 382.—Lepidocyrtus.
- curvicollis** Lepidocyrtus, Bourlet, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1839 (1) 1839, 392.
- curvicornis** Aegopsis (Westw.), H. Burmeister, Handb. Ent. V. 1847, 282.—Agaocephala. [sed non comp.
- curvicornis** Agaoccephala, Westwood, dict. in Partington, Brit. Cyclop. N. H. III. 1837,
- curvicornis** Anuraea, C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1833 (1835) [1834], 197.
- curvicornis** Apis (Scop.), F. v. P. Schrank, F. Boica, II (2) 1802, 398.—Eucera, 1770.
- curvicornis** Callionymus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XII. 1837, 298.
- curvicornis** Cerastoma, C. L. Koch, Uebers. Arachnidensyst. II. 1839, 30.
- curvicornis** Curculio, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. II. 1802, 274.
- curvicornis** Exorista, J. Macquart, Ann. Soc. Ent. France [2] VII (4) post Feb. 1850, 401.
- curvicornis** Jaera, H. Nicolet in Gay, Chili (Crust.) 1849, 263.
- curvicornis** Myllocerus (Fab.), C. J. Schoenherr, Isis (Oken), 1823, 1144.—Curculio.
- curvicornis** Onthophagus, P. A. Latreille in A. Humboldt, Voy. Intér. Amér. (Obs. Zool.)
- curvicornis** Paussus, Chevrolat, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) Feb. 1838, 21. [1809, 365.
- curvicornis** Phyllognathus, E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Lam.) Aug. 1842, 379.
- curvicornis** Roeselia, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 254.
- curvicornis** Tipula, J. S. Presl, Delic. Prag. 1822, 200.
- curvicorne** Toxicum, A. Chevrolat in F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins. 119.
- curvicosta** Cicada, E. F. Germar, Revue Entom. II (2) 1834, 66.
- curvicosta** Melania, G. P. Deshayes in Bory de St V., Exp. Morée (Moll.) 1833, 149.
- curvi-costa** Murex, J. P. S. de Grateloup, Atlas to Conch. foss. tert. Adour, 1840-46 [vero propius 1847] Ranelles, pl. ii.
- curvicosta** Pleurotoma, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) III (15) Jan. 1804, 169.
- curvicosta** Pleurotoma, J. De C. Sowerby in F. Dixon, Geol. Sussex, 1850, 183.
- curvicostatum** Cerithium, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, II. 1833, 311.
- curvicostata** Chemnitzia, S. V. Wood, I., Crag Moll. (Pal. Soc. I.) Mar. 1848, 79.—Turbonilla, 1842.
- curvicostatus** Fusus, J. A. Eudes-D., Mém. Soc. Linn. Normandie, VII. 1842, 154.
- curvicostata** Melania, Melleville, Ann. Sci. Géol. II (2) Feb. 1843, 94.
- curvicostata** Turbonilla, S. V. Wood, I., Ann. Mag. N. H. IX. Sept. 1842, 536 [n. n.].
- curvidens** Belorhynchus (Fab.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (1) 1833, 341.—[Brentus.
- curvidens** Brentus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 545. [Brentus.
- curvidens** Centrotus, L. Fairmaire, Ann. Soc. Ent. France [2] IV (4) Mar. 1847, 515.
- curvidens** Chimaera, P. de M. Grey Egerton, Proc. Geol. Soc. London, IV. 1843, 154.
- curvidens** Chimaera (Ganodus), P. de M. G. Egerton in J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss.
- curvidens** Cicindela, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 2 [n. n.]. [III. 348 (1843).
- curvidens** Cicindela, Dejean, Spec. gén. Coléopt. I. 1825, 27.
- curvidens** Clivina, Laferté-S., Rev. et Mag. de Zool. (2) II. July 1850, 390.
- curvidens** Congrus, J. Richardson, Zool. "Ereb. Terr." (Fish, 1848), 111.
- curvidens** Lucanus, F. W. Hope, Proc. Linn. Soc. London (9) Nov. 1840, 78.
- curvidens** Mugil, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XI. 1836, 149.
- curvidens** Podops, A. Costa, Atti R. Ist. Incoragg. Napoli, VII. 1847, 108.
- curvidens** Pupa, A. A. Gould, Rep. Invert. Massach. 1841, 189.
- curvidens** Tomicus, E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 462.
- curvidens** Tychaeus (Fab.), G. Fischer, Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, VI. 1823, 267 & 310.—Brentus. [I. 1836 [1835], 179.—Formica.
- curvidentatum** Eciton (Latr.), Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt.

- curvidentata** Formica, P. A. Latreille, H. N. Fourmis etc., May 1802, 269.
- curvidigitatus** Scorio (Androctonus), F. L. P. Gervais, Archives Mus. H. N. (Paris) IV [2] 1844, 214.
- curvidorsata** Ostrea, H. B. Geinitz, Verst. Kieslingswalda, 1843, 17.
- curvifasciana** Cnephasia, J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Haust. IV.) Aug. 1834, 130.
- curvifrons** Schizopyge, J. J. Heckel in Russegger, Reise, II (3) [1847], 286 [n. n.].
- curvifrons** Schizothorax, J. J. Heckel, Fische Casch. 1838, 25.
- curvigaster** Helophilus, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1841 (1) 1842, 122.
- curvilabris** Glandina, L. Pfeiffer, Proc. Zool. Soc. London, XIII (154) Feb. 1846, 137.
- curvilabrum** Helix, Adams & Reeve, Zool. "Samarang" (7) Moll., Aug. 1850, 59.
- curvilineatus** Bellerophon, T. A. Conrad, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VIII. *post* Ap. 1842, 269. [1834, 6.]
- curvilineatus** Gyriosomus, F. E. Guérin, Classif. Mélasom. in Magasin de Zool. IV.
- curvilineata** Pachyta, E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Longic.) Oct. 1839, 239.
- curvilineata** Scalaria, G. B. Sowerby, II., Thes. Conch. I (4) *ante* 11 Apr. 1844, 94.
- curvilineum** Buccinum, J. Phillips, Geol. Yorksh. II. 1836, 230.
- curvilinea** Chemnitzia (Ph.), L. G. de Koninck, Descr. Anim. foss. (10) *extremo* 1843, 467.—Buccinum. [19.—Buccinum.]
- curvilineus** Chrysodomus (Ph.), F. M'Coy in Griffith, Not. foss. Mtn. Lst. Ireland, 1842,
- curvilinea** Cryptocephalus, A. G. Olivier, Entom. VI. 1808, 812.
- curvilineus** Macrocheilus (Phil.), F. M'Coy in Griffith, Syn. Carb. Lst. foss. Ireland, 1844, 28.—Buccinum.
- curvilineus** Naupactus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (1) 1840, 63.
- curvilirata** Terebra, T. A. Conrad, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. I (33) Dec. 1843, 327.
- curvinervis** Anthophilina, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. [descr. 1838, 785.
- curvinervis** Orillia, A. J. B. Robineau-D., Ann. Soc. Ent. France [2] VI (4) May 1849,
- curvinervis** Oscinis, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. VII. 1848, 2620. [475.]
- curvinervis** Tachina, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. III. 1844, 1018.
- curvinervis** Tachydromia, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. I. 1842, 301.
- curvinodus** Ammonites, J. Phillips, Geol. Yorksh., I. 1829, 123 [n. et f.].
- curvipalpis** Agromyza, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. VII. 1848, 2782.
- curvipennis** Drosophila, C. F. Fallen, Geomyzides Sveciae, 1823, 4.
- curvipennis** Oscinis, P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XIV (1805), 383.
- curvipennis** Trochilus, M. Lichtenstein, Preisverz. Deppe Mex., Sept. 1830, 1.
- curvipes** Aleochara, J. F. Stephens (*ex* Kirby MS), Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 21 [n. n.]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. V.), Ap. 1832, 147.
- curvipes** Anisoscels (Fab.), Latreille in Cuvier, Règne Anim., ed. 2, V. 1829, 197.—Lygaeus, 1794. [1841, 167.]
- curvipes** Anisotoma, Kunze; W. L. E. Schmidt in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. III.
- curvipes** Anthomyia (Fall.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. V. 1826, 137.—
- curvipes** Anthribus, E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 176. [Musca.]
- curvipes** Apis, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 542.
- curvipes** Aricia (Fall.), J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. IV. 1845, 1433.—Musca.
- curvipes** Borborus (Latr.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 62.—Musca.
- curvipes** Brentus, A. Drapiez, Ann. gén. Sci. Phys. (Bruxelles) VIII. May 1821, 278.
- curvipes** Bruchus, P. A. Latreille in A. Humboldt, Voy. Intér. Amér. (Obs. Zool.) 1809, 234. [Lampetis.]
- curvipes** Buprestis (Chevr.), Gory in Laporte & G., H. N. Coléopt. IV. 1840, 104.—
- curvipes** Calosoma, W. Kirby, Tr. Linn. Soc. London, XII (2) 1819, 380.
- curvipes** Capsus, L. R. Meyer, Verz. Schweiz. Rhynchoten, 1843, 98.
- curvipes** Chrysobothris, Gory in Laporte & G., H. N. Coléopt. IV. 1840, 179.
- curvipes** Cistela, A. Brullé in Bory de St V., Exp. Morée (Ins.) 1832, 226.
- curvipes** Clythra, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 29.
- curvipes** Curtonevra, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1833, 1834, 148.
- curvipes** Damalis, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 147.
- curvipes** Diabasis (Wied.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, I. 1834, 208.—Tabanus.
- curvipes** Dolichopus, C. F. Fallen, Mon. Dolichop. Sveciae (3) 1823, 20.

- curvipes** Engis, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 44 [*n. n.*].
- curvipes** Erodus, A. J. J. Solier, Ann. Soc. Ent. France, III (3) *post* Sept. 1834, 567.
- curvipes** Gonyleptes, Guérin in Dict. pittoresque H. N. VII. 1838, 350; N. Dict. class. H. N., ed. 2, XXXIV. 1846, 148.
- curvipes** Gonyleptes, Kollar in C. L. Koch, Die Arachniden, VII (2) *post* July 1839, 36.
- curvipes** Haematopota, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 106.
- curvipes** Helops, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 71 [*n. n.*] [—Musca.]
- curvipes** Hydrotæa (Fall.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 305.
- curvipes** Lampetis, A. Chevrolat, Revue Entom. V (1) *c.* Sept. 1838, 60.
- curvipes** Lucanus, F. W. Hope, Cat. Lucanoid Coleopt. 1845, 25. [Dolichopus.]
- curvipes** Medeterus (Fall.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV. 1824, 65.—
- curvipes** Megalopus (Fab.), F. Klug, Entom. Mon. 1824, 79.—Clythra.
- curvipes** Megilla, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 330.—Andrena, 1793.
- curvipes** Megischia (Dej.), A. J. J. Solier, Ann. Soc. Ent. France, IV (2) *post* June 1835, 247.—Cistela, ? Br.
- curvipes** Menoetius (Fab.), J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 170.—Curculio, 1787.
- curvipes** Merodon, J. W. Meigen, Mag. f. Insektenk. (Illiger) II. 1803, 274.
- curvipes** Musca, C. F. Fallen, Mon. Muscidum Sveciae (9) 1825, 90.
- curvipes** Myscelus, C. v. Heyden, Isis (Oken), 1826, 612.
- curvipes** Necrophorus, Meg.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 42 [*n. n.*].
- curvipes** Necrophorus, Megerle in K. Duftschmid, Fauna Austriae, III. 1825, 112.
- curvipes** Nomia (F.), P. A. Latreille, Nouv. Dict. H. N. XXIV (Tab.) 1804, 182.—Andrena, 1793.
- curvipes** Omophlus, Dejean in H. C. Kuester, Käfer Europas, XIX. 1849, 58 (2).
- curvipes** Orthogonius, Dejean & Boisduval, Icon. Coléopt. I. 1830, 148.
- curvipes** Phasma, M. Houttyn in Stoll, Spoken (Index Phasm. [1813]), 76.
- curvipes** Platycrana (Stoll), G. R. Gray, Syn. Phasmidæ, 1835, 37.—Phasma.
- curvipes** Pselaphæus, F. E. Guérin-M., Rev. Zool. (Soc. Cuv.) IV. May 1841, 157.
- curvipes** Pseudoblaps, F. E. Guérin, Classif. Mélasom. in Magasin de Zool. IV. 1834, 29.
- curvipes** Ptilopus (Fab.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (1) 1834, 42.—Curculio, 1787.
- curvipes** Rhyssa, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829, 265.
- curvipes** Sphaerocera, P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XIV (1805), 394.
- curvipes** Sphaerotus, W. Kirby, Tr. Linn. Soc. London, XII (2) 1819, 417.
- curvipes** Stenus, J. F. Stephens (*ex* Kirby MS), Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 24 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) Nov. 1833, 285.
- curvipes** Stephanorhynchus, A. White, Zool. "Ereb. Terr." (Ins. 1846), 17.
- curvipes** Tabanus, C. R. W. Wiedemann, Dipt. exot. 1821, 90.
- curvipes** Tachydromia, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. III. 1822, 75.
- curvipes** Tentredo (Macrophya), B. A. Gimmerthal, Arbeit. nat. Ver. Riga, I (1) 1847,
- curvipes** Uloma, Dejean, Ann. Sci. Nat. XXI (82) Oct. 1830, 149 [*n. n.*] [56.]
- curvipunctata** Anisoplia, E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Lam.) Aug. 1842, 490.
- curvipunctosa** Depressaria, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (3) 1811, 511.
- curvipustulata** Coccinella, A. H. Haworth, Tr. Entom. Soc. Lond. I (3) 1812, 287.
- curviradiata** Lucina, P. H. Nyst, Coq. Foss. Anvers, 1835, 6.
- Curvirostra** C. L. Brehm, Beitr. Vögelk. I. 1820, 604.—A.
- curvirostra** Cerithium, G. Perry, Conchology, Ap. 1811, pl. 35.
- curvirostra** Gallinula, W. Swainson, Anim. in Menag., Dec. 1837, 337.
- curvirostra** Loxia, J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XIV (1) 1826, 90.
- curvirostra rubrifasciata** Loxia, Bonaparte & Schlegel, Mon. Loxiens, 1850, 5.
- cruvirostra** Loxorynchus, F. O. Morris, The Naturalist, II (9) June 1837, 124.
- curvirostrum** Nucula, G. B. Sowerby, I. (*ex* Humphrey MS), Conch. Illustr. (15) Jan. 1833, f. 5; Catal. (200) 1841, 3.
- curvirostra** Rostellaria, Lamarck, Ency. Méth. (Vers) 1816, pl. 411, Liste p. 4 [*n. et f.*].
- curvirostrum** Rostellaria, G. B. Sowerby, II., Thes. Conch. I (1) May 1842, 22.
- curvirostra** Trigonia, W. Smith, Strat. Syst. org. foss. 1817, 44.
- curvirostra** Vinago (Gm.), C. Ranzani, Elem. Zool. III (1) 1821, 237.—Columba, 1788.
- curvirostrae** Taenia, C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. Mant. 1819, 172.

- curvirostratus** Typhis, T. A. Conrad, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. III (11) Oct. 1847, 285. [116.]
- curvirostratus** Typhis, T. A. Conrad, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad. I (2) Aug. 1848,
- curvirostris** Acallopietus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1836, 455. [—Daphne, 1776.]
- curvirostris** Acanthocercus (Müll.), J. E. Schoedler, Arch. f. Naturg. XII (1) 1846, 307.
- curvirostris** Alauda, J. Hermann, Tabl. Aff. Anim. 1783, 216 [teste Stresemann].
- curvirostre** Apion, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (1) 1833, 264.
- curvirostris** Astarte, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Oolith. (2) 1836, 114.
- curvirostris** Baridius, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (1) 1844, 144.
- curvirostris** Centrinus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (1) 1844, 185.
- curvirostris** Centrinus, A. Chevalot in F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins. 161.
- curvirostris** Centrophorus, Chevrolat, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) II. June 1839, 181. [516.]
- curvirostris** Ceocephalus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (2) 1840,
- curvirostris** Chloropsis, W. Swainson, Anim. in Menag., Dec. 1837, 345.
- curvirostris** Cleopus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 83 [n. n.].
- curvirostris** Coluber, T. Cantor, Proc. Zool. Soc. London, VII (75) July 1839, 51.
- curvirostris** Conotrachelus, Fahraeus in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1) 1837,
- curvirostris** Corvus, J. Gould, Proc. Zool. Soc. London, IV (38) May 1836, 18. [411.]
- curvirostris** Cucullus, G. Shaw, Nat. Misc. XXI. 1810, pl. 905.
- curvirostris** Drymoica, C. J. Sundevall, Ofvers. K. Vet. Ac. Förh. VII (4) 1850, 104.
- curvirostris** Emarginula, G. P. Deshayes, Ency. Méth. (Vers) II (2) 1830, 111 (o*).
- curvirostris** Fusus, W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 39.—Murex, 1828.
- curvirostris** Fusus, S. V. Wood, I., Ann. Mag. N. H. IX. Sept. 1842, 541 [n. n.].
- curvirostris** Harporhynchus (Sw.), J. Cabanis, Mus. Heineanum (1) 1850 [1851], 81.—
- curvirostris** Kölga, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (2) 1839, 63. [Orpheus.]
- curvirostris** Lemur, G. A. Goldfuss, Vergl. Naturb. Säugeth. (1) 1809, 81. •
- curvirostris** Limnornis, J. Gould, Zool. "Beagle" (Bird. 1839), 81.
- curvirostris** Loxorynchus (L.), F. O. Morris, The Naturalist, II (9) June 1837, 124.—
- Loxia curvirostra, 1758. [Trigonellites.]
- curvirostris** Lyrodon (Schloth.), G. A. Goldfuss, Petref. German. II (6) 1837, 198.—
- curvirostris** Mimus (Sw.), R. P. Lesson, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) III. Sept. 1840, 273.—
- curvirostris** Murex, W. Wood (ex Chemn.), Index Test. 1818, 131. [Orpheus.]
- curvirostris** Myophoria (Schl.), H. G. Bronn, Lethaea Geogn. I (2) 1835, 171.—Trigo-
- curvirostris** Orpheus, W. Swainson, Phil. Mag., n. s., I (5) May 1827, 369. [nellites.]
- curvirostris** Ostrea, S. Nilsson, Petrif. Suec. 1827, 30. [677.—Tetrao.]
- curvirostris** Perdix (Raffl.), Vigors & Horsfield in S. Raffles, Mem. T. S. Raffles, 1830,
- curvirostris** Phoenicophaus (Sh.), G. R. Gray, Genera of Birds, II. May 1845, 459.—
- Cuculus.
- curvirostris** Pleurotoma, W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 49.—Murex, 1818.
- curvirostris** Rhynchaenus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 446.—Curculio, 1781.
- curvirostris** Sitta, J. Hermann, Tabl. Aff. Anim. 1783, 204 [teste Stresemann].
- curvirostris** Spirifer, E. de Verneuil in Murchison, V. & K., Geol. Russia, II. Aug. 1845, 172.
- curvirostris** Strombus (Lam.), W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 51.—Rostellaria.
- curvirostris** Terebratula, S. Nilsson, Petrif. Suec. 1827, 33.
- curvirostris** Tetrao, T. S. Raffles, Tr. Linn. Soc. London, XIII (2) 1822, 323.
- curvirostris** Thamnophilus (L.), C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color., Tabl. méth., Jan. 1839, p. 18.—Lanius, 1766.
- curvirostris** Toxostoma (Sw.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 277.—Orpheus.
- curvirostris** Trigonellites, E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 192.
- curvirostris** Trigonia (Schl.), G. G. Pusch, Geogn. Besch. Polen, I. 1833, 254.—Trigo-
- curvirostris** Tringa, J. Hermann, Obs. Zool. 1804, 188. [nellites.]
- curvirostris** Tyrannus, F. M. Daudin in Buffon, Hist. Nat. (Didot's ed.) Quad. XIV. 1799 [1802], 227. [150.—Lanius, ? L. 1766.]
- curvirostris** Vanga (Shaw), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XIII (2) 1826,
- curvirostris** Zosterops, E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XIV. 1845 (post Sept.), 563.

- curvispina** Caelopygus (Perty), C. L. Koch, Uebers. Arachnidensyst. II. 1839, 18.—
Gonyleptes. [—Gonyleptes.]
- curvispina** Caelopygus (Perty), C. L. Koch, Die Arachniden, VII (4) *post* July 1839, 78.
- curvispinus** Dyschirius, J. Putzeys, Mém. Soc. R. Sci. Liège, II (2) 1846, 561.
- curvispina** Epeira, F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Arach. 8.
- curvispina** Gonyleptes, M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (3) 1833, 202.
- curvispina** Phoracantha, E. Newman, Ann. Nat. Hist. V. Mar. 1840, 19 [*n. n.*].
- curvispina** Plectana (Guér.), C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, II.
1837 [1841], 154.—Epeira. [413 & 477.]
- curvospira** Nummulina, Savi & Meneghini in Murchison, Mem. geol. Apennini, 1850,
- curvitarus** Crossocerus, Herrich-S. in Panzer, Ins. Germ., heft 179, 1841, tab. 19.
- curviventris** Astomella, L. Dufour, Ann. Sci. Nat. XXX (118) Oct. 1833, 210.
- curvo** → *v. curvi* →
- Curvula** C. S. Rafinesque, Journ. de Physique, LXXXVIII. June 1819, 427.—L.
- Curvulites** Rafinesque, Enum. obj. Cab., Nov. 1831, 4.—L.
- curvula** Oxyuris, K. A. Rudolphi, Archiv Zool. (Wiedemann), III (2) 1803, 6.
- curvus** Ceratodus, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. III. 131 (1838).
- curva** Erminea, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (4) 1828, 516.—Phal. Tin. curvella,
- curva** Hippurites, Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 598. [L. 1761.]
- curvus** Ichneumon, F. v. P. Schrank, F. Boica, II (2) 1802, 282. [Ichneumon.]
- curvus** Phygadeuon (Schr.), J. L. C. Gravenhorst, Ichneumon. Europ. II. 1829, 679.—
- curvus** Tetrodon, S. L. Mitchell, Tr. Lit. Phil. Soc. N. York, I. 1815, 472.
- Curynorhynchus** *err. pro* Euryno → Nils.; Temminck, Man. Orn., ed. 2, I. 1820, p. civ.
- cusanensis** Malachius, A. Costa, Ann. Acad. Aspir. Nat. (2) I. 1847, 105. [—A.]
- cusanus** Cervulus (Croiz.), P. M. T. de Serres, Ann. Soc. Agric. Lyon, 1838, 411.—
Cervus.
- cusanus** Cervus, Croizet & Jobert, Oss. foss. Puy de Dôme, expl. pls. 8 Livr. 1828.
- Cuscus** R. P. Lesson in Duperry, Voy. "Coquille" (Zool.) I (1) 1826, 150.—M. [= Coes-
Cuscutaria H. M. de Blainville, Dict. Sci. Nat. LX. 1830, 461.—Polyz. [coes, 1799].
- cuscuta** Sertularia (Peripyxis) (Müll.); C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss.
1832 (1834), 298. [1758.]
- cuscuta** Vesicularia (L.), J. V. Thompson, Zool. Res. (V.) Dec. 1830, 97.—Sertularia,
- cuscuta** Walkeria (L.), J. Fleming, Mem. Werner. N. H. Soc. IV (2) May 1823, 490.—
- Cusoria** J. E. Gray, Cat. Snakes Coll. B. M. 1849, 107.—R. [Sertularia, 1758.]
- cuspicauda** Aluterus (Mitch.), J. E. De Kay, N. H. New York (Fish) 1842, 338.—Balistes.
- cuspicauda** Balistes, S. L. Mitchill, Amer. Monthly Mag. II (5) Mar. 1818, 326.
- cuspidana** Anchylopera (Tr.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Haust. IV.) Aug. 1834, 113.
—Phoxopteris.
- cuspidana** Phoxopteris, F. Treitschke, Schmett. Europa, VIII. 1830, 236.
- cuspidana** Steganoptycha (Haw.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 47.—
- cuspidana** Tortrix, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (3) 1811, 451. [Tortrix.]
- Cuspidaria** G. D. Nardo, Atti Riun. Sci. Ital. I. 1839 (1840), 175; Ann. Sci. Lomb.-Ven.,
X. 1840, 50.—L. ♀
- cuspidaria** Donatia, G. D. Nardo, Isis (Oken), 1833, 522 [*n. n.*].
- cuspidata** Achatina, De Boissy, Mém. Soc. géol. France (2) III (1) 1848, 280.
- cuspidatus** Acteon, J. De C. Sowerby, Min. Conch. V. 1824, 77.
- cuspidata** Amphiroa (S. & E.), J. V. F. Lamouroux, Hist. Polyp. 1816, 300.—Coral-
- cuspidatus** Ancylus, A. H. Haliday, Entom. Mag. I (3) Ap. 1833, 261. [lina, 1786.]
- cuspidatus** Anomites, W. Martin, Petr. Derb. 1809, pl. 46.
- cuspidatum** Anthophyllum (Esp.), J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar.
1848, 402.—Madrepora, 1789.
- cuspidata** Ascaris, K. A. Rudolphi, Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. VI (2) 1812, 93.
- cuspidata** Asterias, Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 553. [Goniaster.]
- cuspidatum** Astrogonium (Gray), Joh. Mueller & Troschel, Syst. Asterid. 1842, 56.—
- cuspidata** Atrypa, J. Hall, N. H. New York (Pal. I.) 1847, 138.
- cuspidatus** Berosus, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. IX (1) 1843, 228.
- cuspidata** Buprestis, F. Klug in Ehrenberg, Sym. Phys., Ins. I (1829), sign. c.
- cuspidatum** Cerithium, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, II. 1833, 373.

- cuspidata** Clausilia, F. Held, Isis (Oken), 1836, 276.
cuspidata Cleodora (Bosc), S. d. Chiaje, Mem. An. s. vert. Napoli, Tab. pro V. & VI. 1830, pl. 83.—Hyalaea.
cuspidata Cleodora (Bosc), Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. II (1833), 384.—Hyalaea.
cuspidata Clerodora, L. Oken, Lehrb. Nat. III (1) 1815, 326.
cuspidata Clio (Quoy), J. E. Gray, Figs. Moll. Anim. IV. 1850, 122.—Cleodora.
cuspidata Clio (Bosc), J. E. Gray, Cat. Moll. Coll. B. M. (2) 1850, 13.—Hyalaea.
cuspidatus Coccosteus, L. Agassiz, 12 Rept. Brit. Assoc. (Manch. 1842) 1843, 87 [*n. n.*].
cuspidatus Coccosteus, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. V. G. R., 28 (1844), 137 (1845).
cuspidata Corbula, J. Sowerby, Min. Conch. IV. 1822, 85. [1792.
cuspidata Corbula (Olivi), H. G. Bronn, Ergeb. nat. Reisen, II. 1831, 599.—Tellina,
cuspidatus Ctenoptychius, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. III. 173 (1843) [*n. n.*].
cuspidata Cyrtia (Martin), F. M'Coy in Griffith, Not. foss. Mtn. Lst. Ireland, 1842, 17.—Anomia.
cuspidata Delthyris, J. Hall, N. H. New York (Geol. 4 dist.) 1843, 270.
cuspidatus Dichodon, R. Owen, Q. J. Geol. Soc. London, IV. 1848, 42.
cuspidatus Elater (Conoderus), F. Klug, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1832 (1834) [1833], 154. [1841], 154.—Gasteracantha.
cuspidata Epeira (Koch), C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, II. 1837
cuspidata Erycina (Olivi), A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 366.—Tellina, 1792.
cuspidatus Eucamptus, L. A. A. Chevrolat, Coléopt. Mex. (1) Oct. 1833, no. 35.
cuspidata Eupelix (Fab.), E. F. Germar, Mag. Entom. (Germar) IV. 1821, 94.—Cicada,
cuspidatus Eusirus, H. Krøyer, Naturhist. Tidsskrift [2] I (5) 1845, 501. [1775.
cuspidata Gasteracantha, C. L. Koch, Die Arachniden, IV (1) May 1837, 22.
cuspidatus Goniaster, J. E. Gray, Ann. Mag. N. H. VI. Dec. 1840, 280.
cuspidatus Gonioliscus (Lam.), Joh. Mueller & Troschel, Syst. Asterid. 1842, 60.—
cuspidatus Hemiramphus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XIX. 1846, 56. [Asterias.
cuspidata Hyalaea, L. A. G. Bosc, s. à Deterville ed. Buffon, Moll. II. 1801, 241.
cuspidatus Hybodius, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. III. 194 (1843).
cuspidatus Hydroporus, Germ.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 20 [*n. n.*].
cuspidatus Hyphydrus, G. Kunze, N. Schr. Nat. Ges. Halle, II (4) 1818, 68.
cuspidata Ischnostoma (Fab.), H. Burmeister, Handb. Ent. III. 1842, 607.—Cetonia, 1787.
cuspidata Kolpoda, M. Losana, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXIX. 1825, 215.
cuspidata Lamna, J. L. R. Agassiz, Phil. Mag. VIII. 1836, 369 [*n. n.*]; Poiss. Foss. III. 290 (1843).
cuspidatus Leiophron (Ancyclus), A. H. Haliday, Entom. Mag. II (5) Jan. 1835, 462.
cuspidata Leptaena, J. Barrande, Naturw. Abhandl. (Haidinger) II. 1848, 233.
cuspidatus Lyriodon (Sow.), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 686.—Trigonia.
cuspidata Madrepora, J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848, 485.
cuspidata Melanophila (K. & E.), Gory in Laporte & G., H. N. Coléopt. IV. 1840, 76.—Buprestis.
cuspidata Modiola, L. v. Buch, Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss. 1838, 34; Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1838 (1840) [1839], 164.
cuspidatus Mytilus (Buch), G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (3) 1840, 55.—Modiola.
cuspidata Neaera (Ol.), R. B. Hinds, Proc. Zool. Soc. London, XI (125) Dec. 1843, 76.—Tellina, 1792.
cuspidatus Nirmus (Scop.), H. Denny, Mon. Anoplur. 1842, 130.—Pediculus, 1763.
cuspidata Nucula, R. A. Philippi, Enum. Moll. Siciliae, II. 1844, 47.
cuspidata Paludina, H. Nyst, Messenger des Sci. XIV. 1836, 163.
cuspidatum Paramaecium, M. Losana, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXXIII. 1829, 45.
cuspidata Pardaliscia, H. Krøyer, Naturhist. Tidsskrift, IV (2) 1842, 153.
cuspidata Patella, F. Schlueter, Kurzg. syst. Verz. Conch. 1838, 26 [*n. n.*].
cuspidatus Philopteris (Scop.), F. L. P. Gervais in Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, III. 1844, 346.—Pediculus, 1763. [[*n. n.*].
cuspidatus Platymus, F. Klug, Verz. Doubl. entom. Samml. Univ. Berlin, 1850, 17
cuspidatus Pristobatus, de Blainville, Bull. Sci. Soc. Philom. Paris, 1816 (Aug.), 121.

- cuspidatus** Proteus, M. Losana, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXIX. 1825, 196.
cuspidata Purpura, Adams & Reeve, Zool. "Samarang" (6) Moll., May 1850, 33.
cuspidata Ranella, L. Reeve, Conch. Icon. II.—Ranella, no. 48, July 1844.
cuspidatus Siderodactylus, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. IX (1) 1843, 260.
cuspidatus Spirifer (Mart.), J. Sowerby, Min. Conch. II. 1816, 42.—Anomites.
cuspidata Terebra (L.), L. A. G. Bosc, s. à Deterville ed. Buffon, Moll. V. 1801, 22.
 —Buccinum, Gm. 1790.
cuspidata Terebra, R. B. Hinds, Proc. Zool. Soc. London, XI (130) June 1844, 157.
cuspidata Terebratula (Sow.), G. P. Deshayes, Traité élém. Conch., Atlas, 1850, 34.—
 Spirifer. [Cicada, 1775.
cuspidata Tettigonia (F.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 261.—
cuspidatus Thyreopterus, F. Klug, Arch. f. Naturg. I (1) 1835, 387.
cuspidatus Tornatella (Sow.), J. Fleming, Hist. Brit. Anim. 1828, 336.—Acteon.
cuspidata Tornatella, J. A. Eudes-D., Mém. Soc. Linn. Normandie, VII. 1842, 136.
cuspidata Trigonion, J. De C. Sowerby, Min. Conch. VI. 1826, 8.
cuspidata Trypeta, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. V. 1826, 38.
cuspidata Urophora (Meig.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835,
 457.—Trypeta. [Aug. 1833, 108.
cuspidata Walckenaeria, J. Blackwall, Lond. & Edinb. Phil. Mag., 3rd ser., III (14)
cuspidella Adela (Huebner), F. Treitschke, Schmiett. Europa, VIII. 1830, 301.—Tinea,
 D. & S. 1775.
cuspidella Lita (D. & S.), F. Treitschke, Schmiett. Europa, IX (2) 1833, 110.—Tinea, 1775.
cuspidella Oxybelia (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmiett. 1826, 408.—Tinea,
cuspidella Phalaena (Tinea), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 373. [1775.
cuspidata Drasteria, J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmiett. I. 1818, 16.
cuspidiferum Alcyonium, Lamarck, Mém. Mus. H. N. (Paris) I [2] ante Sept. 1815, 168.
cuspidifera Ophiura, Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 547.
cuspidiusculus Onthophagus, E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Lam.) Aug. 1842, 128.
cuspis Acronicta (Huebner), F. Ochsenheimer, Schmiett. Europa, IV. 1816, 62.—Noctua.
cuspis Noctua, J. Huebner, Europ. Schmiett. (Ziefer) [me judice 1805], 157. [[*n. et f.*].
cuspis Noctua, J. Huebner, Europ. Schmiett., Tab. Noctua, 108 (Fernaldo judice 1808–18)
cuspis Nodosaria, H. D. de Blainville, Faune Française (18) Malac. 1828, 27.
cuspis Tellina, S. Hanley, Proc. Zool. Soc. London, XII (134) Sept. 1844, 72.
cuspis Triana, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmiett. [1822], 200.
Custa J. Fleming, Phil. Zool. II. 1822, 274.—A.
custator Cimec, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 164.
Custodiella C. F. A. Morren, Tent. Biozoogen. generalis, 1829, 27.—? Diatom.
custos Arma (Fab.); C. W. Hahn, Wanzenart. Ins. I (3) Nov. 1832, 95.—Cimex, 1794.
custos Asopus (Fab.), H. Burmeister, Handb. Ent. II (1) 1835, 379.—Cimex, 1794.
custos Jalla (Fab.), M. Spinola, Ess. Ins. Hémipt. 1837, 336.—Cimex, 1794.
custos Palaemon, P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. VI (1803), 337.
custos Pentatoma (F.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XII (1804), 188.—Cimex,
custos Phronima, A. Risso, H. N. Crust. 1816, 121. [1794.
custos Pontonia, F. E. Guérin in Bory de St V., Exp. Morée (Crust.) 1832, 36.
custos Stiretrus (Fab.), E. Blanchard in Brullé, H. N. Anim. artic. (Orth. etc.) III. 1840,
 153.—Cimex, 1794.
custugensis Cytherea, A. Leymerie, Mém. Soc. géol. France (2) I (2) 1846, 361.
custugensis Venus (Leym.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 322.—Cytherea.
cuta Cicada, F. Walker, List Homopt. Coll. B. M. (1) 1850, 139.
cutaceus Aquillus (L.), Denys de Montfort, Conch. II. 1810, 579.—Murex, 1767.
cutaceus Fusus, Lamarck, Ency. Méth. (Vers) 1816, pl. 427, Liste p. 6 [[*n. et f.*].
cutaceum Triton, Lamarck, Ency. Méth. (Vers) 1816, pl. 414, Liste p. 4 [[*n. et f.*].
cutaceum Tritonium (L.), H. F. Link, Besch. Nat. Samml. Univ. Rostock (3) 1807, 122.
cutberti Anas, P. S. Pallas, Zoographia, II. 1811, 235. [—Murex, 1767.
cutcutia Tetradon, F. Hamilton, Fish. Ganges, 1822, 8.
Cuterebra B. Clark, Essay Bots, 1815, 64.—Dipt.
Cutia B. H. Hodgson, J. Asiat. Soc. Bengal, V. 1836 (1837), 772.—A. [stomum.
cuticola Diplostomum (Nordm.), C. M. Diesing, Syst. Helminth. I. 1850, 306.—Holo-

- cuticola** Holostomum, A. v. Nordmann, Mikr. Beitr. wirbellos. Thiere (1) 1832, 49.
- cuticularis** Mantis, Audinet-Serville (Roret's Suite à Buffon), Orthopt. 1839 [Dec. 1838], 189. [1838], 523.
- cuticulare** Orchelimum, Audinet-Serville (Roret's Suite à Buffon), Orthopt. 1839 [Dec. 1838], 189.
- cutilia** Anthomyia, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 954.
- cutipora** Phrynoderma (D. & B.), L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 31.—Rana.
- cutipora** Rana, Duméril & Bibron (Roret's Suite à Buffon), Expéd. VIII. Jan. 1841, 338.
- Cutiterebra** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Cuterebra, Clark.
- cutleri** Cavia, E. T. Bennett (*ex* King MS), Proc. Zool. Soc. London, III (36) Ap. 1836,
- cutleriana** Skenea, W. Clark, Ann. Mag. N. H. (2) IV. Dec. 1849, 424. [191.
- cutora** Cicada, F. Walker, List Homopt. Coll. B. M. (1) 1850, 172.
- cutta** Trypeta, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 486.
- cutteri** Cavia, Bennett in G. R. Waterhouse, Nat. Hist. Mamm. II. 1847, 192.
- cuvera** Coryphocera (Hope), H. Burmeister, Handb. Ent. III. 1842, 222.—Dicheros.
- cuvera** Dicheros, E. Newman, Entom. Mag. V (4) Ap. (*i.e.* July) 1838, 384.
- cuvera** Heterorhina, J. O. Westwood, Arcana Entom. (9) Sept. 1842, 139.
- cuvera** Odontolabris, F. W. Hope, Proc. Linn. Soc. London (14) Mar. 1842, 127.
- cuveriae** Alabes, J. McClelland, Calcutta Journ. Nat. Hist. V (18) July 1844, 221.
- Cuveriana** F. W. Hoeninghaus, Jahrb. f. Min. 1830, 472.—L. [*n. n.*].
- Cuviera** Rang, "Bull. Soc. Philom. Paris, 1827"; *err.* Scudderi *pro* Cuvieria, *q.v.*
- Cuvierana** *emend. pro* Cuveriana, Hoen.; H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 363.—L.
- cuvieri** Abrocoma, G. R. Waterhouse, Proc. Zool. Soc. London, V (50) Nov. 1837, 32.
- cuvieri** Acanthion, J. E. Gray, Proc. Zool. Soc. London, XV (176) Aug. 5, 1847, 102.
- cuvieri** Actinoceras (Troost), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 3.—
- cuvieri** Adapis, J. B. Fischer, Syn. Mamm. 1829, 428. [Conotubularia.
- cuvieri** Aëlo, W. E. Leach, Tr. Linn. Soc. London, XIII (1) 1821, 71.
- cuvieri** Algira, J. E. Gray, Ann. Nat. Hist. I (4) June 1838, 283.
- cuvieri** Alligator (Leach), Bory de St V., Dict. Class. H. N. V. 1824, 104.—Crocodylus.
- cuvierii** Ammonites, G. Fischer v. W., Oryct. Moscou, 1830, sign. *a*³.
- cuvier** Anampses, Quoy & Gaimard, Voy. "Uranie" (Zool.) 1824, 276.
- cuvieri** Anilocra, W. E. Leach, Dict. Sci. Nat. XII. 1818, 350.
- cuvieri** Anolis, B. Merrem, Tent. Syst. Amph. 1820, 45.
- cuvieri** Anolius, H. R. Schinz in Cuvier, Thierreich, II. 1822, 67.
- cuvieri** Antilope, W. Ogilby, Proc. Zool. Soc. London, VIII (88 & 89) Jan. 1841, 35.
- cuvieri** Aplysia, S. della Chiaje, Atti R. Ist. Incoragg. Napoli, IV. 1828, 71.
- cuvieri** Argentina, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XXI. 1848, 413.
- cuvierii** Aricia, Audouin & Edwards, Ann. Sci. Nat. XXIX (116) Aug. 1833, 397.
- cuvieri** Ascidia, S. d. Chiaje, Descr. An. invert. Sicilia, III. 1841, 15.
- cuvierii** Asteria, S. d. Chiaje, Mem. An. s. vert. Napoli, III (—) 1828, 79.
- cuvieri** Ateuchus (MacLeay), J. C. F. Klug in Erman, Reise Erde, Atlas, 1835, 32.—
- cuvieri** Ausonia, A. Risso, H. N. Europe, III. 1826, 342. [Scarabaeus.
- cuvierii** Balaenoptera, Balsamo-Crivelli, Giorn. R. Ist. Lomb. e Bibl. Ital. III. 1842, 306.
- cuvieri** Belosaepia, Veltz, Mém. Soc. H. N. Strasbourg, I. 1830, 23. [Sepia.
- cuvieri** Belosepia (Desh.), F. E. Edwards, Eoc. Moll. (Pal. Soc. II.) July 1849, 31.—
- cuviera** Berenix, Péron in R. P. Lesson, Prod. Méduses [*aut. typ.*] 1837, 20; (Roret's Suite à Buffon), Acalèphes, 1843, 297.
- cuvier** Bodian (*sic*), J. W. Bennett, Fishes Ceylon (3) *ante* Nov. 1829, no. 13; **cuvieri**
- cuvieri** Brachypus, L. J. Fitzinger, N. classif. Rept. 1826, 50. [in ed. 3, 1841.
- cuvierii** Buccinum, B. C. Payraudeau, Cat. Moll. Corse, 1826, 163.
- cuvieri** Calyptraea, G. P. Deshayes in Cuvier, Règne Anim., disciples' ed., Moll., descr. to pl. 48 (1839). [Trochilus.
- cuvieri** Campylopterus (Delatt.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 71.—
- cuvieri** Caranx, R. T. Lowe, Tr. Zool. Soc. London, II (3) June 1839, 183.
- cuvieri** Carassius, Temminck & Schlegel in Siebold, F. Japon. (Pisc. 1846), 194.
- cuvieri** Cardita, W. J. Broderip, Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (17) June 1832, 56.
- cuvieri** Catillus (Sow.), Al. Brongniart in Cuvier & B., Desc. Géol. Paris, ed. 3, 1822, 386.—Inoceramus.
- cuvieri** Cerithium (Desh.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 318.—Melania.

- cuvieri** Chaeropotamus, R. Owen, Tr. Geol. Soc. London [2] VI. 1841, 41.
cuvieri Chalcides (Fitz.), Duméril & Bibron (Roret's Suite à Buffon), Erpét. V. Nov. 1839, 453.—Brachypus.
cuvieri Chalcis (Fitz.), J. Wagler, Nat. Syst. Amph. 1830, 196.—Brachypus.
cuvieri Chelonia, J. E. Gray, Syn. Rept. 1831, 54.
cuvieri Cirrhinus, T. C. Jerdon, Madras Journ. XV (35) 1849, 304.
cuvieri Clypeaster, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. I (2) 1829, 133.
cuvieri Coluber (Natrix), B. Merrem, Tent. Syst. Amph. 1820, 100.
cuvieri Conotubularia, G. Troost, Trans. Geol. Soc. Pennsylv. I (2) 1835, 248 [*n. n.*].
cuvieri Corallina, J. V. F. Lamouroux, Hist. Polyp. 1816, 287.
cuvieri Crocodilus, W. E. Leach, Zool. Miscell. II. 1815, 117.
cuvieri Crocodilus, J. E. Gray, Syn. Rept. 1831, 61.
cuvieri Ctenodon, W. Swainson, N. H. Fishes etc. II. July 1839, 256.
cuvieri Ctenonotus (Merr.), L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 64.—Anolis.
cuvieri Cynthia, Philippi, Arch. Anat. Phys. Med. 1843, 50.
cuvieri Cyrene (Val.), J. J. Heckel in Russegger, Reise, I (2) 1843, 1025.—Dangila.
cuvieri Dactyloa (Merr.), J. Wagler, Nat. Syst. Amph. 1830, 148.—Anolis.
cuvieri Dangila, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XVI. 1842, 230.
cuvieri Delphinus (Gray), J. A. Wagner in Schreber, Säugth. VII. 292 (1846-7) pl. cccxlv
cuvieri Didelphys, J. B. Fischer, Syn. Mamm. 1829, 268. [(1846-7).—Grampus.
cuvieri Dimadon, J. J. Kaup, Class. Säugth. Vögel, 1844, 91.
cuvieri Dinotherium, J. J. Kaup, Descr. Oss. foss. (1) 1832, 14.
cuvieri Diphyllidia, A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Moll.) 1837, 199.
cuvieri Dorippe, A. Risso, H. N. Crust. 1816, 35. [(1836), 186.—Clypeaster.
cuvieri Echinolampus (Muenst.), L. Agassiz, Mém. Soc. Sci. Nat. Neuchâtel, I. 1835
cuvieri Emarginula, V. Audouin in Savigny, Egypte, I (4) (Expl. pls. Moll.), 1826, 21.
cuvieri Emys, J. E. Gray, Syn. Rept. 1831, 33.
cuvieri Emys, H. G. Galeotti, Mém. cour. Ac. Roy. Brux. XII. 1837, 45.
cuvieri Eolidia (Lam.), H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. XXXII. 1824, 277.—Eolis.
cuvieri Eolis, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 302.
cuvieri Eryon, Desmarest, N. Dict. H. N., ed. 2, VIII. 1817, 512.
cuvieri Eulabeornis (Puch.), G. R. Gray, Genera of Birds, III. Nov. 1846, 595.—Rallus.
cuvieri Eupholus, J. A. Boisduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (2) 1835, 363.
cuvieri Euplocomus, K. Tyzenhaus, Orn. powisz. III. 1846, 20.
cuvieri Falcinellus, C. L. Bonaparte, List Birds Eur. Amer. 1838, 50.
cuvieri Falco, A. Smith, S. African Quart. Journ. I (4) Sept. 1830, 392.
cuvieri Flabellina (Johnst.), J. E. Gray, Figs. Moll. Anim. IV. 1850, 108.—Eolis, Lam.
cuvieri Galeus, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. IV. 33 (1835). [phorus.
cuvieri Gallophasis (Temm.), G. R. Gray, Genera of Birds, III. Jan. 1845, 498.—Lopho-
cuvieri Gallus, C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color., Tabl. méth., Jan. 1839, 83.
cuvieri Gasterosteus, Girard, Boston Journ. N. H. VI (2) 1850, 254.
cuvieri Gennaeus (Temm.), Cabanis, Ersch & Gruber, Allg. Ency. (3) XXII. 1846, 148.
 —Lophophorus.
cuvieri Gerbillus, G. R. Waterhouse, Proc. Zool. Soc. London, VI (64) July 1838, 56.
cuvieri Grampus, J. E. Gray, Ann. Mag. N. H. XVII. Feb. 1846, 85.
cuvieri Gymnolepas, H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. XXXII. 1824, 374.
cuvieri Gyrodus, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. II (1) 16 (1833); II (2) 230 (1844).
cuvieri Halianassa (Christ.), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 562.—Halicore.
cuvieri Halicore, J. de Christol, Ann. Sci. Ind. Midi France, II (8) Aug. 1832, 244.
cuvieri Haminaea, W. E. Leach, Ann. Mag. N. H. XX. Oct. 1847, 268 [*n. n.*].
cuvieri Heilipus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (2) 1843, 82.
cuvieri Helixarion, A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll., Tabl. Limaçons, 1821, 24.
cuvieri Hologoetonia (P. & L.), J. F. Brandt, Bull. Sci. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. I (24)
 Jan. 1837, 191.—Rhizostoma.
cuvieri Homarus, A. J. B. Robineau-D., Ann. Soc. Ent. France [2] VII (2) Oct. 1849,
cuvieri Homola, A. Risso, H. N. Europe, V. 1826, 34.—Dorippe, 1816. [117.
cuvieri Hyaena, P. Boitard, Jardin d. Plantes, 1842 [*i.e.* 1841], 233.
cuvieri Hydriophora, G. Fischer de W., Not. foss. Gouv. Moscou, II. 1810, 11.

- cuvieri** Hydnophora (Lam.), C. D. E. König, Icones foss. 1825, 1.—Monticularia.
- cuvieri** Inoceramus, J. Sowerby in Parkinson, Tr. Geol. Soc. V. 1819, 55.
- cuvieri** Julis, E. T. Bennett, Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (10) Oct. 1831, 128.
- cuvieri** Julis (Halichoeres), P. Bleeker, Nat. Geneesk. Arch. Neerland's-Indie, IV (2) 1846, 160. [35.]
- cuvieri** Lacerta (Algyra), J. E. Gray in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Rept. 1830, Syn.
- cuvieri** Lagidium (Benn.), J. A. Wagner in Schreber, Säugth., Suppl. III. 1842, 306.—Lagotis.
- cuvieri** Lagotis, E. T. Bennett, Proc. Zool. Soc. London, I (5) July 1833, 58.
- cuvieri** Lebia, F. P. Jarocki, Zoologia, IV. 1822, 98.
- cuvieri** Lemantina, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 114.
- cuvieri** Lepas (Leach), W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 46.—Otion.
- cuvieri** Libythea, J. B. Godart, Ency. Méth. IX (1) (Ins.) 1819, 171.
- cuvieri** Lophophorus, C. J. Temminck, Man. Orn., ed. 2, I. Oct. 1820, p. xci [*n. n.*].
- cuvieri** Lophophorus, C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color. (1) Ap. 1822.
- cuvieri** Lophura, J. E. Gray in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Rept. 1830, Syn. 60.
- cuvieri** Lunulites, Defrance, Dict. Sci. Nat. XXVII. 1823, 361.
- cuvieri** Macropus, G. Fischer de W., Comm. Soc. phys.-med. Mosq. I (1) 1808, 63.
- cuvieri** Manatus, H. D. de Blainville, Ostéogr., Manatus, 1843, 122.
- cuvieri** Mastodon, J. Hays, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s., IV (3) 1834, 334.
- cuvieri** Megalonyx, Lund, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) XI. Ap. 1839, 219.
- cuvieri** Megatherium, A. G. Desmarest, Ency. Méth. (Mamm.) (2) 1822, 365.
- cuvieri** Melania, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, II. 1825, 104.
- cuvieri** Meriones (Waterh.), J. A. Wagner in Schreber, Säugth., Suppl. III. 1843, 473.—Gerbillus.
- cuvieri** Merops, H. Lichtenstein, Doublet. Z. M. Berlin, 1823, 13.
- cuvieri** Merops, G. Cuvier, Règne Anim., ed. 2, I. 1829, 442.
- cuvieri** Metaxytherium, H. D. de Blainville, Ostéogr., Manatus, 1843, 123.
- cuvieri** Monticularia (Fisch.), Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 251.—Hydnophora.
- cuvieri** Myoxus, C. G. Giebel, Fauna d. Vorwelt, I (1) 1847, 81.
- cuvieri** Myscelia (God.), E. Doubleday in D. & Westwood, Gen. diurn. Lepidopt. I (1849), 223.—Libythea. [stat. Marseille, VI. 251.]
- cuvieri** Mytilus, P. Matheron, Catal. méth. foss. B. du Rhône, 1843, 179; Rep. trav. Soc.
- cuvieri** Nautilus, A. J. Michelotti, N. Jahrb. f. Min. 1846, 56 [*n. n.*].
- cuvieri** Nodosaria, A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (27) Mar. 1826, 255.
- cuvieri** Notarchus, H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. XXXII. 1824, 266.
- cuvieri** Numenius, J. C. Savigny, Hist. Nat. Ibis, 1805, 25.
- cuvieri** Oello, de Blainville, C. R. Acad. Sci. (Paris) V. 1837, 822 [*n. n.*]. [225.]
- cuvieri** Ommatolampus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (2) 1845,
- cuvieri** Ophiura (Chiaje), F. Dujardin in Lamarck, H. N. Anim. s. Vert., ed. 2, III. Feb. 1840, 228.—Asteria.
- cuvieri** Opisthognathus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XI. 1836, 504.
- cuvieri** Oplcephalus, J. E. Gray in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Rept. 1830, Syn.
- cuvieri** Orestias, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XVIII. 1846, 225. [84 [*n. n.*].]
- cuvieri** Orthoceras, Kolenati, K.-B. zool.-min. Ver. Regensburg, III. 1849, 122.
- cuvieri** Ostrea, Defrance, Dict. Sci. Nat. XXII. 1821, 27 [*n. n.*].
- cuvieri** Otion, W. E. Leach, Ency. Brit. (Suppl. to ed. 4-6) III (1) 1818, 170.
- cuvieri** Pachyramphus (Sw.), G. R. Gray, List Gen. Birds, 1840, 31.—Pсарis.
- cuvieri** Pachyrhynchus (Swains.), J. B. v. Spix, Avium Brasil. II. 1825, 33.—Pсарis.
- cuvieri** Pelors, J. E. Gray, Ill. Indian Zool. II (19, 20) Feb. 1835 (pl. 90).
- cuvieri** Phalangista, J. E. Gray in Waterhouse, Marsupials (Nat. Libr. XXX.) Aug. 1841,
- cuvieri** Phyllurus, Bory de St V., Dict. Class. H. N. VII. 1848, 183. [268.]
- cuvieri** Physalaemus, L. J. Fitzinger, Neue Classif. Rept. 1826, 65 [*n. n.*].
- cuvieri** Platydactylus, J. E. Gray, Ann. Phil. XXVI. Sept. 1825, 199 [*n. n.*]. [1839.]
- cuvieri** Platyonyx, Lund, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) XIII. May 1840, 311.—Megalonyx,
- cuvieri** Podargus, Vigors & Horsfield, Tr. Linn. Soc. London, XV (1) Mar. 1827, 200.
- cuvieri** Polytmus (L. & L.), G. R. Gray, Genera of Birds, I. Dec. 1848, 107.—? Trochilus,
- cuvieri** Pomatomus, A. Cocco, Giorn. Sci. Lett. Sicilia, XXVI. 1829, 143. [D. & B.]

- cuvieri** Proetus, J. Steininger, Verst. Uebergangsgeb. Eifel, 1831, 29.
- cuvierii** Psaris, W. Swainson, Zool. Illustr. (1) I (6) Mar. 1821, pl. 32.
- cuvierii** Pterotrachea (Pér.), Chamisso & Eysenhardt, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. X (2) 1821, 346.—Firola [*non comp.*].
- cuvieri** Pygorhynchus (Goldf.), L. Agassiz, Cat. Ect. Ech. 1840, 5.—Clypeaster.
- cuvieri** Rallus, Pucheran, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) VIII. Aug. 1845, 279.
- cuvieri** Ramphastos, J. Wagler, Syst. Avium, I. 1827, sign. 13.
- cuvierii** Regulus, J. J. Audubon, Birds of Amer., pl. 55 (1829); Orn. Biogr. I. 1831, 288.
- cuvieri** Rhinoceros, A. G. Desmarest, Ency. Méth. (Mamm.) (2) 1822, 402.
- cuvieri** Rhinoceros, G. Fischer, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, I (9) 1829, 282.
- cuvierii** Rhizostoma, Lamarck, Syst. Anim. 1801, 354.
- cuvieri** Rhizostoma, C. A. Rudolphi, Bemerk. Naturg. I. 1804, 170.
- cuvieri** Rhizostoma, Péron & Lesueur, Ann. Mus. H. N. (Paris) XIV (83) Jan. 1810, 362.
- cuvieri** Rhynchonella, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. IV (Brach.) 1849, 39.
- cuvieri** Rostellaria, I. Lea, Contrib. to Geol. 1833, 160.
- cuvieri** Salanx, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XXII. 1849, 360.
- cuvieri** Salminus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XXII. 1849, 56.
- cuvieri** Sargus, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. IV. 11 (1838), 168 (1839).
- cuvieri** Scaphites, S. G. Morton, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VI. July 1829, 109.
- cuvieri** Scarabaeus, W. S. Macleay, Horae Entom. I (2) 1821, 499.
- cuvieri** Scrofaria (Risso), J. Gisl, Nat. Thierr. 1848, p. viii.—Ausonia.
- cuvieri** Sepia, A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (26) Feb. 1826, 157.
- cuvieri** Sepia, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, II. 1835, 758.
- cuvierii** Serranus, A. Smith, S. Afr. Q. Journ. (5) Oct. 1831, 20.
- cuvieri** Silurus (Acanthotus), J. E. Gray, Ill. Indian Zool. I (1) Jan. 1830 (pl. 85).
- cuvieri** Simia, J. B. Fischer, Syn. Mamm. 1829, 30. [(1844).]
- cuvieri** Sphenolepis, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss., Feuilleton, 144 (1843); V (2), 89.
- cuvier** Squalus, Péron & Lesueur, J. Acad. Nat. Sci. Philad. II. Nov. 1822, 351.
- cuvieri** Streptospondylus, R. Owen, 11 Rept. Brit. Assoc. (Plym. 1841) 1842, 88.
- cuvierii** Succinea, L. Guilding, Zool. Journ. II (8) Jan. [*z. c.* Ap.] 1826, 443.
- cuvieri** Talegalla, R. P. Lesson, Man. Orn. II. June 1828, 186.
- cuvieri** Telegallus, R. P. Lesson, Voy. "Coquille," Zool. I (2) 1830, 716.
- cuvieri** Testudo, L. J. Fitzinger, Ann. Wiener Mus. I [1] 1835, 123.
- cuvieri** Tetragonurus, A. Risso, Ich. Nice, 1810, 347.
- cuvieri** Thoracoceras (Troost), G. Fischer de W., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVII. 1844 (4) 1844, 770.—Conotubularia.
- cuvierii** Tityra (Sw.), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XIII (2) 1826, 136.—
- cuvieri** Tityra (Sw.), Jardine & Selby, Ill. Orn., sign. D 3, 1826.—Pсарis. [Pсарis.
- cuvieri** Trionyx, J. E. Gray, Syn. Rept. 1831, 50. [Syn. 19.
- cuvieri** Trionyx (Tetraonyx), J. E. Gray in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Rept. 1830,
- cuvierii** Trochilus, De Lattre & Bourcier, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) IX. Sept. [Nov.] 1846,
- cuvieri** Typhline, A. F. A. Wiegmann, Herpet. Mex. 1834, 11. [310.
- cuvieri** Typhlomorphus (Wieg.), L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 23.—Typhline.
- cuvierii** Unio, P. Matheron, Catal. méth. foss. B. du Rhône, 1843, 169; Rep. trav. Soc. stat. Marseille, VI. 241.
- cuvieri** Vastres, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XIX. 1846, 441.
- cuvieri** Vitrina (Fér.), G. B. Sowerby, II., Gen. Shells (11) 1822.—Helixarion.
- cuvieri** Xiphostoma, J. B. v. Spix, Pisc. Brasil. 1829, 79.
- cuvieri** Xiphosurus (Merr.), L. J. Fitzinger, Neue Classif. Rept. 1826, 48.—Anolis.
- cuvieri** Zygaena, Boisdual, Essai Zygén. 1829 [1828], 53.
- Cuvieria** Péron & Lesueur, Voy. Terr. Austr. (Atlas I. 1807), pl. xxx.—Med.
- Cuvieria** W. E. Leach, Edinb. Ency. VII. 1814, 435.—Cr.
- Cuvieria** Péron (Cuv. Règn. anim. IV. 1817, 58); L. Agassiz, Nom. Zool. (Ech.) 1842 [= Medusae, 1807].
- Cuvieria** P. S. Rang, Ann. Sci. Nat. XII (47) Nov. 1827, 322.—Pt.
- cuvieria** Berenice, Péron in H. D. de Blainville, Man. Actin. 1834, 276.
- cuvieria** Cuvieria, G. F. Jaeger, De Holothur. 1833, 20.
- cuvieria** Raja, J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth. 1801, 367.

- cuvieria** Spongia, A. Risso, H. N. Europe, V. 1826, 371.
- cuvieriana** Cyclostoma, S. Petit, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) IV. June 1841, 184.
- cuvieriana** Helix, I. Lea, P. Amer. Phil. Soc. I (10) Feb. 1840, 175.
- cuvieriana** Ibla, J. E. Gray, Ann. Phil. XXVI. Aug. 1825, 101.
- cuvieriana** Narica, C. A. Récluz, Magasin de Zool. (2) VII. 1845 [1846], pl. 134.
- cuvieriana** Nerita, C. A. Récluz, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) IV. Nov. 1841, 338.
- cuvierianus** Otion, W. E. Leach, Zool. Journ. II (6) July 1825, 211 [=cuvieri, 1818].
- cuvieriana** Quinqueloculina, A. d'Orbigny in Sagra, Cuba (Foram.) 1839, 190.
- cuvierianus** Sigaretus, C. A. Récluz in J. C. Chenu, Illustr. conch. I. Sigaretus, 1843, 18.
- cuvierianum** Tropicodophora (Petit), F. H. Troschel, Zeitschr. f. Malakozool., Mar. 1847, 44.—Cyclostoma.
- cuyoensis** Bulimus, L. Pfeiffer, Proc. Zool. Soc. London, X (118) Feb. 1843, 152.
- cuzcoensis** Bulimus, L. Reeve, Conch. Icon. V.—Bulimus, no. 514, July 1849.
- cyamites** Satyrus, J. A. Boisduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (1) 1832, 152.
- Cyamium** R. A. Philippi, Arch. f. Naturg. XI (1) 1845, 50.—L.
- Cyamobolus** C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1) 1837, 177.—Col.
- cyamon** Pteromalus, F. Walker, List Hymenopt. Coll. B. M. (2) 1848, 176.
- cyana** *v.* **cyanus**.
- Cyanaea** Cuvier, R. Anim. IV. 1817, 56.—Med. [1782.]
- cyanalsios** Conurus (Mol.), O. Des Murs in Gay, Chili (Aves) 1847, 367.—Psittacus,
- cyanaria** Phaesyde (B.), P. A. J. Duponchel, Cat. méth. Lépid. Europe (2) 1845, 254.—
? Geometra cyanata, Huebn.
- cyanator** Cryptus, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829, 442.
- cyanator** Dacnis, R. P. Lesson, Traité Ornith. (6) Feb. 1831, 458.
- cyanator** Ichneumon, C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VIII. 1822, 272.
- cyanata** Geometra, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Geom. 62 (Fernaldo judice 1800-08) [n. et f.].
- cyanata** Glaucopteryx, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 332.—Geometra.
- cyanata** Larentia (Huebn.), F. Treitschke, Schmett. Europa, V (2) 1825, 441.—Geometra.
- cynauchen** Psittacus, S. Müller in Temminck, Verh. nat. ges. Ned. overz. bezitt. (Land-en Volkenk.) (3 & 4) 1841, 107. [(1850), 304.—Nymphalis.
- cyane** Apatura (Latr.), J. O. Westwood in Doubleday & W., Gen. diurn. Lepidopt. II
- cyane** Cethosia (Fab.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (1) (Ins.) 1819, 247.—Papilio, Dru. 1770.
- cyane** Dysphania (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 175.—Phalaena, 1780.
- cyane** Lycaena, E. Eversmann, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1841 (1) 1841, 23.
- cyane** Nymphalis, P. A. Latreille in Humboldt, Voy. Intér. Amér. (Obs. Zool. II. 1813),
- cyane** Sylvia, E. Eversmann, Uchen. Zap. Kazansk. Univ. 1841 (1) 1841, 163. [82.]
- cyane** Thamnotettix, C. H. Boheman, Ofvers. K. Vet. Ac. Förh. II (6) 1845, 158.
- Cyanea** Péron & Lesueur, Ann. Mus. H. N. (Paris) XIV (83) Jan. 1810, 363.—Med.
- Cyanea** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Cyanaea, Cuv.
- cyanea** *v.* **cyaneus** -a -um.
- cyaneae** Hyperia (Sab.), H. M. Edwards, Ann. Sci. Nat. XX (80) Aug. 1830, 387.—
Talitrus.
- cyaneae** Talitrus, E. Sabine, App. Parry's Voy. 1819-20, 1824, p. ccxxxiv.
- Cyanecula** C. L. Brehm (*ex* Brisson), Isis, 1828, 1280 [n. n.]; Handb. Nat. Vogel
Deutschl. 1831, 349.—A.
- Cyanecula** J. J. Kaup, Skizz. Europ. Thierw. 1829, 157.—A. [*typus* Sylvia suecica].
- cyanecula** Erithacus (M. & W.), C. D. Degland, Orn. Europ. I. 1849, 510.—Sylvia, Meisn.
- cyanecula** Lycaena, E. Eversmann, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXI. 1848 (3) 1848,
- cyanecula** Motacilla, M. H. C. Lichtenstein, Verz. ausgestop. Säug. Vög. 1818, 16. [207.]
- cianecula** Pandicilla, C. T. Wood, Orn. Guide, 1835, 191.
- cyanecula** [Phaenicura], S. Palmer, The Analyst, IV (16) July 1836, 276.
- cyanecula** Rutililla, W. Macgillivray, Hist. Brit. Birds, II. 1839, 300.
- cyanecula** Sylvia, F. Meisner, Syst. Verz. Vögel Schweiz, 1804, 30.
- cyanei** → *v.* **cyano** →.
- cyanella** Adela, J. Mann in Zeller, Entom. Zeitung, Stettin, XI (4) Ap. 1850, 134.
- cyanella** Anthaxia, Gory (*ex* Dej.) in Laporte & G., H. N. Coléopt. IV. 1841, 285.

- cyanellum** Apion, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 81 [*n. n.*].
- cyanella** Auchenia (L.), T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 215.—Chrysomela, Brachys, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. II. 1840, 8. [1758.]
- cyanella** Cassida, D. H. Schneider, Verz. Insectensamml. 1828, 83 [*n. n.*].
- cyanellus** Catascopus, M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXI. 1848 (1)
- cyanellus** Cerambyx, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. II. 1802, 328. [1848, 113.]
- cyanella** Chlamys, F. Klug, Entom. Mon. 1824, 108.
- cyanella** Chrysomela, F. v. Gebler in Ledebour, Reise Altai, II. 1830, 213.
- cyanellus** Corynetes, And.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 42 [*n. n.*]. [276.—Musca.]
- cyanella** Curtonevra (Meig.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835,
- cyanella** Dianaea (Pér.), Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 507.—Pelagia. [698.]
- cyanella** Drypta, M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVI. 1843 (4) 1843,
- cyanellus** Dyscolus, M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXIII. 1850 (2) 1850, 387.
- cyanellus** Encyrtus, J. W. Dalman, K. Vet. Ac. Handl. 1820 (1) 1820, 168.
- cyanellus** Entedon, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 431.
- cyanellus** Eumolpus, Dejean in J. A. Boissudal in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (2)
- cyanella** Evagora, L. Oken, Lehrb. Nat. III (1) 1815, 123. [1835, 583.]
- cyanella** Haltica, L. Redtenbacher, F. Austr., Käfer, 1849, 531.
- cyanella** Hylotoma, F. Klug, Jahrb. Insectenk. I. 1834, 231.
- cyanella** Ichthelis, C. S. Rafinesque, Western Review, I (6) Jan. 1820, 376; Ichth. Ohiensis [Dec.] 1820, 28.
- cyanella** Lema (Fab.), Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 115.—Cricocoris, 1775.
- cyanellus** Lepomis, C. S. Rafinesque, Journ. de Physique, LXXXVIII. June 1819, 420.
- cyanella** Medusa (Pelagia), F. S. Voigt in Cuvier, Thierreich, VI. 1843, 163.
- cyanella** Meloe, Ziegl.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 75 [*n. n.*].
- cyanella** Meloe, A. Brullé in Bory de St V., Exp. Morée (Ins.) 1832, 229.
- cyanella** Musca, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. V. 1826, 77.
- cyanella** Pelagia, Péron & Lesueur, Ann. Mus. H. N. (Paris) XIV (83) Jan. 1810, 349.
- cyanella** Saperda, Dalman in C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (3) 1817, 437; & App.
- cyanelytrius** Staphylinus, M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (1) 1830, 31. [1817, 190.]
- cyanemus** Styrius, C. S. Rafinesque, Specchio d. Sci. II (11) Nov. 1814, 132.
- cyaneo** → *v. cyano* →.
- Cyaneopsis** J. F. Brandt, Prod. anim. Mertens. I. 1835, 24.—Med.
- Cyaneopsis** J. F. Brandt, Bull. Sci. Ac. Sci. St Pétersb. I. 1838, 189.—Scyphoz. [*teste*
- cyanerythrus** Dasytes, M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (1) 1830, 29. [Stechow].
- cyanescens** Acmaeodera, Gory in Laporte & G., H. N. Coléopt. IV. 1840, 46.
- cyanescens** Andrena, A. H. Haliday, Tr. Linn. Soc. London, XVII (3) 1836, 321.
- cyanescens** Anthaxia, Gory (*ex Dej.*) in Laporte & G., H. N. Coléopt. IV. 1841, 284.
- cyanescens** Apion, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (1) 1833, 306.
- cyanescens** Athyreus, F. Klug, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1843 (1845), 30.
- cyanescens** Atomosia, C. Rondani, Baudi & Truqui, Studi Ent. I. 1848, 92.
- cyanescens** Bembidion, C. Wesmael, Bull. Ac. Roy. Brux. II. 1835, 48.
- cyanescens** Boxaodon, A. Guichenot in Gay, Chili (Peces) 1849, 209.
- cyanescens** Calleida, A. Brullé in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1837, 14.
- cyanescens** Carabus, J. Sturm, Deutschl. Fauna (Insecten) III. 1815, 93.
- cyanescens** Chlorima, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 92 [*n. n.*].
- cyanescens** Cleonymus, A. Foerster, Beitr. Monogr. Pteromal. 1841, 33. [*n. n.*].
- cyanescens** Corvus, M. H. C. Lichtenstein, Verz. Säug. Vög. Z. M. Berlin, 1835, 13
- cyanescens** Crepidodera, A. & G. Villa in Cattaneo, Notiz. Nat. Lombard. 1844, 471 [*n. n.*].
- cyanescens** Cylas, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (1) 1833, 371.
- cyanescens** Erpeinus, V. v. Mochulski, Kaefer Russl., *post* May 1850, 25.—Harpalus, 1844.
- cyanescens** Falco, A. Sparrman, Svenske Orn. (—) ["1806, pl. 3"].
- cyanescens** Galbula, E. Deville, Rev. et Mag. de Zool. (2) I. Feb. 1849, 56.
- cyanescens** Gymnopleurus, V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXII. 1849 (3) 1849, 101. [(1 & 2) Oct. 1837, 159.]
- cyanescens** Gymnurus, A. Nordmann, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. IV

- cyanescens** Haltica, Megerle in K. Duftschmid, Fauna Austriae, III. 1825, 274.
cyanescens Harpalus, F. W. Hope, Ann. Mag. Nat. Hist. XI (67) Jan. 1843, 65.
cyanescens Harpalus, V. Motschulski, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. V (1-3) Nov. 1844, 209.
cyanescens Helophilus, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, I. 1834, 511.
cyanescens Helops, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 46 [*n. n.*].
cyanescens Hister, W. F. Erichson, Jahrb. Insectenk. I. 1834, 155.
cyanescens Hydnocera, J. L. Le Conte, Ann. Lyceum N. H. New York, V (1) May 1849,
cyanescens Idia, H. Loew, Entom. Zeitung, Stettin, V (1) Jan. 1844, 24. [28.
cyanescens Lacerta, J. L. C. Gravenhorst, Vergl. Uebers. Zool. Syst. 1807, 420.
cyanescens Leucothyreus, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I
 (2) 1850 [*ineunte* 1851], 238.
cyanescens Myas, Dejean, Spec. gén. Coléopt. III. 1828, 425.
cyanescens Mylabris, Illiger in Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 74 [*n. n.*].
cyanescens Oedemera, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 77 [*n. n.*].
cyanescens Oedemera, W. Schmidt (*ex* Dej. Cat.), Linnaea Entom. I. Feb. 1846, 72.
cyanescens Pachycarus, M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXIII. 1850 (2)
 1850, 445. [485.
cyanescens Pepsis, Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. III. 1845,
cyanescens Philonthus, F. E. Guérin-M., Rev. Zool. (Soc. Cuv.) VII. Jan. 1844, 14.
cyanescens Platydema, Laporte & Brullé, Ann. Sci. Nat. XXIII (92) Aug. 1831, 356.
cyanescens Pogonostoma, F. Klug, Arch. f. Naturg. I (1) 1835, 383.
cyanescens Pollenia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II.
 1830, 414.
cyanescens Rhinodes, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 190 [*n. n.*].
cyanescens Riciania, Le Guillou, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) IV. Aug. 1841, 261.
cyanescens Scarus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XIV. 1839, 254.
cyanescens Scymnus, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 993.
cyanescens Taenodema (Nordm.), W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (2) 1840, 680.—
 Gymnurus.
cyanescens Trochus, J. L. C. Gravenhorst, Vergl. Uebers. Zool. Syst. 1807, 36.
cyanescens Volucella, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1841 (1) 1842, 84.
cyanescens Xylocopa, A. Brullé in Bory de St V., Exp. Morée (Ins.) 1832, 339.
cyanesthis Lema, J. A. Boisduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (2) 1835, 533.
cyanea Aequorea, Péron & Lesueur, Ann. Mus. H. N. (Paris) XIV (83) Jan. 1810, 337.
cyaneus Agrilus (Fab.), Solier, Ann. Soc. Ent. France, II (2) c. July 1833, 305.—Buprestis,
 1775.
cyaneus Agrio, E. de Selys-L. in P. v. d. Maelen, Dict. géogr. Liège, 1831, App. p. 58.
cyanea Alcedo, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XIX. 1818, 401.
cyanea Altica, F. Weber, Obs. Ent. 1801, 57.
cyaneus Alumnus, Brême, Ann. Soc. Ent. France [2] II (3) Jan. 1845, 312.
cyanea Anas, T. L. Mitchell, Three Exped. Australia, I. 1838, p. xviii.
cyaneus Anchomenus, Dejean, Spec. gén. Coléopt. III. 1828, 106. [446.
cyaneus Anoplius, Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. III. 1845,
cyaneus Anthicus, F. W. Hope, Proc. Zool. Soc. London, I (5) July 1833, 63.
cyanea Anthomyia, F. Walker, Tr. Linn. Soc. London, XVII (3) 1836, 356.
cyanea Anthophora, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 381.—Andrena, 1793.
cyaneum Apion (Fab.), L. Gyllenhal, Ins. Suecica, I (3) 1813, 45.—? Clerus, 1787.
cyanea Apis, W. Kirby, Mon. Apum Angl. II. 1802, 308.
cyanea Apis, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 542.
cyaneus Apoderus, F. W. Hope, Zool. Miscell. (Gray) (1) Feb. 1831, 27.
cyaneus Apoderus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (1) 1839, 286.
cyanea Arbelorhina (L.), J. Cabanis in R. Schomburgk, Reisen Brit.-Guiana, III. 1848,
 675.—Certhia, 1766.
cyaneus Arrenga (Horsf.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 258.—Turdus.
cyaneus Ateuchus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 56.—Coprís, 1798.
cyaneus Attelabus, F. Klug, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XII (2) 1825, 453.
cyaneus Attelabus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (2) 1845, 358.

- cyaneus** Attus, N. M. Hentz, Boston Journ. N. H. V (3) 1846, 365.
cyaneus Baridius, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (1) 1844, 137.
cyaneus Baris, Dahl; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 99.
cyaneus Baris, J. Curtis, Guide Brit. Ins. (2) 1829-30, 45 [*n. n.*].
cyaneum Bembidium, M. de Chaudoir, Enum. Carab. 1846, 203. [1830, 731.
cyanea Boisduvalia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II.
cyanea Brachys, Gory in Laporte & G., H. N. Coléopt. IV. 1841, 344.
cyaneum Buccinum, Beck, Naturhist. Tidsskrift, IV (1) 1842, 84.
cyaneum Buccinum, A. Hancock (*ex* Chemn.), Ann. Mag. N. H. XVIII. Nov. 1846, 328.
cyaneum Buccinum, L. Reeve, Conch. Icon. III.—Buccinum, no. 69, Dec. 1846.
cyaneus Buteo (L.), C. Dumont, Dict. Sci. Nat. (ed. 1) V. 1806, 466.—Falco, 1766.
cyaneus Buthus, C. L. Koch, Die Arachniden, III (5) Dec. 1836, 75.
cyanea Calamita (Daud.), L. J. Fitzinger, Neue Classif. Rept. 1826, 64.—Hyla.
cyaneus Calicurgus, Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. III. 1846,
cyanea Calleida, V. v. Mochulski, Kaefer Russl., *post* May 1850, 39. [405.
cyaneus Callimome (Boh.), F. Walker, List Hymenopt. Coll. B. M. (1) 1846, 19.—
 Torymus.
cyaneus Callimome (Fab.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 36.—Ichne. 1798.
cyaneus Carabus, Knoch in F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 50 [*n. n.*].
cyaneum Carenum (Fab.), F. A. Bonelli, Mém. Ac. Sci. Turin, 1811-12 (1813), 480.—
 Scarites, 1775.
cyanea Ceyx, R. P. Lesson, Traité Ornith. (4) Sept. 1830, 241.
cyaneus Chalcas, L. Buquet, Ann. Soc. Ent. France, VII (4) *post* Jan. 1839, p. lxxviii
cyaneus Chalcas, L. Buquet, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) X. Dec. 1847, 408. [*n. n.*].
cyanea Chalcis, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 164. [1758.
cyaneum Chalybion (L.), A. G. Dahlbom, Hymenopt. Europaea (1) 1844, 22.—Spheg.
cyaneus Charactes, Hoffmannsegg in W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 81.
cyanea Chariea, Dupont in J. G. Audinet-S., Ann. Soc. Ent. France, I (2) c. July 1832,
cyanea Chlamys, V. Kollar, Mon. Chlamydum, 1824, 46. [198.
cyaneus Chrysolampus, A. Foerster, Beitr. Monogr. Pteromal. 1841, 37.
cyanea Chrysomela, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 196.
cyanea Chrysomela, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 21 [*n. n.*].
cyanea Chrysomela, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. VIII. 1821, 178. [122.
cyanea Cicindela, Audouin & Brullé, Archives Mus. H. N. (Paris) I [2] *post* Mar. 1839,
cyaneus Circus (L.), F. M. Daudin in Buffon, Hist. Nat. (Didot's ed.) Quad. XIV. 1799
 [1802], 221.—Falco, 1766.
cyaneus Cleonymus, A. Foerster, Beitr. Monogr. Pteromal. 1841, 34.
cyaneus Cnemacanthus, A. Brullé, H. N. Ins. IV (2) (Col.) *exunte* 1834, 376.
cyaneus Cnemalobus (Br.), A. J. J. Solier in Gay, Chili, IV (Col.) 1849, 194.—Cnema-
cyaneus Cocalus, C. L. Koch, Die Arachniden, XIII (5) May 1846, 181. [canthus.
cyanea Coccinella, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 130 [*n. n.*].
cyanea Coccothraustes (Lath.), L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XIII. 1817, 522.—
 Loxia, L. 1758. [L. 1766.
cyanea Coereba (Lath.), L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XIV. 1817, 44.—Certhia,
cyanea Colaspidea, F. Klug, Verz. Doubl. entom. Samml. Univ. Berlin, 1850, 19 [*n. n.*].
cyanea Colaspis, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 124 [*n. n.*].
cyaneus Coluber (Natrix), Linn.; B. Merrem, Tent. Syst. Amph. 1820, 115.
cyaneus Colymbetes, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., ed. 2, July 1833, 17 [*n. n.*]; &
 Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) Mar. 1835, 394.
cyaneus Coriphilus (Sparrm.), J. G. Wagler, Abh. K. bayer. Ak. Wiss. I. 1829-30 (Dec.
 1832), 564.—Psittacus, 1787.
cyanea Corydia, H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) i, 1838, 492.
cyaneus Corynodes (Fab.), F. W. Hope, Coleopt. Manual, III. 1840, 162.—Eumolpus.
cyaneus Cricetus (Mol.), P. Boitard, Jardin d. Plantes 1842 [*z. e.* 1841], 331.—Mus cyanus,
cyaneus Culex, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 35. [1782.
cyaneus Curculio, C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. IV. 1813, 390.
cyanea Curtonevra, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1842, 1843, 314. [cyane.
cyanea Cyanecula (Eversm.), G. R. Gray, Genera of Birds, III. App. 1849, 8.—Sylvia

- cyaneus** Cyanistes (Pall.), J. J. Kaup, Skizz. Europ. Thierw. 1829, 99.—Parus cyanus, 1770. [1758.]
- cyanea** Cyanoloxia (L.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 502.—Loxia,
- cyaneus** Cyanopica (Pall.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 382.—Corvus cyaneus, 1776. [Trichodes.]
- cyaneus** Cyldirus (Fab.), P. A. Latreille in G. Cuvier, R. Anim., ed. 2, IV. 1829, 476.—
- cyaneus** Cyldirus (Fab.), F. Klug, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1840 (1842), 262.—Clerus, 1787. [263.]
- cyaneus** Cyllindrocerus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (1) 1844,
- cyanea** Cinips (Fab.), Boyer de F., Ann. Sci. Nat. XXVI (103) July 1832, 288.—Diplolepis. [57.—Stratiomys, 1794.]
- cyanea** Cyphomyia (Fab.), C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830,
- cyanea** Cyrtoneura, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. IV. 1845, 1358.
- cyanea** Cyrtanota (L.), W. F. Erichson in R. Schomburgk, Reisen Brit.-Guiana, III. 1848, 575.—Cassida, 1758.
- cyaneum** Dasyte, F. E. Guérin-M., Voy. "Favorite" (Zool.) V (2) 1839, 119.
- cyaneus** Dasytes, D. H. Schneider, Verz. Insectensamml. 1828, 75 [n. n.].
- cyaneus** Dasytes, F. E. Guérin-M., Ins. de la "Favorite" in Magasin de Zool. VIII. 1838, 39.
- cyaneus** Desmocerus (Fab.), Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 111.—Stenocorus, 1775.
- cyaneus** Dicaelus, Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 686.
- cyanea** Diglossa (Lafr.), G. R. Gray, Genera of Birds, I. Feb. 1846, 137.—Uncirostrum.
- cyanea** Dioctria, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 150.—Asilus, 1781.
- cyanea** Diplolepis, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 151.—Ichneumon, 1798.
- cyaneus** Ditomus, Olivier in Dejean & Boisduval, Icon. Coléopt. I. 1830, 244.
- cyaneus** Dolichopus, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV. 1824, 78.
- cyanea** Dreissena, P. J. van Beneden, Bull. Ac. Roy. Brux. IV. 1838, 41.
- cyaneus** Dromius, Dejean, Ann. Sci. Nat. XX (78) June 1830, 223 [n. n.].
- cyaneus** Dromius, Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 355.
- cyaneus** Dromius, A. J. J. Solier in Gay, Chili, IV (Col.) 1849, 139.
- cyanea** Drypta, F. L. de Laporte, Etudes Entom. (2) 1835, 141.
- cyanea** Drypta, Buquet, Rev. et Mag. de Zool. (2) I. July 1849, 347.
- cyanea** Dymusia (Ol.), H. Burmeister, Handb. Ent. III. 1842, 210.—Cetonia, 1789.
- cyaneus** Elachestus, A. Foerster, Beitr. Monogr. Pteromal. 1841, 40.
- cyaneus** Elater, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 388.
- cyaneus** Elater, Meg.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 136.
- cyaneus** Encyrtus, J. W. Dalman, K. Vet. Ac. Handl. 1820 (1) 1820, 160.
- cyaneum** Enterion, J. C. Savigny, Mém. Ac. France, V. 1826, Hist. 181.
- cyaneus** Erotylus, P. A. J. Duponchel, Mém. Mus. H. N. (Paris) XII [1] June 1825, 60.
- cyaneus** Eumolpus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 419.—Chrysomela, 1792.
- cyanea** Euphonia (Sw.), G. R. Gray, Genera of Birds, III. App. 1849, 17.—Pipraeidea.
- cyaneus** Eurhinus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (2) 1836, 814.
- cyaneus** Eurygaster, J. Macquart in Webb & Berthelot, Canaries (Dipt.) 1840, 111.
- cyaneus** Falciger, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 141 [n. n.].
- cyaneus** Falcinellus, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXVIII. 1819, 163.
- cyanea** Fringilla, F. M. Daudin in Buffon, Hist. Nat. (Didot's ed.) Quad. XIV. 1799 [1802], 250.
- cyanea** Fringilla (L.), A. Wilson, Amer. Ornith. I. 1808, 100.—Tanagra, 1766.
- cyaneus** Galgalus, L. P. Vieillot, Ency. Méth. (Orn.) 1823, 868.
- cyanea** Galleruca, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 497.
- cyaneus** Garrulus, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XII. 1817, 476.
- cyanea** Gastrophysa, F. E. Melsheimer, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. III (7) Feb. 1847,
- cyaneus** Glyphisodon, Quoy & Gaimard, Voy. "Uranie" (Zool.) 1825, 392. [175.]
- cyaneus** Goerius (Fab.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 22.—Staphylinus, ? Payk. 1789.
- cyaneus** Gryllus (Locusta), M. Houttyn in Stoll, Spoken (Index Locust. [1813]), 13.
- cyaneus** Gymnopleurus (Hoffm.), Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) II. 1803, 200.—Ateuchus, ? Fab.

- cyanea Gynandrophtalma (Fab.), T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 300.—Clythra, 1798. [1835, 280.]
- cyanea Gynoplistia, J. O. Westwood, Lond. & Edinb. Phil. Mag., 3rd ser., VI (34) Ap.
- cyanea Hadrus, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (1) 1848, 208.
- cyanea Haltica (Fab.), C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (2) 1808, 318.—Galleruca.
- cyanea Haltica, Megerle in K. Duftschmid, Fauna Austriae, III. 1825, 274.
- cyanea Haltica (Marsh.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 18.—Chrysomela.
- cyaneus Harpalus, J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. I.) June 1828, 153.
- cyaneum Hedychrum, A. Brullé in Lepeletier (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. IV.
- cyanea Hesperia, G. Osculati, Esplor. Reg. Equat. 1850, 125 [*n. n.*]. [1846, 52.]
- cyaneum Himatidium (Fab.), J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 151.—Cassida, L. 1758.
- cyanea Hispa, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. June 1824, 433.
- cyaneus Hydrophilus, Dejean, Ann. Sci. Nat. XX (79) July 1830, 257 [*n. n.*].
- cyanea Hyla, F. M. Daudin, Sonnini's Buffon, Rept. VIII (1803), 43.
- cyanea Hylocharis (Vieill.), G. R. Gray, Genera of Birds, I. Dec. 1848, 114.—Trochilus
- cyaneum Imatidium (T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. June 1824, 435. [cyanus.
- cyanea Joppa, A. Brullé in Lepeletier (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. IV. 1846, 277.
- cyanea Lacerta, J. Hermann, Obs. Zool. 1804, 255.
- cyaneus Laius, Guérin-M. in Duperry, Voy. "Coquille," Zool. II (2) 1 (1838), 78.
- cyanea Lamprosoma, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 78 [*n. n.*].
- cyaneum Lamprosoma, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 603.
- cyaneus Lamprotatus, F. Walker, List Hymenopt. Coll. B. M. (2) 1848, 110.—Misco-gaster, 1833.
- cyanea Languria, F. W. Hope, Tr. Zool. Soc. London, I (2) July 1834, 94.
- cyanea Laphria, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, I. 1834, 286.
- cyanea Larvivora, B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 83 [*n. n.*].
- cyanea Lauxania, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 213.
- cyanea Lebia, Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 386.
- cyaneus Leptura (F.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 219.—Stenocorus,
- cyanea Leptura, F. Gebler, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, II. 1832, 70. [1775.]
- cyanea Lucilia (Fab.), J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1842, 1843, 302.—Musca,
- cyaneus Luperus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 119 [*n. n.*]. [1781.]
- cyanea Lyda, F. Klug, Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. II. 1808, 281.
- cyanea Lyda, Schummel, Uebers. Arb. schles. Ges. 1831 (1832), 74 [*n. n.*].
- cyaneus Malachius, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 24 [*n. n.*].
- cyaneus Malachius, Laporte, Revue Entom. IV (1) 1836, 29. [1790.]
- cyaneus Malurus (Lath.), L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XX. 1818, 215.—Sylvia,
- cyanea Megachile (Fab.), C. A. Walckenaer, Faune Paris. II. 1802, 141.—Andrena, 1793.
- cyanea Megapoda, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, I. 1834, 288.
- cyanea Meloe, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 589.
- cyaneus Melyris, F. de Tigny, s. à Deterville ed. Buffon, Ins. VI. 1801, 109.
- cyanea Merula, H. Bouteille, Orn. Dauphiné, I. 1843, 173.
- cyanea Mesomphalia (L.), C. H. Boheman, Mon. Cassid. I. 1850, 325.—Cassida, 1758.
- cyaneus Microdon, M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (3) 1833, 186.
- cyaneus Micronyx, C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (1) 1833, 20.
- cyaneus Micronyx, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1836, 424.
- cyanea Minyas, G. Cuvier, R. Anim. IV. 1817, 24.
- cyanea Miscogaster, F. Walker, Entom. Mag. I (5) Oct. 1833, 463.
- cyanea Motacilla, W. Ellis, Narr. Voy. Cook, II. 1782, 156.
- cyanea Muscicapa, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXI. 1818, 447.
- cyanea Muscicapa, P. J. Begbie, Malayan penin. 1834, 517.
- cyanea Mutilla, Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. III. 1845, 600.
- cyaneus Myiophonus (Horsf.), G. R. Gray, Genera of Birds, I. Dec. 1846, 214.—Turdus.
- cyaneus Myophonus (Horsf.), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XIII (2) 1826, 187.—Turdus.
- cyaneus Mytilus (Bened.), Catlow & Reeve, Conch. Nomen. 1845, 74.—Dreissena.
- cyanea Nectarinia (L.), M. H. C. Lichtenstein, Verz. ausgestop. Säug. Vög. 1818, 12.—Certhia, 1766.

- cyaneus** Nerius, Guérin-M. in Duperry, Voy. "Coquille," Zool. II (2) 1 (1838), 301.
- cyanea** Octopus, J. E. Gray, Cat. Moll. Coll. B. M. (1) 1849, 15. [Linus, 1792.
- cyaneus** Ocyppus (Fab.), W. F. Erichson, Käfer Mark Brand. I (2) 1839, 440.—Staphy-
- cyanea** Odontomyia (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VIII (1) (Ins.) 1811, 432.—Stratiomys, 1794.
- cyaneus** Odontopus (Fab.), G. Silbermann, Revue Entom. I (—) 1833, Descr. d'esp. nouv., no. 6.—Tenebrio, 1789.
- cyaneus** Odontoscelis (Brullé), G. R. Waterhouse, Mag. Nat. Hist., n. s., IV. July 1840, 356.—Cnemocanthus.
- cyanea** Oedemera (F.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XI (1804), 10.—Necydalis, 1792.
- cyanea** Oliva, L. Reeve, Conch. Icon. VI.—Oliva, *errata*, ? Nov. 1850. [113.
- cyanea** Omalosoma, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) I. 1840,
- cyanea** Onesia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 370. [199.
- cyanea** Ornismya, R. P. Lesson, H. N. Oiseaux-Mouches (14 & 15) Ap. *vel* May 1830,
- cyaneus** Orobitis (L.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 13.—Curculio, 1758.
- cyanea** Pallosoma, Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. III. 1845, 493.
- cyaneus** Pamphilus (Klug), P. A. Latreille, Ency. Méth. VIII (2) (Ins.) [1812], 686.—Lyda. [riza, Gm. 1788.
- cyanea** Passerina (Lath.), L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXV. 1817, 7.—Embe-
- cyanea** Patella, R. P. Lesson, Voy. "Coquille," Zool. II (1) 1831, 417.
- cyaneus** Pelopaeus (Fab.), Le Peletier & Serville, Ency. Méth. X (Ins.) 1825, 35.—Pepsis.
- cyanea** Pepsis (L.), J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 211.—Sphex, 1758.
- cyaneus** Perilampus, A. Brullé in Lepeletier (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. IV. 1846, 573.
- cyanea** Petrocincla, B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 83 [*n. n.*].
- cyaneus** Petrocossyphus (L.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 297.—Turdus, Muell. 1776. [1850 [*ineunte* 1851], 203.
- cyanea** Phoenomeris, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I (2)
- cyanea** Phrysopoda, Le Guillou, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) V. Oct. 1842, 315.
- cyanea** Physa, E. Pirajno de M., Giorn. Sci. Lett. Sicilia, LXXVII. Feb. 1842, 161 ; Nota Moll. terr. Sicilia, 1842, 8.
- cyaneus** Pica (Pall.), G. Cuvier, R. Anim. I. 1817, 398.—Corvus cyaneus, 1776.
- cyanea** Pipra, C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VIII. 1822, 284.
- cyanea** Pipraeidea, W. Swainson, Zool. Journ. III (10) July [*z.e.* Sept.] 1827, 174.
- cyanea** Pitta, Blyth ; G. R. Gray, Genera of Birds, I. Dec. 1846, 213.
- cyanea** Pitta, J. Gould, Birds of Asia, V (1) 1850, pl. 80.
- cyaneus** Pitylus (Gm.), G. R. Gray, Gen. Birds, II. July 1844, 362.—? Tanagra, L. 1766.
- cyanea** Platydema, Laporte & Brullé, Ann. Sci. Nat. XXIII (92) Aug. 1831, 392.
- cyaneus** Poecilus, H. Gory, Ann. Soc. Ent. France, II (2) c. July 1833, 234.
- cyaneus** Poecilus, F. Gebler, Bull. Sci. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VIII (24) Ap. 1841, 371.
- cyaneus** Poecilus, J. L. Le Conte, Ann. Lyceum N. H. New York, IV (6 & 7) Aug. 1846,
- cyaneus** Pogonocherus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 107 [*n. n.*]. [231.
- cyanea** Polistes, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 279.—Vespa, 1775.
- cyanea** Popillia, F. W. Hope, Zool. Miscell. (Gray) (1) Feb. 1831, 23.
- cyanea** Poria, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 885.
- cyaneus** Psecas, C. L. Koch, Uebers. Arachnidensyst. V. 1850, 50.—Cocalus, 1846.
- cyaneus** Pterygophorus, W. E. Leach, Zool. Miscell. III. 1817, 119.
- cyaneum** Rhagium, A. W. Knoch, N. Beitr. Insectenkunde (1) 1801, 148.
- cyanea** Rhipiceria, Guérin in Laporte, Ann. Soc. Ent. France, III (2) *post* June 1834, 237.
- cyaneus** Rhynchites, F. W. Hope, Zool. Miscell. (Gray) (1) Feb. 1831, 27.
- cyaneus** Rhynchites (Fab.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (1) 1833, 238.—Atte-labus ; ? Clerus, 1787.
- cyanea** Sagra, J. W. Dalman, Anal. Entom. 1823, 72.
- cyanea** Salpa, S. d. Chiaje, Mem. An. s. vert. Napoli, III (—) 1826, 63.
- cyaneus** Saprinus (Fab.), W. F. Erichson, Jahrb. Insectenk. 1834, 178.—Hister, 1775.
- cyaneus** Sargus, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 258.

- cyaneus** Scarabaeus (Fab.), W. S. Macleay, *Horae Entom.* I (2) 1821, 515.—Coprins, 1798.
- cyaneum** Sceliphron (L.), F. Klug, *N. Schrift. Berlin Ges. Nat. Freunde*, III. 1801, 566.
—Sphex, 1758.
- cyanea** Scolia, Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), *Hyménopt.* III. 1845, 525.
- cyaneus** Smicronyx (Gyll.), C. J. Schoenherr, *Gen. et Sp. Curc.* VII (2) 1843, 314.—
Micronyx. [II (3) 1838, 2.]
- cyaneus** Sorex, G. L. Duvernoy, *L'Institut*, Ap. 1838, 111; *Mém. Soc. H. N. Strasbourg*,
- cyanea** Spiza (L.), C. L. Bonaparte, *List Birds Eur. Amer.* 1838, 35.—Tanagra, 1766.
- cyanea** Spiza (Wils.), J. J. Audubon, *Synopsis*, 1839, 108.—Fringilla.
- cyaneus** Staphylinus, J. C. Fabricius, *Ent. Syst.* I (2) 1792, 521.
- cyanea** Stenidia, de la Ferté-S., *Rev. et Mag. de Zool.* (2) I. July 1849, 346.
- cyaneus** Stenocorus, Fab.; F. V. Melsheimer, *Ins. Pennsylv.* 1806, 35, *var. sambuci*,
F. V. M. [*n. n.*].
- cyanea** Stenura, S. S. Haldeman, *Proc. Acad. Nat. Sci. Philad.* III (7) Feb. 1847, 151.
- cyaneus** Stenus, E. Truqui in Baudi & Truqui, *Studi Ent.* I. 1848, 142.
- cyanea** Sternoptyx, Marion de Procé, *Bull. Sci. Soc. Philom. Paris*, 1822 (Sept.), 131.
- cyanea** Stichophora, J. F. Brandt, *Prod. anim. Mertens.* I. 1835, 17.—Cor.
- cyanea** Storena, C. A. Walckenaer, *Tab. Aran.* 1805, 83 [*n. et f.*].
- cyaneus** Strigiceps (L.), C. L. Bonaparte, *Consp. gen. Avium*, I. 1850, 35.—Falco, 1766.
- cyaneus** Tabanus, C. R. W. Wiedemann, *Aussereurop. Zweifl. Insekt.* I. 1828, 152.
- cyaneus** Teius, B. Merrem, *Tent. Syst. Amph.* 1820, 61.
- cyaneus** Tejus, T. Cocteau in *Dict. pittoresque H. N.* I (17) Jan. 1834, 132; *N. Dict.*
class. H. N., ed. 2, II. Mar. 1844, 48.
- cyaneus** Telephorus, J. Curtis, *Brit. Entom.* V (54) June 1828, no. 215.
- cyaneus** Thaumantias (Vieill.), C. L. Bonaparte, *Consp. gen. Avium*, I. 1850, 78.—Tro-
chilus cyaneus. [1846, 151.]
- cyaneus** Thyreodon, A. Brullé in Lepeletier (Roret's Suite à Buffon), *Hyménopt.* IV.
- cyaneus** Tormus (Fab.), C. H. Boheman, *K. Vet. Ac. Handl.* 1833 (1834), 366.—
Ichneumon, 1798.
- cyanea** Tragopa, Klug in H. Burmeister, *Revue Entom.* IV (5) 1836, 189.
- cyaneus** Trichodes, J. C. Fabricius, *Syst. Eleuth.* I. 1801, 285.—Clerus, 1787.
- cyanea** Tricondyla, Dejean, *Spec. gén. Coléopt.* I. 1825, 161.
- cyaneus** Trochilus (Less.), W. Jardine, *Humming Birds*, I (Nat. Libr. I.) 1833, 139.—
Ornismya.
- cyanea** Trogositia, Cristofori & Jan, *Cat. Mus.* (III a, Coleopt.) 1832, 68 [*n. n.*].
- cyaneus** Turdus, T. Horsfield, *Tr. Linn. Soc. London*, XIII (1) 1821, 149.
- cyaneus** Turdus, J. F. Blumenbach, *Handb. Naturg.*, ed. 11, 1825, 152.
- cyaneum** Uncistrostrum, de Lafresnaye, *Rev. Zool. (Soc. Cuv.)* III. Ap. 1840, 102.
- cyanea** Velella, R. P. Lesson in Duperry, *Voy. "Coquille," Zool.* II (2) 2 (1838), 54.
- cyanea** Voluta, G. D. Nardo (*ex Chiereghini MS*), *Sin. mod. spec. Lag. Veneto*, 1847,
cyani→ *v. cyano*→. [47.]
- cyaniceps** *v. cyanoceps*.
- Cyanicterus** C. L. Bonaparte, *Consp. gen. Avium*, I. 1850, 240.—A.
- cyanicterus** Pyranga, L. P. Vieillot, *N. Dict. H. N.*, ed. 2, XXVIII. 1819, 290.
- cyaninus** Callimome (Boh.), F. Walker, *List Hymenopt. Coll. B. M.* (1) 1846, 19.—
Tormus.
- cyaninus** Tormus, C. H. Boheman, *K. Vet. Ac. Handl.* 1833 (1834), 367.
- cyanipennis** Ceutorhynchus, Illiger in E. F. Germar, *Ins. spec. novae*, I. 1824, 235.
- Cyanippa** H. Lucas, *H. N. Anim. artic. (Annél. etc.)* 1840, 7.—Ann.
- cyanippe** Nymphalis, J. B. Godart, *Ency. Méth.* IX (2) (Ins.) 1824, 414.
- Cyanippeus** F. L. de Laporte, *H. N. Ins.* II. 1840, 323.—Col.
- Cyaniris** J. W. Dalman, *K. Vet. Ac. Handl.* 1816 (1) 1816, 63.—Lep.
- Cyaniris** Chevrolat in Dejean, *Catal. Coléopt.*, ed. 2 (5) *extremo* 1835, 420.—Col. [*sine*
typo].
- Cyaniris** Kuester, *Käfer Europas*, V. 1846, 99.—Col.
- cyaniris** Myscelia, E. Doubleday in D. & Westwood, *Gen. diurn. Lepidopt.* I (1849), 222
[*n. et f.*].
- Cyanistes** J. J. Kaup, *Skizz. Europ. Thierw.* 1829, 99.—A.
- cyanites** Carabus, Knoch in F. V. Melsheimer, *Ins. Pennsylv.* 1806, 50 [*n. n.*].
- cyanobrancha** Notothenia, J. Richardson, *Zool. "Ereb. Terr."* (Fish. 1844), 7.

- cyanobranchiata** Tritonia, E. Rueppell & Leuckart in Atlas zu Rueppell, Reise (Senckenb. Nat. Ges.) Wirbellose Thiere (—) 1830 *vel* 1831, 16.
- cyanocapillus** Cyanocorax, J. Cabanis in J. J. Tschudi, Fauna Peru. (Orn.) 1846, 233.
- cyanocapilla** Pipra, C. W. Hahn, Voegel aus Asien etc. (15) 1826, pl. 3.
- cyaneocapillus** Psittacus, L. P. Vieillot, Ency. Méth. (Orn.) 1823, 1373.
- Cyanocephalus** C. L. Bonaparte, Oss. stat. Zool. Europ. 1840-41, 17.—A.
- cyanocephalus** Achorutes (Nic.), F. L. P. Gervais in Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, III. 1844, 438.—Podura.
- cyanocephala** Aglaia, W. Swainson, Orn. drawings Birds Brazil, 1834-5, pl. 5.
- cyanocephala** Aglaia, A. d'Orbigny & Lafresnaye, Syn. Av. Amér. mérid. in Magasin de Zool. VII. 1837, 32.
- cyanocephala** Alcedo, G. Shaw, Gen. Zool. (Aves), VIII (1) 1812, 100.
- cyanocephalus** Ampedus, F. W. Hope, Ann. Mag. N. H. XI. May 1843, 365.
- cyanocephalus** Ampedus, E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. V. 1844, 179.
- cyanocephalus** Baryphonus, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXI. 1818, 315.
- cyanocephalus** Brachinus (Fab.), J. R. Schellenberg, Helvet. Entom. II. 1806, 38.—Carabus, L. 1758.
- cyanocephala** Casnonia, Latreille & Dejean, H. N. Icon. Col. Europe (3) 1826, 130.
- cyanocephala** Certhia, J. M. Bechstein in Latham, Vögel, IV (1) 1811, 192.
- cyanocephala** Certhia, G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) VIII (1) 1812, 203.
- cyanocephalus** Chrysotis, W. Swainson, N. H. Classif. Birds, II. June 1837, 301.
- cyanocephala** Cinnerys (Gm.), G. Cuvier, R. Anim. I. 1817, 412.—Certhia, ? Bech.
- cyanocephala** Clythra, P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XI (1804), 359.
- cyanocephala** Coptocéphala, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 348.
- cyanocephala** Cosnania, Fab.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 2 [*n. n.*].
- cyanocephalus** Cuculus, J. Latham, Index Orn., Suppl. 1801, p. xxx. [Gm. 1788.
- cyanocephalus** Dacnis (L.), A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ois.) 1838, 221.—Motacilla,
- cyanocephalus** Diaphorus, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV. 1824, 33.
- cyanocephala** Dubusia (Orb.), C. L. Bonaparte, C. R. Ac. Sci. (Paris) XXXI. 1850, 424. —Aglaia. [—Carabus, 1758.
- cyanocephalus** Echimuthus (L.), W. E. Leach, Brewster's Edin. Ency. IX (1) 1815, 81.
- cyanocephalus** Encyrtus, J. W. Dalman, K. Vet. Ac. Handl. 1820 (2) 1821, 344.
- cyanocephalus** Encyrtus, Goureau, Ann. Soc. Ent. France [2] V (2) Aug. 1847, 244.
- cyanocephala** Galbula, M. H. C. Lichtenstein, Zool. Mus. Univ. Berlin, ed. 2, 1818, 32.
- cyanocephalus** Geophilus (L.), P. J. Selby, Pigeons (Nat. Libr. IX.) 1835, 216.—Columba, 1758. [125.—Columba, 1758.
- cyanocephala** Goura (L.), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XI (1) 1819,
- cyanocephala** Gymnokitta (Wied), C. L. Bonaparte, Cons. gen. Avium. I. 1850, 382. —Gymnorhinus, 1840.
- cyanocephalus** Gymnorhinus, Max Wied, Reise innere N. Amer. II. 1840-41, 22.
- cyanocephala** Hylocharis (Mol.), G. R. Gray, Genera of Birds, I. Dec. 1848, 115.—Trochilus, 1782.
- cyanocephalus** Icterus (Wagl.), A. v. Nordmann in Erman, Reise Erde, Atlas, 1835, 9. —Psarocolius.
- cyanocephalus** Ichthyallus, W. Swainson, N. H. Fishes etc. II. July 1839, 232.
- cyanocephalus** Julis (Bl.), G. Cuvier, R. Anim. II. 1817, 262.—Labrus, 1791.
- cyanocephalus** Lamprias (L.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. I.) July 1827, 29.—Carabus, 1758. [Carabus, L. 1758.
- cyanocephalus** Lebia (Fab.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 85.—
- cyanocephala** Nectarinia, W. Swainson, Zool. Illust. (1) II (24) Sept. 1822, pl. 117.
- cyanocephala** Nectarinia (Shaw), W. Jardine, Nectariniadae (Nat. Libr. XXXVI.) 1843, 189.—Certhia.
- cyanocephala** Odacantha, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 229.—Cicindela, 1798.
- cyanocephala** Ophionea (Fab.), F. Klug, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. X (2) 1821, 300. —Cicindela, 1798.
- cyanocephalus** Orcus, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 467.
- cyanocephalus** Ornismya, R. P. Lesson, H. N. Oiseaux-Mouches (11-13) *inter* Jan. & Ap. 1830, p. xlv.

- cyanocephalus Paederus, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (2) 1840, 662.
 cyanocephalus Palaeornis (Gm.), J. G. Wagler, Abh. K. bayer. Ak. Wiss. I. 1829–30 (Dec. 1832), 517.—Psittacus, L. 1766.
- cyanocephala Petrophila, W. Swainson, N. H. Classif. Birds, II. June 1837, 232.
 cyanocephala Phyllopertha, E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Lam.) Aug. 1842, 499.
 cyanocephala Pipra, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XIX. 1818, 165.
 cyanocephala Podura, H. Nicolet, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. VI. 1842, 56.
 cyanocephalus Porphyrio, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXVIII. 1819, 28.
 cyanocephalus Psarocolius, J. G. Wagler, Isis (Oken), 1829, 758.
 cyanocephalus Psilorhinus (Wied), G. R. Gray, Genera of Birds, III. App. 1849, 14.—Gymnorhinus.
- cyanocephalus Pteromalus, P. F. Bouché, Nat. Ins. 1834, 167. [Columba.
 cyanocephala Starnoenas (L.), C. L. Bonaparte, List Birds Eur. Amer. 1838, 41.—
 cyanocephala Syzygonia, F. Klug, Entom. Mon. 1824, 180.
 cyanocephala Tanagra, M. H. C. Lichtenstein, Verz. ausgestop. Säug. Vög. 1818, 23.
 cyanocephalus Thamnophilus, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, III. 1816, 318.
 cyanocephala Thraupis (Orb.), J. Cabanis, Mus. Heineanum (1) 1850 [1851], 29.—Aglaia.
 cyanocephalus Todus, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. I. 1830,
 cyanocephalus Tropidonotus, Boie in Férussac, Bull. Sci. IX. 1826, 237 [n. n.]. [227.
 cyanocephalus Turdus, J. Latham, Index Orn., Suppl. 1801, p. xliii.
- cyaniceps Buprestis, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 197.
 cyaniceps Lychnophaes, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 573.
 cyano-chloris Cheilio, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XIII. 1839, 346.
 cyanochloris Ocypus, J. H. Hochhuth, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXII. 1849 (1) 1849, 118. [168.
- cyanochloros Pimelodus, P. Bleeker, Nat. Geneesk. Arch. Neerland's-Indie, IV (2) 1846,
 cyanochlorus Garrulus, J. Kaleniczenko, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1839 (3) 1839, 352.
 cyanochlora Pica, J. Wagler, Syst. Avium, I. 1827, sig. 218.
 cyanocinctus Enhydris (Daud.), J. Wagler, Nat. Syst. Amph. 1830, 166.—Hydrophis.
 cyanocinctus Hydrophis, F. M. Daudin, Sonnini's Buffon, Rept. VII (1803), 383.
 cyanocinctus Hydrus (Enhydris) (Daud.), B. Merrem, Tent. Syst. Amph. 1820, 141.—Hydrophis.
- cyanocincta Leioselasma (Daud.), L. J. Fitzinger, Isis (Oken), 1827, 739.—Hydrophis.
 Cyanocitta H. E. Strickland, Ann. Mag. N. H. XV. Ap. 1845, 260.—A.
 cyanoclavis Gobius, T. Cantor, J. Asiat. Soc. Bengal, XVIII. 1849 (Dec. 1850), 1167.
 cyanicollis Aglaia, A. d'Orbigny & Lafresnaye, Syn. Av. Amér. mérid. in Magasin de Zool. VII. 1837, 33.
- cyanicollis Ampedus, F. W. Hope, Ann. Mag. N. H. XI. May 1843, 365.
 cyanicollis Ampedus, E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. V. 1844, 179.
 cyanicollis Anchenus, F. Gebler, Bull. Sci. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VIII (24) Ap. [1841, 371.
 cyanicollis Anomala, Villa & Villa, Coleopt. Europ. 1833, 34. [1841, 371.
 cyanocollis Bucco (Vieill.), C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color. (88) May 1831. —Capito. [1835, 91.
- cyanicollis Buprestis, MacLeay in Boissduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe" (Ent.) II.
 cyanicollis Callospiza (Orb.), J. Cabanis, Arch. f. Naturg. X (1) 1844, 286.—Aglaia.
 cyanocollis Capito, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, IV. 1816, 498.
 cyanicollis Chlaenius, A. Brullé in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1838, 33.
 cyanicollis Chrysobothris, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. II. 1835–36, 5.
 cyanicollis Chrysomela, F. W. Hope, Zool. Miscell. (Gray) (1) Feb. 1831, 29.
 cyanicollis Clythra, Dahl; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 126 [n. n.].
 cyanicollis Colaris (Vieill.), J. Wagler, Syst. Avium, I. 1827, sign. 710.—Eurytomus.
 cyanicollis Cybister, Dupont in Dejean, Cat. Coléopt., ed. 3, 1837, 67 [n. n.].
 cyanicollis Dyscolus, A. Brullé, H. N. Ins. IV (2) (Col.) *exunte* 1834, 324.
 cyanicollis Eumolpus, A. G. Olivier, Entom. VI. 1808, 902.—Cryptocephalus, 1791.
 cyanicollis Eurytomus, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXIX. 1819, 425.
 cyanicollis Geoffroyus, C. L. Bonaparte, C. R. Ac. Sci. (Paris) XXX. 1850, 137; Consp. gen. Avium, I. 1850, 6.—Psittacus.
 cyanicollis Helops, F. Weber, Obs. Ent. 1801, 41.

- cyanicollis** Helops, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 158.
cyanicollis Homalonotus (Fab.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (2) 1836, 590.—Rhynchaenus.
cyanicollis Orectochilus, C. Aubé, Spec. gén. Hydroc. 1838, 736.—Cybister, Dejean, 1837.
cyaneicollis Porphyrio, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXVIII. 1819, 28.
cyanicollis Psittacula, M. & S.; G. R. Gray, Genera of Birds, II. Feb. 1846, 423.
cyanicollis Psittacus, S. Mueller in Temminck, Verh. nat. ges. Ned. overz. bezitt. (Land-en Volkenk.) (3 & 4) 1841, 108.
cyanicollis Psittacus (Psittacula), S. Mueller in Temminck, Verh. nat. ges. Ned. overz. bezitt. (Land-en Volkenk.) (6 & 7) 1843, 182.
cyanicollis Rhynchaenus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 458.—Curculio, ? L. 1758.
cyanicollis Sphaenothecus, H. Dupont, Mon. Trachyd. in Magasin de Zool. VIII. 1838, 59.
cyanicollis Staphylinus, F. L. de Laporte, Etudes Entom. (2) 1835, 115.
cyanicollis Stigmodera (Boisd.), Laporte & Gory, H. N. Coléopt. II. 1837, 34.—Buprestis.
cyanicollis Sylvia, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XI. 1817, 177.
cyanicollis Tanagra, A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ois.) 1839, 271.—Aglaia, d'O. & Lafr.
cyanicolor Anthonomus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1836,
cyanicolor Pyrellia, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. IV. 1845, 1323. [335.
cyanicolor Rhynchites, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (1) 1833, 229.
Cyanocorax F. Boie, Isis (Oken), 1826, 975.—A.
cyanicornis Anthaxia (? Ol.), F. Eschscholtz, Zool. Atlas, I. 1829, 9.—Buprestis, 1790.
cyanicornis Aromia, F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins. 222.
cyanicornis Buprestis, Koy & Böhm, Naturforscher, XXIX. 1802, 108.
cyanicornis Callichroma (Fab.), P. A. Latreille in G. Cuvier, R. Anim. III. 1817, 342.—Cerambyx, 1798.
cyanicornis Clythra, Dahl; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 126 [*n. n.*].
cyanicornis Clytra, Dahl in E. F. Germar, Fauna Ins. Europ. (7) [1822–25], 7.
cyanicornis Cratomerus (Fab.), Solier, Ann. Soc. Ent. France, II (2) c. July 1833, 296.—Buprestis, ? Ol. 1790. [1775.
cyanicornis Phyllocharis (Fab.), J. W. Dalman, Ephem. Entom. 1824, 21.—Chrysomela,
cyanicornis Staphylinus, Harris in Mannerheim, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. I (5) Feb. 1831, 441.
cyanicornis Stenochia, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 121.
cyaneo-crocea Hylotoma (Forst.); J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 29.—Tenthredo cyanocrocea, 1770.
Cyanocyclas de Blainville, Dict. Sci. Nat. XII. 1818, 280.—L.
cyanodactylus Gecus, C. S. Rafinesque-S., Car. n. gen. 1810, 9.
cyanidens Phidippus, C. L. Koch, Die Arachniden, XIII (5) May 1846, 156.
cyanodus Cossyphus, J. Richardson, Zool. "Ereb. Terr." (Fish, 1848), 131.—Labrus, 1843.
cyanodus Labrus, J. Richardson, Ann. Mag. N. H. XI. May 1843, 355.
cyanodus Lachnolaimus, J. Richardson, Zool. "Ereb. Terr." (Fish, 1848), 131.—Labrus,
cyaneifer Eristalis, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (3) 1849, 621. [1843.
cyanifrons Encyrtus, J. W. Dalman, K. Vet. Ac. Handl. 1820 (1) 1820, 159.
cyanifrons Polytmus (Bourc.), G. R. Gray, Genera of Birds, I. Dec. 1848, 108.—Trochilus. [chilus.
cyanifrons Thalurania (Bourc.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 77.—Trochilus, J. Bourcier, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) VI. Ap. 1843, 100.
cyanifrons Trochilus, Bourcier & Mulsant, Ann. Sci. Soc. Agric. Lyon, VI. 1843, 42.
cyanifrons Xyrichthys, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XIV. 1839, 46.
Cyanogarrulus C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 376.—A.
Cyanogaster L. Oken, Isis, 1823, Litt. Anz., 460.—G. [gaster, Oken].
Cyanogaster Rud.; teste H. M. de Blainville, Man. Malac. 1825, 471.—Nud. [v. Cyano-
cyanogaster Acanthocercus (Ruepp.), L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 84.—Stellio.
cyanogaster Baryphonus, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXI. 1818, 317.
cyanogaster Chrysotis (Vieill.), G. R. Gray, Genera of Birds, II. Feb. 1846, 422.—Psittacus. [—Certhia, 1790.
cyanogastra Coereba (Lath.), C. J. Temminck, Man. Orn., ed. 2, I. Oct. 1820, p. lxxxiv.
cyanogaster Coracias, G. Cuvier, Règne Anim. I. 1817, 401.

- cyanogaster** Erythrostomus, W. Swainson, Anim. in Menag., Dec. 1837, 344.
cyanogaster Euprepis (Less.), J. E. Gray, Cat. Lizards Coll. B. M. 1845, 114.—Scincus.
cyanogaster Garrulus (Cuv.), L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXIX. 1819, 436.—Coracias.
- cyanogastra** Irena, N. A. Vigors, Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (8) Aug. 1831, 97.
cyanogaster Julis, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XIII. 1839, 444.
cyanogaster Laphria, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1838 (3) 1839, 180.
cyanogaster Liolaemus (D. & B.), L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 74.—Proctotretus.
cyanogaster Merops, W. Swainson, Birds W. Africa, II (Nat. Libr. XIX.) Sept. 1837, 80.
cyanogaster Prionites, L. Muirhead, Brewster's Edin. Ency. XVI (1) 1823, 38.
cyanogaster Proctotretus, Duméril & Bibron (Roret's Suite à Buffon), Expét. IV. Oct. 1837,
cyanogaster Psittacus, G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) VIII (2) 1812, 413. [273.
cyanogaster Psittacus, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXV. 1817, 328.
cyanogaster Psittacus, Max Wied, Isis (Oken), 1820, Litt. Anz., 982.
cyanogaster Salpa, Péron & Lesueur, Voy. Aust. (Atlas I. 1807), pl. xxx.
cyanogaster Scincus, R. P. Lesson, Voy. "Coquille," Zool. II (1) 1830, 47.
cyanogaster Stellio, E. Rueppell, Neue Wirbelth. Abyssin. (3) 1835, 10.
cyanogastra Triclaria (Vieill.), J. G. Wagler, Abh. K. bayer. Ak. Wiss. I. 1829-30 (Dec. 1832), 632.—Psittacus.
- cyanogaster** Trypeta, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 499.
cyanogenia Eos, C. L. Bonaparte, C. R. Ac. Sci. (Paris) XXX. 1850, 135.
cyanogenia Eos, C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 4. [chilus.
cyanogenys Hylocharis (Wied), G. R. Gray, Genera of Birds, I. Dec. 1848, 115.—Tro-
cyanogenys Lamprocolius, C. J. Sundevall, Öfvers. K. Vet. Ac. Förh. VII (5) 1850, 125.
cyanogenys Saucerottia (Wied), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 77.—
cyanogenys Trochilus, M. Wied, Beitr. Nat. Brasil. IV. 1833, 70. [Trochilus.
cyanognathos Scarus, P. Bleeker, Nat. Geneesk. Arch. Neerland's-Indie, IV (2) 1846,
cyanogramma Aequorea, Quoy & Gaimard, Voy. "Uranie" (Zool.) 1825, 563. [165.
cyanogramma Julis, J. Richardson, Proc. Zool. Soc. London, XVIII (205) Nov. 12, 1850, 73.
- cyanogrammus** Trichoglossus, J. G. Wagler, Abh. K. bayer. Ak. Wiss. I. 1829-30 (Dec. 1832), 554.
cyanogularis Aratinga, J. B. v. Spix, Avium Brasil. I. 1824, 33. [1832), 554.
cyanogularis Merops, T. C. Jerdon, Madras Journ. XI (27) Ap. 1840, 229.
cyanoides Coccoborus, De Lafresnaye, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) X. Mar. 1847, 74.
cyanoides Cyanoloxia (Lafr.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 502.—Coccoborus.
- cyanoleuca** Alcedo, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XIX. 1818, 401.
cyanoleuca Atticora (Vieill.), J. Cabanis, Mus. Heineanum (1) 1850 [1851], 47.—Hirundo.
cyanoleucus Coluber, J. L. C. Gravenhorst, Vergl. Uebers. Zool. Syst. 1807, 401.
cyanoleucus Corvus, J. Latham, Index Orn., Suppl. 1801, p. xxv.
cyanoleucus Corvus, Max Wied, Reise Brasil. II. 1821, 190. [Corvus.
cyanoleucus Cracticus (Lath.), L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, V. 1816, 356.—
cyanoleucus Cyanocorax (Wied), G. R. Gray, Genera of Birds, II. Mar. 1845, 307.—Corvus. [Corvus.
- cyanoleuca** Grallina (Lath.), G. R. Gray, Ann. Mag. N. H. XI. Mar. 1843, 190.—
cyanoleuca Halcyon (Vieill.), G. R. Gray, Genera of Birds, I. Aug. 1846, 79.—Alcedo.
cyanoleuca Herse (Vieill.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 341.—Hirundo.
cyanoleuca Hirundo, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XIV. 1817, 509.
cyanoleucus Hylophilus, Max Wied, Beitr. Naturges. Brasil. III (2) 1831, 734.
cyanoleuca Motacilla, M. H. C. Lichtenstein, Verz. ausgestop. Säug. Vög. 1818, 15.
cyanoleucos Platyrhynchus, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXVII. 1818, 11.
cyanoleucos Porphyrio, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXVIII. 1819, 27.
cyanoleuca Uroleuca (Wied), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 379.—
Cyanoloxia C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 502.—A. [Corvus.
cyanolyseos Conurus (Mol.), G. R. Gray, Genera of Birds, II. Nov. 1845, 413.—Psittacus, 1782. [123.
- Cyanoma** = Cyanea, Péron & Lesueur; C. S. Rafinesque, Specchio d. Sci. II (10) Oct. 1814,
cyaneomaculatum Enoplium, E. Blanchard in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1844, 94.

- cyanomelanura** *Cyanoptila*, E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XVI. 1847, 125.
- cyanomelana** *Hypothymis* (Temm.), C. L. Bonaparte, *Consp. gen. Avium*, I. 1850, 320.
—*Muscicapa*.
- cyanomelana** *Muscicapa*, C. J. Temminck in T. & Laugier, *Pls. color.* (79) Aug. 1829.
- cyanomelana** *Niltava* (Temm.), G. R. Gray, *Genera of Birds*, I. Aug. 1846, 264.—*Muscicapa*.
- cyanomelas** *Chrysolampis* (Gm.), F. Boie, *Isis* (Oken), 1831, 546.—*Trochilus*, 1788.
- cyanomelas** *Cyanocorax* (Vieill.), G. R. Gray, *Genera of Birds*, II. Mar. 1845, 307.—*Pica*.
- cyanomalas** *Dacnis* (Gm.); J. Cabanis, *Mus. Heineanum* (1) 1850 [1851], 95.—*Motacilla* [*non comp.*].
- cyanomelas** *Epimachus* (Vieill.), J. Wagler, *Syst. Avium*, I. 1827, sign. 87.—*Falcinellus*.
- cyanomelas** *Falcinellus*, L. P. Vieillot, *N. Dict. H. N.*, ed. 2, XXVIII. 1819, 165.
- cyanomelas** *Irrisor* (Vieill.), G. R. Gray, *Genera of Birds*, I. July 1846, 90.—*Falcinellus*.
- cyanomelas** *Muscicapa*, L. P. Vieillot, *N. Dict. H. N.*, ed. 2, XXI. 1818, 473.
- cyanomelas** *Olishops*, J. Richardson, *Proc. Zool. Soc. London*, XVIII (205) Nov. 12, 1850, 75. [*Muscicapa*].
- cyanomelas** *Philentoma* (Vieill.), C. L. Bonaparte, *Consp. gen. Avium*, I. 1850, 324.—
- cyanomelas** *Pica*, L. P. Vieillot, *N. Dict. H. N.*, ed. 2, XXVI. 1818, 127.
- cyanomelas** *Psittacus*, H. Kuhl, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. X (1) 1820, 53.
- cyanomelas** *Rhinopomastus* (Vieill.), R. P. Lesson, *Traité Ornith.* (3) July 1830, 239.—*Falcinellus*.
- cyanomelas** *Staphylinus*, W. F. Erichson, *Gen. Spec. Staph.* (1) 1839, 392.
- cyanomelas** *Sylvia*, F. M. Daudin in Buffon, *Hist. Nat.* (Didot's ed.) Quad. XIV. 1799 [1802], 269.
- cyanomelas** *Tanagra*, Max Wied, *Beitr. Naturges. Brasil*. III (1) 1830, 453.
- cyanomelas** *Tchitrea* (Vieill.), G. R. Gray, *Genera of Birds*, I. Aug. 1846, 260.—*Musci-*
- cyanomelas** *Tejus*, Max Wied, *Abb. Naturges. Brasil*. (5) 1824. [*capa*].
- cyanomelas** *Telephorus*, M. Perty, *Del. anim. artic. Brasil*. (1) 1830, 28. [*Muscicapa*].
- cyanomelas** *Trochocerus* (Vieill.), J. Cabanis, *Mus. Heineanum* (1) 1850 [1851], 58.—
- cyanomelas** *Vanessa*, E. Doubleday in D. & Westwood, *Gen. diurn. Lepidopt.* I (1849), 201 [*n. et f.*]. [*Moluk.*], 25.
- cyanomos** *Gobius*, P. Bleeker, *Verh. Batav. Genootsch.* XXII. 1849 (Blennioid. *Soenda-*
- Cyanomu** *emend. pro* *Cyanea*, Pér.; C. S. Rafinesque, *Analyse*, 1815, 154.—*Coel.* [*n. n.*].
- cyanonothus** *Psittacus*, L. P. Vieillot, *N. Dict. H. N.*, ed. 2, XXV. 1817, 334.
- cyanonoton** *Alosa*, D. H. Storer, *Proc. Boston Soc. N. H.* II. 1848 (1847), 242.
- cyanonotus** *Dyscolus*, M. de Chaudoir, *Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou*, XXIII. 1850 (2) 1850, 386.
- cyanopareja** *Cyrene*, J. J. Heckel in Russegger, *Reise*, I (2) 1843, 1025.
- cyanipectus** *Alcyone* (Lafr.); C. L. Bonaparte, *Consp. gen. Avium*, I. 1850, 158.—*Ceyx*.
- cyano-pectus** *Alcyone* (Lafr.), W. Jardine, *Contrib. Ornith.* III. 1850, "82-11" = 83.—
- cyano-pectus** *Ceyx*, de Lafresnaye, *Rev. Zool. (Soc. Cuv.)* III. Feb. 1840, 33. [*Ceyx*].
- cyanopectus** *Lampornis* (Gould), C. L. Bonaparte, *Consp. gen. Avium*, I. 1850, 72.—*Trochilus*.
- cyanopectus** *Polytmus* (Gould), G. R. Gray, *Genera of Birds*, I. Dec. 1848, 108.—
- cyanopectus** *Trochilus* (*Lampornis*), J. Gould, *Proc. Zool. Soc. London*, XIV (164) Nov.
- cyanipennis** *Acmaeodera*, H. Lucas, *Explor. Algér. (Artic. II.)* 1846, 144. [1846, 88.
- cyanipennis** *Aegythus*, F. E. Guérin-M., *Rev. Zool. (Soc. Cuv.)* IV. Ap. 1841, 120.
- cyanipenne** *Aenigma*, F. W. Hope, *Ann. Mag. Nat. Hist.* IX (59) July 1842, 426.
- cyanipennis** *Agrilus*, A. Chevrolat, *Revue Entom.* V (2) c. Sept. 1838, 92.
- cyanipennis** *Agrilus*, Laporte & Gory, *H. N. Coléopt.* II. 1839, 18.
- cyanipennis** *Altica* (Fab.), A. G. Olivier, *Entom.* VI. 1808, 676.—*Galleruca*, 1798.
- cyanipennis** *Alurnus*, M. Perty, *Del. anim. artic. Brasil.* (2) 1832, 99. [1845, 370.
- cyanipennis** *Ammophila*, Lepeletier de S. F. (*Roret's Suite à Buffon*), *Hyménopt.* III.
- cyanipennis** *Anodonta*, W. W. Saunders (*ex* Hope MS), *Ann. Mag. Nat. Hist.* XI (67) Jan. 1843, 67.
- cyanipennis** *Anthaxia*, Gory in Laporte & G., *H. N. Coléopt.* IV. 1841, 286.
- cyanipennis** *Anthypna* (Fab.), Eschscholtz, *Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb.* VI. 1818, 473.—*Melolontha*.

- cyanipenne Apion, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (1) 1833, 307.
 cyanipennis Attelabus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 420.
 cyanipennis Beleoapterus, F. Klug, Arch. f. Naturg. I (1) 1835, 384.
 cyanipennis Brachinus, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. Oct. 1823, 143.
 cyanipennis Buprestis, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 30 [*n. n.*].
 cyanipennis Calleida, M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (1) 1830, 5. [1844, 467.
 cyanipennis Calleida, M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVII. 1844 (3).
 cyanipennis Camptodes, W. F. Erichson in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. IV. 1843, 329.
 cyanipennis Cantharis, Ziegl.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 36 [*n. n.*]. [1835, 191.
 cyanipennis Cantharis, Ziegler in F. Faldermann, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, IV.
 cyanipennis Carabus, J. F. Eschscholtz, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VI. 1818, 456.
 cyanipennis Chlaenius, C. H. Boheman, Ins. Caffr. I (1) 1848, 155.
 cyanipennis Clerus, F. Klug, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1840 (1842), 307.
 cyanipennis Cnodulon, F. W. Hope, Ann. Mag. Nat. Hist. XII (78) Nov. 1843, 360.
 cyanipennis Colaspis, Ill.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 124 [*n. n.*].
 cyanipennis Colaspis, Ziegl.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 125 [*n. n.*].
 cyanipennis Crioceris, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 451.
 cyanipennis Cryptus, A. Brullé in Lepeletier (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. IV.
 cyanopennis Culex, Anon., Notizen (Froriep) III. 1822, 99. [1846, 188.
 cyanipennis Dendroides, Latreille, N. Dict. H. N., ed. 2, IX. 1817, 251.
 cyanipennis Dromius, A. Brullé, H. N. Ins. IV (1) (Col.) July 1834, 195.
 cyanipennis Dyscolus, M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1837 (7) 1837, 12.
 cyanipennis Dyscolus, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 72. [68.
 cyanipennis Elaphidion, J. G. Audinet-S., Ann. Soc. Ent. France, III (1) *post* Mar. 1834,
 cyanipennis Eumenes (F.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 361.—
 Vespa, 1793.
 cyanipennis Euplynes, H. M. Schmidt-G., F. Coleopt. Birman. (1) [1846], 52.
 cyanipennis Galerita, Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 293. [35.
 cyanipennis Galerita, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) I. 1840,
 cyanipennis Gaurotes (Say), J. L. Le Conte, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad. I (4) Jan.
 1850, 325.—Rhagium.
 cyanipennis Haltica (Fab.), C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (2) 1808, 317.—Galleruca,
 cyanipenne Himatidium, C. H. Boheman, Mon. Cassid. I. 1850, 72. [1798.
 cyanipennis Hispa, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 65.
 cyanipennis Idiocephala, W. W. Saunders, Tr. Entom. Soc. Lond. IV (2) Nov. 1845,
 144.—Anodonta, 1843.
 cyanipennis Joppa, A. Brullé in Lepeletier (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. IV. 1846,
 cyanipennis Lebia, Eschscholtz in Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 385. [276.
 cyanipennis Lema, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 472.
 cyanipennis Luperus, H. C. Kuester, Käfer Europas, XIV. 1848, 98.
 cyanipennis Malachius, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 38 [*n. n.*].
 cyanipennis Malachius, W. F. Erichson, Entomographien, 1840, 86.
 cyanipennis Megachile, F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins. 450.
 cyanipennis Melolontha, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 184. [264.
 cyanipennis Odynerus, Guérin-M. in Duperry, Voy. "Coquille," Zool. II (2) 1 (1838),
 cyanipennis Oedicerus, L. Redtenbacher in Hügel, Kaschmir, IV (2) 1844, 557.
 cyanipennis Paederus, Guérin-M. in Duperry, Voy. "Coquille," Zool. II (2) 1 (1838), 62.
 cyanipennis Paederus, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (2) 1840, 933.
 cyanipennis Pepsis, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 209.—Sphex, 1793.
 cyanipennis Philonthus (Fab.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) July 1832, 230.
 —Staph. 1792.
 cyanipennis Phyllotrupes (Fab.), F. W. Hope, Coleopt. Manual, III. 1840, 170.—Crioceris.
 cyanipennis Pimpla, A. Brullé in Lepeletier (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. IV.
 1846, 101.
 cyanipennis Polistes, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 275.—Vespa, 1793.
 cyanipennis Pristonychus, Eschscholtz in Dejean, Spec. gén. Coléopt. III. 1828, 57.
 cyanipennis Quedius (Fab.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 23.—Staphy-
 linus, 1792.

- cyanipenne** Rhagium, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. June 1824, 423.
cyanipennis Rhynchaenus (Germ.), L. Gyllenhal, Ins. Suecica I (4) 1827, 594.—Ceutorhynchus.
cyaneopennis Rhynchites, J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. IV.) Oct. 1831, 199.
cyaneipennis Rhizophagus, J. Hardy, Ann. Mag. N. H. XIX. June 1847, 379.
cyanipennis Scolia, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 244.
cyanipennis Sphaerion, J. G. Audinet-S., Ann. Soc. Ent. France, III (1) *post* Mar. 1834, 68.—Elaphidion, 1834.
cyanipennis Staphylinus, Grav.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 22 [*n. n.*].
cyanipennis Staphylinus, W. H. Runde, Brachelytr. 1835, 7.
cyanipennis Tenebrio, F. W. Hope, Ann. Mag. Nat. Hist. XII (78) Nov. 1843, 360.
cyanipennis Xantholinus, Dahl; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 23 [*n. n.*].
cyanipennis Zethus (F.), Lamarck, An. s. vert. IV. 1817, 84.—Vespa, 1793.
cyanipes Buprestis, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. Nov. 1823, 164.
cyanipes Centrinus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (2) 1836, 767.
cyanipes Chlorima, G. R. Gray in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Ins. II. 1832, 70.
cyanipes Chlorion, J. O. Westwood, Ann. Mag. Nat. Hist. VII. no. 42, Ap. 1841, 152.
cyanipes Coptorhynchus, Chevrolat, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) IV. July 1841, 227.
cyanipes Crioceris, F. Weber, Obs. Ent. 1801, 58.
cyanipes Crioceris, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 450. [[*Dej. non comp.*].
cyanipes Cryptocephalus, E. Suffrian (*ex* Dej. Cat.), Linnaea Entom. II. July 1847, 146
cyanipes Cyphus (Fab.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (2) 1833, 630.—Curculio, 1787.
cyanipes Eurymorpha, F. W. Hope, Coleopt. Manual, II. 1838, 15 & 160 [*n. n.*].
cyanipes Galleruca, Fab.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 118 [*n. n.*].
cyanipes Helops, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 158.
cyanipes Hispa, W. Erichson, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XVI (Suppl.) 1834, 270.
cyanipes Hydrachna, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. I.) 1846, 314.
cyanipes Julodis, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. I. 1835-1836, 6.
cyanipes Limnesia, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 6, 1837, tab. 19.
cyanipes Mimela (Newm.), H. Burmeister, Handb. Ent. IV (1) 1844, 289.—Paracrusis.
cyanipes Nocarodes, Motschulsky in G. Fischer v. W., N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, VIII. 1846, 269.
cyanipes Paracrusis, E. Newman, Mag. Nat. Hist., n. s., III. July 1839, 366.
cyanipes Pelecium, W. Kirby, Tr. Linn. Soc. London, XII (2) 1819, 378.
cyanipes Pelidnota, N. A. Vigors, Zool. Journ. I (4) Jan. 1825, 541.
cyanipes Phyllocharis (Fab.), J. W. Dalman, Ephem. Entom. 1824, 22.—Chrysomela.
cyanipes Rutela, W. Kirby, Tr. Linn. Soc. London, XII (2) 1819, 406.
cyanipes Scutellera (Fab.), F. L. de Laporte, Ess. Hémipt. in Magasin de Zool. II. 1832, 70.—Tetyra.
cyanipes Stenochia, W. Kirby, Tr. Linn. Soc. London, XII (2) 1819, 424.
cyanipes Tectocoris (Fab.), C. W. Hahn, Wanzenart. Ins. II (2) Feb. 1834, 34.—Tetyra.
cyanipes Tenebrio, A. W. Knoch, N. Beitr. Insectenkunde (1) 1801, 176.
cyanipes Tetyra, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 133.
cyanipes Tricondyla, F. Eschscholtz, Zool. Atlas, I. 1829, 6.—Col.
cyanipes Tricondyla, Eschscholtz in Dejean & Boisduval, Icon. Coléopt. I. 1829, 57.
cyanophlyctis Bufo (Schn.), P. A. Latreille, s. à Deterville ed. Buffon, Rept. II. 1801, 132.—Rana, 1799.
cyanophrys Naucrates, W. Swainson, N. H. Fishes etc. II. July 1839, 412.
cyanophrys Psenes, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. IX. 1833, 260.
cyanophthalma Chlamys, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 657.
cyanophthalmus Portunus, Péron & Lesueur, Voy. Aust. I. 1807, 322.
Cyanopica C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 382.—A.
cyanopis Fringilla (Lath.), C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color., Tabl. méth., Jan. 1839, 47.—Emberiza, Gm. 1788. [246.
cyanopis Loxia, F. M. Audin in Buffon, Hist. Nat. (Didot's ed.) Quad. XIV. 1799 [1802],
cyanopis Psittacus, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXV. 1817, 325.
cyanipoda Scutellera, J. A. Boisduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (2) 1835, 622.

- cyanopodus** Serranus, J. Richardson, 15 Rept. Brit. Assoc. (Cambr. 1845) 1846, 233.
- cyanopogon** Calothorax (Less.), G. R. Gray, List Gen. Birds, 1840, 13.—Ornismya.
- cyanopogon** Chloropsis (Temm.), Jardine & Selby, Ill. Orn., sign. F. 3, 1830.—Phyllornis.
- cyanopogon** Corvus, Max Wied, Reise Brasil. II. 1821, 137.
- cyanopogon** Cyanocorax (Wied), G. R. Gray, Genera of Birds, II. Mar. 1845, 307.—Corvus.
- cyanopogon** Cyanurus, W. Swainson in J. Richardson, F. Bor.-Amer. (2) Feb. 1831, 495.
- cyanopogon** Garrulus (Wied), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XIV (1) 1826, 67.—Corvus.
- cyanopogon** Nectarinia, H. Lichtenstein, Doublet. Z. M. Berlin, 1823, 15.
- cyanopogon** Ornisma, R. P. Lesson, H. N. Oiseaux-Mouches (3) Ap. 1829, 50.
- cyanopogon** Ornismya, R. P. Lesson, H. N. Colibris, Jan. 1832, 117.
- cyanopogon** Phyllornis, C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color. (81) Oct. 1829.
- cyanopogon** Pica (Wied), J. Wagler, Syst. Avium, I. 1827, sign. 2114.—Corvus.
- cyanopogon** Trochilus, W. Swainson, Selection Birds Brazil & Mexico, 1841, pl. 77.
- cyanopogon** Trochilus, M. H. C. Lichtenstein, Verz. Samml. Säugth. etc. [Doubl. Zool. Mus. Berlin] 1842, 13.
- cyanopogon** Trochilus, M. H. C. Lichtenstein, Verz. Samml. Säugth. etc. [Doubl. Zool. Mus. Berlin] 1842, 14.
- cyanopogon** Uroleuca (Wied), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 379.—
- Cyanopolius** C. L. Bonaparte, Proc. Zool. Soc. London, 1850, 86.—A. [Corvus.
- cyanops** Baetis, F. J. Pictet, H. N. Ins. Neuropt. Ephémér. 1845 [*i.e.* Dec. 1844], 171.
- cyanops** Bucco, G. Cuvier, Règne Anim. I. 1817, 428.
- cyanops** Dysporus, C. J. Sundevall, Phys. Sällsk. Tidsk. I (3) 1838, 218.
- cyanops** Ichneumon, G. Cuvier, Revue Entom. I (5) c. Nov. 1833, 207.
- cyanops** Meliphaga (Lath.), J. W. Lewin, Birds of N. Holland, 1808, 8.—Merops.
- cyanops** Merops, J. Latham, Index Orn., Suppl. 1801, p. xxxiv.
- cyanops** Philedon (Lath.), Desmarest, Dict. Sci. Nat. XXXIX. 1826, 489.—Merops.
- cyanops** Philemon (Lath.), L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXVII. 1818, 427.—Merops.
- cyanops** Sula (Sund.), G. R. Gray, Genera of Birds, III. Jan. 1845, 666.—Dysporus.
- cyanopsis** Coccothraustes (Gm.), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XIV (1) 1826, 87.—Emberiza cyanopsis, 1788.
- Cyanopterus** A. H. Haliday, Entom. Mag. III (1) Ap. 1835, 22.—Hym.
- Cyanopterus** T. C. Eyton, Mon. Anatidae, 1838, 38.—A.
- Cyanopterus** B. H. Hodgson, J. Asiat. Soc. Bengal, XVI. 1847, 896.—M. [*n. n.*] [*err. pro* Cynopterus].
- cyanopterus** Agapornis, W. Swainson, Anim. in Menag., Dec. 1837, 320.
- cyanopterus** Agathomerus, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, III (2) Nov. 1845,
- cyanoptera** Aglaia, W. Swainson, Orn. drawings Birds Brazil, 1834-5, pl. 8. [677.
- cyanopterus** Amarygmus, F. W. Hope, Zool. Miscell. (Gray) (1) Feb. 1831, 32.
- cyanoptera** Anas, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, V. 1816, 104.
- cyanoptera** Anas, B. Merrem, Ersch & Gruber, Allg. Ency. XXXV. 1841, 33.
- cyanoptera** Anthrax, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. 1830, 638.
- cyanoptera** Aspasia, Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 364.—Lebia, 1825.
- cyanoptera** Bernicla, E. Rueppell, Syst. Ueber. Vögel N.-O. Afr. 1845, 129. [49.
- cyanopterus** Brachinus, J. L. Le Conte, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. II (2) Ap. 1844,
- cyanoptera** Brachyurus (Temm.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 254.—
- cyanoptera** Buprestis, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 212. [Pitta.
- cyanoptera** Calleida, A. J. J. Solier in Gay, Chili, IV (Col.) 1849, 137.
- cyanoptera** Callispiza (Sw.), J. Cabanis, Mus. Heineanum (1) 1850 [1851], 27.—Aglaia.
- cyanoptera** Calliste (Sw.), G. R. Gray, Genera of Birds, II. July 1844, 366.—Aglaia.
- cyanopterus** Centrarchus, W. Jardine in Schomburgk, Fishes Brit. Guiana, II (Nat. Libr. XXXVIII.) 1843, 165.
- cyanopterus** Ceuthorhynchus, L. Redtenbacher, F. Austr., Käfer, 1849, 380.
- cyanopterus** Cheilodipterus, B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. III. 1802, 540.
- cyanopterus** Chloropsis, B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 82 [*n. n.*].
- cyanoptera** Chrysophrys, A. Valenciennes in Du Petit-Thouars, Voy. "Vénus" (Tab. Pls. 1846) & p. 330 (? 1855).

- cyanopterus** Conurus (Bodd.), G. R. Gray, *Genera of Birds*, II. Nov. 1845, 413.—Psit-Coryphistes, T. de Charpentier, *Orthopt.* (10) 1844, tab. 59. [tacus, 1783.]
- cyanoptera** Cryptobatis (Dejean), F. Eschscholtz, *Zool. Atlas*, II. 1829, 7.—Lebia.
- cyanopterus** Elater, F. W. Hope in J. F. Royle, *Ill. Bot. Himalay.* (11) 1840, p. lv.
- cyanopterus** Exocoetus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XIX. 1846, 97.
- cyanopterus** Formicomus, F. de La Ferté-S. in F. E. Guérin-M., *Spec. et Icon. Anim.* artic. (7) 1849, 5 [“*Mon. Anth.*” *poster. edit.*].
- cyanopterus** Galissus, H. Dupont, *Suppl. Mon. Trachyd.* in *Magasin de Zool.* (2) II. 1840, pl. 28.
- cyanoptera** Galleruca, J. Krynicki, *Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou*, V. 1832, 166.
- cyanoptera** Galleruca, d’Urville in J. A. Boisduval in d’Urville, *Voy. “Astrolabe,” Ent.* (2) 1835, 547.
- cyanopterus** Gryllus, T. v. Charpentier, *Horae Ent.* 1825, 143.
- cyanoptera** Haltica, K. Illiger, *Mag. f. Insektenk.* (Illiger) VI. 1807, 77.
- cyanoptera** Harmonia, E. Mulsant, *Ann. Soc. Agric. Lyon* [2] II. 1850, 82.
- cyanopterus** Ischyrus, W. F. Erichson, *Arch. f. Naturg.* XIII (1) 1847, 180.
- cyanopterus** Labrus (Lac.), G. Shaw, *Gen. Zool. (Pisc.)* IV (2) 1803, 513.—Cheilo-Lebia, Dejean, *Spec. gén. Coléopt. I.* 1825, 258. [dipterus.]
- cyanoptera** Leiosomus, L. Redtenbacher, *F. Austr.*, Käfer, 1849, 440.
- cyanoptera** Leiothrix (Hodg.), E. Blyth, *J. Asiat. Soc. Bengal*, XI. 1842, 184.—Siva cyanouroptera.
- cyanoptera** Lema, T. Lacordaire, *Mém. Soc. R. Sci. Liège*, III (2) Nov. 1845, 369.
- cyanoptera** Loxia, J. Latham, *Index Orn.*, *Suppl.* 1801, p. xlv.
- cyanopterus** Luperus, J. Sturm, *Catal. Ins. Samml.* 1826, 165 [*n. n.*].
- cyanopterus** Mesopriion, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. II. 1828, 472.
- cyanopterus** Mycotretus, T. Lacordaire, *Mon. Erotyl.*, Sept. 1842, 179.
- cyanopterus** Nycticeus (Raf.), R. P. Lesson, H. N. Mamm. Ois. depuis 1788, V. 1836, 114.—Vespertilio.
- cyanoptera** Ocnoscelis, W. F. Erichson, *Arch. f. Naturg.* XIII (1) 1847, 174.
- cyanopterum** Ommexecha, E. Blanchard, *Ann. Soc. Ent. France*, V (4) *post Jan.* 1837, 608.
- cyanopterus** Phaedon, F. E. Guérin-M., *Iconographie*, 1844, *Ins.* 302.
- cyanoptera** Pica, S. Palmer, *The Analyst*, IV (16) July 1836, 271.
- cyanoptera** Pitta, C. J. Temminck in T. & Laugier, *Pls. color.* (37) Aug. 1823.
- cyanoptera** Pitta, B. H. Hodgson, *Zool. Miscell.* (Gray) (6) June 1844, 83 [*n. n.*].
- cyanoptera** Popillia, F. W. Hope, *Ann. Mag. N. H.* IX. Aug. 1842, 495.
- cyanopterus** Psittacus, P. Boddaert, *Tab. Planch. Enl.* 1783, 27.
- cyanopterus** Psittacus, G. Fischer de W., *Nat. Mus. Paris*, II. 1803, 157.
- cyanopterus** Saltator, L. P. Vieillot, *N. Dict. H. N.*, ed. 2, XIV. 1817, 104.
- cyanopterus** Staphylinus, Knoch in F. V. Melsheimer, *Ins. Pennsylv.* 1806, 57 [*n. n.*].
- cyanopterus** Staphylinus, Cristofori & Jan, *Cat. Mus.* (III a, Coleopt.) 1832, 15 [*n. n.*].
- cyanoptera** Syzygonia, F. Klug, *Entom. Mon.* 1824, 179.
- cyanopterus** Tenerus, M. Spinola, *Ess. mon. Clérites*, I. 1844, 165. [Saltator.]
- cyanoptera** Thraupis (Vieill.), J. Cabanis, *Mus. Heineanum* (1) 1850 [1851], 29.—
- cyanopterus** Trochilus, L. Fraser (*ex Loddiges MS*), *Proc. Zool. Soc. London*, VIII (86) July 1840, 17.
- cyanopterus** Vespertilio, C. S. Rafinesque, *Amer. Monthly Mag.* III (6) Oct. 1818, 445.
- cyanopterus** Xantholinus, W. F. Erichson, *Gen. Spec. Staph.* (1) 1839, 311.
- Cyanoptila** E. Blyth, *J. Asiat. Soc. Bengal*, XVI. 1847, 124.—A.
- cyaneopunctatus** Chiton, C. F. F. Krauss, *Südafrik. Moll.* 1848, 40.
- cyanopus** Agelaius, L. P. Vieillot, *N. Dict. H. N.*, ed. 2, XXXIV. 1819, 552.
- cyanopus** Asilus, H. Loew, *Linnaea Entom.* IV. Dec. 1849, 53.
- cyanopus** Asturina, L. P. Vieillot, *N. Dict. H. N.*, ed. 2, III. 1816, 41.
- cyanopus** Numenius, L. P. Vieillot, *N. Dict. H. N.*, ed. 2, VIII. 1817, 306.
- cyanopus** Psarocolius (Vieill.), C. L. Bonaparte, *Consp. gen. Avium*, I. 1850, 426.—
- cyanopygius** Merops, R. P. Lesson, *Traité Ornith.* (3) July 1830, 238. [Agelaius.]
- cyanopygius** Psittacus, L. P. Vieillot, *N. Dict. H. N.*, ed. 2, XXV. 1817, 339.
- cyanopygos** Nectarinia, M. H. C. Lichtenstein, *Verz. Säug. Vög. Z. M. Berlin*, 1835, 11
- cyanopyrra** Hirundo, L. P. Vieillot, *N. Dict. H. N.*, ed. 2, XIV. 1817, 510. [[*n. n.*]]

- cyanorhynchus** Larus, B. Meyer in Meyer & J. Wolf, *Tasch. Deutsch. Vögelk.* II. 1810, 480. [1837, 164.]
- cyanorhynchus** Spermothaga, W. Swainson, *Birds W. Africa*, I (Nat. Libr. XVII.) May
- cyanirostris** Ada (Vieill.), A. d'Orbigny, *Amér. Mérid. (Ois.)* 1840, 340.—Muscipapa.
- cyanorostris** Anas, L. P. Vieillot, *N. Dict. H. N.*, ed. 2, V. 1816, 165.
- cyanirostris** Fluvicola (Vieill.), A. d'Orbigny & Lafresnaye, *Syn. Av. Amér. mérid.* in *Magasin de Zool.* VII. 1837, 59.—Muscipapa.
- cyanirostris** Fulgora, F. E. Guérin-M., *Rev. Zool. (Soc. Cuv.)* VIII. Nov. 1845, 439.
- cyanerostris** Knipolegus (Vieill.), F. Boie, *Isis (Oken)*, 1828, 317.—Muscipapa **cyanirostris**
- cyanorostris** Muscipapa, L. P. Vieillot, *N. Dict. H. N.*, ed. 2, XXI. 1818, 447. [rostris.
- cyanorrhos** Merops, H. Boie, *N. Staatsburg. Mag. (Schleswik)* I (2) 1832, 473 [*n. n.*].
- cyanospina** Epeira, H. Lucas, *Dict. pittor. H. N.* III (169) 1835, 70.
- cyanospina** Plectana (Lucas), C. A. Walckenaer (Roret's *Suite à Buffon*), *Aptères*, II. 1837 [1841], 178.—Epeira.
- cyanosticta** Agra, F. Klug, *Jahrb. Insectenk.* I. 1834, 57.
- cyanostigma** Alcedo, E. Rueppell, *Neue Wirbelth. Abyssin.* (10) 1837, 70.
- cyanostigma** Julis, Cuvier & Valenc., *H. N. Poiss.* XIII. 1839, 391.
- cyanostigma** Pristotis, E. Rueppell, *Neue Wirbelth. Abyssin.* (12) 1838, 128.
- cyanostigma** Salarias, P. Bleeker, *Verh. Batav. Genootsch.* XXII. 1849 (Blennioid. Soenda-Moluk.), 18.
- cyanostigma** Serranus, Kuhl & v. Hasselt in Cuvier & Valenc., *H. N. Poiss.* II. 1828, 359.
- cyanostigmatoides** Serranus, P. Bleeker, *Verh. Batav. Genootsch.* XXII. 1849 (Percoid. Malayo-Moluk.), 31.
- cyanostola** Callicore, E. Doubleday in D. & Westwood, *Gen. diurn. Lepidopt.* I (1849), 239 [*n. n.*].
- cyanostolus** Cossyphus, J. Richardson, 15 Rept. Brit. Assoc. (Cambr. 1845) 1846, 256.
- cyanostoma** Achatina, Rueppell in L. Pfeiffer, *Symb. Helic.* II. 1842, 58.
- cyanostoma** Glandina (Ruepp.), R. A. Philippi, *Abb. Conch.* I (6) 1844, 134.—Achatina.
- cyanostoma** Subulina (Ruepp.), H. Beck, *Index Moll. Mus. Ch. Fred.* (1) 1837, 76.—Achatina.
- cyanostriata** Eos, G. R. Gray, *Genera of Birds*, II. Oct. 1845, 417 [*vide fig.*].
- cyanostyla** Aequorea (Esch.), H. D. de Blainville, *Man. Actin.* 1834, 278.—Polyxenia.
- cyanostylis** Polyxenia, J. F. Eschscholtz, *Syst. Acalephen*, 1829, 119.
- Cyano-sylvia** C. L. Brehm, *Isis*, XXI (8-9) 1828, 920.—A.
- cyanotaenia** Leuciscus, P. Bleeker, *Verh. Batav. Genootsch.* XXIII. 1850 (Ichth. fauna
- cyanoe-taeniatus** Maenoides, J. Richardson, *Icones Piscium*, 1843, 8. [Java], 21.
- cyanitarsis** Cicindela, V. Kollar, *Ann. Wiener Mus.* I [2] 1836, 332.
- cyanitarsis** Colobogaster, Laporte & Gory, *H. N. Coléopt.* II. 1835-1836, 6.
- cyanitarsis** Julodis, Dejean, *Cat. Coléopt.*, ed. 2 (1) Jan. 1833, 74 [*n. n.*].
- cyanitarsis** Julodis, Solier (*ex Dej.* *Cat.*), *Ann. Soc. Ent. France*, II (2) c. July 1833, 273.
- cyanitarsis** Pelidnota (Lap.), H. Burmeister, *Handb. Ent.* IV (1) 1844, 407.—Rutela.
- cyanitarsis** Rutela, H. L. Gory, *Ann. Soc. Ent. France*, II (1) c. Ap. 1833, 67.
- cyanitarse** Thyridium, [E. Blanchard], *Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt.* I (2) 1850 [*neunte* 1851], 207.
- Cyanotis** W. Swainson, *N. H. Classif. Birds*, II. June 1837, 243.—A.
- cyanotis** Alcedo (Sw.), C. L. Bonaparte, *Consp. gen. Avium*, I. 1850, 159.—Halcyon.
- cyanotis** Bucco, E. Blyth, *Journ. Asiat. Soc. Bengal*, XVI. 1847, 465.
- cyanotis** Buceros, E. Blyth, *J. Asiat. Soc. Bengal*, XVI. 1847, 465.
- cyanotis** Chrysotis, W. Swainson, *N. H. Classif. Birds*, II. June 1837, 301.
- cyanotis** Colibri (Bourc.), C. L. Bonaparte, *Consp. gen. Avium*, I. 1850, 69.—Trochilus.
- cyanotis** Dacelo, C. J. Temminck in T. & Laugier, *Pls. color.* (44) Mar. 1824.
- cyanotis** Dendrocolaptes, M. H. K. Lichtenstein, *Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss.* 1818-1819 (1820), 201.
- cyanotis** Entomiza, W. Swainson, *N. H. Classif. Birds*, II. June 1837, 130 & 328.
- cyanotis** Gracula, Latham, *Ind. Orn.*, Suppl. 1801, p. xxix.
- cyanotis** Gymnops (Lath.), G. Cuvier, *R. Anim.*, ed. 2, I. 1829, 381.—Gracula.
- cyanotis** Halcyon, W. Swainson, *Birds W. Africa*, II (Nat. Libr. XIX.) Sept. 1837, 103.
- cyanotis** Juida (Sw.), G. R. Gray, *Genera of Birds*, II. Ap. 1846, 327.—Lamprotornis.

- cyanotis** Lamprocolius (Sw.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 415.—
Lamprotornis. [146.]
- cyanotis** Lamprotornis, W. Swainson, Birds W. Africa, I (Nat. Lib. XVII.) May 1837,
- cyanotis** Megalaima (Blyth), G. R. Gray, Genera of Birds, III. App. 1849, 21.—Bucco.
- cyanotis** Merops, M. H. C. Lichtenstein, Verz. ausgestop. Säug. Vög. 1818, 10.
- cyanotis** Philemon (Lath.), L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXVII. 1818, 426.—
Gracula. [59.]
- cyanotis** Psittacus, C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color., Tabl. méth., Jan. 1839,
- cyanotis** Tropicodrhynchus (Lath.), Vigors & Horsfield, Tr. Linn. Soc. London, XV (1)
1826, 325.—Gracula.
- cyanotropus** Hylocharis, Wied; F. Boie, Isis (Oken), 1831, 546. [1820, 187.]
- cyanotropus** Procnias, Max Wied, Isis (Oken), 1820, Litt. Anz., 972; Reise Brasil. I.
- cyanotus** Petasophora (Bourc.), J. Gould, Proc. Zool. Soc. London, XV (168) Mar. 29,
1847, 8.—Trochilus.
- cyanota** Petrocincla, B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 83 [*n. n.*].
- cyanotus** Polytum (Bourc.), G. R. Gray, Genera of Birds, I. Dec. 1848, 108.—Trochilus.
- cyanotus** Trochilus, J. Bourcier, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) VI. Ap. 1843, 101.
- cyanotus** Trochilus, Bourcier & Mulsant, Ann. Sci. Soc. Agric. Lyon, VI. 1843, 41.
- cyanotus** Turdus, Jardine & Selby, Ill. Orn., sign. E 3, pl. 46, 1828. [1838.]
- cyanouropterus** Joropus, B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 84.—Siva,
- cyanouroptera** Leiothrix (Hodgs.), G. R. Gray, Genera of Birds, I. Jan. 1845, 269.—
- cyanouroptera** Siva, B. H. Hodgson, India Rev. II. 1838, 88. [Siva.]
- cyanous** Turdus, J. Latham, Index Orn., Suppl. 1801, p. xlii.
- cyanovenstris** Alcedo, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XIX. 1818, 412.
- cyaniventris** Ammophila, F. E. Guérin-M., Magasin de Zool. (2) V. 1843, text to
pl. 114, 9.
- cyaneiventris** Aphritis, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1844, 1845, 1846, 249.
- cyaneiventris** Blepharipeza, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1844, 1845, 1846, 285.
- cyanovenstris** Calliste, G. R. Gray, Genera of Birds, II. July 1844, 366.
- cyaneiventris** Calobata, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1844, 1845, 1846, 343.
- cyaneiventris** Chrysomyia, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. I. 1842, 156.
- cyaniventris** Cicindela, L. A. A. Chevrolat, Coléopt. Mex. (2) Mar. 1834, no. 3.
- cyaniventris** Cuterebra, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1842, 1843, 180.
- cyanovenstris** Euphonia (Vieill.), G. R. Gray, Genera of Birds, II. July 1844, 367.—
Tanagra. [1842.]
- cyaniventris** Ixodia, E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XIV. 1845, 578.—Pycnonotus,
- cyaneiventris** Megapoda, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1844, 1845, 1846, 199.
- cyaniventer** Oligura, B. H. Hodgson, Proc. Zool. Soc. London, XIII (146) Aug. 1845, 25.
- cyaniventer** Oligura (Tesia), B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 82
[*n. n.*]. [263.]
- cyaniventris** Pelopaeus, Guérin-M. in Duperry, Voy. "Coquille," Zool. II (2) 1 (1838),
- cyaniventris** Pycnonotus, E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XI. 1842 (*post* July), 792.
- cyaniventris** Reduvius, Guérin-M. in Duperry, Voy. "Coquille," Zool. II (2) 1 (1838),
- cyanovenstris** Tanagra, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXXII. 1819, 426. [179.]
- cyaniventer** Tesia, B. H. Hodgson, J. Asiat. Soc. Bengal, VI. 1837, 101.
- cyaneo-violaceus** Carabus, V. Motshulski, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. V
(1-3) Nov. 1844, 99.
- cyanovirens** Columba, Lesson & Garnot, Dict. Sci. Nat. XL. 1826, 343.
- cyaneovirens** Geospiza, T. R. Peale in Wilkes, U. S. Expl. Exped. VIII. 1848, 117.
- cyano-virens** Ptilonopus (Less.), P. J. Selby, Pigeons (Nat. Lib. IX.) 1835, 109.—
Columba.
- cyaneo-viridis** Tabanus, J. Macquart, Mém. Soc. N. Sci. Lille, 1849, 1850, 335.
- cyanoxanthus** Lethrinus, J. Richardson, Icones Piscium, 1843, 7.
- cyanuroides** Pitta, Less.; G. R. Gray, Genera of Birds, I. Dec. 1846, 214.
- Cyanurus** W. Swainson in J. Richardson, F. Bor.-Amer. (2) Feb. 1831 [*i. e.* Feb. 1832],
- cyanura** Actenodes, A. Chevrolat, Revue Entom. V (2) c. Sept. 1838, 72. [495.—A.]
- cyanura** Ardea, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XIV. 1817, 421.
- cyanurus** Asilus, H. Loew, Linnaea Entom. IV. Dec. 1849, 84.

- cyanura** Auchenia, F. W. Hope, Zool. Miscell. (Gray) (1) Feb. 1831, 29.
cyanura Certhia, J. M. Bechstein in Latham, Vögel, IV (1) 1811, 196.
cyanurus Coluber, C. S. Rafinesque, Amer. Monthly Mag. III (6) Oct. 1818, 446.
cyanurus Corvus (Lath.), G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) VII (2) 1809, 384.—Turdus, Gm. 1788.
cyanurus Crotalinus, C. S. Rafinesque, Amer. Monthly Mag. IV (1) Nov. 1818, 41.
cyanurus Dascyllus, E. Rueppell, Neue Wirbelth. Abyssin. (12) 1838, 127.
cyanura Hydrophis, C. S. Rafinesque, Amer. Monthly Mag. I (6) Oct. 1817, 432.
cyanurus Itamus, H. Loew, Linnaea Entom. IV. Dec. 1849, 84.—Asilus, 1849.
cyanurus Lorius (Forst.), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XIV (1) 1826, 132.—Psittacus, 1795. [1773-]
cyanura Lusciola (Pall.), J. F. Brandt in Tchihatcheff, Voy. Altai, 1845, 443.—Motacilla,
cyanura Mabouya (Less.), J. E. Gray, Cat. Lizards Coll. B. M. 1845, 96.—Scincus.
cyanura Melitta, W. Kirby, Mon. Apum Angl. I. 1802, 212.
cyanura Mellisuga (Steph.), G. R. Gray, Genera of Birds, I. Dec. 1848, 113.—Trochilus.
cyanura Myiothera (Gm.), M. H. C. Lichtenstein, Verz. Samml. Säugth. etc. [Doubl. Zool. Mus. Berlin] 1842, 7.—Turdus, 1788.
cyanura Nemura, B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 83 [*n. n.*].
cyanura Nemura, B. H. Hodgson, Proc. Zool. Soc. London, XIII (146) Aug. 1845, 27.
cyanurus Ostracion, E. Rueppell in Atlas zu Rueppell, Reise (Senckenb. Nat. Ges.) Fische (10) 1828, 4.
cyanurus Pezomachus, A. Foerster, Arch. f. Naturg. XVI (1) 1850, 226.
cyanura Pitta (Lath.), L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, IV. 1816, 356.—Turdus, Gm. 1788.
cyanura Pitta, Mueller & Schlegel in Temminck, Verh. nat. ges. Ned. overz. bezitt., Zool. (Aves) 1840, 3.
cyanurus Polytmus (L.), F. Boie, Isis (Oken), 1831, 545.—Trochilus, Gm. 1788.
cyanura Prosopis (Kirby), K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) V. 1806, 45.—Melitta.
cyanurus Psittacus, G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) VIII (2) 1812, 538.
cyanurus Scarus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XIV. 1839, 261.
cyanurus Scincus, R. P. Lesson, Ann. Sci. Nat. XIII (52) Ap. 1828, 388.
cyanura Stigmodera, F. W. Hope, Ann. Mag. Nat. Hist. XVII (109) Jan. 1846, 62.
cyanurus Telephorus, F. W. Hope, Zool. Miscell. (Gray) (1) Feb. 1831, 26.
cyanura Tiliqua (Less.), J. E. Gray, Ann. Nat. Hist. II. Dec. 1838, 289.—Scincus.
cyanurus Trochilus, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, VII. 1817, 369.
cyanurus Trochilus [*non* Gm.], L. P. Vieillot, Ency. Méth. (Orn.) 1822, 568.
cyanurus Trochilus, J. F. Stephens in Shaw, Gen. Zool. XIV. 1826, 339.
cyanurus Turdus, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 21.
cyana Calliope (Hodg.), E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XI. 1842 (1843), 883.—Larvivora.
cyana Dacnis (Gm.), Cuvier, Règne Anim. I. 1817, 395.—Motacilla, 1773. [*vora.*]
cyanus Hylocharis (Vieill.), F. Boie, Isis (Oken), 1831, 546.—Trochilus.
cyanus Hypodaues, J. K. W. Illiger, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1804–1811 (1815),
cyana Larvivora, B. H. Hodgson, J. Asiat. Soc. Bengal, VI. 1837, 102. [1808 [*n. n.*].]
cyanus Lemmus (Mol.), F. Tiedemann, Zool. 1808, 475.—Mus, 1782.
cyanus Monticola (L.), F. Boie, Isis (Oken), 1822, 552.—Turdus, 1766.
cyanus Onthophagus, Meg.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 177.
cyanus Pepliphorus (Fab.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 71.—Papilio, 1781.
cyanus Petrocossyphus (Gm.), R. P. Lesson, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) III. June 1840, 165.
 —Turdus, L. 1766. [Pall. 1776.
cyana Pica (Lath.), L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXVI. 1818, 127.—Corvus,
cyanus Polyommatus (Fab.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 642.—Papilio, 1781.
cyana Ruticilla (Hodgs.), G. R. Gray, Genera of Birds, I. May 1846, 180.—Larvivora.
cyanus Trochilus, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXIII. 1818, 426.
cyana Trypeta, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 1031.
Cyathaxonia H. Michelin, Icon. Zooph. (1846), 257.—Cor.
Cyathelia Edwards & Haime, C. R. Ac. Sci. (Paris) XXIX. July 1849, 68.—Cor.
Cyathella Steenstrup, 1846; *teste* Marschall, *sed non comp.*, ?Cyathidium, g. v.

- cyathellus** Helix, L. Pfeiffer, Proc. Zool. Soc. London, XIV (1858) July 1846, 41.
- cyathicollis** Cnemalobus, A. J. J. Solier in Gay, Chili, IV (Col.) 1849, 194.
- Cyathidium** Steenstrup, Amtl. Ber. 24 Vers. deutsch. Naturf. Aerzte (Kiel) 1846, 150.—
- cyathifera** Amphiroa, J. V. F. Lamouroux, Ency. Méth. (Zooph.) 1824, 50. [Ech.
- cyathifera** Antennularia, J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848, 687.
- cyathifera** Cidaris, L. Agassiz, Cat. Ect. Ech. 1840, 10.
- cyathiformis** Echinorhynchus, C. A. Rudolphi, Entozoorum, II (1) 1809, 287.
- cyathiformis** Episcus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (1) 1833, 376.
- cyathiformis** Eumenes, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 289.
- cyathiformis** Gemmpora, de Blainville, Dict. Sci. Nat. LX. 1830, 353 [*n. n.*].
- cyathiformis** [*Gen. non det.*], J. Hall, N. H. New York (Pal. I.) 1847, 72.
- cyathiformis** Palaeospongia (Hall), A. d'Orbigny, Rev. et Mag. de Zool. (2) I. Nov. 1849, 547 [*Gen. non det.*].
- cyathiformis** Retepora, G. A. Goldfuss, Petref. German. I (1) 1826, 28.
- cyathigerum** Agrion, T. de Charpentier, Libell. Europ. 1840, 163.
- cyathigera** Lebia (Rossi), Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 3.—Carabus, 1790.
- Cyathina** C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1832 (1834), 300.—Cor.
- cyathina** Noctua, W. S. MacLeay in P. P. King, Narr. Surv. Australia, II. 1827 [*i. e.* Ap. 1826], 466.
- cyathina** Spongia, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) XX (119) Jan. 1814, 386.
- Cyathocrinites** J. S. Miller, N. H. Crinoidea, 1821, 85.—Crin.
- Cyathocrinites** G. Troost, P. Amer. Assoc. 1849 (1850), 61.—Crin.
- Cyathocrinus** Phillips, Geol. Yorksh. II. 1836, 206.—Crin.
- Cyathocrinus** L. Agassiz, Mém. Soc. Sci. Nat. Neuchâtel, I. 1835 (1836), 197.—Crin.
- Cyathodera** E. Blanchard in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1846, 130.—Col.
- Cyathodonta** T. A. Conrad, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. IV (7) Feb. 1849, 155.—L.
- cyathoides** Podabacia, Edwards & Haime, C. R. Ac. Sci. (Paris) XXIX. July 1849, 71.
- cyathoides** Spongites, E. Bennett, Catal. Org. Rem. in Hoare, Hist. Wiltshire, 1831, 8
- cyathoides** Turbinolia, Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 231. [*n. n.*].
- Cyathophora** H. Michelin, Icon. Zoophyt. (8) 1843, 104.—Cor.
- Cyathophyllum** G. A. Goldfuss, Petref. German. I (1) 1826, 54.—Cor.
- Cyathopora** D. D. Owen, Rep. Geol. Expl. Iowa, 1839 (U. S. Senate 28 Congr., Sess. 1, 407) 1844, 69.—Cor.
- Cyathopsis** A. d'Orbigny, Note Polyp. foss., Oct. 1849, 12.—Cor.
- Cyathoseris** Edwards & Haime, C. R. Ac. Sci. (Paris) XXIX. July 1849, 72.—Cor.
- Cyathostoma** E. Blanchard, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) XI. Mar. 1849, 182.—Verm.
- cyathulom** Fissurella, L. Reeve, Conch. Icon. VI.—Fissurella, no. 114, Aug. 1850.
- cyathula** Ostrea, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) VIII (44-45) *inter* June-Sept. 1806, 163.
- cyathus** Anthophyllea (Gm.), H. F. Link, Besch. Nat. Samml. Univ. Rostock (3) 1807, 162.—Madrepora, E. & S. 1786. [pora, E. & S. 1786.
- cyathus** Anthophyllum (Esp.), A. F. Schweigger, Handb. Naturges. 1828, 417.—Madre
- cyathus** Caryophyllia (L.), Lamarck, Syst. Anim. 1801, 370.—Madrepora, E. & S. 1786.
- cyathus** Creseis, Cristofori & Jan, Cat. Mus., Sect. II (1) Conch. foss. 1832, 1.
- cyathus** Cyathina (Lam.), C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1832 (1834), 300.—C. cyophyllia.
- cyathus** Cyathina (E. & S.), R. A. Philippi, Arch. f. Naturg. VIII (1) 1842, 40.—Madre-
- cyathus** Eschara, A. Risso, H. N. Europe, V. 1826, 343. [pora, 1786.
- cyathus** Helix, L. Pfeiffer, Proc. Zool. Soc. London, XIII (153) Feb. 1846, 123.
- cyathus** Hippurites, H. G. Bronn, Jahrb. f. Min. 1832, 173.
- cyathus** Turbinolia, A. Risso, H. N. Europe, V. 1826, 357.
- cyathus** Vorticella, G. Shaw, Nat. Misc. XVIII. 1807, pl. 771.
- Cyatocrinus** L. Agassiz, Cat. Ect. Ech. 1840, 13.—Crin.
- Cyatophyllum** Morren in Galeotti, Mém. cour. Ac. Roy. Brux. XII. 1837, 189.—Cor.
- Cybdelis** Boissduval, s. à Buffon (Lép.) I. 1836, expl. pl. ix.—Lep.
- Cybebus** C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (1) 1839, 447.—Col.
- Cybele** S. Loven, Ofvers. K. Vet. Ac. Förh. II (4) 1845, 110.—Cr.
- cybele** Acidalia (Fab.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 31.—Papilio, 1775.

- cybele** Argynnis (Fab.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (1) (Ins.) 1819, 263.—Papilio, 1775.
- cybele** Atrypa (Barr.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 39.—Terebra-
- cybele** Cardium, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 310. [tula.
- cybele** Heliconia (Cr.), E. Doubleday in D. & Westwood, Gen. diurn. Lepidopt. I (1847), 104.—Papilio, 1777.
- cybele** Melania, A. A. Gould, Proc. Boston Soc. N. H. II. 1848 (1847), 222.
- cybele** Terebratula, J. Barrande, Naturw. Abhandl. (Haidinger) I. 1847, 453.
- cybele** Trigonia, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 309.
- Cybernetes** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Gubernetes, Such.
- Cybicodon** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Cubicodon, Jaeg.
- cybioides** Phalacrus, L. Agassiz, 14 Rept. Brit. Assoc. (York, 1844) 1845, 308 [*n. n.*].
- cybira** Stomoxys, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 1159.
- Cybister** J. Curtis, Brit. Entom. IV (38) Feb. 1827, no. 151.—Col.
- Cybister** Eschscholtz in Dejean, Cat. Coléopt., ed. 2 (1) 1833, 59.—Col.
- Cybistes** A. White (*ex* Spinola, MS), List Crust. B. M. 1847, 106.—Cr.
- Cybium** G. Cuvier, R. Anim., ed. 2, II. 1829, 199.—P.
- Cybocephalus** W. F. Erichson in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. V. 1844, 441.—Col.
- Cyboides** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Cuboides, Q. & G.
- Cybosia** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 167.—Lep.
- cycacea** Clotho, C. L. Koch, Die Arachniden, X (5) 1843, 85.
- cycadis** Rhynchophorus, Hoffmannsegg in W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847,
- Cychla** *id. ac* Cichla, Bl.; J. B. v. Spix, Pisc. Brasil. 1831, 99. [136.
- cychla** *v.* cichla.
- cychlura** *v.* cichlura.
- Cychreus** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 101.—Cr. [*n. n.*].
- cychreus** Urolepis, F. Walker, Ann. Mag. N. H. (2) V. Feb. 1850, 131.
- Cyclacantha** Hermannsen, Ind. gen. Malac. I. 1847, 347.—G. [*v.* Cycloc→].
- Cycladea** *emend. pro* Cyclas, Lam.; C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 146.—L. [*n. n.*].
- cycladensis** Pleurotoma, L. Reeve, Conch. Icon.—Pleurotoma, no. 289, Dec. 1845.
- cycladea** Crassatella, Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 483.
- cycladia** Kellia, S. V. Wood, I., Ann. Mag. N. H. VI. Dec. 1840, 247 [*n. n.*].
- cycladea** Mesodesma (Lam.), G. P. Deshayes in Lamarck, H. N. Anim. s. Vert., ed. 2, VI. Mar. 1835, 133.—Crassatella.
- cycladiformis** Cyclas (Desh.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 381.—Cyrena.
- cycladiformis** Cyrena, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris. I. 1825, 121.
- cycladiformis** Cytherea, H. G. Bronn, Zschr. Min. 1827, II (1828), 539.
- cycladiformis** Erycina, G. P. Deshayes, Traité élém. Conch. I (2) 2, 1850, 736.
- cycladiformis** Tellina, S. Hanley, Proc. Zool. Soc. London, XII (134) Sept. 1844, 70.
- cycladiformis** Venus (Bronn), P. H. Nyst, Mém. cour. Ac. Roy. Belg. XVII. 1845 (1844), 171.—Cytherea.
- Cycladina** A. A. Berthold in Latreille, Nat. Fam. Thierr. 1827, 209.—L. [*vernac.* 1825].
- Cycladina** F. Cantraine, Bull. Ac. Roy. Brux. II. 1835, 399.—L.
- cycladis rivicolae** Cercaria, C. M. Diesing, Syst. Helminth. I. 1850, 298.
- Cycladites** J. F. Krueger, Gesch. d. Urwelt (2) 1823, 469.—L.
- cycladoides** Isaura, Joly, C. R. Acad. Sci. (Paris) XIII. 1841, 1068.
- Cycladophora** C. G. Ehrenberg, Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss. 1846 (Jan. 1847) Tab. p. 385.
- Cyclarhis** W. Swainson, Zool. Journ. I (3) Oct. 1824, 294.—A. [—P.
- Cyclaris** W. Swainson in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Aves, III. 1829 [1830], 679.—A.
- Cyclarthrus** J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss., Feuilleton, 95 (1836); III. 382 (1843).—P.
- Cyclas** P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 196.—Col.
- Cyclas** H. F. Link, Beschr. Nat. Samml. Rostock, III. 1807, 150.—L.
- cyclas** Astartila, J. D. Dana, Amer. J. Sci. (2) IV (10) July 1847, 155.
- cyclastra** Astraea, J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848, 251.
- Cyclatella** P. J. van Beneden, Bull. Ac. Roy. Brux. VI (2) 1839, 277.—Polyz.
- Cyclemis** C. S. Rafinesque, Journ. de Physique, LXXXVIII. June 1819, 424.—G.
- Cyclemys** T. Bell, Proc. Zool. Soc. London, II (15) June 1834, 17.—R.
- Cyclepите** C. S. Rafinesque, Atlantic Journ. (2) 1832, 68.—? [*n. n.*].

- Cycleptus** C. S. Rafinesque, Journ. de Physique, LXXXVIII. June 1819, 421.—P.
cyclica Helicogena, G. Jan, Consp. méth. Testac. 1830, 3 [*n. n.*].
Cyclidium M. Losana, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXXIII. 1829, 23.—Prot.
cyclidium Acomia, F. Dujardin (Roret's Suite à Buffon), Infusoires, June 1841, 382.
cyclidium Mystacodella, Bory de St V., Dict. Class. H. N. XI. 1827, 411.
cielydium Proteus, M. Losana, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXIX. 1825, 195.
cyclidium Trichoda, F. v. P. Schrank, F. Boica, III (2) 1803, 97.
Cyclidius W. S. M'Leay in A. Smith, Ill. Zool. S. Afr. (Ins.) 1838, 17.—Col.
Cyclina G. P. Deshayes, Traité élém. Conch. I (2) 2, 1850, 623.—L.
Cyclinus W. Kirby in J. Richardson, F. Bor.-Amer. (4) Oct. 1837, 78.—Col.
cyclioides Enchelis, Bory de St V., Dict. Class. H. N. VI. 1824, 158.
Cyclopleurus F. W. Hope, Trans. Zool. Soc. Lond. I (2) 1834, 107.—Col.
cyclips Toxolasma, Rafinesque, Cont. Mon. Shells Ohio, Oct. 1831, 2.
cyclips Unio, Rafinesque, Cont. Mon. Shells Ohio, Oct. 1831, 2.
Cycliscus C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (1) 1843, 185.—Col.
cyclobates Haliotis, Péron & Lesueur, Voy. Aust. II. 1816, 80.
Cyclobatis P. de M. Grey Egerton, Proc. Geol. Soc. London, IV. 1844, 442.—P.
Cyclobostryx L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Cyclocirra, Muell.
Cyclocantha W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 215 & 348.—G.
Cyclocarcinus Guérin-M. in Duperry, Voy. "Coquille," Zool. II (2) 1 (1838), 11.—Cr.
Cyclocephala P. A. Latreille in G. Cuvier, R. Anim., ed. 2, IV. 1829, 552.—Col.
 [*vernac.* 1825].
Cyclocephalus A. A. Berthold in Latreille, Nat. Fam. Thierr. 1827, 361.—Col.
cyclocephalus Acrossus, E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Lam.) Aug. 1842, 270.
Cycloceras F. M'Coy in Griffith, Syn. Carb. Lst. foss. Ireland, 1844, 10.—Ceph.
cycloceros Ovis, T. Hutton, Calcutta Journ. Nat. Hist. II (8) Jan. 1842, 514.
cyclochalis Trochus, Lamarck, Ency. Méth. (Vers) 1816, pl. 445, Liste p. 10 [*n. et f.*].
Cyclochila Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères, 1843, 470.—Hem.
Cyclochilus L. Agassiz, Nom. Zool. (Moll.) 1845, 26.—G.
Cyclocirra J. Mueller, Arch. f. Naturg. 1841 (1), 147.—Verm.
Cyclocoenia A. d'Orbigny, Note Polyp. foss., Oct. 1849, 7.—Cor.
Cycloconus N. Da Rio, Oritt. Eugen. 1836, 79 & 80.—Cor.
Cycloconus Hombres-Firmas, Bull. Soc. géol. France, XIV. 1842, 72.—Cor.
Cyclocotyla A. G. Otto, Consp. anim. (1) 1821, 19.—Verm.
Cyclocotyle H. Burmeister, Handb. Naturg. 1837, 530 [= Cyclocotyla; *teste* Stiles].
Cyclocrinites E. Eichwald, Silur. Estland, 1840, 192.—Crin.
Cyclocrinus A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 291.—Crin.
Cyclocyathus Edwards & Haime, Brit. Foss. Corals (Pal. Soc. III.) Aug. 1850, p. xiv.
 —Cor.
Cyclocyrtia L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Cyclonassa, Swains.
Cyclodactyla J. F. Brandt, Rec. des Actes Ac. Imp. Sci. St Pétersb. 1834 (1835), 214.—
 Cor. [*teste* Agassiz *sed* ? *fam. non gen.*].
Cyclodema F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840, 68.—Col.
Cyclodera Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (5) *extremo* 1835, 408.—Col. [*n. n.*].
Cyclodera A. White in J. L. Stokes, Discov. in Australia, I. 1846, 510.—Col.
Cycloderes Schoenherr in C. R. Sahlberg, Peric. Entom. 1823, 21.—Col.
Cyclodiscus C. G. Ehrenberg, Abh. k. pr. Ak. Wiss. Berlin, 1839; *sic* Agassiz, *sed non*
Cyclodoma W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 193.—G. [*comp.*]
Cyclodomorphus L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 23.—R.
cyclodon Helix, A. d'Orbigny in Webb & Berthelot, Canaries (Moll.) 1839, 65.
cyclodonta Oxyrhina, P. M. Pédróni, Actes Soc. Linn. Bordeaux, XIII. 1843 (1844), 288.
Cyclodontina H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 88.—G.
Cyclodus J. Wagler, Descr. Icon. Amph. (1) 1828, tab. 6; Nat. Syst. Amph. 1830, 162.—R.
Cycloës W. de Haan in Siebold, F. Japon. (Crust. 1837), 68.—Cr.
Cyclogaster J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, I. 1834, 256.—Dipt.
Cyclogaster J. O. Westwood, Tr. Entom. Soc. Lond. II (1) Feb. 1838, 20.—Hem.
cyclogaster Eulophus, J. T. C. Ratzeburg, Die Ichneum. I. (c. Mar.) 1844, 167.
Cyclogasterus H. Cloquet, Dict. Sci. Nat. XII. 1818, 285.—P.

- Cycloglena** C. G. Ehrenberg, Sym. Phys., Phyt. 1831 (pls. 1828), sign. *δ*.
Cyclognathus E. Geoffroy St H., Rev. Ency. LIX. 1833, 79.—M.
Cyclognathus Croiz.; H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 373 [= Anthracotherium].
Cyclognathus Croizet; v. Trouessart, Cat. Mamm. II. 1898, 804 [= Hyopotamus, *sed non comp.*].
cyclognathum Anthracotherium, A. Bravard, Ann. Sci. Auvergne, XVI. 1843, 432 [*n. n.*].
Cyclognatus E. Geoffroy St H., Etudes progr. 1835, 90.—M. [Anoplotherium laticurvatum]. [(2) 1850, 378.
cyclogonus Diaphoronus, M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXIII. 1850
cyclogonus Harpalus, M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVII. 1844 (3) 1844, 449.
Cyclogramma E. Doubleday, Gen. diurn. Lepid. I (—) Ap. 1849, 217; pl. 27 (1847).—
Cyclogramma M. Perty, Mitth. Nat. Ges. Bern, 1849, 39.—Inf. [Lep.
Cyclograpsus H. M. Edwards (Roret's Suite à Buffon), Crustacés, II. 1837, 77.—Cr.
Cyclogyra S. V. Wood, I., Ann. Mag. N. H. IX. Aug. 1842, 458.—Verm.
cycloides Ammonites, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Jurass. I. (Céph.) 1846, 370.
cicloides Cyclidium, M. Losana, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXXIII. 1829, 34.
cycloides Trebratulata, G. Fischer v. W., Progr. Séance Publ. Soc. Imp. Nat. Moscou,
cycloides Venus, A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Moll.) 1846, 562. [1809, 29.
Cyclois L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Cycloës, Haan.
cyclolabris Helix, G. P. Deshayes in A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll. I. 1839, 32.
Cyclolina A. d'Orbigny, Foram. foss. Vienne, Sept. 1846, 139.—Rh.
Cyclolites Lamarck, Syst. Anim. 1801, 369.—Cor.
cyclolites Cycloseris (Lam.), Edwards & Haime, C. R. Ac. Sci. (Paris) XXIX. July 1849, 72.—Fungia.
cyclolites Fungia, Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 236.
Cyclolithas *emend. pro* Cyclolithes, Lam.; C. G. Ehrenberg, Abh. k. pr. Ak. Wiss. Berlin,
Cyclolithes H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 374.—Cor. [1832, 276.
Cyclolithus C. D. E. Koenig, Icones foss. 1825, pl. 19.—Cor.
cyclolitoides Aplocyathus (E. & H.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 333.—Trochocyathus.
cyclolitoides Thecophyllia, Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) XI. Ap. 1849, 242. [May 1848, 315.—Turbinolia.
cyclolitoides Trochocyathus (Mich.), Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) IX.
cyclolitoides Turbinolia, Bellardi in H. Michelin, Icon. Zoophyt. (24–27) 1847, 268.
Cycloloba M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXXIII. 1850 (1) 1850, 43.—Col.
cyclolobus Aganides (Ph.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 115.—
cyclolobus Goniatites, J. Phillips, Geol. Yorksh. II. 1836, 237. [Goniatites.
Cyclomorphus F. W. Hope, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) IV. Ap. 1841, 114.—Col.
Cyclomus C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 153.—Ech. [*n. n.*]
Cyclomus C. J. Schoenherr, Isis (Oken), 1823, 1144; Curc. disp. meth. 1826, 198.—Col.
Cyclomus M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1838 (1) 1838, 14.—Col.
Cyclonassa W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 69 & 300.—G.
Cyclonotum Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (2) July 1833, 134.—Col. [*sine typo*].
Cyclonotum Mulsant, Ann. Sci. Soc. Agric. Lyon, VII. 1844, 167.—Col.
cyclonota Cephea, L. Oken, Lehrb. Nat. III (1) 1815, 117.
cyclonota Chrysaora, Péron & Lesueur, Ann. Mus. H. N. (Paris) XIV (83) Jan. 1810, 365.
cyclonota Cyanea (Pér.), Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 520.—Chrysaora.
cyclonotus Oribata, P. Gervais in Gay, Chili, IV (Acar.) 1849, 48.
Cyclope A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 169.—G.
Cyclopeplus Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (4) Aug. 1835, 335.—Col. [*n. n.*].
Cycloperta Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères, 1843, 172.—Hem.
Cyclopes J. E. Gray, London Med. Repos. XV. Ap. 1821, 305.—M.
cyclopea Cleophana, A. Graslin, Ann. Soc. Ent. France, V (4) *post* Jan. 1837, 570.
cyclopea Cypriocardia, Al. Brongniart, Mém. terr. Vicentin, 1823, 82.
cyclopea Madrepora, J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848, 439.
cyclopeus Solecurtus (Brong.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II. [Nov.] 1850, 321.—Cypriocardia.

- Cyclophora** J. Huebner, Tentamen (me judice, 1806), 2.—Lep. [*n. n.*].
- Cyclophora** J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 44.—Lep.
- Cyclophora** W. Swainson, Treat. Malac. 1840, 185 & 336.—G. [= Cyclophorus, Montf.].
- Cyclophorus** Denys de Montfort, Conch. II. 1810, 290.—G.
- Cyclophorus** L. Pfeiffer, Zeitschr. f. Malacoz. 1847, 47.—G.
- cyclophorus** Byrrhus, W. Kirby in J. Richardson, F. Bor.-Amer. (4) Oct. 1837, 117.
- cyclophora** Cephea, Péron & Lesueur, Ann. Mus. H. N. (Paris) XIV (83) Jan. 1810, 360.
- cyclophora** Lerne, H. D. de Blainville, Journ. de Phys. XCV (12) Dec. 1822, 438.
- Cyclophththalmus** A. J. C. Corda, Verh. Gesellsch. Nat. Mus. Böhmen, 1835, 37.—Ar.
- Cyclophththalmus** F. W. Hope, Cat. Lucanoid Coleopt. 1845, 5.—Col.
- cyclophththalmus** Cichlops, Joh. Mueller & Troschel, Horae Ichthyol. (3) 1849, 24.
- Cyclophylla** J. F. Brandt, Bull. Sci. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. I (24) Jan. 1837, 187.—Med. [334.]
- cyclophylla** Eulimenes, Péron & Lesueur, Ann. Mus. H. N. (Paris) XIV (83) Jan. 1810,
- cyclophylla** Phorcynia (P. & L.), L. Oken, Lehrb. Nat. III (1) 1815, 121.—Eulimenes.
- Cyclophyllia** Edwards & Haime, C. R. Ac. Sci. (Paris) XXVII. Nov. 1848, 491.—Cor.
- Cyclophyllum** d'Orbigny, Prodr. I. 1850 [*teste* Scudder, *sed non comp.*].
- Cyclopia** J. E. Gray, Syn. Cont. Brit. Mus., ed. 43, 1841, 59.—M.
- Cyclopides** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 111.—Lep.
- Cyclopina** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Cyclopsina, Müll. 1785; M. Edwards, 1840.
- cyclopina** Silurella, Bory de St V., Ency. Méth. (Zooph.) 1827, 684.
- Cyclopis** J. Huebner, Index exot. Lepid. 1821, 2.—Lep.
- Cyclopis** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 274.—Lep.
- Cyclopium** W. Swainson, N. H. Fishes etc. I. Oct. 1838, 343.—P.
- cyclopius** Hipparchia, E. Eversmann, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVII. 1844 (3)
- Cyclopoma** J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. IV. 17 (1833).—P. [1844, 590.]
- Cyclopoma** Troschel, Arch. f. Naturg. 1847 (2), 381.—G.
- Cyclopora** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 157.—Coel. [*n. n.*].
- cyclopora** Encope, L. Agassiz, Mon. Ech. II. 1841, 52.
- Cyclops** Denys de Montfort, Conch. II. 1810, 370.—G.
- cyclops** Cassida, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 394.
- cyclops** Cophosus, Koll.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 125.
- cyclops** Corynoscelis, H. Burmeister, Handb. Ent. V. 1847, 127.
- cyclops** Coscinum, A. Keyserling, Wiss. Beob. Petschora, 1846, 192.
- cyclops** Darnis, L. Fairmaire, Ann. Soc. Ent. France [2] IV (4) Mar. 1847, 479.
- cyclops** Erpichthys (Ruepp.), W. Swainson, N. H. Fishes etc. II. July 1839, 275.—Salarías.
- cyclops** Isotelus, J. Green, Monthly Amer. J. Geol. I (? Aug.) 1832, 560.
- cyclops** Phytoecia, Handschuch in H. C. Kuester, Käfer Europas, XIII. 1848, 88.
- cyclops** Platessa (Don.), J. Fleming, Hist. Brit. Anim. 1828, 199.—Pleuronectes.
- cyclops** Pleuronectes, E. Donovan, N. H. British Fishes, IV. pl. 90 (1806).
- cyclops** Proporus, E. D. Schmidt, N. Beitr. Naturg. Würmer, 1848, 9.
- cyclops** Salarías, E. Rueppell in Atlas zu Rueppell, Reise (Senckenb. Nat. Ges.) Fische (—) 1830 or 1831, 113.
- cyclops** Strix, J. Gould, Proc. Zool. Soc. London, IV (48) June 1837, 140.
- cyclops** Syzygops, C. J. Schoenherr, Isis (Oken), 1823, 1145 [*n. n.*]; Curc. disp. meth. 1826, 94.
- Cyclopsina** H. M. Edwards (Roret's Suite à Buffon), Crustacés, III. 1840, 427.—Cr.
- Cyclopsine** C. Vogt, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. VII. 1845, 17.—Cr.
- Cycloptera** Audinet-Serville (Roret's Suite à Buffon), Orthopt. 1839 [Dec. 1838], 439.—
- cyclopteri** Distoma, C. A. Rudolphi, Entoz. II (1) 1809, 438. [Orth.]
- cyclopterina** Lerneocera (Müll.), de Blainville, Dict. Sci. Nat. XXVI. 1823, 117.—Lerne, 1776. [1776.]
- cyclopterinus** Schisturus (Müll.), L. Oken, Lehrb. Nat. III (1) 1815, 183.—Lernaeca,
- cyclopteronum** Lernaeca, *id.* cyclopterina, Müll.; W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. IV. 1802, 116. [bezitt., Zool. (Ins.) 1842, 164.]
- cyclopterum** Acridium (Mastax), W. de Haan in Temminck, Verh. nat. ges. Ned. overz.
- cycloptera** Avicula, J. Phillips, Geol. Yorksh. II. 1836, 211.

- cyclopterus** Gobius, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XII. 1837, 59.
- Cyclopus** Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 96.—Col. [*n. n.*].
- cyclopum** Arges (Humb.), Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XV. 1840, 340.—Pimelodus.
- cyclopus** Ophthalmoplanis, Bory de St V., Ency. Méth. (Zooph.) 1827, 584.
- cyclopum** Pimelodes, J. Minding, Lehrb. Naturg. Fische, 1832, 116.
- cyclopum** Pimelodus, Humboldt, Voy. Intér. Amér. (Obs. Zool.) I (1) 1805, 44.
- cyclopum** Prenadilla (Humb.), F. P. Jarocki, Zoologia, IV. 1822, 82.—Pimelodus.
- cyclopum** Purpura, R. A. Philippi, Enum. Moll. Siciliæ, I. 1836, 219.
- cyclopus** Urceolaria, Bory de St V., Ency. Méth. (Zooph.) 1827, 764.
- Cyclopyge** Hawle & Corda, Prod. Mon. böhm. Trilob. 1847, 63.—Cr.
- Cyclora** J. Hall, Amer. J. Sci. XLVIII (2) Ap. 1845, 294.—G.
- Cycloramphos** J. J. Tschudi, Classif. Batrach. 1838, *ex* Mém. Soc. Sci. Nat. Neuchâtel, II. 1839 [1840], 41 & 81 (-us).—R.
- Cycloramphus** J. J. Tschudi, Fauna Peru. (Herp.) 1846, 67.—Amph.
- Cyclorhamphus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Cycloramphos; Cycloramphus, Tsch. [1824].
- Cyclorhis** W. Swainson, Zool. Journ. III (10) July [*i.e.* Sept.] 1827, 162.—A. [Cyclarhis,
- Cyclorhynchus** C. J. Sundevall, K. Vet. Ac. Handl. 1835 (1836), 83.—A.
- Cyclorhynchus** J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1840, 1841, 392.—Dipt.
- Cyclorhynchus** W. de Haan in Siebold, F. Japon. (Crust. 1849), 174.—Cr.
- Cyclorites** Rafinesque, 1819; *teste* Scudder, *v.* Cyclorytes.
- Cyclorites** C. S. Rafinesque, Atlantic Journ. (2) 1832, 68.—? [*n. n.*].
- Cyclorrhynchus** J. J. Kaup, Skizz. Europ. Thierw. 1829, 155.—A. [*typus* Alca psittacula].
- Cyclorytes** C. S. Rafinesque, Journ. de Physique, LXXXVIII. June 1819, 428.—Coel.
- Cyclosalpa** H. M. de Blainville, Dict. Sci. Nat. XLVII. 1827, 108.—Moll.
- Cyclosaurus** J. Wagler, Isis (Oken), 1833, 894.—R.
- Cycloseris** Edwards & Haime, C. R. Ac. Sci. (Paris) XXIX. July 1849, 72.—Cor.
- Cyclosia** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 177.—Lep.
- Cyclosites** C. S. Rafinesque, 1811 [*teste* Bronn *et alii*, *sed non comp.*].
- Cyclosmilæ** A. d'Orbigny, Note Polyp. foss., Oct. 1849, 6.—Cor.
- Cyclosomus** P. A. Latreille in Cuvier, R. Anim., ed. 2, IV. 1829, 394.—Col.
- Cyclosterna** de Blainville, Dict. Sci. Nat. XII. [1818], 297 [*err. pro* Cyclostrema].
- Cyclostoma** A. W. Otto, N. Acta Ac. Caes. XI (2) 1823, 302.—Verm.
- Cyclostoma** S. Nilsson, Prodr. Ichth. Scand. 1832, 121.—P. [*teste* Scudder *sed ordo non*
- Cyclostoma** W. Kirby, Introd. Entom. III (ed. 5) 1838, 631.—Hym. [*gen.*].
- cyclostoma** Ampullaria, J. B. v. Spix, Testac. Brasil. 1827, 4.
- cyclostoma** Biloculina, A. E. Reuss, Denkschr. k. Ak. Wiss. (Wien) I. 1850 [1849], 382.
- cyclostoma** Bodianus, B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. IV. 1802, 282.
- cyclostoma** Buccinum, H. D. de Blainville, Faune Française (23) Malac. 1829, 185.
- cyclostomus** Bulimus, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) IV (22) June 1804, 294.
- cyclostoma** Bulimus, L. Reeve, Conch. Icon. V.—Bulimus, no. 459, May 1849.
- cyclostoma** Clausilia, L. Pfeiffer, Proc. Zool. Soc. London, XVII (198) Jan.–June
- cyclostomus** Echinanaus, J. E. Gray, Ann. Phil. XXVI. 1825, 429. [1850, 135.
- cyclostoma** Eschara, J. P. C. Moll, Esch. Zooph. 1803, 56 & no. ix.
- cyclostoma** Eschara, J. P. C. Moll, Die Seerinde, 1803, 63.
- cyclostoma** Eschara, Goldfuss, Petref. German. I. 1826, 23.
- cyclostoma** Escharina (Moll), H. M. Edwards in Lamarck, H. N. An. s. vert., ed. 2, II. Aug. 1836, 232.—Eschara.
- cyclostoma** Helix, C. T. Menke, Syn. meth. Moll., ed. 2, 1830, 126.
- cyclostoma** Hydnophora, J. Phillips, Geol. Yorksh. II. 1836, 202. [—Eschara
- cyclostoma** Membranipora (Goldf.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 261.
- cyclostoma** Monticularia (Ph.), J. Morris, Cat. Brit. Foss. 1843, 42.—Hydnophora.
- cyclostomus** Mullus, B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. III. 1802, 383.
- cyclostoma** Murex, G. B. Sowerby, II., Proc. Zool. Soc. London, VIII (94) July 1841,
- cyclostomus** Nautilus, J. Phillips, Geol. Yorksh. II. 1836, 232. [146.
- cyclostoma** Paludina, F. Schlueter, Kurzg. syst. Verz. Conch. 1838, 13 [*n. n.*].
- cyclostoma** Paludina, L. Rousseau in Démidoff, Voy. Russie, II. 1842, 794.
- cyclostomus** Plectropomus (Lac.), H. Cloquet, Dict. Sci. Nat. XLI. 1826, 359.—Bodianus.

- cyclostoma** Pupa, L. Pfeiffer in Martini & Chemnitz, Syst. Conch. Cab., ed. 2, Pupa
cyclostoma Scalaria, de Blainville, Dict. Sci. Nat. XLVIII. 1827, 17. [(30) 1841, 6.
cyclostomum Solarium, C. T. Menke, Syn. meth. Moll., ed. 2, 1830, 142.
cyclostomum Solarium, J. W. Mighels, Proc. Boston Soc. N. H. II. 1848 (1845), 22.
cyclostoma Spirorbis, J. C. Chenu, Illustr. conch. I. Spirorbis, 1843, 3.
cyclostomus Trochus, C. T. Menke, Conch. Samml. Malsburg, 1829, 22.
cyclostoma Trochus, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, II. 1832, 237.
cyclostoma Turbo, Benz in C. H. v. Zieten, Pétrif. Wurt. (6) 1832, 45.
cyclostomus Upeneus (Lac.), Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. III. 1829, 472.—Mullus.
cyclostomaeformis Paludina, C. d'Orbigny in Magasin de Zool. VII. 1837, pl. 79.
cyclostomaformis Paludina, I. Lea, P. Amer. Phil. Soc. II (19) Oct. 1841, 83.
cyclostomatiformis Paludina, I. Lea, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s., IX (1) 1844, 23
 [=cyclostomaformis, 1841].
cyclostomata Helix, Le Guillou, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) V. May 1842, 141.
cyclostomata Rissoa, C. A. Récluz, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) VI. Ap. 1843, 104.
cyclostomoides Helix, L. Pfeiffer, Arch. f. Naturg. VI (1) 1840, 251.
cyclostomoides Turbo, F. C. L. Koch & Dunker, B. z. K. d. Norddeutsch. Oolith. 1837,
cyclostomopsis Helix, I. Lea, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s., V (1) 1834, 53. [27.
Cyclostomus Denys de Montfort, Conch. Syst. II. 1810, 286.—G.
cyclostomus *v.* **cyclostoma**.
Cyclostrema F. Marryat, Tr. Linn. Soc. London, XII (2) 1819, 338.—G.
Cyclosytes C. S. Rafinesque, 1811 [*teste* Agassiz, *sed non comp.*].
Cyclotelus F. Walker in Saunders, Ins. Saund. I (1) Oct. 1850, 4.—Dipt.
Cycloterus C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (2) 1843, 383.—Col.
cyclothorax Anatolica, G. Fischer de W., Cat. Col. Sibir. [1842], 14.
cyclothorax Nirmus, H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) i, 1838, 429.
cyclothorax Philopterus (Burm.), F. L. P. Gervais in Walckenaer (Roret's Suite à Buffon),
 Aptères, III. 1844, 349.—Nirmus. [21 & 22.—M.
Cyclothurus J. E. Gray, Ann. Phil. X. 1825, 343; Syn. Cont. Brit. Mus., ed. 44, 1842,
Cyclothyris M'Coy, Syn. Carb. Foss. Ireland, 1844, 103 ["Cyclothyridae," Phill. 1841].
Cyclotrachelus M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1838 (1) 1838, 27.—Col.
Cyclotrema *err. pro* Cyclostrema, Marr.; J. E. Gray, Syn. Cont. Brit. Mus., ed. 42, 1840,
 148.—G. [*n. n.*].
Cycloturus J. E. Gray, 1825; *v.* Cyclothurus.
Cyclotus Guilding in W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 186 & 336.—G.
Cyclotus J. E. Gray, Syn. Cont. Brit. Mus., ed. 42, 1840, 149.—G. [*n. n.*].
Cycloum A. H. Hassall, Ann. Mag. N. H. VII. Aug. 1841, 483.—Polyz.
Cyclous Eschscholtz in Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (1) Jan. 1833, 58.—Col.
Cyclous F. E. Melsheimer, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. II (2) Ap. 1844, 29.—Col.
Cycloxanthus H. M. Edwards in Archiac, Hist. progr. géol. 1834-49, III. 1850, 304 k.—
 Cr. [*teste* M. J. Rathbun].
Cyclura R. Harlan, J. Acad. Nat. Sci. Philad. IV. Feb. 1825, 250.—R.
cycluroides Ctenosaura, A. F. A. Wiegmann, Isis (Oken), 1828, 371.
cycluroides Iguana (Ctenosaurus) (Wiegmann), J. E. Gray in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd.,
 Rept. 1830, Syn. 37.—Ctenosaura.
Cyclurus J. L. R. Agassiz, Phil. Mag. VIII. 1836, 368.—P. [*n. n.*].
Cyclurus J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. V (2), 43 (1839).—P. [*non* Cyclurus, 1836].
Cyclurus J. E. Gray, Syn. Cont. Brit. Mus., ed. 42, 1840, 41.—R. [*n. n.*].
cyclura Agama, B. Merrem, Ersch & Gruber, Allg. Ency. II. 1819, 165.
cyclurus Agama, J. B. v. Spix, Lacert. Brasil. 1825, 14.
cyclura Coronella, T. Cantor, Proc. Zool. Soc. London, VII (75) July 1839, 50.
cyclura Leachia, C. A. Le Sueur, J. Acad. Nat. Sci. Philad. II. Mar. 1821, 90.
cyclura Loliopsis (Les.), A. Férussac, Dict. Class. H. N. III. 1823, 68.—Leachia.
cyclurus Myliobatis, v. Hasselt, Alg. Konst. Letterbode, May 1823, 316; Bull. des Sci.
 Nat. II. 1824, 90.
cyclurus Nileus, Hawle & Corda, Prod. Mon. böhm. Trilob. 1847, 52.
cyclurus Tropidurus (Sp.), J. E. Gray in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Rept. 1830,
 Syn. 42.—Agama.

- cyclurus** *Tropidurus* (Wied), J. E. Gray, Cat. Lizards Coll. B. M. 1845, 225.—*Uromastix*.
- cyclurus** *Uromastix*, B. Merrem, Tent. Syst. Amph. 1820, 56.
- Cyclus** *err. pro* *Cyclas*, W. E. Leach, Brewster's Edin. Ency. IX (1) 1815, 107.—Col.
- Cyclus** *err. pro* *Cyclas*, Lam.; Jurine, Helvet. Almanac, 1817, 37.—L.
- Cyclus** H. E. Anton, Arch. f. Naturg. III (1) 1837, 284.—L.
- Cyclus** L. de Koninck, N. Mém. Ac. Roy. Brux. XIV. 1841, 13.—Cr.
- cyclus** *Ctenolepis*, J. L. R. Agassiz, Ann. Mag. N. H. VII. 1841, 490 [*n. n.*]; Poiss. Foss. II (2), 180 (1844) [*n. n.*].
- Cycnia** J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. I. 1818, 7.—Lep.
- Cycnoderus** J. G. Audinet-S., Ann. Soc. Ent. France, III (1) *post* Mar. 1834, 101.—Col.
- Cycnopsis** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* *Cygnopsis*, Brandt.
- Cycnorhinus** Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (3) *ante* Oct. 1834, 235.—Col. [*n. n.*].
- cynos** *Libellula*, De Selys, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) XI. Jan. 1848, 15.
- Cycnus** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 81.—Lep.
- Cycnus** J. Brookes, Catal. Mus. Brookes (2) July 1828, 102.—A. = *Cygnus* [C. W. R.].
- Cycnus** H. M. Edwards (Roret's Suite à Buffon), Crustacés, III. 1840, 495.—Cr.
- cycnus** *Phialina*, Bory de St V., Dict. Class. H. N. XIII. 1828, 364.
- Cycria** J. E. Gray (*ex* Leach MS), Cat. Moll. Coll. B. M. (Ceph. antep.) 1849, 62.—Ceph.
- Cy dalisia** R. P. Lesson in Duperry, Voy. "Coquille," Zool. II (2) 2 (1838), 106.—Zooph.
- Cydaris** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 153.—Ech. [*n. n.*] [= *Echinoneus*, Lam.].
- Cydia** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 375.—Lep.
- Cyodianerus** C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (2) 1840, 737.—Col.
- Cyodianirus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* *Cyodianerus*, Schoenh.
- Cydimon** J. W. Dalman, K. Vet. Ac. Handl. 1824 (2) 1825, 407.—Lep.
- Cydippa** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 142.—G. [*n. n.*].
- cydippe** J. F. Eschscholtz, Syst. Acalephen, 1829, 24.—Coel.
- cydippe** *Alazonia* (L.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 46.—*Papilio*, 1763.
- cydippe** *Cethosia* (L.), J. C. Fabricius, Mag. f. Insektenk. (Illiger) VI. 1807, 280.—*Papilio*, 1763.
- cydippe** *Chloroperla*, E. Newman, Mag. Nat. Hist., n. s., III. Feb. 1839, 88.
- cydippe** *Najas*, J. Huebner, Exot. Schmett., Tab. *Najas* [*n. et f.*].
- cydippe** *Palaemon*, A. White, List Crustacea Coll. B. M. 1847, 78 [*n. n.*].
- cydippe** *Pleurotomaria*, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 333.
- cydno** *Heliconia*, E. Doubleday in D. & Westwood, Gen. diurn. Lepidopt. I (1847), 103
- cydno** *Leptalis*, E. Doubleday, Zool. Miscell. (Gray) (5) June 1842, 75. [*n. et f.*].
- Cydnus** J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 184.—Hem.
- cydon** *Entedon*, F. Walker, Mon. Chalcid. I. 1839, 58.
- cydonea** *Amiba*, Bory de St V., Ency. Méth. (Zooph.) 1824, 48.
- Cydonia** E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 430.—Col.
- cydoniaria** *Brotis* (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 303.—*Phalaena* ?*cydonia*, 1775.
- cydoniata** *Larentia* (Borkh.), F. Treitschke, Schmett. Europa, VI (2) 1828, 101.—Geom. 1794. [*Tinea*, D. & S. 1775.
- cydoniella** *Argyromiges* (Fab.), J. Curtis, Brit. Entom. VI (71) Nov. 1829, no. 284.—
- cydoniella** *Argyromis* (Fab.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 49.—*Tinea*, D. & S. 1775.
- cydoniella** *Chrysoesthia* (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 422.—*Tinea*, 1775.
- cydoniella** *Elachista* (Fab.), Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, XI (Noct: 8) [*ante* Nov. 1840], 528.—*Tinea*, D. & S. 1775.
- cydoniella** *Oecophora* (Huebner), F. Treitschke, Schmett. Europa, VIII. 1830, 302.—*Tinea*, D. & S. 1775.
- cydoniella** *Phalaena* (*Tinea*), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 376.
- cydonifera** *Cidaris*, Agassiz, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VI. Nov. 1846, 329.
- Cydonium** J. Fleming, Hist. Brit. Anim. 1828, 516.—Coel.
- cydonium** *Alcyonium*, Lamarck, Mém. Mus. H. N. (Paris) I [1] Dec. 1814, 77.
- cydonium** *Donatia*, G. D. Nardo, Isis (Oken), 1833, 522 [*n. n.*].
- cydonium** *Geodia* (Lam.), J. E. Gray, List Brit. Anim. [Spong.] B. M. 1848, 2.—*Alcyonium*

- cydonium** Tethya (L.), O. G. Costa, Fauna Regno Napoli, Zoofiti, Tethya, 17 (May 1844).
- Cydonus** C. W. Hahn, Wanzenart. Ins. II (5) Oct. 1834, 115.—Hem. [—Alcyonium.
- Cydosia** J. Duncan, Exot. Moths (Nat. Libr. XXXIII.) Dec. 1841, 193.—Lep.
- Cydrus** Dalman in G. J. Billberg, Enum. Insect. in Mus. Blbg. 1820, 81.—Lep. [n. d., 1 nom. triv. append.].
- Cyglas** *err. pro* Cycلاس, Lam.; L. Oken, Allg. Naturges. V (1) 1835, 303.
- cygnaei** Dendrophagus, Mannerheim, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XIX. 1846 (2) 1846,
- cygnella** Adela, F. Treitschke, Schmett. Europa, IX (2) 1833, 117. [515.
- cygnella** Elachista (Tr.), Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, XI (Noct. 8) [ante Nov. 1840], 543.—Adela.
- cygneola** Systropha, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 166 [*n. n.*].
- cygneum** Anodon, L. Oken, Lehrb. Nat. III (1) 1815, 238.
- cygneus** Anodon, *var.* contorta; T. Brown, Ill. Conch. G. B. I., ed. 2, 1844, 81.
- cygnea** Anodonta, L. A. G. Bosc, s. à Deterville ed. Buffon, Moll. III. 1801, 145.
- cygnaea** Anodontites (L.), J. L. M. Poirer, Coq. Aisne, 1801, 109.—Mytilus, 1758.
- cygneus** Apoderus (Fab.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (1) 1833, 190.—Attelabus.
- cygneus** Aquila, L. P. Vieillot, Ency. Méth. (Orn.) 1823, 1189.
- cygneus** Attelabus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 417.
- cignea** Kolpoda, M. Losana, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXIX. 1825, 210.
- cygnea** Mactra, L. Spengler, Skr. nat. Selsk. [Copen.] V (2) 1802, 111.
- cygnea** Mactra, R. A. Philippi, Zeitschr. f. Malakozool., Nov. 1844, 161.
- cygnea** Symphynota (L.), I. Lea, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s., III (4) 1829, 456.—
- cygni** Docophorus, H. Denny, Mon. Anoplur. 1842, 95. [Mytilus, 1758.
- cygni** Filaria (Gm.), C. A. Rudolphi, Entoz. II (1) 1809, 71.—Ascaris, 1790.
- cygni** Fusaria, J. G. H. Zeder, Anleit. Eingeweidewürm. 1803, 119.
- cygni** Ornithobius (L.), H. Denny, Mon. Anoplur. 1842, 183.—Pediculus, 1758.
- cygni** Philopterus (Denny), F. L. P. Gervais in Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, III. 1844, 338.—Docophorus. [1758.
- cygni** Ricinus (F.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. VIII (1804), 106.—Pediculus,
- cygnipennella** Apheloesia (Huebner), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Haust. IV.) Nov. 1834, 288.—Tinea, 1796.
- cygnipennella** Haploptilia, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 428.—Tinea, 1796.
- cygnipennella** Oecophora (Huebner), F. Treitschke, Schmett. Europa, VIII. 1830, 302.— [pennella, Huebner. 1796.
- cygnipennis** Porrectaria, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (4) 1828, 536.—Tinea cygni-
- cygnipes** Avicula, J. Phillips, Geol. Yorksh. I. 1829, 162 [*n. et f.*].
- cygnipes** Pecten, Young & Bird, Geol. Surv. Yorksh. Coast, 1822, 235. [L. 1758.
- cygnoides** Anser (Lath.), L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXIII. 1818, 337.—Anas,
- cygnoides** Ateledera, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, III (2) Nov. 1845, 608.
- cygnoides** Cygnopsis (L.), J. F. Brandt, Anim. ross. nov. 1836, 5.—Anas, 1758.
- cygnoides** Fasciola, F. v. P. Schrank, F. Boica, III (2) 1803, 212.
- Cygnopsis** J. F. Brandt, Anim. ross. nov. 1836, 5.—A. [cygni, 1758.
- cygnorum** Ornithobius (L.), H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. I.) 1846, 363.—Pediculus
- cygnorum** Philopterus (L.), F. L. P. Gervais in Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, III. 1844, 359.—Pediculus cygni, 1758.
- Cygnus** Bartram, Trav. Carol. 1791, 492 [*i. e.* 294]; ed. London, 1792, 292.—A.
- Cygnus** J. M. Bechstein, Orn. Taschenb. (2) 1803, 404.—A.
- cygnus** Amiba, Bory de St V., Ency. Méth. (Zooph.) 1824, 47.
- cygnus** Crassatella, L. A. G. Bosc, s. à Deterville ed. Buffon, Moll. III. 1801, 117.
- cygnus** Cytherea, Lamarck, An. s. vert. V 1818, 580.
- cygnus** Mactra, de Blainville, Dict. Sci. Nat. XXVII. 1823, 547.
- cygnus** Phialina, Bory de St V., Ency. Méth. (Zooph.) 1827, 617.
- cygnus** Tellina, S. Hanley, Proc. Zool. Soc. London, XII (138) Dec. 1844, 144.
- cygnus** Trachelius (Müll.), F. v. P. Schrank, F. Boica, III (2) 1803, 56.—Vibrio, 1773.
- Cyinnyrus** *err. pro* Cinnyrus, Cuv.; L. P. Vieillot, Ency. Méth. (Orn.) 1822, 584.
- Cylanus** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 115.—Col. [*n. n.*]=Cylas, Latr.
- Cylapus** T. Say, Descr. Heter. Hem. N. Amer. 1831, 792.—Hem. [*mihi non visum*].
- Cylas** P. A. Latreille, Mag. f. Insektenk. (Illiger) III. 1804, 101.—Col.

- Cylichna** S. Loven, Ofvers. K. Vet. Ac. Förh. III (5) 1846, 142.—G.
Cylichnus H. Burmeister, Handb. Ent. IV (1) 1844, 171.—Col.
Cylicopora J. Steininger, Verst. Uebergangsgeb. Eifel, 1849, 17.—Cor.
Cylicosmilia Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) X. Oct. 1848, 232.—Cor.
Cylidria J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 678.
 —Dipt. [96 *[non comp.]*.]
 “**Cylidrochinus** (=Cylindrorhinus.) Col. Agassiz.” *Teste* Scudder, Nom. Zool. (1) 1882,
Cylidrus P. A. Latreille in G. Cuvier, R. Anim., ed. 2, IV. 1829, 476.—Col.
Cyligramma J. A. Boisduval, F. Ent. Madagas. (7) 1833, 109.—Lep. [Lep.
Cyligramma J. A. Boisduval, N. Ann. Mus. H. N. (Paris) II [2] 3rd qtr. of 1833, 257.—
 cylinde Lycaena, J. A. Boisduval in d’Urville, Voy. “Astrolabe,” Ent. (1) 1832, 78.
Cylinder Denys de Montfort, Conch. II. 1810, 390.
Cylinder O. Fabricius, Fort. over Fabr. Nat. 1823, 73.—G.
Cylinder J. E. Gray, Syn. Cont. Brit. Mus., ed. 43, 1841, 124.—G. [*n. n.*].
Cylinder L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Cylindes, Ag.
 cylinder Artemon, H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 49 [*n. n.*].
Cylindera E. Newman, Entom. Mag. I (5) Oct. 1833, 509.—Col.
Cylindera J. O. Westwood in F. W. Hope, Coleopt. Manual, II. 1838, 21.—Col.
 Cylindes Montf. 1810; *err.* Agass. *pro* Cylinder, *q. v.*
Cylindra Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) I (3 & 4) 1802, 303.—Col.
Cylindra C. F. Schumacher, Ess. Vers test. 1817, 71 & 236.—G.
Cylindra Duftschmid, F. Austr. III. 1823, 87.—Col.
cylindra v. cylindrus.
cylindracea Achatina, L. Pfeiffer, Proc. Zool. Soc. London, XIV (157) May 1846, 31.
cylindracea Acteonina (Corn.), A. d’Orbigny, Prodr. Paléont. II (Nov.) 1850, 58.—
 Melania.
cylindraceus Agrilus (Dej.), Solier, Ann. Soc. Ent. France, II (2) c. July 1833, 302.—
 Buprestis cylindrica.
cylindracea Anodonta, I. Lea, Syn. Naiades, 1836, 54; Tr. Amer. Phil. Soc., n. s.,
 VI (1) 1838, 45.
cylindraceum Anthophyllum, A. E. Reuss, Verst. boehm. Kreidef. II. 1846, 61.
cylindracea Arca, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, I. 1829, 202.
cylindracea Baculites, Defrance, Dict. Sci. Nat. (ed. 2) III (Suppl.) 1816, 160.
cylindraceus Balanus, Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 391.
cylindraceus Bothriocephalus, Rudolphi in F. S. Leuckart, Zool. Bruchst. I. 1819, 65.
cylindraceus Bothriocephalus, C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. Mant. 1819, 140.
cylindraceus Brachylaemus (Zed.), E. Blanchard, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VIII. Nov.
 1847, 295.—Distoma, 1800.
cylindraceus Bulimus, P. Calcara, Mon. gen. Clausilia e Bulimo, 1840, 33.
cylindracea Bulla, G. D. Nardo (*ex* Chiareghini MS), Sin. mod. spec. Lag. Veneto,
 1847, 43.
cylindracea Bullina, Grateloup, Actes Soc. Linn. Bordeaux, IX (49 *bis*) 1837, 406.
cylindracea Bullina (Penn.), W. Macgillivray, Hist. Moll. Aberdeen, 1843, 191.—Bulla,
 Chaetetes, E. Eichwald, Zool. Spec. I. 1829, 197. [1777.
cylindracea Chenendopora, H. Michelin, Icon. Zoophyt. (20–23) 1846, 214.
cylindracea Conchula, J. Steininger, Verst. Uebergangsgeb. Eifel, 1849, 30.
cylindracea Conilera (Mont.), A. White, List Crustacea Coll. B. M. 1847, 107.—Oniscus.
cylindraceus Conus, Broderip & G. B. Sowerby, I., Zool. Journ. V (17) Feb. 1830, 51.
cylindraceus Conus, H. B. Geinitz, Char. Schicht. säch.-böhm. Kreidegeb. (3) 1842, 72.
cylindraceus Coraebus, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. II. 1839, 14.
cylindraceus Cryptorhynchus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1)
 1837, 132. [Anthophyllum.
cylindracea Cyathina (Reuss), A. d’Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 275.—
cylindracea Cylichna (Penn.), S. Loven, Ofvers. K. Vet. Ac. Förh. III (5) 1846, 142.
cylindracea Dactylopora, Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 189. [—Bulla, 1777.
cylindracea Defrancia, H. P. C. Möller, Index Moll. Groenl. 1842, 13.
cylindracea Defrancia, H. P. C. Möller, Naturhist. Tidsskrift, IV (1) 1842, 86.
cylindraceus Deinopis, C. L. Koch, Die Arachniden, XIII (1) Jan. 1846, 17.

- cylindraceum** Farcimen (Pf.), W. Baird, Nomen. Moll. Coll. B. M. (1) 1850, 28.—
Megalomastoma.
- cylindracea** Fasciola (Zed.), K. A. Rudolphi, Archiv. Zool. (Wiedemann), III (1) 1802,
83.—Distoma, 1800. [June 1846, 67.]
- cylindracea** Glandina (Achatina), J. S. Phillips, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. III (3)
- cylindracea** Glandulina (Rss.), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 531.—Nodosaria.
- cylindraceus** Hamites (Deffr.), A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. I (Céph.) 1842, 551.—
- cylindraceus** Ischnotes, E. Newman, Ann. Nat. Hist. V. Mar. 1840, 18. [Baculites.
- cylindracea** Leptis, O. G. Costa, Atti R. Accad. Sci. [Napoli] V (2) 1844, 84.
- cylindraceus** Lixus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1836, 57.
- cylindracea** Loligo, A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Moll.) 1836, 54.
- cylindraceum** Manon, R. A. Philippi, Tertiärverst. n.-w. Deutschl. 1844, 69.
- cylindraceum** Megalomastoma, L. Pfeiffer, Zeitschr. f. Malacoz. 1847, 109 [n. n.].
- cylindracea** Melania, T. A. Conrad, New F. W. Shells U. S. 1834, 55.
- cylindracea** Melania, J. Cornuel, Mém. Soc. géol. France, IV (2) 1841, 289.
- cylindracea** Melania, A. Mousson, Land-Mollusk. Java, 1849, 72.
- cylindracea** Mitra, L. Reeve, Conch. Icon. II.—Mitra, no. 97, Sept. 1844.
- cylindraceus** Mytilus, [E. Requier], Cat. Coq. Corse, *extremo* 1848, 30.
- cylindracea** Nodosaria, A. E. Reuss, Verst. boehm. Kreidef. I. 1845, 25.
- cylindracea** Oliva, S. Borson, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXV. 1820, 203.
- cylindraceus** Ommastrephes, A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Moll.) 1836, 54.
- cylindraceus** Oniscus, G. Montagu, Tr. Linn. Soc. London, VII. 1804, 71.
- cylindracea** Orthocera, J. Fleming, Ann. Phil. V. Mar. 1815, 202.
- cylindraceum** Orthoceras, J. De C. Sowerby, Tr. Geol. Soc. London [2] V. 1840, expl.
- cylindraceus** Passalus, M. Perty, Obs. Coleopt. Ind. 1831, p. xxxvi. [pl. 52.]
- cylindraceus** Passalus, A. Percheron, Magasin de Zool. (2) III. 1841, pl. 79.
- cylindracea** Peritricha, Bory de St V., Dict. Class. H. N. XIII. 1828, 234.
- cylindracea** Petricola, G. P. Deshayes, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) II. Dec. 1839, 358.
- cylindraceum** Pinnotheres, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. I (16) Dec. 1818, 452.
- cylindraceus** Pteromalus, A. Foerster, Beitr. Monogr. Pteromal. 1841, 19.
- cylindracea** Pupa, Ziegler in E. A. Rossmäessler, Icones L. u. S. Moll. Europ. I (5 &
6) July 1837, 12. [Sphaerulites.
- cylindracea** Radiolites (Desm.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 260.—
- cylindracea** Salamandra, R. Harlan, J. Acad. Nat. Sci. Philad. V. Dec. 1825, 156.
- cylindraceus** Saphanus, L. Fairmaire, Rev. et Mag. de Zool. (2) I. Sept. 1849, 475.
- cylindracea** Schizostoma, J. W. Mighels, Proc. Boston Soc. N. H. I (2-3) [1844-5], 189.
- cylindracea** Septaria, Marcel de Serres, Actes Soc. Linn. Bordeaux, V (26) 1832, 79.
- cylindraceus** Sipalus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (2) 1845, 212.
- cylindraceum** Solarium (Gm.), G. P. Deshayes in Lamarck, Anim. s. vert., ed. 2, IX.
Nov. 1843, 101.—Trochus, ? cylindricus, 1790.
- cylindraceus** Solen, L. Reeve, Proc. Zool. Soc. London, XI (126) Dec. 1843, 101.
- cylindracea** Sphaerulites, C. Des Moulins, Bull. H. N. Soc. Linn. Bordeaux, I (5) 1827,
254; ed. 2, 1830, 107.
- cylindracea** Spirolina, Lamarck, Ency. Méth. (Vers) 1816, pl. 465, Liste p. 13 [n. et f.].
- cylindracea** Spirolinites, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) V (28) Dec. 1804, 245.
- cylindraceum** Strongylosoma, F. L. P. Gervais in Walckenaer (Roret's Suite à Buffon),
Aptères, IV. 1847, 117.
- cylindracea** Tachina, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. III. 1844, 1067.
- cylindraceum** Tetrabothrium (Rud.), C. M. Diesing, Syst. Helminth. I. 1850, 600.—
Bothriocephalus.
- cylindracea** Torquilla (Ziegl.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 86.—
- cylindrarium** Terebellum, Denys de Montfort, Conch. II. 1810, 11. [Pupa.
- Cylindraspis** L. J. Fitzinger, Ann. Wiener Mus. I. 1835, 112 [teste Agassiz, 1826, *sed non*
comp.].—R.
- Cylindraspis** G. & F. Sandberger, Verstein. Rhein. Schicht. Nassau (1) 1849, 32.—Cr.
- cylindrator** Lamia, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 292.
- cylindrator** Lampronota (Vill.), J. Curtis, Brit. Entom. IX (102) June 1832, no. 407.—
Ichneumon, Fab. 1787.

- cylindrator** Lissonota (Vill.), J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829, 102.—
Ichneumon, Fab. 1787.
- cylindrator** Pimpla, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 117.—Ichneumon, 1787.
- cylindratus** Spongites, F. A. Quenstedt, Floezgeb. Wuerttemb. 1843, 418.
- cylindrea** Gracillaria, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (4) 1828, 529.—Tinea cylindrella,
Fab. 1777.
- Cylindrella** W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 135 & 326.—G. [Ovulidae].
- Cylindrella** W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 311.—G. [Conidae].
- Cylindrella** L. Pfeiffer, Arch. f. Naturg. VI (1) 1840, 38.—G. [Heliceorum].
- cylindrella** Amara, J. Schiodte, Naturhist. Tidsskrift, I. 1837, 245. [—Tinea, 1777.
- cylindrella** Astyages (Fab.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Haust. IV.) Nov. 1834, 280.
- cylindrella** Pegasia, Péron & Lesueur, Ann. Mus. H. N. (Paris) XIV (83) Jan. 1810, 341.
- cylindrella** Phalaena (Tinea), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 370.
- cylindrella** Tenthredo (Selandria), A. G. Dahlbom, Conspect. Tenthred. 1835, 11 [n. n.].
- cylindrella** Turbonilla, S. V. Wood, I., Ann. Mag. N. H. IX. Sept. 1842, 536 [n. n.].
- Cylindria** *err. pro* Cylidria, Desv.; Zetterstedt, Dipt. Scand. VIII. 1849, 3340.
- Cylindricodon** G. F. Jaeger, Foss. Rept. Württ. 1828, 23.—R.
- cylindricodon** Phytosaurus, G. F. Jaeger, Foss. Rept. Wuertt. 1828, 23. [55-
- cylindricoides** Sphaerodus, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Oolith., Nachtrag, 1839,
- cylindricollis** Allecula, Dejean in J. A. Boisduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent.
(2) 1835, 283.
- cylindricolle** Apion, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (1) 1839, 380.
- cylindricollis** Chlaenius, Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 637.
- cylindricollis** Cicindela, Dejean, Spec. gén. Coléopt. I. 1825, 34.
- cylindricolle** Criodion, Dejean, Ann. Sci. Nat. XXI (82) Oct. 1830, 173 [n. n.].
- cylindricollis** Cymatodera, L. A. A. Chevrolat, Coléopt. Mex. (1) Oct. 1833, no. 41.
- cylindricollis** Cymatodera, M. Spinola, Ess. mon. Clérites, I. 1844, 148.
- cylindricollis** Drypta, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 231.—Cicindela, 1798.
- cylindricollis** Elater, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 136 [n. n.].
- cylindricollis** Eucnemis, T. Say, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s., VI (2) 1839, 188.
- cylindricollis** Gnoma, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 316.
- cylindricollis** Lema, Buquet in T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, III (2) Nov.
- cylindricollis** Leptura, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 366. [1845, 348.
- cylindricollis** Metallites, C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (1) 1840, 459.
- cylindricollis** Oxytelus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 25 [n. n.]. [458.
- cylindricollis** Phyllobius, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (2) 1834,
- cylindricollis** [Phyllodroma] (Dej.), T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, I (1) 1843
[separata 1842], 108.—Cicindela.
- cylindricollis** Sitones, Fahraeus in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (1) 1840, 269.
- cylindricollis** Tillus (Chevr.), F. Klug, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1840 (1842), 271.
—Cymatodera. [Gnoma.
- cylindricollis** Xenocerus (Fab.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (1) 1839, 238.—
- cylindricornis** Asirica (Fab.), E. F. Germar in Thon, Entom. Archiv, II (2) May 1830,
56.—Delphax.
- cylindricornis** Attagenus (Melsh.), T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. V. Dec. 1825, 185.
—Dermestes.
- cylindricornis** Coelosternus (Germ.), C. J. Schoenherr, Isis (Oken), 1825, 585.—Crypto-
- cylindricornis** Cryptorhynchus, E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 270. [rhynchus.
- cylindricornis** Delphax, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 83.
- cilindricornis** Dermestes, Knoch in F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 7 [n. n.].
- cylindricornis** Lauxania (F.), P. A. Latreille, Nouv. Dict. H. N. XXIV (Tab.) 1804, 196.
—Musca, 1794. [III (1) Jan. 1842, 28.
- cylindricornis** Macrocephalus (Hemithyreus), J. O. Westwood, Tr. Entom. Soc. Lond.
- cylindricum ranæ** Distoma, Mayer, Beitr. Anat. Entoz. 1841, 18 [*teste* Stiles & H.].
- cylindricus** Acanthocinus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 106 [n. n.].
- cylindrica** Acanthoptera, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 70 [n. n.].
- cylindrica** Acmaeodera (Fab.), Laporte & Gory, H. N. Coléopt. I. 1835-1836, 24.—
Buprestis, 1775.

- cylindrica** Actinia, S. A. Renier, Tavole [1804] xxiii.
cylindrica Actinia, J. Reid, Ann. Mag. N. H. (2) I. Jan. 1848, 34.
cylindricus Aesalus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 88 [*n. n.*].
cylindrica Alaea (Fér.), J. G. Jeffreys, Tr. Linn. Soc. London, XVI (2) 1830, 359.—Vertigo.
cylindricum Alcyonium, Lamarck, Mém. Mus. H. N. (Paris) I [1] Dec. 1814, 77.
cylindrica Alicula, C. G. Ehrenberg, Sym. Phys., Moll. 1831 (pls. 1828), sign. 7.
cylindrica Alindria (Ol.), W. F. Erichson in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. V. 1844, 452.—Trogosita, 1792. [440.—Tenthredo, ? Panz. 1799.
cylindricus Allantus (Fab.), B. A. Gimmerthal, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, IX. 1836,
cylindrica Allecula, E. F. Germar, Linnaea Entom. III. Apr. 1848, 202.
cylindrica Alveolina, Savi & Meneghini in Murchison, Mem. geol. Apennini, 1850, 481.
cylindricus Ammonites, J. De C. Sowerby in De la Beche, Geol. Man. 1831, 318.
cylindricum Amphistoma, C. M. Diesing, Ann. Wiener Mus. I [2] 1836, 249.
cilindricum Andrena (Fab.), L. Jurine, N. Méth. class. Hyménopt. 1807, 230.—Hylaeus,
cylindricum Anobium, A. J. J. Solier in Gay, Chili, IV (Col.) 1849, 472. [1793].
cylindrica Anthophora, K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) V. 1806, 122 [*n. n.*].
cylindricus Anthribus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 78 [*n. n.*].
cylindrica Apaté, A. Costa, Bull. Accad. Aspir. Nat. I. 1842, 125.
cylindricus Aphodius, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 55 [*n. n.*].
cylindrica Apis, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 539.
cylindrica Arca, W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 6 [*n. et f.*].
cylindrica Arca, J. E. Portlock, Rept. Geol. Londonderry, Jan. 1843, 428.
cylindrica Ascaris, J. Leidy, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. IV (11) Oct. 1849, 229.
cylindrica Asterias, Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 567.
cylindrica Astraea, H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. LX. 1830, 333.
cylindrica Astrea, DeFrance, Dict. Sci. Nat. XLII. 1826, 379.
cylindrica Atherina, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. X. 1835, 453. [Tachina.
cylindrica Athricia (Fall.), J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1833, 1834, 276.—
cylindricus Attagenus, W. Kirby in J. Richardson, F. Bor.-Amer. (4) Oct. 1837, 113.
cylindricus Attus, C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, I. 1837 [1836], 464.
cylindrica Axia, A. J. B. Robineau-D., Ann. Soc. Ent. France [2] VII (2) Oct. 1849,
cylindrica Baccha, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 199.—Syrphus, 1781. [136.
cylindricum Bacterium, C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1830 (1832)
cylindrica Baculites, Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 648. [[1830], 61 [*n. n.*].
cylindrica Balanophyllia (Mich.), Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) X. Aug. 1848, 85.—Turbinolia. [1790.
cylindricus Balanus (L.), C. Ranzani, Opusc. Sci. (Bologna) II. 1818, 78.—Lepas, Gm.
cylindricus Belemnites, G. Wahlenberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. VIII. 1821 [sep. 1819],
cylindricus Belemnites, H. D. de Blainville, Mém. Bélem. 1827, 94. [80.
cylindricus Beroe, Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 469.
cylindrica Blatta, C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. X. 1826, 279.
cylindrica Bodo (Cercomonas) (Duj.), C. M. Diesing, Syst. Helminth. I. 1850, 47.—Cercomonas.
cylindricus Bothynoderes, F. Gebler, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1841 (4) 1841, 601.
cylindricus Bourgueticrinus, F. McCoy, Ann. Mag. N. H. (2) II. Dec. 1848, 404.
cylindricus Brachypus, J. H. Hochhuth, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 1847 (2) 1847, 536.
cylindricus Brissus, Agassiz, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VIII. July 1847, 14.
cylindricus Buceros, C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color. (88) May 1831; (89) Feb. 1832.
cylindricus Bucorvus (Temm.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 89.—
cylindrica Bulimina, F. A. Roemer, N. Jahrb. f. Min. 1838, 387. [Buceros.
cylindricus Bulimus, J. E. Gray, Ann. Phil. XXV. June 1825, 414.
cylindricus Bulimus, C. T. Menke, Syn. meth. Moll. 1828, 77.
cylindrica Bulla, O. G. Costa, Atti R. Accad. Sci. [Napoli] V (2) 1844, 47.
cylindricus Bullacites (Lam.), E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820.—Bulla, ? Br. 1792

- cylindrica** Buprestis, Dejean, Cat. Coléopt. 1821, 29.
cylindricus Calamopleurus, L. Agassiz, Edinburgh N. Phil. Journ. XXX (5) Jan. 1841, 84; C. R. Acad. Sci. (Paris) XVIII. 1844, 1012; Poiss. Foss. V (1), 122 (1844).
- cylindrica** Calobata, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 263.—Musca, 1794.
cylindrica Caryophyllia, J. Phillips, Geol. Yorksh. I. 1829, 126 [*n. et f.*].
cylindricus Catopygus, Desor, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VII. Mar. 1847, 158.
cylindrica Cellepora, A. E. Reuss, Naturw. Abhandl. (Haidinger) II. 1848, 80.
cylindrica Cercomonas, F. Dujardin (Roret's Suite à Buffon), Infusoires, June 1841, 291.
cylindrica Ceriopora, A. E. Reuss, Naturw. Abhandl. (Haidinger) II. 1848, 33.
cylindricus Cetus, G. J. Billberg, Syn. Faunae Scand. I (1) 1827, 38.
cylindrica Chaetetes, G. Fischer v. W., Oryct. Moscou, 1830, sign. d⁴.
cylindrica Chemnitzia (Muenst.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 186.
cylindrica Chenendopora, Michelin, Icon. Zooph. (20-23) 1846, 214. [—Turritella.
cylindrica Cicindela, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 2 [*n. n.*].
cylindrica Cicindela, Dejean, Spec. gén. Coléopt. I. 1825, 26.
cylindrica Clausilia, Gray; L. Pfeiffer, Symb. Helic. III. 1846, 93.
cylindrica Clavulina, A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (27) Mar. 1826, 268 [*n. n.*].
cylindrica Clivina, Dejean, Spec. gén. Coléopt. I. 1825, 423.
cylindrica Clytia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 288.
- cylindricus** Coenocyathus, Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) IX. May 1848,
cylindrica Collyris, H. M. Schmidt-G., F. Coleopt. Birman. (1) [1846], 15. [298.
cylindricum Colydium, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 557.
cylindrica Conops, J. W. Meigen, Klassif. Zweifl. Insekt. I (2) 1804, 275.
cylindricus Cophosus, Dufts.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 13 [*n. n.*].
cylindricus Cophosus, Herbst; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 125.
cylindrica Corticaria, Kunze in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. V. 1844, 35.
cylindrica Coscinopora (Mich.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 186.—
cylindricus Cossonus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 99 [*n. n.*]. [Retepora.
cylindrica Crioceris, F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins. 263.
cylindrica Cryptomonas, C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1831 (1832),
cylindrica Cucullaea, J. Phillips, Geol. Yorksh. I. 1829, 150 [*n. et f.*]. [57.
cylindricus Curculio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I. 1792, 417.
cylindricus Curculio, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 28 [*n. n.*].
cylindrica Cyathina, Edwards & Haime, Brit. Foss. Corals (Pal. Soc. III.) Aug. 1850,
cylindricum Cylostoma, H. E. Anton, Verz. Conch. 1839, 54. [45.
cylindricus Cylistus, Payk.; Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (2) July 1833, 129.—Hister.
cylindrica Cypraea, Dufresne, Dict. Sci. Nat. XLIII. 1826, 26.
cylindrica Cypricardia, F. M'Coy in Griffith, Not. foss. Mtn. Lst. Ireland, 1842, 13 [*n. n.*]; Syn. Carb. Lst. Ireland, 1844, 60.
- cylindrica** Cypris, J. De C. Sowerby, Tr. Geol. Soc. London [2] V. 1840, expl. pl. 47.
cylindricum Cyrtoceras, A. Fahrenkohl, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVII. 1844 (4) 1844, 779.
- cylindrica** Cyrtonevra, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1844, 1845, 1846, 328.
cylindricum Cystiphyllum, W. Lonsdale in R. I. Murchison, Silurian System, Jan. 1839, 691. [Asterias.
- cylindricus** Dactylosaster (Lam.), J. E. Gray, Ann. Mag. N. H. VI. Dec. 1840, 283.—
cylindricus Dasypogon, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 165.—Asilus, 1794.
cylindricus Dasytes, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 39 [*n. n.*].
cylindricum Dentalium, J. Sowerby, Min. Conch. I. 1815, 179.
cylindrica Desoria, Nicolet, Bibl. Univ. (Genève) XXXII. Ap. 1841, 385; Echo Monde Savant, VIII. 30 June 1841, 371. [1840, 500.
- cylindrica** Diazona, F. Dujardin in Lamarck, H. N. Anim. s. Vert., ed. 2, III. Feb.
cylindrica Dichotomaria (S. & E.), H. M. Edwards in Lamarck, H. N. Anim. s. Vert., ed. 2, II. Aug. 1836, 201.—Corallina, 1786.
cylindrica Dila (Herbst), G. Fischer de W., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVII. 1844 (1) 1844, 115.—Blaps, 1799.

- cylindrica** Dinera, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 308. [—Galerites.
- cylindrica** Discoidea (Lam.), L. Agassiz, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. III. 1839, 92.
- cylindricus** Dyschirius (Dej.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. I.) Aug. 1827, 41.—Clivina. [1837, 192.—Galerites.
- cylindrica** Echinolampas (Lam.), C. Des Moulins, Actes Soc. Linn. Bordeaux, IX (49)
- cylindrica** Eginia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II.
- cylindricus** Elater, Payk.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 31 [n. n.]. [1830, 503.
- cylindrica** Elis, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 249.—Scolia, 1793.
- cylindricum** Emathion, Laporte, Revue Entom. III (4) 1835, 171.
- cylindrica** Eteone, A. S. Orsted, Naturhist. Tidsskrift, IV (2) 1842, 122.
- cylindrica** Eudea (Mich.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 186.—Chenen-
- cylindricus** Eumolpus, Hoff.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 125 [n. n.]. [dopora.
- cylindrica** Favosites, H. Michelin, Icon. Zoophyt. (24-27) 1847, 255. [1784.
- cylindrica** Feronia (Herbst), Dejean, Spec. gén. Coléopt. III. 1828, 335.—Carabus,
- cylindrica** Filaria, Mehlis in Creplin in Gurlt, Arch. f. Naturg. XII (1) 1846, 131.
- cylindrica** Funiculina, Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 423.
- cylindrica** Fusulina, G. Fischer, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, I (10) 1829, 330.
- cylindrica** Galaxaura (S. & E.), J. V. F. Lamouroux, Exp. Méth. Polyp. 1821, 22.—
- cylindricus** Galerites, Lamarck, An. s. vert. III. 1816, 23. [Corallina, 1786.
- cylindricus** Geniates, H. Burmeister, Handb. Ent. IV (1) 1844, 514.
- cylindrica** Glandulina, J. L. Neugeboren, Verh. siebenb. Ver. Nat. (4) 1850, 53.
- cylindrica** Glandulina, A. Alth, Naturw. Abhandl. (Haidinger) III (2) 1850, 271.
- cylindricus** Goniaspidius, H. Burmeister, Handb. Ent. IV (1) 1844, 128.
- cylindricus** Gryllus, Marschall, Ann. Wiener Mus. I [2] 1836, 209. [Hylaeus, 1793.
- cylindricus** Halictus (Fab.), A. Brullé in Bory de St V., Exp. Morée (Ins.) 1832, 352.—
- cylindricus** Hamites (Deufr.), H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. XXXII. 1824, 189.—
- Baculites c—acea.
- cylindrica** Hamularia (Z.), C. A. Rudolphi, Entoz. II (1) 1809, 83.—Tentacularia.
- cylindricus** Helcon, C. Wesmael, N. Mém. Ac. Roy. Brux. IX. 1835, 183.
- cylindricus** Helicites, E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 109.
- cylindrica** Helix (Cochlogena), Péron in A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll., Tabl. Limaçons, 1821, 60 [n. n.].
- cylindricus** Helops, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 70 [n. n.].
- cylindricus** Hippalimus (Goldf.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 390.
- cylindricus** Hister, G. Paykull, Mon. Hister. 1811, 91. [—Scyphia.
- cylindricus** Hister, Palisot de B., Ins. Afr. Amér. (—) 1813-20, 178.
- cylindrica** Holozoa, R. P. Lesson, Voy. "Coquille," Zool. II (1) 1831, 439.
- cylindrica** Hydrophoria (Rob.-D.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 299.—Egina.
- cylindricus** Hylecaetus, Dejean, Ann. Sci. Nat. XX (79) July 1830, 251 [n. n.].
- cylindricus** Hylurgus, Ziegl.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 100 [n. n.].
- cylindrica** Iasis (Cuv.), J. C. Savigny, Mém. An. s. Vert. (2) 1816, 235.—Salpa.
- cylindrica** Isotoma, H. Nicolet, Ann. Soc. Ent. France [2] V (3) Nov. 1847, 372.—
- Desoria, 1841. [Leucosia [non comp.].
- cylindricus** Ixa (Latr.), W. E. Leach, Tr. Linn. Soc. London, XI (2) 1815, 334.—
- cylindrica** Ixa (Herbst), A. White, List Crustacea Coll. B. M. 1847, 50.—Cancer, 1783.
- cylindrica** Lachnaea, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 186.
- cylindricus** Lamia (L.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XI (1804), 279.—Cerambyx, 1758.
- cylindrica** Lema, J. C. F. Klug in Erman, Reise Erde, Atlas, 1835, 46.
- cylindrica** Lepralia, A. H. Hassall, Ann. Mag. N. H. VII. July 1841, 368.
- cylindricus** Leptogaster (De G.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. II. 1820, 343.—Asilus, 1776. [1829, 33.—Elater, 1792.
- cylindricus** Limonius (Rossi), J. F. Eschscholtz in Thon, Entom. Archiv, II (1) Jan.
- cylindricus** Lixus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 501.—Curculio, 1792.
- cylindricus** Lixus, Ziegl.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 97 [n. n.].
- cylindrica** Lobophyllia (Ph.), H. Michelin, Icon. Zoophyt. (7) 1843, 90.—Caryophyllia.

- cylindrica** Lococera, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. July 1823, 98.
cylindrica Lydella (Meig.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 138.—Tachina, Fall.
cylindricum Lymexylon, Knoch in F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 41 [*n. n.*].
cylindrica Lyonsia (M'Coy), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 129.—Cypriocardia. [81.
cylindricus Madopterus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (1) 1844, Mangelia, L. Reeve, Conch. Icon. III.—Mangelia, no. 9, May 1846.
cylindrica Marginella, G. B. Sowerby, II., Thes. Conch. I (7) *ante* 27 Nov. 1846, 390.
cylindrica Marginulina, A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (27) Mar. 1826, 258 [*n. n.*].
cylindrica Masicera, J. Macquart, Ann. Soc. Ent. France [2] VIII (4) *c.* Jan. 1851, 475.
cylindrica Medina, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 139.
cylindrica Megacephala, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 1 [*n. n.*].
cylindrica Meigenia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 199. [269.
cylindrica Melania, A. Mousson, Mitth. nat. Ges. Zuerich, I (3) no. 30, 1848 [1849],
cylindrica Melolontha, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (3) 1817, 174; & App. 1817, 83. [I. 1823, 323.
cylindrica Millepora, T. Say in Long, Exped. Rocky Mts. I. 1823, 147; & London ed.,
cylindrica Modiola, C. F. F. Krauss, Südafrik. Moll. 1848, 21. [cida.
cylindrica Molanna (Pict.), H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) ii, 1839, 922.—Mysta-
cylindrica Monas, C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1831 (1832), 59.—Bacterium, 1830.
cylindrica Monas (Eumonas), Ehr.; C. M. Diesing, Syst. Helminth. I. 1850, 26.
cylindrica Montacuta, S. V. Wood, I., Ann. Mag. N. H. VI. Dec. 1840, 247 [*n. n.*].
cylindrica Moscata (Ren.), G. Meneghini in Renier, Oss. post. Zool. Adriat. 1847, 81.—Actinia.
cylindricus Mugil, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XI. 1836, 132.
cylindrica Musca, C. F. Fallen, K. Vet. Ac. Handl. 1816 (2) 1817, 242.
cylindrica Mylabris, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 74 [*n. n.*].
cylindrica Mystacida, F. J. Pictet, Rech. Phrygan. 1834, 164.
cylindrica Myzine (Panz.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XIII (1804), 269.—
cylindrica Myzine (Fab.), M. Spinola, Ins. Liguria, I. 1806, 79.—Elis. [Sapyga.
cylindricum Nematidium (Fab.), W. F. Erichson, Nat. Ins. Deutschl. I. 3 (1 & 2) 1845, 275.—Colydium.
cylindricus Nematus, T. Hartwig, Entom. Zeitung, Stettin, I (2) Feb. 1840, 24.
cylindrica Nemopoda (Fab.), F. Walker, Entom. Mag. I (3) Ap. 1833, 251.—Musca, 1794. [350.—Sepsis, Fall.
cylindrica Nemopoda (Fab.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838,
cylindrica Nemopoda (Fab.), H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. III.) 1849, 499.—Calobata. [Perla, 1778.
cylindrica Nemoura (De G.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 293.—
cylindrica Nerinea, Voltz, L'Institut, 30 Dec. 1835, 426 [*n. n.*]; N. Jahrb. f. Min. 1836, 542.
cylindrica Nerinea, J. A. Eudes-D., Mém. Soc. Linn. Normandie, VII. 1842, 187.
cylindrica Novia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 211.
cylindrica Nucula, F. M'Coy in Griffith, Syn. Carb. Lst. foss. Ireland, 1844, 69.
cylindrica Nyctipates (Herbst), A. J. J. Solier, Baudi & Truqui, Studi Ent. I. 1848,
cylindrica Ocyptera, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 313. [290.—Tenebrio, 1784.
cylindrica Odontocera, J. G. Audinet-S., Ann. Soc. Ent. France, II (4) *c.* Mar. 1834,
cylindrica Odostomia, J. Alder, Ann. Mag. N. H. XIII. May 1844, 326. [548.
cylindrica Oliva, S. Borson, Cat. coll. min. Mus. [Turin] 1830, 608 [*n. n.*].
cylindrica Oliva, G. B. Sowerby, I., Q. J. Geol. Soc. London, VI. 1850, 45.
cylindrica Omalomorpha, V. Motshulski, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. V (1-3) Nov. 1844, 44.
cylindricum Opatrum, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 44 [*n. n.*].

- cylindrica** Ophiaster (Lam.), J. Müller, Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss. 1840, 103.—Asterias.
- cylindricus** Orthacanthus, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss., Feuilleton, 143 (1843); III. 177 (1843) [*n. et f.*].
- cylindrica** Orthos, F. M'Coy in Griffith, Syn. Carb. Lst. foss. Ireland, 1844, 123.
- cylindricum** Orthosoma (Fab.), J. G. Audinet-S., Ann. Soc. Ent. France, I (2) c. July 1832, 156.—Prionus, 1781.
- cylindricus** Osorius, Klug in Latreille, N. Ann. Mus. H. N. (Paris) I [1] May 1832, 86.
- cylindricus** Ovis, E. Blyth, Proc. Zool. Soc. London, VIII (90) Mar. 1841, 68.
- cylindricus** Oxylaemus (Panz.), W. F. Erichson, Nat. Ins. Deutschl. I. 3 (1 & 2) 1845, 283.—Lyctus, 1796.
- cylindricus** Oxyomus (Esch.), Mannerheim, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVI. 1843 (2) 1843, 262.—Psammodius.
- cylindricus** Oxystomus, Dejean, Spec. gén. Coléopt. I. 1825, 410.—Scarites, 1821.
- cylindricus** Pachnephorus, Hoffmannsegg in H. C. Kuester, Käfer Europas, IV. 1846, 92.
- cylindricum** Palaeosaurus, H. Riley & S. Stutchbury, Proc. Geol. Soc. London, II. 1836,
- cylindricus** Paramesus, Dejean, Spec. gén. Coléopt. IV. 1829, 44. [398.
- cylindrica** Parasmilia, Edwards & Haime, Brit. Foss. Corals (Pal. Soc. III.) Aug. 1850, 50.
- cylindrica** Parthenia (Fab.), J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 231.—Ocyptera.
- cylindricus** Pentacrinus, P. J. E. Desor, Bull. Soc. Sci. Nat. Neuchâtel, I (19) 1845, 220.
- cylindricus** Pentacrinus, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 383.
- cylindrica** Percis (Bl.), H. Cloquet, Dict. Sci. Nat. XXXVIII. 1825, 424.—Sciaena, 1792. [Fische (10) 1828, 19.
- cylindrica** Percis, E. Rueppell in Atlas zu Rueppell, Reise (Senckenb. Nat. Ges.),
- cylindrica** Peritricha, Bory de St V., Ency. Méth. (Zooph.) 1827, 615.
- cylindricus** Phileurus, Mannerheim, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, I. 1829, 47.
- cylindrica** Pholadomya, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 335.
- cylindricus** Pholas, J. Sowerby, Min. Conch. II. 1818, 223.
- cylindrica** Phorocera, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 137. [1843, 77.
- cylindrica** Physa, Newcombe *in litt.* [*non* Lea]; J. E. De Kay, N. H. New York (Moll.),
- cylindricus** Physalus, B. G. E. de Lacepède, H. N. Cétac. 1804, p. xl.
- cylindricus** Physer, A. G. Desmarest, Ency. Méth. (Mamm.) (2) 1822, 525.
- cylindrica** Phytoecia (L.), E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Longic.) Oct. 1839, 207. —Cerambyx, 1758.
- cylindrica** Pimelia, A. J. J. Solier, Ann. Soc. Ent. France, V (1) *post* Mar. 1836, 124.
- cylindrica** Pinnixa (Say), A. White, Ann. Mag. N. H. XVIII. Sept. 1846, 177.—Pinnotheres.
- cylindricum** Pinnotheres, T. Say, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad. I. Dec. 1818, 452.
- cylindricus** Pissodes, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 184 [*n. n.*].
- cylindricus** Planorbis, J. Sowerby, Min. Conch. II. 1816, 90.
- cylindricus** Platypus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 101 [*n. n.*].
- cylindricum** Platysoma (Payk.), W. F. Erichson, Jahrb. Insectenk. I. 1834, 114.—Hister.
- cylindricus** Pleuracanthus, P. Egerton, 13 Rept. Brit. Assoc. (Cork, 1843) 1844, 196 [*n. n.*].
- cylindricus** Pleuracanthus, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. I., Tableau (1844), p. xxxiv [*n. n.*].
- cylindricus** Podocerus, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. I (14) Oct. 1818, 387.
- cylindricum** Polyclinum, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. III. (1835), 618.
- cylindrica** Porites, J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848, 559.
- cylindrica** Prionophora, J. O. Westwood, Cab. Orient. Entom. 1848, 85.
- cylindricus** Psammodius, J. F. Eschscholtz, Entomographien, I (1) 1822, 11.
- cylindricus** Pterostichus (Herbst), J. Sturm, Deutschl. Fauna (Insecten) V. 1824, 33.—Carabus, 1784.
- cylindricus** Ptilinus, E. F. Germar, Reise Dalm. 1817, 202.
- cylindrica** Ptilocera (Rob.-D.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835,
- cylindricus** Ptinus, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 83. [170.—Novia.

- cylindrica** Pupa, Michaud, Bull. H. N. Soc. Linn. Bordeaux, III (18) 1829 [? 1830], 268.
- cylindrical (sic)** Pupa, T. Hutton, J. Asiat. Soc. Bengal, III. 1834, 93.
- cylindrica** Pupilla (Michaud), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 83.—Pupa.
- cylindricus** Pygaulus, Desor, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VII. Mar. 1847, 159.
- cylindrica** Pyrina, A. Gras, Bull. Soc. stat. Isère, IV. 1846 (May 1848), 329.
- cylindrica** Retepora, H. Michelin, Icon. Zoophyt. (13-19) 1845, 146.
- cylindrica** Rhina, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (IIIa, Coleopt.) 1832, 66 [*n. n.*].
- cylindricus** Rhynchites, J. F. Stephens (*ex* Kirby MS), Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 16 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. IV.) Oct. 1831, 198.
- cylindricus** Rhyzophagus (Panz.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 8.—
Lyctus, 1796. [1830, 146.]
- cylindrica** Roeselia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II.
- cylindricus** Rotidus, C. S. Rafinesque, Specchio Sci. II (12) Dec. 1814, 163.
- cylindricus** Salmo, J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth. 1801, 417 & 421.
- cilindrica** Salpa, G. Cuvier, Ann. Mus. H. N. (Paris) IV (23) July 1804, 381.
- cylindrica** Salpa, R. P. Lesson, Voy. "Coquille," Zool. II (1) 1831, 274.
- cylindrica** Sapyga, G. W. F. Panzer, Ins. Germ., heft 87, 1801-2, tab. 19.
- cylindrica** Sargella, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 675.
- cylindrica** Sargus (Fab.), G. F. Hentsch, Epit. Ent. Fab. 1804, 209.—Musca, 1794.
- cylindrica** Scaphophyllia, Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) XI. May 1849,
- cylindricus** Scarites, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 4 [*n. n.*]. [278.]
- cylindrica** Scirpearea, H. R. Schinz in Cuvier, Thierreich, IV. 1825, 198.
- cylindrica** Scleroderma, J. O. Westwood, Tr. Entom. Soc. Lond. II (3) July 1839, 168.
- cylindrica** Scyphia, G. A. Goldfuss, Petref. German. I (1) 1826, 5.
- cylindrica** Scyphia, *var.* rugosa, G. A. Goldfuss, Petref. Germ. I (2) 1829, 86.
- cylindricus** Scyphius, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 17, 1838, tab. 21.
- cylindrica** Sepsis (Fab.), C. F. Fallen, Ortalides Sveciæ (2) 1820, 22.—Calobata.
- cylindrica** Siphonia, E. Eichwald, Silur. Schichtensyst. Esthland, 1840, 209.
- cylindrica** Siphonia, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Kreidegeb. (1) 1840, 5.
- cylindrica** Siphonophyllia, F. M'Coy in Griffith (*ex* Scouler MS), Not. foss. Mtn. Lst. Ireland, 1842, 9 [*n. n.*]; Syn. Carb. Lst. foss. Ireland, 1844, 187.
- cylindrica** Sphenia, S. V. Wood, I., Ann. Mag. N. H. VI. Dec. 1840, 245 [*n. n.*].
- cylindricus** Spirocyclistus, C. L. Koch, Krit. Revision Insect. Deutschl. 1847, 101.
- cylindrica** Spongia, A. E. Reuss, Geogn. Skizz. Boehmen, II. 1844, 169.
- cylindricus** Staphylinus, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. II. 1802, 519.
- cylindrica** Stellispongia (Roem.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II (Nov.) 1850, 287.—
Scyphia, Goldf.
- cylindricus** Strombus, W. Swainson, Zool. Illust. (1) I (9) June 1821, pl. 53.
- cylindricus** Syrphus, T. Say, Amer. Entom. I. 1824, pl. xi.
- cylindrica** Tachina, C. F. Fallen, K. Vet. Ac. Nya Handl. XXXI (4) 1810 [1811], 267.
- cylindrica** Tachina (Rob.), J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1833, 1834, 258.—
Meigenia.
- cylindrica** Tagenia, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 64 [*n. n.*].
- cylindrica** Tentacularia, J. G. H. Zeder, Anleit. Eingeweidewürm. 1803, 45.
- cylindrica** Tenthredo, G. W. F. Panzer, Ins. Germ., heft 71, 1799, tab. 7.
- cylindrica** Tentyria, A. J. J. Solier, Ann. Soc. Ent. France, IV (2) *post* June 1835, 353.
- cylindrica** Tephrytis, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 767.
- cylindrica** Tetragnatha, C. A. Walckenaer, Tab. Aran. 1805, 69 [*n. n.*].
- cylindrica** Thecosmilia (Ph.), Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) X. Nov. 1848, 271.—Caryophyllia.
- cylindrica** Thereva, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (1) 1848, 224.
- cylindrica** Torinia, J. E. Gray, Figs. Moll. Anim. IV. 1850, 79.
- cylindricus** Toxoceras, Baugier & Sanzé, Mém. Soc. Stat. Deux-Sèvres, VII. 1843, 134.
- cylindrica** Trachelomonas, C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1833 (1835) [1834], 315.
- cylindrica** Trilocolina, A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (27) Mar. 1826, 300 [*n. n.*].

- cyllindricus** Trioplus (Mannerh.), H. Burmeister, Handb. Ent. V. 1847, 148.—Phileurus.
cyllindrica Trogossita, Le Peletier & Serville, Ency. Méth. X (2) (Ins.) 1828, 719.
cyllindrica Trogossita, F. W. Hope, Zool. Miscell. (Gray) (1) Feb. 1831, 27.
cyllindrica Turbinolia, G. Michelotti, Spec. Zoophyt. diluv. 1838, 73.
cyllindrica Turritella, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (4) 1841, 121.
cilindrica Turritella, Münster. *var.* obliquo-costata, A. v. Klipstein, Beitr. geol. östl. Alpen (2, 3) 1845, 179.
cyllindrica Uloma, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 205 [*n. n.*].
cyllindrica Uloma, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 90 [*n. n.*].
cyllindricus Unio, T. Say in Nicholson's Encyclop., ed. 3, IV (Conch.) 1819, sign. C 4.
cyllindrica Upis, E. F. Germar, Linnaea Entom. III. Apr. 1848, 198.
cyllindrica Vaginaria, F. v. P. Schrank, F. Boica, III (2) 1803, 142.
cyllindrica Vertigo, J. B. Férussac, Essai Méth. Conch. 1807, 52.
cyllindricus Xyletinus, Germ.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 40 [*n. n.*].
cyllindrides Callidium, E. Newman, Entom. Mag. V (4) Ap. [*i.e.* July] 1838, 394.
cyllindriformis Amblycheila, T. Say, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s., IV (3) 1834, 409.—
Manticora, 1823. [—Elater.
cyllindriformis Corymbites (Herbst), E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. IV. 1843, 64.
cyllindriformis Elater, Knoch in F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 44 [*n. n.*].
cyllindriformis Elater, Knoch; T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. Nov. 1823, 176.
cyllindriformis Elater, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) X. 1806, 93.
cyllindriformis Manticora, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. Oct. 1823, 139.
cyllindriformis Omus (Say), Reiche, Ann. Soc. Ent. France, VII (2) *post* June 1838, 302.
—Amblycheila.
cyllindriformis Peptoptera, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 240.
Cylindrina F. Schlueter, Kurzg. syst. Verz. Conch. 1838, 7.—G.
Cylindrinotus F. Faldermann, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, V. 1837, 73.—Col.
cyllindronotus Paralelomorpus (Fald.), V. v. Mochulski, Käfer Russl. *post* May 1850,
19.—Scarites.
cyllindrinotus Scarites, F. Faldermann, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, IX. 1836, 363.
cyllindripes Apionomerus (Fab.), H. Burmeister, Handb. Ent. II (1) 1835, 231.—Reduvius.
cyllindripes Hemerobius, C. Wesmael, Bull. Ac. Roy. Brux. VIII (1) 1841, 218.
cyllindripes Reduvius, J. C. Fabricius, Syst. Rhynch. 1803, 275.
Cylindripora E. Eichwald, Zool. Spec. I. 1829, 190.
cyllindrirostris Cossonus, A. G. Olivier, Entom. V. 1807, 427.
cyllindrirostris Crocodilus, Krüger, Arch. Neueste Entdeck. Urwelt, VI (2) 1824, 249.
cyllindrirostris Gymnetron, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (2) 1838,
766. [meth. 1826, 224.—Rhynchaenus,
cyllindrirostris Orthorhinus (Fab.), C. J. Schoenherr, Isis (Oken), 1825, 582; Curc. disp.
cyllindrirostris Rhinobatus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 98 [*n. n.*].
cyllindrirostris Rhynchaenus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 463.—Curculio,
cyllindrirostris Rhyncolus, Ol.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 100 [*n. n.*]. [1775.
cyllindrirostris Rhyncolus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (2) 1838,
1071.
Cylindrites J. De C. Sowerby, Min. Conch. V (78) 1824, 77.—G.
Cylindrites J. Lycett, Ann. Mag. Nat. Hist. (2) VI. Dec. 1850, 418.—G. [Col. [*n. n.*].
Cylindrocercus C. J. Schoenherr, Isis (Oken), 1825, 586; Curc. disp. meth. 1826, 310.—
Cylindrocorynus C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1) 1837, 231.—Col.
Cylindrodera E. Newman, Ent. Mag. I. 1833, 509; *err.* Scudder *pro* Cylindera, *q. v.*
Cylindroderus Eschscholtz in Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (1) Jan. 1833, 94 [*sine typo*];
Latreille, Ann. Soc. Ent. France, III (1) Mar. 1834, 163.—Col.
Cylindroides J. Huebner, Epist. 1810; Férussac, Tabl. Syst. Moll. 1821–22, Prodr., 87.—G.
Cylindroides G. R. Gray in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Ins. II. 1832, 785.—Orth.
cyllindrodon Palaeosaurus, H. Riley & S. Stutchbury, Tr. Geol. Soc. London [2] V. 1840,
Cylindroides G. R. Gray, Mag. Nat. Hist., n. s., I. Mar. 1837, 141.—Orth. [352.
cyllindroides Bulla, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, II. 1824, 40.
cyllindroides Conger, C. Ranzani, N. Comm. Ac. Sci. Inst. Bonon. IV. 1840, 81. [136.
cyllindroides Epeira, C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, II. 1837 [1841],

- cylindroides** Lixus (Sparrm.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1836, 44.—Curculio, 1785.
- cylindroides** Modiolus, S. V. Wood, I., Ann. Mag. N. H. VI. Dec. 1840, 252 [*n. n.*].
- cylindroides** Polymorphina, F. A. Roemer, N. Jahrb. f. Min. 1838, 385.
- cylindroideus** Conger, C. Ranzani, Mem. Stor. Nat. III. 1844, De Nov. Pisc. (1) 1840, 19.
- cylindroidea** Metopia (Rob.-D.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 130.—Medina cylindrica.
- Cylindromya** L. Oken, Lehrb. Naturg. III. 1815, 498.—Dipt.
- Cylindromyia** J. W. Meigen, Mag. f. Insektenk. (Illiger) II. 1803, 279.—Dipt.
- Cylindronotum** J. Putzeys, Mém. Soc. R. Sci. Liège, II (2) 1846, 374.—Col.
- Cylindronotus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Cylindrinotus, **cylindronotus** *v.* **cylindrinotus**. [Fald.]
- cylindro-pastica** Blaps, J. Krynicki, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, V. 1832, 133.
- Cylindrophis** J. Wagler, Descr. Icon. Amph. (1) 1828, tab. 5; Nat. Syst. Amph. 1830, 195.—R.
- Cylindrophora** A. J. J. Solier in Gay, Chili, IV (Col.) 1849, 502.—Col.
- "Cylindrorhinus** Guérin," Voy. "Coquille," 1830; *teste* Agass., Nom. Zool. (Col.), 50 [*non comp.*, *v.* Cyldrorhinus].
- "Cylindrorrhinus** = Cylindrorhinus, Guérin"; *teste* Scudder, Nom. Zool. (1) 1882, 96 [*non comp.*, *v.* Cyldrorhinus].
- Cylindrosoma** J. J. Tschudi, Classif. Batrach. 1838, *ex* Mém. Soc. Sci. Nat. Neuchâtel, II. 1839 [1840], 58 & 93.—R.
- Cylindrosoma** J. E. Gray in Todd, Cyclop. Anat. III (1843), 546.—Myr.
- Cylindrosteus** C. S. Rafinesque, Ichth. Ohiensis, 1820, 72.—P.
- Cylindrostoma** A. Orsted, Naturhist. Tidsskrift [2] I (4) 1845, 416.—Verm.
- Cylindrothorus** A. J. J. Solier, Mem. R. Acc. Sci. Torino [2] VI. 1844, 216 & 262.—Col.
- Cylindrotoma** J. Mocquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, I. 1834, 107.—Dipt.
- Cylindrurus** L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 19.—R., *typus* Odatria punctata, Gray.
- Cylindrus** *emend. pro* Cylinder, Montf., Deshayes, Dict. Class. H. N. V. 1824, 236.—G.
- Cylindrus** L. J. Fitzinger, Beitr. Landesk. Oesterr. Enns (Ver. Vaterl. Gesch. Wien) III. 1833, 107.—G.
- cylindrus** Aphanisticus, Villa & Villa, Coleopt. Europ. 1833, Suppl. 1835, 48.
- cylindrus** Bagous, Gyll.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 89 [*n. n.*].
- cylindrus** Brentus, N. T. Lund, Skr. nat. Selsk. [Copen.] V (2) 1802, 77.
- cylindrus** Bulla, H. C. Lea, P. Amer. Phil. Soc. III. 1843, 164 [*n. n.*]; Tr. Amer. Phil. Soc., n. s., IX. (3) Dec. 1846, 250.
- cylindrus** Chelonus, Herrich-S. in G. W. F. Panzer, Ins. Germ., heft 154, 1838, tab. 15.
- cylindrus** Chelonus, C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ichn. aff. I. 1834, 291.—Sigalphus.
- cylindrus** Cylindrella (*ex* Chem.), L. Pfeiffer, Symb. Helic. II. 1842, 136.—Turbo.
- cylindrus** Cyprus (Gyll.), C. J. Schoenherr, Isis (Oken), 1825, 585.—Rhynchaenus.
- cylindrus** [Helix] (Cochlodina), A. E. Férussac (*ex* Chemn.), H. N. g. et p. Moll., Tabl. Limaçons, 1821, 65.
- cylindrus** Holotrochus, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (2) 1840, 758.
- cylindrus** Lyprus, Schoenh., Curc. disp. meth. 1825, 288; *v.* cylindrus Cyprus.
- cylindrus** Meandrina, Ehr.; J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848, 265.—M. (Dendrogyra).
- cylindrus** Meandrina (Dendrogyra), C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1832 (1834), 324.
- cylindrus** Passalus, Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) I (1 & 2) 1801, 163.
- cylindra** Pupa (Fér.), J. E. Gray, Ann. Phil. XXV. 1825, 413.—Helix.
- cylindrus** Pupa, C. T. Menke, Syn. meth. Moll. 1828, 18 [*n. n.*].
- cylindrus** Pupa (Dillw.), G. P. Deshayes in Lamarck, H. N. Anim. s. Vert., ed. 2, VIII. June 1838, 194.—Turbo.
- cylindrus** Rhynchaenus (Payk.), L. Gyllenhal, Ins. Suecica, I (3) 1813, 78.—Curculio, 1800.
- cylindrus** Rhyncolus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (2) 1838, 1060.
- cylindrus** Sigalphus, Klug in Nees v. E., Ges. Nat. Freunde Berlin, Mag. VII (4) 1813 [1815], 268.
- cylindrus** Turbo, L. W. Dillwyn (*ex* Chemn.), Catal. Shells, 1817, 862.

- cylindrus** Urocoptis (Dillw.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 83.—Turbo.
- Cylindulus** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 145.—G. [*n. n.*].
- Cylindusia** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 97.—Cr. [*n. n.*].
- Cylistus** Godet in Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (2) July 1833, 129.—Col.
- Cylistus** F. Klug, Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss., 1837, 123; Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1840 (1842), 354.—Col.
- cyllaris** Melipotis (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 261.—Phalaena, 1779.
- cyllaria** Noctua (Cram.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VIII (1) (Ins.) 1811, 258.—Phalaena, 1779.
- cyllarus** Asaphus, W. Hisinger, Lethaea Svecica, Suppl. 2, 1840, 3. [1793.]
- cyllarus** Lycaena (Fab.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 25.—Hesperia,
- cyllarus** Polyommatus (F.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XIV (1805), 120.—Hesperia, 1793.
- cyllarus** Thecla (Cr.), E. Doubleday, List Lepid. Coll. B. M. (2) 1847, 35.—Papilio, 1773.
- cyllarus** Zephyrus (Fab.), J. W. Dalman, K. Vet. Ac. Handl. 1816, I. 1816, 95.—? Hesperia, 1793.
- Cyllecoris** C. W. Hahn, Wanzenart. Ins. II (4) July 1834, 97.—Hem.
- Cyllene** J. E. Gray in Griffith's Cuvier, Anim. Kingdom, Moll. etc. 1834, 597; & in G. B. Sowerby, II., Conch. Man. 1839, 34.—G.
- Cyllene** E. Newman, Entomologist (1) Nov. 1840, 7.—Col. [245 [*n. et f.*].
- cyllene** Catagramma, E. Doubleday in D. & Westwood, Gen. diurn. Lepidopt. I (1850),
- Cyllenia** P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 429.—Dipt.
- cyllenia** Ploas, Lamarck, An. s. vert. III. 1816, 408. [151.]
- cylleniformis** Voluta, G. B. Sowerby, I., Proc. Zool. Soc. London, XII (139) Dec. 1844,
- Cyllidium** W. F. Erichson, Käfer Mark Brand. I (1) 1837, 211.—Col.
- Cyllo** J. A. Boisdouval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (1) 1832, 140.—Lep.
- Cylloceria** G. Schiodte, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) July 1838, 140.—Hym.
- Cyllocoris** Hahn, Wanzenart. Ins. III (1) Aug. 1835, 10 [*v.* Cyllecoris, 1834].
- cyllocoroides** Capsus, Scholz, Uebers. Arb. schles. Ges. 1846 (1847), 133.
- Cylloides** W. F. Erichson in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. IV. 1843, 342.—Col.
- Cylloepus** W. F. Erichson, Nat. Ins. Deutschl. I. 3 (4 & 5) 1847, 521.—Col.
- Cylloetus** Erichson, 1847; *teste* Marschall, *sed err. pro* Cylloepus, *q. v.*
- Cylloinus** Haliday in J. Curtis, Guide Brit. Ins. (4) 1829-30, 113.—Hym. [*n. n.*].
- Cyllopoda** Dalman, Anal. Entom. 1823, 102.—Lep.
- Cyllopodia** N. M. Hentz, Boston Journ. N. H. V. (4) 1847, 466.—M.
- Cyllophamphus** W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. VIII (1) 1842, 208.—Col.
- Cylloscelis** J. Curtis, Ann. Nat. Hist. I (4) June 1838, 329.—Col.
- Cylogramma** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Cyligramma, Boisd.
- "Cydrochinus"** (=Cylindrochinus.) Col. Agassiz." *Teste* Scudder, Nom. Zool. (1) 1882, 96 [*non comp.*].
- Cylydrorhinus** Guérin-M. in Duperry, Voy. "Coquille," Zool. II (2) 1 (1838), 119.—Col.
- Cyma** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Cuma, Humph., 1797; Edw. 1828.
- cyma** Diopis, J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. I. 1818, 9.
- Cymadura** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*err. pro* Cymadusa, Sav.
- cymaeiformis** Spongia, E. J. C. Esper, Pflanzenth. Forts. II (10) 1806, 43.
- Cymathophora** *emend. pro* Cymatophora, Tr.; Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, VII (2) (Noct. 4, pt. 2), 71, 1829.
- Cymathophora** J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1840, 933.—Lep.
- Cymathotes** E. Blanchard (*ex Dej.*), Hist. Insect. II. 1845, 33.—Col.
- Cymatida** W. Sodovsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1837 (6) 1837, 91.—Lep. [*sine typo*].
- cymatilis** Bulimus, L. Reeve, Conch. Icon. V.—Bulimus, *errata* Sp. 421, ? Feb. 1850.
- Cymatium** [P. Bolten], H. F. Link, Beschr. Nat. Samml. Univ. Rostock (3) 1807, 119.—G.
- Cymatodera** G. R. Gray in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Ins. I. 1832, 375.—Col.
- Cymatodes** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Cymatothes, Dej.
- Cymatogramma** E. Doubleday in J. O. Westwood in Doubleday & W., Gen. diurn. Lepidopt. II (1850), 315.—Lep.
- Cymatoides** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Cymatida, Sodov.

- Cymatophora** J. Huebner, Tentamen (me judice 1806), 2.—Lep. [*n. n.*].
- Cymatophora** F. Treitschke, Schmett. Europa, V (1) 1825, 77.—Lep.
- Cymatophora** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Kymatophora, Treitsch.
- Cymatophorus** *emend. pro* Cymphorus, Kirby; Burmeister & Schaum in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. II (2) 1840, 361.
- Cymatopterus** J. F. v. Eschscholtz in Dejean, Cat. Coléopt., ed. 2 (1) Jan. 1833, 54.—
- Cymatotherium** J. J. Kaup, Akten der Urwelt, 1841, 11.—M. [Col.]
- Cymatotheres** Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (3) *ante* Oct. 1834, 208.—Col. [*sine typo*].
- cymatum** Monoceros, G. B. Sowerby, I. (*ex* Sol.), Cat. Shells Tankerville, 1825, 72.
- Cymazonita** W. Sodovsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1837 (6) 1837, 91.—Lep. [*sine*]
- Cymba** G. B. Sowerby, I., Gen. Shells (28) 1826.—G. [*typo*].
- Cymba** Quoy & Gaimard, Ann. Sci. Nat. X (37) Jan. 1827, 15.—Coel.
- cymba** Cryptostoma, J. E. Gray, Figs. Moll. Anim. VII (27) Mar. 1826, 260.
- cymba** Diphyes, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. IV. 1833, 95.
- cymba** Heilipus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1836, 232.
- cymba** Ostrea, Defrance, Dict. Sci. Nat. XXII. 1821, 29.
- cymba** Planularia, A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (27) Mar. 1826, 260.
- cymba** Sigaretus, C. T. Menke, Syn. meth. Moll. 1828, 88.
- cymbaeformis** Arca, L. Reeve, Conch. Icon. II.—Arca, no. 31, Feb. 1844. [173.]
- cymbaeformis** Crepidula, T. A. Conrad, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. II (6) Dec. 1844,
- cymbaeformis** Cypricardia, J. De C. Sowerby in R. I. Murchison, Silurian System, Jan. 1839, 602. [*n. et f.*].
- cymbaeformis** Modiola, J. De C. Sowerby, Tr. Geol. Soc. London [2] III. 1832, 420
- cymbaeformis** Terebratula, J. Morris in P. E. de Strzelecki, Phys. descr. N. S. W. 1845,
- cymbalariae** Cleophana, F. Treitschke, Schmett. Europa, X (2) 1835, 118. [278.]
- cymbalariae** Erastria (Huebner.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 92.—Omia.
- cymbalariae** Heliolitha (Tr.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Europ. Schmett. III (5) 1832,
- cymbalariae** Omia, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1825], 244. [229.—Erastria.
- cymbalaria** Noctua, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Noctua, 92 (Fernaldo judice 1808) [*n. et f.*]. [lloidea, 1770.]
- cymbalaroides** Dianaea (Slabber.), Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 508.—Medusa cymba-
- cymballoidea** Carybdea (Slabber), L. Oken, Lehrb. Nat. III (1) 1815, 124.—Medusa cymballoidea, 1770. [1843, 155.]
- cymbaloidea** Medusa (Thaumantias), Modeer; F. S. Voigt in Cuvier, Thierreich, VI.
- cymballoidea** Oceania, Péron & Lesueur, Ann. Mus. H. N. (Paris) XIV (83) Jan. 1810, 346. [Medusa, 1791.]
- cymbaloidea** Thaumantias (Mod.), J. F. Eschscholtz, Syst. Acalephen, 1829, 102.—
- cymbalum** Bulla, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. II (1833), 362.
- cymbalum** Helix, P. M. A. Morelet, Test. nov. Cubanae (1) 1849, 7.
- Cymbelia** D. F. Eschricht, Overs. K. Danske Vid. Selsk. Forhandl. 1837, 14.—Pter. [*gen. caelebs*]. [186.]
- Cymbicides** *err. pro* Cymricides, 1839; Costa, Atti R. Acc. Sci. (Napoli) IV (Zool.) 1839,
- cimbiciformis** Eristalis (Fall.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. III. 1822, 385.—Syrphus.
- cimbiciformis** Sesia, J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Haust. I.) June 1828, 135.
- cimbiciformis** Syrphus, C. F. Fallen, Syrphici Sveciae (3) 1817, 27.
- cymbiciformis** Zetterstedtia (Fall.), C. Rondani, N. Ann. Sci. Nat. [2] II. 1844 [Jan. 1845], 452.—Syrphus.
- cimbicis** Mesochorus, J. T. C. Ratzeburg, Die Ichneum. I (c. Mar.) 1844, 149.
- cymbidii** Aspidiotes, P. F. Bouché, Entom. Zeitung, Stettin, V (8) Aug. 1844, 296.
- Cymbidius** M. Spinola, Ess. Ins. Hémipt. 1837, 98.—Hem. [—Nautilus.
- cymbiformis** Ammonites (Wulf.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 182.
- cymbiformis** Anomia, Maton & Rackett (*ex* Schroet.), Tr. Linn. Soc. London, VIII. 1807, 104.
- cymbiforme** Distoma, C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. Mant. 1819, 96.
- cymbiformis** Gryllus (Locusta), M. Houttyn in Stoll, Spoken (Index Locust. [1813]), 12.
- cymbiformis** Nautilus, Wulfen, Abh. kärnth. Helminth. 1793, 120 [*non binom.*].

- cymbiformis** Pamphagus (Stoll), E. Blanchard in Brullé, H. N. Anim. artic. (Orth. etc.) III. 1840, 38.—Gryllus.
- cymbiformis** Physalia, S. d. Chiaje, Mem. An. s. vert. Napoli, Tab. pro V. & VI. 1830,
- cymbiformis** Physalia, S. d. Chiaje, Descr. An. invert. Sicilia, IV. 1841, 117. [pl. 76.
- Cymbilaimus** G. R. Gray, List Gen. Birds, 1840, 36.—A.
- Cymbiola** W. Swainson, Zool. Ill., ser. 2, II. 1831, no. 18.—G.
- Cymbiola** W. Swainson, Exot. Conch. (second issue) Part 3, June 1834, pl. 20 [*n. et f.*]; Hanley in *ibid.*, ed. 2, 1841, 18.—G.
- Cymbiola** J. E. Gray, Proc. Zool. Soc. Lond. 1847, 141.—G.
- cymbiola** Chiton, G. B. Sowerby, II., Mag. Nat. Hist., n. s., IV. June 1840, 292.
- cymbiola** Gryphaea, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, I. 1832, 329.
- cymbiola** Lottia, A. A. Gould, Proc. Boston Soc. N. H. II. 1848 (1846), 151.
- cymbiola** Ostrea (Desh.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 425.—Gryphaea.
- cymbiola** Voluta, G. B. Sowerby, I (*ex Chemn.*), Cat. Shells Tankerville, 1825, 81.
- Cymbirhynchus** Vigors and Horsfield in S. Raffles, Mem. T. S. Raffles, 1830, 654.—A.
- Cymbium** Denys de Montfort, Conch. II. 1810, 554.—G.
- Cymbium** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 140.—Ceph. [*n. n.*].
- Cymbium** C. F. Schumacher, Ess. Vers test. 1817, 71 & 236.—G.
- Cymbium** A. E. Féussac (*ex Adanson*), H. N. g. et p. Moll., Tabl. gén. 1822, p. xxxvi.
- cymbium** Anomia, J. S. Schroeter, Archiv Zool. (Wiedemann) III (2) 1803, 38. [—G.
- cymbium** Argonauta (Lam.), de Blainville, Dict. Sci. Nat. XLIII. 1826, 213.—Carinaria.
- cymbium** Carinaria (L.), Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 674.—Argonauta, 1758.
- cymbium** Gryphaea, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 198.
- cymbium** Gryphoea, J. G. Children, Q. Journ. Sci. (R. Inst.) XV. Ap. 1823, 43.
- cymbium** Gryphaea (Schl.), H. G. Bronn, Zschr. Min. 1827, II (1828), 543.—Gryphites.
- cimbium** Gryphites, E. F. Schlotheim, Tasch. Min. 1813, 74.
- cymbium** Monostomum, C. M. Diesing, Syst. Helminth. I. 1850, 320.
- cymbium** Ostrea (Lam.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 238.—Gryphaea.
- cymbium** Patella, R. A. Philippi, Arch. f. Naturg. XI (1) 1845, 60.
- cymbium** Spiroloculina, A. d'Orbigny in Webb & Berthelot, Canaries (Foram.) 1839, 140.
- cymbium** Voluta, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 28 [*n. n.*].
- cymboides** Cristellaria, A. d'Orbigny, Foram. foss. Vienne, Sept. 1846, 85.
- Cymbolaemus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Cymbilaimus,
- Cymbops** J. Wagler, Syst. Avium, I. 1827, sign. 915.—A. [Gray.
- Cymborhynchus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Cymbirhynchus, Vig.
- Cymborhynchus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Cymbirhynchus,
- cymbula** Anodonta, A. & J. B. Villa, Syst. Conch. 1841, 61. [chus, Eyt.
- cymbulus** Atya, Denys de Montfort, Conch. II. 1810, 343.
- cymbula** Cardita, Defrance, Dict. Sci. Nat. VII. 1817, 90.
- cymbula** Gryphaea, Lamarck, Syst. Anim. 1801, 398. [165.
- cymbula** Ostrea, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) VIII (44-45) *inter* June-Sept. 1806,
- cymbula** Placostomia (Mich.), Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) X. Oct. 1848,
- cymbula** Terebratula, G. G. Pusch, Polens Paleont. (1) 1836, 25. [234.—Turbinolia.
- cymbula** Turbinolia, H. Michelin, Icon. Zoophyt. (24-27) 1847, 288.
- cymbulare** Cardium, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 19.
- cymbularis** Hippopus (Lam.), G. B. Sowerby, II., Gen. Shells (13) 1823.—Cardium.
- cymbularis** Ostrea, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. II (4) 1833, 17.
- cymbularia** Patella, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 335. [—Pter.
- Cymbulia** Péron & Lesueur, Ann. Mus. H. N. (Paris) XV (85) *inter* Ap.-Sept. 1810, 66.
- cymbuliae** Distoma, della Chiaje, Descr. e notom. invert. Napoli, 1841, 109 [*teste* Stiles
- cymbuloides** Patella, R. P. Lesson, Voy. "Coquille," Zool. II (1) 1831, 422. [& H.].
- cymbulus** *v.* **cymbula**.
- Cymbirhynchus** T. C. Eyton, Ann. Nat. Hist. V (28) Mar. 1840, 52 [=Cymbirh. 1830].
- cymelia** Megisto (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 54.—Papilio cymela,
- cymelus** Tachina, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 790. [1777.
- Cymidis** *err. pro* Cymindis, Latr.; L. Gyllenhal, Ins. Suecica, I (2) 1810, 172.

- Cymindis** P. A. Latreille, Gen. Crust. et Ins. I. 1806, 190.—Col.
Cymindis G. Cuvier, R. Anim. I. 1817, 319.—A.
Cymindoidea Laporte, Ann. Soc. Ent. France, I (4) c. Jan. 1833, 390.—Col.
cymindoides Anchenus, Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 731.
Cymindus S. S. Haldeman, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. I (15, 16) July 1842, 191.—A.
Cymo W. de Haan in Siebold, F. Japon. (Crust. 1833), 22.—Cr.
cymo Ithomia, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1816, 9.
cymo Ithomia (Huebner), E. Doubleday, List Lepidopt. Coll. B. M. (App.) 1848, 15.—
cymo Nereis, J. Huebner, Exot. Schmett., Tab. Nereis, 1806 [*n. et ff.*] [Nereis.
cymochles Papilio, E. Doubleday, Ann. Mag. N. H. XIV. Dec. 1844, 416.
Cymodema M. Spinola, Ess. Ins. Hémipt. 1837, 213.—Hem.
Cymodice W. E. Leach, Ency. Brit. (Suppl. to ed. 4-6) I (2) 1816, 427.—Cr.
Cymodoceaea A. d'Orbigny, Voy. Amér. mérid. (Moll.) 1835, 71 & 77.—Pter.
Cymodoce W. E. Leach, Brewster's Edinb. Ency. VII (2) 1814, 433.—Cr.
Cymodoce J. E. Gray, Syn. Cont. Brit. Mus., ed. 42, 1840, 75.—Coel. [*n. n.*].
cymodoce Ammonites, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Jurass. I (Céph.) 1850, 534.
cymodoce Cancer, J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. III (2) 1801, 22.
cymodoce Delphinus, J. E. Gray, Zool. "Ereb. Terr." (Cetac. 1846), 38.
cymodoce Kallima (Cr.), J. O. Westwood in Doubleday & W., Gen. diurn. Lepidopt. II (1850), 325.—Papilio, 1777.
cymodoce Nymphalis (Fab.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 369.—Papilio,
cymodoce Perla, E. Newman, Mag. Nat. Hist., n. s., III. Jan. 1839, 37. [Cr. 1777.
cymodoce Trapezia (Herbst), Guérin-M. in Duperry, Voy. "Coquille," Zool. II (2) 1 (1838), 11.—Cancer.
cymodoce Trapezium (Herbst), J. W. Randall, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VIII. *post* Jan. 1840, 117.—Cancer.
Cymodocea C. S. Rafinesque, Précis Som. 1814, 26; Analyse, 1815, 101.—Cr. [*n. n.*].
Cymodocea J. V. F. Lamouroux, Hist. Polyp. 1816, 214.—Coel.
Cymodocea W. E. Leach, Dict. Sci. Nat. XII. 1818, 342.—Cr.
Cymodocea A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Moll.) 1836, 133.—Pter.
Cymodocea A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. II (Gast.) 1842, 4.—Pter. [*gen. caelebs*].
Cymodura L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ.—*err. pro* Cymadusa.
Cymadusa J. C. Savigny, Mém. Anim. s. vert. I. 1816, 109.—Cr.
cymoides Artheneis, M. Spinola, Ess. Ins. Hémipt. 1837, 252.
cymon Lycaena (Gm.), W. E. Leach, Brewster's Edin. Ency. IX (1) 1815, 130.—Papilio,
cymon Papilio, [A. H. Haworth], Prod. Lepidopt. Brit. 1802, 4 [*n. n.*] [Haw. ?
cymophanus Otiorhynchus, E. F. Germar, Fauna Ins. Europ. (21) 1839, 13.
Cymophorus W. Kirby, Zool. Journ. III (10) July [*i. e.* Sept.] 1827, 153.—Col.
Cymopolia J. V. F. Lamouroux, Hist. Polyp. 1816, 292.—Plantae.
Cymopolia P. Roux, Crust. Médit. (5) 1830, pl. xxi.—Cr.
Cymosaria Lamarck, Mém. Mus. H. N. (Paris) I [6] Mar. 1816, 467.—Coel.
Cymospira de Blainville, Dict. Sci. Nat. LVII. 1828, 431.—Verm. [Spongia.
cymosus Hippalimus (Lamx.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 325.—
cymosa Scyphia (Lamx.), H. Michelin, Icon. Zoophyt. (24-27) 1847, 249.—Spongia.
cymosa Spongia, J. V. F. Lamouroux, Exp. Méth. Polyp. 1821, 88.
Cymothoe J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 39.—Lep.
Cymothoë L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Cymothoe, Huebn.
cymothoe Ithomia, E. Doubleday in D. & Westwood, Gen. diurn. Lepidopt. I (1847),
cymothoe Melitaea, G. Bertolini, Ann. Stor. Nat. II (5) 1829, 239. [126 [*n. n.*].
Cymotomus W. Macgillivray, Man. Brit. Birds, II. 1842, 13.—A.
Cymricides O. G. Costa, Corrip. Zool. I. 1839, 69 [*n. n.*].—?
Cymura A. G. Dahlbom, Disp. meth. sp. Hymenopt. 1845, 4.—Hym.
Cymus C. W. Hahn, Wanzenart. Ins. I (2) Aug. 1832, 76.—Hem.
Cynaeda J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 346.—Lep.
cynaedi Ascaris, C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. Mant. 1819, 58 [*n. n.*].
Cynaedus W. Swainson, N. H. Fishes etc. II. July 1839, 173 & 229.—P.
cynaedus Picus, P. S. Pallas, Zoographia, I. 1811, 413. [63.
Cynaclurus *id. ac* Cynailurus, Wagler; C. W. L. Gloger, Gemeinnütz. Naturges. (1) 1841,

- Cynaelurus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Cynofelis, Less.
- Cynailurus** J. Wagler, Nat. Syst. Amph. 1830, 30.—M.
- Cynalicus** J. E. Gray, Ann. Mag. N. H. XVII. Ap. 1846, 293.—M.
- Cynalius** *err. pro* Cynalicus, Gray; J. E. Gray, List osteol. spec. B. M. 1847, 18.
- Cynalopex** C. H. Smith, Dogs, I (Nat. Libr. XXV.) Dec. 1839, 222.—M.
- cynanchi** Cetonia, F. Klug, Insect. Doublet. Z. M. Berlin, 1829, 17. [Cetonia.]
- cynanchi** Euphoria (G. & P.), Klug in H. Burmeister, Handb. Ent. III. 1842, 384.—
- cynanchi** Stalagmosoma (Klug), H. Burmeister, Handb. Ent. III. 1842, 808.—Cetonia.
- Cynanthus** W. Swainson, Phil. Mag., n. s., I (6) June 1827, 441; Zool. Journ. III (11) Dec. 1827, 357.—A.
- Cynanthus** Boie, Isis (Oken), 1831, 547.—A.
- Cynanthus** W. Jardine, Humming Birds, I (Nat. Libr. III.) 1833, 169.—J. calls this a subfamily but he uses the word generically. [1777.]
- cynara** Argynnis, J. C. Fabricius, Mag. f. Insektenk. (Illiger) VI. 1807, 283.—Papilio,
- cynarae** Agapanthia (Germ.), H. C. Kuester, Käfer Europas, VII. 1846, 67.—Saperda.
- cynarae** Cryptocephalus, E. Suffrian, Ann. Soc. Ent. France [2] VI (3) Jan. 1849, 286.
- cynarae** Larinus (Fab.), E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 382.—Rhynchaenus.
- cynarae** Lixus (F.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XI (1804), 123.—Rhynchaenus.
- cynarae** Lycastes (Esp.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 118.—Sphinx, 1789,
- cynarae** Rhinobatus, Fab.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 97 [*n. n.*]. [*infra.*]
- cynarae** Rhinobatus, Germ.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 97 [*n. n.*].
- cynarae** Rhynchaenus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 441.—Curculio, 1787.
- cynarae** Saperda, E. F. Germar, Reise Dalm. 1817, 222.
- cynarae** Sphinx, E. J. C. Esper, Die Schmett., Suppl., 2 Abschn. 1789, 2.
- cynarae** Syricthus, Boisduval, Gen. Index Europ. Lepid. 1840, 36. [Esp.]
- cynarae** Zygaena (Huebn.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, II. 1808, 42.—Sphinx,
- cynaralis** Euclystis (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 341.—Phalaena
- Cynchramus** F. Boie, Isis (Oken), 1826, 974.—A. [cynara, 1775.]
- Cynclorhamphus** C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, 1850, 279 [= Cinclo→].
- Cynedus** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 86.—P. [*n. n.*]. [*typo.*]
- Cynegetis** Chevrolat in Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (5) *extremo* 1835, 437.—Col. [*sine*
- Cynegetis** Redtenbacher, Tent. disp. Col. Pseudotr. 1843, 13.—Col. [*teste* Scudder].
- Cynelos** Jourdan in Gervais, Zool. Pal. Franç. II. expl. pl. 28, p. 14.—M. [*? ante* 1851].
- cynera** Phalaena (Bombyx), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 202. [13.]
- cyneus** Echinus, G. D. Nardo (*ex* Chiereghini MS), Sin. mod. spec. Lag. Veneto, 1847,
- cynea** Phleusa, G. D. Nardo (*ex* Chiereghini MS), Sin. mod. spec. Lag. Veneto, 1847, 6.
- Cynhyaena** F. Cuvier, Dict. Sci. Nat. LIX. 1829, 454.—M.
- Cynichthys** W. Swainson, N. H. Fishes etc. II. July 1839, 168 & 201.—P. [—P.]
- Cynicoglossus** C. L. Bonaparte, Icon. Fauna Ital., descript. of *Platessa passer* (19) 1837.
- Cynictis** W. Ogilby, Proc. Zool. Soc. London, I (4) May 1833, 48.—M.
- Cynictis** H. M. D. de Blainville, Ostéogr. (Viverris, 1842), 49.—M.
- Cynicus** J. Gistel, Nat. Thierr. 1848, p. viii.—Pol.
- cynicus** Cryptorhynchus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 128 [*n. n.*].
- cynicus** Cryptorhynchus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1) 1837, 79.
- cynica** Pentatoma, T. Say, N. sp. Het. Hemipt. N. Amer., Dec. 1831.
- cynipiformis** Stibula (Rossi), M. Spinola, Ann. Mus. H. N. (Paris) XVII (98) Ap. 1811, 150.—Ichneumon, 1792.
- cynipidis** Callimone (L.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 36.—Ichn. 1761.
- cynipidis** Chalcis (Fab.), L. Jurine, N. Méth. class. Hyménopt. 1807, 316.—Diplolepis.
- cynipidis** Diplolepis (L.), J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 152.—Ichneumon, 1761.
- cynipidis** Evania, G. Cuvier, Revue Entom. I (4) c. Sept. 1833, 154.
- Cyniphes** Costa, 1843; *teste* Marshall *sed err. pro* Ciniphes, *q. v.*
- cyniphidum** Elachestus, J. T. C. Ratzeburg, Die Ichneum. II. 1848, 174.
- cyniphidum** Geniocerus, J. T. C. Ratzeburg, Die Ichneum. II. 1848, 175.
- cyniphidum** Torymus, J. T. C. Ratzeburg, Die Ichneum. I (c. Mar.) 1844, 178.
- cyniphis** Pteromalus, C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ichn. aff. II. 1834, 93.
- Cyniphus** C. Rondani, 1843; *teste* Scudder *sed err. pro* Ciniphes, Costa, *q. v.*
- cynipiformis** Aegeria (Ochs.), G. Samouelle, Entom. Comp., June 1819, 453.—Sesia.

- cynipiformis Sesia (Huebner), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, II. 1808, 151.—Sphinx.
cynipiformis Sphinx, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Sphinx, 19 (Fernaldo judice 1802-08) [*n. et f.*]. [Sphinx, 1783.]
- cynipiformis Synanthedon (Esp.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 129.—
cynipiforme Trochilium (Esp.), Humphreys & Westwood, Brit. Moths, I. 1840-1, 38.—
cynips Euura, E. Newman, Entom. Mag. IV (3) Jan. 1837, 260. [Sphinx, 1783.]
- cynipsea Decatoma (Boh.), F. Walker, List Hymenopt. Coll. B. M. (1) 1846, 13.—
Eurytoma.
- cynipsea Eurytoma, Dalman in Boheman, K. Vet. Ac. Handl. 1835 (1836), 229.
cynipseus Litus, A. H. Haliday, Entom. Mag. I (4) July 1833, 345. [1758.]
- cynipsea Micropeza (L.), Latreille, N. Dict. H. N., ed. 2, XX. 1818, 520.—Musca,
cynipsea Sepsis (De G.), C. F. Fallen, Ortalides Sveciae (2) 1820, 23.—Musca, L. 1758.
cynipsea Tephritis (L.), J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 324.—Musca, 1758.
- cynipsillum *emend. pro* Cnipsillum, Lam.; L. Agassiz, Nom. Zool. (Hym.) 1845, 10.
Cynira G. Silbermann, Revue Entom. V (2) c. Sept. 1838, 107.—Col.
- cynira Eacles (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 154.—Phalaena, 1777.
cynira Euselasia (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 24.—Papilio, 1777.
cynira Papilio, P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (13) 1777, 89.
- Cynisca J. E. Gray, Cat. Tortoises etc. Coll. B. M. 1844, 71.—R.
cynisca Heliconia, J. B. Godart, Ency. Méth. IX (1) (Ins.) 1819, 205.
cynisca Hesperia, W. Swainson, Zool. Illust. (1) I (7) Ap. 1821, pl. 40.
cynniris *v. cinnyrus*.
- Cynocephalus Boddaert, Dierk. Mengelw. II. 1768, 1.—M. [*typus* Lemur volans, L.;
teste Palmer, Ind. gen. Mamm., 210].
- Cynocephalus Geoffroy & Cuvier, Mag. Ency. III (12) 1795, 462.—M.
cynocephalus Alligator, Duméril & Bibron (Roret's Suite à Buffon), Erpét. III. July 1836, 86.
- cynocephala Cheilosia, H. Loew, Posener Zweiflügler, 1840, 32; Isis (Oken), 1840, 569.
cynocephalus Damaeus, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 30, 1839, tab. 8.
cynocephalus Dasyurus (Harris), E. Geoffroy, Ann. Mus. H. N. (Paris) XV (88) *inter* Ap.-Sept. 1810, 306.—Didelphis.
- cynocephala Didelphis, G. P. Harris, Tr. Linn. Soc. London, IX. 1808, 174. [558.]
cynocephala Hyla, Duméril & Bibron (Roret's Suite à Buffon), Erpét. VIII. Jan. 1841,
cynocephalus Molossus (Le C.), W. Cooper, Ann. Lyceum N. H. New York, IV (1-4) Nov. 1837, 65.—Vespertilio. [102.—Simia, 1766.]
- cynocephalus Papio (L.), E. Geoffroy, Ann. Mus. H. N. (Paris) XIX (110) Oct. 1812,
cynocephalus Paracyon (Harris), J. E. Gray, List Mamm. Coll. B. M. 1843, 97.—
Didelphis [Paracyon in Index].
- cynocephalus Paracyon, J. E. Gray, List osteol. spec. B. M. 1847, 29.
cynocephalum Sicydium, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XII. 1837, 177.
cynocephala Terebratula, de Verneuil, Bull. Soc. géol. France, XI. 1840, 263.
cynocephalus Thylacinus (Harris), J. B. Fischer, Syn. Mamm. 1829, 270.—Didelphis.
cynocephalum Triton, Lamarck, Ency. Méth. (Vers) 1816, pl. 422, Liste p. 5 [*n. et f.*].
cynocephalus Vespertilio, Leconte, C. R. Acad. Sci. (Paris) V. 1837, 813.
- Cynodictis Bravard & Pomel, Not. oss. foss. Débruge, 1850, 5.—M. [*teste* Palmer; *mihi*
Cynodon J. B. v. Spix, Pisc. Brasil. 1829, 76.—P. [*n. n.*]. [non visum].
- Cynodon A. Aymard, Ann. Soc. Agric. Puy, XII. 1842-46, 1846, 1848 (wrapper), 244.—M.
cynodon Cichla (Bloch), J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth. 1801, 338.—Sparus, 1791.
cynodon Dentex (Bl.), G. Cuvier, R. Anim. II. 1817, 274.—Sparus, 1791.
- cynodon Dipsas, F. Boie, Isis (Oken), 1827, 549.
cynodon Eudipsas (Cuv.), L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 27.—Dipsas, Boie.
cynodon Mesoprius, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. II. 1828, 465.
- cynodon Turbinolia, Rafinesque & Clifford, Ann. gén. Sci. Phys. (Bruxelles) V. Aug. 1820, 234.
Cynodona C. F. Schumacher, Ess. Vers test. 1817, 241.—G. [1820, 234.]
- Cynodontia C. F. Schumacher, Ess. Vers test. 1817, 73 & 241 (Cynodona).—G.
Cynodontia J. E. Gray, Syn. Cont. Brit. Mus., ed. 42, 1840, 146.—G. [*n. n.*].
- Cynofelis R. P. Lesson, N. Tab. Règne Anim., Nov. 1842, 48.—M.
Cynogale J. E. Gray, Proc. Zool. Soc. London, IV (46) Feb. 1837, 88.—M.

- Cynogale** P. W. Lund, K. Dansk. Vet. Selsk. Afh. IX. 1842, 203.—M.
- Cynoglossa** C. L. Bonaparte, Cat. met. Pesci Eur. 1846, 48.—P.
- cynoglossi** Chrysomela, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 205.
- cynoglossi** Dibolia, J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. IV.) Dec. 1831, 325.
- cynoglossi** Haltica, J. J. Hoffmann etc., Entom. Hefte, II. 1803, 20.
- cynoglossi** Haltica (Marsh.), C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (2) 1808, 320.—Chrysomela.
- Cynoglossus** F. Hamilton, Fishes Ganges, 1822, 32 & 365.—P.
- cynoglossus** Achirus, F. Hamilton, Fish. Ganges, 1822, 132.
- cynoglossa** Plagusia, T. Cantor (*ex* Ham. MS), J. Asiat. Soc. Bengal, XVIII. 1849 (Dec. 1850), 1211.
- cynoglossa** Solea, C. S. Rafinesque-S., Ind. itt. Sic. 1810, 14 & 53.
- cynoglossus** Solea (L.), G. Cuvier, R. Anim. II. 1817, 223.—Pleuronectes, 1758.
- Cynohaena** H. M. de Blainville, Ann. Sci. Nat. (2) VIII. Nov. 1837, 279.—M.
- "Cynoicum"** *male pro* Synoicum," L. Agassiz, Nom. Zool. (Moll.) 1845, 27 [*non comp.*].
- cynomolgus** Cercocobus (L.), E. Geoffroy, Ann. Mus. H. N. (Paris) XIX (110) Oct. 1812, 99.—Simia, 1758. [—Simia, 1758.]
- cynomolgus** Cercopithecus (L.), A. Desmarest, Nouv. Dict. H. N. XXIV (Tab.) 1804, 8.
- cynomolgus** Cynocephalus (L.), P. A. Latreille, H. N. Singes, II. An IX (1801); Sonnini's Buffon, XXXVI (1804), 292.—Simia, 1758.
- cynomolgus** Inuus (L.), C. Ranzani, Elem. Zool. II (1) 1820, 124.—Simia, 1758.
- cynomolgus** Macaca, F. M. Daudin in Buffon, Hist. Nat. (Didot's ed.) Quad. XIV. 1799
- cynomorion** Veretillum, L. Oken, Lehrb. Nat. III (1) 1815, 107. [[1802], 148.]
- cynomorium** Pennatula, G. Cuvier, Bull. Sci. Soc. Philom. [Paris] no. 78, 1803, 133.
- cynomorium** Veretillum (Pall.), Lamarck, Syst. Anim. 1801, 381.—Pennatula, 1766.
- Cynomya** J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 363. —Dipt. [Cynomya, Rob.]
- Cynomyia** J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 233.—*emend. pro*
- Cynomys** C. S. Rafinesque, Amer. Monthly Mag. II (1) Nov. 1817, 45.—M.
- cynophila** Thyreophora (Panz.), J. W. Meigen, Mag. f. Insektenk. (Illiger) II. 1803, 276. —Musca, 1794.
- Cynophis** J. E. Gray, Ann. Mag. N. H. (2) IV. Oct. 1849, 246.—R.
- cynopis** Simia, G. A. Goldfuss, Vergl. Naturb. Säugeth. (1) 1809, 53.
- Cynopithecus** I. Geoffroy in Gervais, Résumé Leçons Mamm. 1835, 16.—M. [*vide* Palmer].
- Cynoponticus** O. G. Costa, Fauna Regno Napoli, Pesci, I. Cynop. I (Nov. 1845).—P.
- Cynopotamus** Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XXII. 1849, 316.—P.
- Cynops** J. J. Tschudi, Classif. Batrach. 1838, *ex* Mém. Soc. Sci. Nat. Neuchâtel, II. 1839 [1840], 59 & 94.—R.
- Cynopteris** F. Cuvier, Dents des Mamm. (Table, 1824), 248.—M.
- Cynopus** I. Geoffroy in Gervais, Résumé des leçons de Mamm. 1835, 37.—M.
- Cynopus** I. Geoffroy, Magasin de Zool. (2) I. 1839, text to pl. 11, p. 4.—M.
- Cynorhaestes** J. F. Hermann, Mém. Aptér. 1804, 12.—Ar. [643.—Thrips.]
- cynorrhodi** Physapus (Hal.), Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères, 1843,
- cynorrhodi** Thrips, A. H. Haliday, Entom. Mag. III (5) Ap. 1836, 448.
- Cynorta** C. L. Koch, Uebers. Arachnidensyst. II. 1839, 20.—Ar.
- Cynorta** C. L. Koch, Die Arachniden, VII (5) *post* July 1839, 100.—Ar.
- cynosbana** Aspidia (Fab.), Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, IX (Noct. 6) 1835, 178.—Pyrallis, 1775.
- cynosbana** Pendina, Zincken in F. Treitschke, Schmett. Europa, VII. 1829, 228.
- cynosbana** Penthina, H. Doubleday, Syn. List Brit. Lepid. 1850, Sheet C (Nov. 1849), 22.
- cynosbana** Phalaena (Pyrallis), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 359.
- cynosbana** Tortrix, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (3) 1811, 430.—Phal. Tin. cynosbatella, L. 1758.
- cynosbana** Tortrix (Fab.), F. Froelich, Enum. Tortric. Wuertt. 1828, 104.—Pyrallis, 1775.
- cynosbatana** Hedyia (L.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 380.—Phalaena cynosbatella, 1758. [1758.]
- cynosbatella** Spilota (L.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 46.—Phalaena,
- cynosbati** Cixius (Fab.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 66.—Flata cynosbatis.
- cynosbati** Lyda (L.), J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 44.—Tenthredo, 1758.

- cynosbati** Pamphilus (L.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XIII (1804), 139.—Tenthredo, 1758.
- cynosbatis** Cixius (Fab.), J. W. Zetterstedt, Fauna Ins. Lapp. 1828, 547.—Flata.
- cynosbatis** Delphax (Fab.), C. F. Fallen, K. Vet. Ac. Nya Handl. XXVII (2) 1806, 126.—Cicada, 1775.
- cynosbatis** Flata, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 54.—Cicada, 1775. [245 *[n. et f.]*.]
- cynosura** Catagramma, E. Doubleday in D. & Westwood, Gen. diurn. Lepidopt. I (1850),
- cynosurus** Cercopithecus (Scop.), E. Geoffroy, Ann. Mus. H. N. (Paris) XIX (110) Oct. 1812, 96.—Simia, 1786.
- cynosura** Libellula, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VIII. *post* Jan. 1840, 30.
- cynotus** Sarcoptes, E. Hering, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XVIII (2) 1838, 600.
- Cynthia** J. C. Fabricius, Mag. f. Insektenk. (Illiger) VI. 1807, 281.—Lep.
- Cynthia** J. C. Savigny, Mém. An. s. Vert. (2) 1816, 87.—Asc.
- Cynthia** P. A. Latreille in Cuvier, R. Anim., ed. 2, IV. 1829, 406.—Col.
- Cynthia** J. V. Thompson, Zool. Res. (III.) Ap. 1829, 37.—Cr.
- Cynthia** W. Macgillivray, Hist. Moll. Aberdeen, 1843, 310.—Asc.
- Cynthia** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Cinthia, Risso.
- Cynthia** J. Gistel, Naturg. Thierr. 1848, 174.—Tun.
- cynthia** Acraea (Dru.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (1) (Ins.) 1819, 234.—Papilio, 1783.
- cynthia** Agra, L. Buquet, Ann. Soc. Ent. France, IV (3) *post* Sept. 1835, 608.
- cynthia** Argynnis (Fab.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (1) (Ins.) 1819, 286.—Papilio, D. & S. 1775.
- cynthia** Erateina, E. Doubleday, Tr. Entom. Soc. Lond. V (5) Aug. 1848, 117.
- cynthia** Melitaea (—), J. C. Fabricius, Mag. f. Insektenk. (Illiger) VI. 1807, 285.—Papilio.
- cynthia** Nerinea, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II. [Nov.] 1850, 5. [D. & S. 1775.]
- cynthia** Nymphalis (F.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XIV (1805), 95.—Papilio,
- cynthia** Papilio, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Papilio, 1 (Fernaldo judice 1799) [*n. et f.*]. [*[n. et f.]*]
- cynthia** Papilio, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Papilio, 111 (Fernaldo judice 1804)
- cynthia** Papilio, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Papilio, 119 (Fernaldo judice 1805) [*n. et f.*].
- cynthia** Samia (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 156.—Phalaena, 1775.
- cynthia** Saturnia (Dru.), J. O. Westwood in Drury, Ill. Exot. Ent. II. 1837, 12.—Phalaena,
- cynthia** Tachyptera, E. Herold, Deutsch. Schmetterlinge, 1844, 122. [1773.]
- cynthiformis** Hippurites, J. F. Krueger, Gesch. d. Urwelt (2) 1823, 258.
- Cynthilia** A. White, List Brit. Anim. B. M. (Crust.) 1850, 46.—Cr.
- Cynus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Kynos, Ruepp.
- Cyon** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Cuon, Hodgs.
- Cyornis** E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XII. 1843 (? Nov.), 940.—A.
- Cyotherium** Aymard, Ann. Soc. Agric. Puy. XIV. 1848, 113.—M.
- cyparissiae** Altica, Sturm; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 120 [*n. n.*].
- cyparissiae** Arctomyscis, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 202.
- cyparissiae** Haltica, J. J. Hoffmann etc., Entom. Hefte, II. 1803, 80.
- cyparissiae** Noctua, J. Huebner, Europ. Schmett. (Ziefer) (me judice 1805), 158.
- cyparissiae** Noctua, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Noctua, 134 (Fernaldo judice 1808–18) [*n. et f.*]. [18] [*n. et f.*].
- cyparissae** Sphinx, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Sphinx, 24 (Fernaldo judice 1808–)
- cyparissias** Castnia (Fab.), J. C. Fabricius, Mag. f. Insektenk. (Illiger) VI. 1807, 280.—Papilio, 1777.
- cyparissias** Helix, Parreyss, Zeitschr. f. Malakozool., Feb. 1847, 32.
- Cyparissocrinites** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Cupressocrinites, Goldf. [Ag.]
- Cyparissocrinus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Cupressocrinus,
- cyparissa** Euphaedra (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 39.—Papilio,
- cyparissus** Lycæides, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 69. [1775.]
- cyparissus** Papilio, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Papilio, 129 (Fernaldo judice, 1808–16) [*n. et f.*].
- cyparissus** Papilio, J. Huebner, Nachtraege Europ. Schmett. 1824, 5.

- cyparissa** Romaleosoma (Cr.), E. Doubleday, List Lepidopt. Coll. B. M. (1) 1844, 100.
—Papilio, 1775.
- Cyparium** W. F. Erichson, Nat. Ins. Deutschl. I. 3 (1 & 2) 1845, 3.—Col.
- Cypcelus** *id. ac* Cypselus; J. K. Townsend, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VIII. *post* Jan. 1840, 148.—A.
- Cypellocrinites** Schnur in J. Steininger, Verst. Uebergangsgeb. Eifel, 1849, 22.—Crin.
- cyper** Aphis, F. Walker, Ann. Mag. N. H. (2) II. July 1848, 45.
- cyper** Leucania, Boisduval, Gen. Index Europ. Lepid. 1840, 133.
- Cypha** J. F. Stephens (*ex* Kirby MS), Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 22; Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) May 1832, 188.—Col.
- Cyphagogus** J. F. S. Parry, Tr. Entom. Soc. Lond. V (7) Sept. 1849, 182.—Col.
- Cyphaleus** F. W. Hope, Coleopt. Manual, III. 1840, 126.—Col. [*n. n.*].
- Cyphaleus** J. O. Westwood (*ex* Hope MS), Arcana Entom. (3) Sept. 1841, 43.—Col.
- Cyphapsis** *err. pro* Cyphaspis, Burm.; J. Barrande, Not. préL. Silur. 1846, 59.
- Cyphaspis** H. Burmeister, Organ. Trilob. 1843, 104.—Cr.
- Cyphastrea** Edwards & Haime, C. R. Ac. Sci. (Paris) XXVII. Nov. 1848, 494.—Cor.
- Cyphelus** *err. pro* Cypselus, Ill.; H. R. Schinz, Europ. Fauna, I. 1840, 254.
- Cyphia** J. Gistl, Nat. Thierr. 1848, 123.—Col.
- cyphya** Obliquaria, C. S. Rafinesque, Ann. gén. Sci. Phys. (Bruxelles) V. Sept. 1820, 305.
- cyphia** Unio, C. S. Rafinesque, Ann. gén. Sci. Phys. (Bruxelles) V. Sept. 1820, 305.
- Cyphicerus** C. J. Schoenherr, Isis (Oken), 1823, 1144; Curc. disp. meth. 1826, 182.—Col.
- Cyphidium** C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1835 (1837) [1836], 172.—
- Cyphipterus** Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (4) Aug. 1835, 271.—Col. [*n. n.*]. [Inf.]
- Cyphirhinus** C. J. Schoenherr, Isis (Oken), 1825, 585; Curc. disp. meth. 1826, 276.—
- Cyphiscus** J. Sturm, Catal. Käfer Samml. 1843, 155.—Col. [Col. [*n. n.*]].
- Cyphocera** C. Rondani, Esplor. Reg. Equat. 1850, 241.—Dipt. [*n. n.*]. [Schoenh.]
- Cyphocerus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Cyphicerus,
- Cyphocrana** Le Pelletier & Audinet-S., Ency. Méth. (Ins.) X (2) 1828, 445.—Orth.
- Cyphocrania** *emend. pro* Cyphocrana, Serv.; H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) i, 1838, 578. [durus, 1841].
- Cyphodeirus** H. Nicolet, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. VI. 1842, 63.—Thys. [Cypho-]
- Cyphoderia** P. Schlumberger, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) III. Ap. 1845, 255.—Prot.
- Cyphoderus** H. Nicolet, Ann. Soc. Ent. France [2] V (3) Nov. 1847, 382.—Thys. [Cypho-
durus, 1841].
- Cyphodurus** H. Nicolet, Bibl. univ. Genève, n. s., XXXII. Ap. 1841, 384.—Thys. [*n. n.*].
- Cyphogenia** A. J. J. Solier, Ann. Soc. Ent. France, V (4) *post* Jan. 1837, 677.—Col.
- Cyphogenius** M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVI. 1843 (3) 1843, 395.—Col.
- Cypholoba** M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXIII. 1850 (1) 1850, 43.—Col.
- Cyphoma** H. F. Link, Besch. Nat. Samml. Univ. Rostock, II. 1807, 85.—G.
- Cyphoma** J. Gistl, Nat. Thierr. 1848, 151.—Hem.
- Cyphoma** J. Gistl, Handb. Naturges. 1850 [1847], 495.—Hem.
- Cyphomanes** J. Gistl, Nat. Thierr. 1848, p. xi.—Col.
- Cyphomesus** C. S. Rafinesque, Specchio Sci. II (12) Dec. 1814, 166.—?.
- Cyphomorpha** F. W. Hope, Coleopt. Manual, III. 1840, 160.—Col.
- Cyphomus** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 159.—Coel. [*n. n.*].
- Cyphomya** C. Rondani, Ann. Acc. Aspir. Nat. 1843; *sic* Scudder *sed non comp.*
- Cyphomyia** Hoffmannsegg in C. R. W. Wiedemann, Zoologisches Magazin, I (3) 1819,
- Cyphon** J. Gistl, Nat. Thierr. 1848, p. viii.—Col. [54; Anal. Entom. 1824, 13.—Dipt.]
- Cyphon** J. Gistl, Nat. Thierr. 1848, p. xiv.—Col.
- Cyphona** A. G. Dahlbom, Consect. Tenthred. 1835, 3.—Hym.
- Cyphonautes** C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1833 (1835) [1834], 204.—Rot.; = Polyz. larva, *teste* S. F. H.].
- Cyphonia** Laporte, Ann. Soc. Ent. France, I (2) c. July 1832, 229.—Hem.
- Cyphonistes** H. Burmeister, Handb. Ent. V. 1847, 213.—Col.
- Cyphanoa** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Cuphanoa, Huebn.
- Cyphonocephalus** J. O. Westwood, Arcana Entom. (8) July 1842, 115.—Col. [*typus*
Narycius smarag.].

- Cyphononyx** A. G. Dahlbom, Hymenopt. Europaea (3) 1845, 461.—Hym.
- Cyphonota** Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (1) Jan. 1833, 79.—Col.
- Cyphonotus** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 61.—M. [*n. n.*]. [anketeri, Hbst.].
- Cyphonotus** G. Fischer, Entom. Imp. Ross. II. 1823, 212.—Col. [*typus* Melolontha]
- Cyphonotus** Guérin-M. in Duperry, Voy. "Coquille," Zool. II (2) 1 (1838), 102.—Col.
- Cyphonus** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 110.—Col. [*n. n.*].
- Cyphophories** G. Fischer v. W., N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, VIII. 1846, 253.—
- Cyphoptera** F. W. Hope, Coleopt. Manual, III. 1840, 160.—Col. [Orth.
- Cyphopterum** C. J. B. Amyot, Ann. Soc. Ent. France, V (1) 1847, 176.—Hem. [*non binom.*].
- Cyphopterus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Cyphipterus, Dej.
- Cyphorhina** R. P. Lesson, Echo Monde Sav. (2) VII. June 1843, col. 1068.—A. [*teste*
- Cyphorhinus** J. Cabanis, Arch. f. Naturg. X (1) 1844, 282.—A. [C. W. R.].
- Cyphorhynchus** C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1) 1837, 458.—Col.
- Cyphorhynchus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Cuphorhynchus,
- Cyphos** J. B. v. Spix, Avium Brasil. I. 1824, 51.—A. [Meg.
- cyphos** Capito, J. Wagler, Syst. Avium, I. 1827, sign. 1013.
- Cyphosoma** Mannerheim, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1837 (8) 1837, 91.—Col.
- Cyphosoma** L. Agassiz, Mon. Echin. I. 1838, 4; Cat. Ect. Ech. 1840, 19; Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VI. Nov. 1846, 351.—Ech.
- Cyphosoma** F. W. Hope, Ann. Mag. Nat. Hist. IX (59) July 1842, 426.—Col.
- Cyphotes** H. Burmeister, Handb. Ent. II (1) 1835, 143.—Hem.
- Cyphoxis** C. S. Rafinesque, Journ. de Physique, LXXXVIII. June 1819, 427.—L.
- Cyphoxys** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Cyphoxis, Raf.
- Cyphra** J. Gistel, Nat. Thierr. 1848, pp. xi & 123.—Col.
- Cyphus** Schoenherr in E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 427.—Col.
- Cyphus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Cyphos, Spix.
- Cyphus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Kyphosus, Lacep. 1800.
- cyphus** Epicaerus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (2) 1842, 272.
- Cypra** J. A. Boisduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe" (Entom.) I. 1832, 201.—Lep.
- cypraea** Colotis (Fab.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 97.—Papilio, 1787.
- cypraea** Ostrea, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II. [Nov.] 1850, 23.
- cypraea** Pleurotomaria, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 333.
- Cypraeacassis** *emend. pro* Cypraeacassis, Stutch.; G. B. Sowerby, II., Mag. Nat. Hist., n. s., I (8) Aug. 1837, 431.
- cypraeacea** Marginella, Bory de St V., Ency. Méth. (Vers) 1824, 167 [*n. et f.*].
- Cypraeacites** E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 117.—G.
- Cypraeacassis** S. Stutchbury, Mag. Nat. Hist., n. s., I. Ap. 1837, 214.—G.
- Cypraedia** W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 325.—G.
- cypraeiformis** Cassis, S. Borson, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXV. 1820, 229.
- Cypraella** *err. pro* Cypraella, Sw.; G. B. Sowerby, II., Conch. Man., ed. 2, 1842, 134.
- Cypraella** W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 325.—G.
- Cypraeoides** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Cypraedia, Swains.
- cypraeoides** Erato, C. B. Adams, Proc. Boston Soc. N. H. II. 1848 (1845), 7.
- cypraeoides** Marginella, H. E. Anton, Verz. Conch. 1839, 99.
- cypraeola** Coccus, J. W. Dalman, K. Vet. Ac. Handl. 1825 (2) 1826, 367.
- cypraeola** Erato, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 240. [Voluta.
- cypraeola** Marginella (Br.), S. Borson, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXV. 1820, 209.—
- cypraeola** Marginella, G. B. Sowerby, I., Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (17) June
- cypraeola** Voluta, G. Brocchi, Conch. Subap. 1814, 321. [1832, 57.
- Cypraeova** *emend. pro* Cypraeovula, Gray; W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 325.
- Cypraeovula** J. E. Gray, Zool. Journ. I (1) 1824, 75.—G.
- Cypraeovulum** Gray in G. B. Sowerby, II., Conch. Man., ed. 2, 1842, 134.—G.
- Cyprea** Denys de Montfort, Conch. Syst. II. 1810, 630.—G.—G. = Cypraea, L.
- Cypreida** W. Swainson, Treat. Malac. 1840; *teste* Scudder *sed non comp.*
- Cyprella** L. de Koninck, N. Mém. Ac. Roy. Brux. XIV. 1841, 19.—Cr.
- Cypreovula** J. Fleming, Brit. Anim. 1828, 328.—G.
- cypressi** Buprestis, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 29 [*n. n.*].

- Cyprissocrinites** *id. ac* Cupressocrinites, Goldf.; J. Steininger, Verst. Uebergangsggeb. Eifel, 1849, 20.
- Cyprissocrinus** Steininger, Jahresb. Schulcursus Gymn. Trier, 1848-49 (1849), 23.—Crin.
- cyprica** Corixa, Kollar in Herrich-S., Wanzenart. Ins. IX (2) Sept. 1850, 63.
- cyprica** Noctua, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Noctua, 46 (Fernaldo judice 1802) [*n. et f.*].
- cypricella** Adela (Hueb.), F. Treitschke, Schmett. Europa, IX (2) 1833, 145.—Tinea.
- cypricella** Nemotois, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 417.—Tinea.
- cypricella** Tinea, J. Huebner, Samml. europ. Schmett. (Tinea) pl. 67, f. 445 [Fernaldo].
- Cypriarius** A. M. C. Duméril, Zool. Anal. 1806, 166.—G. [judice, 1818-22].
- cyprica** Sylvia, M. H. C. Lichtenstein, Verz. Säug. Vög. Z. M. Berlin, 1835, 19 [*n. n.*].
- Cypricardia** Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 27.—L. [*non* 1801].
- Cypricardites** T. A. Conrad [5 A. Rep. N. Y. Geol. Surv.] Assembl. no. 150, 1841, 51.
- Cypricia** J. E. Gray, Syn. Cont. Brit. Mus., ed. 42, 1840, 149.—L. [*n. n.*]. [—L.]
- Cypridella** L. de Koninck, N. Mém. Ac. Roy. Brux. XIV. 1841, 20.—Cr. [1838].
- Cypridina** H. M. Edwards (Roret's Suite à Buffon), Crust. III. 1840, 409.—Cr. [*vernac.*].
- cypridina** Mytilina, Bory de St V., Dict. Class. H. N. XI. Feb. 1827, 412.
- cypridina** Mytilina, Bory de St V., Ency. Méth. (Zooph.) 1827, 561.
- cypridium** Patella, G. Perry, Conchology, Ap. 1811, pl. 43.
- Cyprilurus** De Kay, Zool. N. York, 1842, 231.—P. [*err. pro* Cypsilurus].
- Cyprina** Lamarck, H. N. An. s. vert. V. 1818, 556.—L. [*non* 1812, *vernac.*].
- cyprinacea** Lerneocera (L.), H. D. de Blainville, Journ. de Physique, XCV. Nov. 1822, 377.—Lernaea, 1758.
- cyprinaceous** Monoculus, G. Shaw, Nat. Misc. XVIII. 1806, pl. 736.
- cyprinaceus** Schisturus (L.), L. Oken, Lehrb. Nat. III (1) 1815, 183.—Lernaea, 1758.
- Cyprinaria** C. F. A. Morren, Tent. Biozoogen. generalis, 1829, 15.—Inf.
- cyprinella** Chanos, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XIX. 1846, 198.
- cyprinella** Sclerognathus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XVII. 1844, 477.
- cyprini erythrophthalmi** Ascaris, C. A. Rudolphi, Entoz. II (2) 1810, 375.
- cyprini idbati** Echinorhynchus, C. A. Rudolphi, Entozoorum, II (2) 1810, 351.
- cyprini idi** Taenia, C. A. Rudolphi, Entoz. II (2) 1810, 213.
- cyprini phoxini** Bothriocephalus, F. S. Leuckart, Zool. Bruchst. I. 1819, 44.
- cyprini rutili** Echinorhynchus, C. A. Rudolphi, Entozoorum, II (2) 1810, 351.
- cyprini rutili** Filaria, Creplin, Obs. de Entozois, 1825, 5 [*teste* Stiles].
- cyprinides** Coralliophaga, S. V. Wood, I., Ann. Mag. N. H. VI. Dec. 1840, 250 [*n. n.*].
- Cyprinion** J. J. Heckel in Russegger, Reise, I (2) 1843, 1015.—P.
- Cyprinium** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Cyprinion, Heck.
- Cyprinodon** B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. V. 1803, 486.—P.
- cyprinodon** Perca (Cuv.), de Blainville, N. Dict. H. N., ed. 2, XXVII. 1818, 375.—?
- Cyprinoides** G. D. Nardo, Giorn. di Fisica (2) VII. 1824, 259.—P.
- cyprinoides** Anodus (L.), Mueller & Troschel, Arch. f. Naturg. X (1) 1844, 83.—Salmo,
- cyprinoides** Astarte, Duval, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) IV. Sept. 1841, 278. [1766.]
- cyprinoides** Blennechis, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XI. 1836, 286.
- cyprinoides** Characinus (L.), B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. V. 1803, 270.—Salmo, 1758.
- cyprinoides** Clupea, J. G. Schneider [*non* Brouss.], Bloch, Syst. Ichth. 1801, 427.
- cyprinoides** Clupea, B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. V. 1803, 424.
- cyprinoides** Clupea, J. R. Forster, Anim. mar. Aust. 1844, 296.
- cyprinoides** Curimatus (L.), Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XXII. 1849, 7.—Salmo, 1758.
- cyprinoides** Cyrena, J. E. Gray, Ann. Phil. XXV. Feb. 1825, 136. [513.]
- cyprinoides** Cyrena, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. III (1835),
- cyprinoides** Eleotris (Pall.), J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth. 1801, 67.—Gobius, 1770.
- cyprinoides** Eleotris, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XII. 1837, 248.
- cyprinoides** Megalopus, J. Minding, Lehrb. Naturg. Fische, 1832, 124.
- cyprinoides** Nestis, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XI. 1836, 167.
- cyprinoides** Salmo, P. S. Pallas, Zoographia, III. 1814, 412.
- cyprinoides** Upeneus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. VII. 1831, 526.
- cyprinoides** Venus, W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 5 [*n. et f.*].

- cyprinoides** Villorita, J. E. Gray in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Moll. etc. 1834, 601.
- Cyprinopsis** L. J. Fitzinger, Beitr. Landesk. Oesterr. Enns (Ver. Vaterl. Gesch. Wien) I. 1832, 334.—P.
- cyprinorum** Caryophyllaeus, J. G. H. Zeder, Anleit. Eingeweidewürm. 1803, 252.
- cyprina** Astartila, J. D. Dana, Amer. J. Sci. (2) IV (10) July 1847, 155.
- cyprina** Cardinia, J. L. R. Agassiz, Etudes crit. Moll. foss. (3) 1843, 225.
- cyprinus** Catostomus, C. A. Le Sueur, J. Acad. Nat. Sci. Philad. I. no. 5, Sept. 1817, 91.
- cyprinus** Labeo (Les.), J. E. De Kay, N. H. New York (Fish) 1842, 194.—Catostomus.
- cyprinus** Lutraria (Wood), J. E. Gray, Mag. Nat. Hist., n. s., I. July 1837, 375.—Mactra,
- cyprinus** Mactra, W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 4 [*n. et f.*]. [1828.
- cyprinus** Sclerognathus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XVII. 1844, 474.
- cypris** Anthrax, J. W. Meigen, Syst. Zweifl. Insekt. II. 1820, 158. [Colias.
- cypris** Callidryas (God.), Boissduval (Roret's Suite à Buffon, Lépid. I. Ap. 1836, 623.—
- cipris** Colias (Fab.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (1) (Ins.) 1819, 91.—Papilio, Cr. 1777.
- cypris** Cyprinion, J. J. Heckel in Russegger, Reise, I (2) 1843, 1015 & 1067.
- cypris** Encyrtus, F. Walker, Entom. Mag. V (5) Oct. 1838, 419.
- cypris** Lebias, J. J. Heckel in Russegger, Reise, I (2) 1843, 1090.
- cpris** Leda, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 49.
- cypris** Lithodomus (Forbes), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 247.—Mytilus.
- cypris** Mytilus (Modiolus), E. Forbes, Tr. Geol. Soc. London [2] VII. 1846, 152.
- cypris** Orthoceratites, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 54.
- cipris** Papilio, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 76.
- cypris** Phoebis, J. Huebner, Exot. Schmett. II. Tab. [131] [*n. et f.*].
- cypris** Phoebis (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 98.—Papilio, 1777.
- cypris** Pleurotomaria, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 333.
- cypris** Rhynchonella, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 92.
- cypris** Thracia, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 361.
- cypris** Turbo, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 249.
- Cyprisia** *err. pro* Cypris, Müll.; C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 99.
- cypris** Aegoceros (Blas.), J. A. Wagner in Schreiber, Säugth., Suppl. IV. 1844, 508.—
- cyprum** Cardium, J. v. Hauer, N. Jahrb. f. Min. 1839, 75 [*n. n.*]. [Ovis.
- cypria** Cytherea (Br.), P. M. T. de Serres, Geogn. Terr. tert. 1829, 148.—Venus.
- cyprius** Gonyodactylus, L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 93.
- cypria** Helix, L. Pfeiffer, Zeitschr. f. Malakozool., Jan. 1847, 12.
- cyprius** Ovis, Blasius, Amtl. Ber. Deutsch. Naturf. u. Aerzte, 1841 [1842], 90 [*teste*
- cypria** Patella, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 265. [Trouessart].
- cyprius** Scincus, G. Cuvier, R. Anim., ed. 2, II. 1829, 62.
- cyprius** Stello, L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 85 [*n. n.*].
- cypria** Theritas, C. Geyer in J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. V. 1837, 36.
- cypria** Venus, G. Brocchi, Conch. Subap. 1814, 545.
- cypria** Venus, G. B. Sowerby, I., Proc. Zool. Soc. Lond. III (27) June 1835, 43.
- Cyproea** P. M. T. de Serres, Essai anim. midi France, 1822, 60 [*n. n.*; ? = Cypraea].
- Cyprovula** J. E. Gray, Syn. Cont. Brit. Mus., ed. 42, 1840, 147.—G. [*n. n.*].
- Cyprus** C. J. Schoenherr, Isis (Oken), 1825, 585; Curc. disp. meth. 1826, 288 [Lyprus].—
- cypsele** Helix, L. Pfeiffer, Zeitschr. f. Malakozool. (May) [Nov.] 1849, 78. [Col.
- cypselina** Psalidoprocne, J. Cabanis, Mus. Heineanum (1) 1850 [1851], 48.
- Cypsellus** [G. J. Billberg], Syn. Faunae Scand. I (2) 1828, 80.—A.
- Cypseloides** Streubel, Isis (Oken), 1848, 366.—A.
- Cypselopteryx** J. J. Kaup, Arch. f. Naturg. XVI (1) 1850, 31.—A.
- Cypselurus** R. T. Lowe, Proc. Zool. Soc. London, VIII (88 & 89) Jan. 1841, 38.—P.
- Cypselurus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Cypsilurus, De Kay.
- Cypselurus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Cypsilurus, Swains.
- Cypselus** C. Illiger, Prod. 1811, 229.—A.
- Cypsilurus** W. Swainson, N. H. Fishes &c. II. July 1839, 187 & 296.—P.
- Cypsiurus** R. P. Lesson, Echo Monde Savant, X. 20 July 1843, 134.—A.
- Cypsnagra** R. P. Lesson, Traité Ornith. (6) Feb. 1831, 460.—A. [*typus* Tanagra hiru-
dinacea, Less.].
- Cyptocoris** H. Burmeister, Handb. Ent. II (1) 1835, 387.—Hem.

- Cypturus** W. F. Erichson, Jahrb. Insectenk. I. 1834, 86 & 125.—Col.
cyra Leptalis, E. Doubleday, Ann. Mag. N. H. XIV. Dec. 1844, 418.
Cyrachaea W. E. Leach, Ann. Mag. N. H. XX. Oct. 1847, 272.—L.
cyrbia Heliconia, J. B. Godart, Ency. Méth. IX (1) (Ins.) 1819, 203.
Cyrena Lamarck, H. N. An. s. vert. V. 1818, 551 (sign. 361) [*non* 1806 *apud* Agass. *test*
cyrena Leda, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 50. [Herrm.].—L.
cyrenaica Alactaga, R. P. Lesson, N. Tab. Règne Anim., Nov. 1842, 130.
Cyrene J. J. Heckel in Russegger, Reise, I (2) 1843, 1024.—P.
Cyrene J. O. Westwood, Arcana Entom. II (15) Sept. 1843, 35.—Hem.
cyrene Chloroperla, E. Newman, The Zoologist, III (2) 1845, 853.
cyrene Deilephila, J. O. Westwood, Cab. Orient. Entom. 1847, 13.
cyrene Heliconia, J. B. Godart, Ency. Méth. IX (1) (Ins.) 1819, 212.
cyrene Heliconius, P. A. Latreille in A. Humboldt, Voy. Intér. Amér. (Obs. Zool.) 1809,
cyrene Micromelus, F. Walker, Ann. Soc. Ent. France [2] I (2) Sept. 1843, 154. [394.
cyrene Papilio, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Papilio, 166 (Fernaldo judice 1823-33)
 [*n. et f.*].
cyrene Papilio (Argynnis), Bonelli, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXX. 1826, 175.
Cyrenella G. P. Deshayes, Magasin de Zool. V. 1835, pl. 70.—L.
Cyreno-cyclas L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Cyanocyclas, Bl.
Cyrenoidea de Joannis, Magasin de Zool. V. 1835, pl. 64.—L.
Cyrenoidea Hanley, Ill. Catal., Expl. Table, Suppl. 10, 1846 [=Cyrenòida, de J.].
Cyrenoides *err. pro* Cyrenoida, de Joann.; G. B. Sowerby, II., Conch. Man. 1839, 37.
cyrenoides Rangia, C. Des Moulins, Actes Soc. Linn. Bordeaux, V (25) 1832, 57.
cyrenoides Unio, R. A. Philippi, Zeitschr. f. Malakozool., June 1847, 93.
cyrenoidea Tellina, S. Hanley, Proc. Zool. Soc. London, XII (134) Sept. 1844, 64.
Cyrenus C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 135.—Verm. [*n. n.*].
Cyrestis J. A. Boisduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (1) 1832, 117.—Lep.
Cyria Serville in Solier, Ann. Soc. Ent. France, II (2) c. July 1833, 269.—Col.
cyriades Eulophus, F. Walker, Ann. Mag. N. H. XX. July 1847, 25. [[*n. et f.*].
cyrianassa Sais, E. Doubleday in D. & Westwood, Gen. diurn. Lepidopt. I (1848), 133
cyrillella Phycis, O. G. Costa, Fauna Regno Napoli, Lepidott., Phycis, 2 (1832-40).
cyrilli Coscinia, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 169.
cyrilli Crambus, O. G. Costa, Cat. Lep. Regno Napoli (*ex* Dizion. Univ. Agric. XI [? 1840],
 15 [*in* B. M.; *teste* L. B. Prout].
cyrilli Holotrichus, A. Costa, Ann. Soc. Ent. France, X (4) Jan. 1842, 283.
cyrilli Murex, A. Scacchi, Oss. Zool. II. May 1833, 24.
cyrilli Pleurotoma, A. Scacchi (*ex* Costa MS), Ann. Civ. Reg. Due Sicilie, VII. 1835, 8.
cyrilli Venus, S. d. Chiaje, Mem. An. s. vert. Napoli, Tab. *pro* V. & VI. 1830, pl. 106.
cyrilli Venus, A. Scacchi, Lettera Test. Nap., Dec. 1832 [6].
Cyrillium S. d. Chiaje, Descr. An. invert. Sicilia, VIII. 1844, 30.—G.
Cyriodera H. Burmeister, Handb. Ent. III. 1842, 579.—Col.
cyrmatophora (*sic*) Hyria, G. P. Deshayes in Cuvier, Règne Anim., disciples' ed., Moll.,
 descr. to pl. 92 (1843).
cyrnea Dactiophora, M. Spinola, Ann. Soc. Ent. France, VIII (1 & 2) *post* June 1839,
cyrnaeus Trochus, [E. Requier], Cat. Coq. Corse, *extremo* 1848, 66. [294.
Cyrnus J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., ed. 2, July 1833, 119 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent.
 (Mand. VI.) Sept. 1836, 174.—Neur.
Cyrnus W. de Haan (*ex* Audouin *litt.*) in Siebold, F. Japon. (Crust. 1839), 86.—Cr.
cyrna Euryphene (God.), J. O. Westwood in Doubleday & W., Gen. diurn. Lepidopt. II
 (1850), 286.—Nymphalis.
cyrnus Lampretatus, F. Walker, Ann. Soc. Ent. France [2] I (2) Sept. 1843, 157.
cyrna Nymphalis, J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 386.
cyrnus Papilio, Boisduval (Roret's Suite à Buffon), Lépid. I. Ap. 1836, 239.
cyrnus Parthenope, A. White, List Crustacea Coll. B. M. 1847, 125 [*n. n.*].
cyrna Romalaeosoma (God.), J. O. Westwood in Doubleday & W., Gen. diurn. Lepidopt.
 II (1850), 284.—Nymphalis.
cyrnusii Ostrea, B. C. Payraudeau, Cat. Moll. Corse, 1826, 79.
cyrrhus Cirrospilus, F. Walker, Ann. Nat. Hist. II. Jan. 1839, 350.

- cyrrhus** Tetrastichus, F. Walker, List Hymenopt. Coll. B. M. (2) 1848, 146.—Cirrospilus,
cyrsilus Platygaster, F. Walker, Entom. Mag. III (3) Oct. 1835, 247. [1839.
cyrtaena Delthyris, J. W. Dalman, K. Vet. Ac. Handl. 1827 (1828), 121. [Delthyris.
cyrtaena Spirifer (Dalm.), J. E. Portlock, Rept. Geol. Londonderry, Jan. 1843, 454.—
Cyrtes H. G. L. Reichenbach, Avium Syst. Nat., pl. lxxviii (Mar. 1850).—A. [*n. et f.*].
Cyrthia *err. pro* Cyrtia, Dalm.; A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 41.
Cyrthoceras Kolenati, K.-B. zool.-min. ver. Regensburg, III. 1849, 122.—Ceph.
Cyrthoceratites d'Archiac & de Verneuil, Tr. Geol. Soc. London [2] VI. 1842, 349.—Ceph.
Cyrthocerus W. King, Ann. Mag. N. H. XIV (91) Oct. 1844, 278 [=Cyrtocerus].
Cyrtia J. W. Dalman, K. Vet. Ac. Handl. 1827 (1828), 93.—Br.
Cyrtocephalus Audouin; Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (5) *extremo* 1835, 431.—Col. [*n. n.*].
Cyrtocephalus H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. I.) 1846, 92.—Ar.
Cyrtocera Goldfuss in Dechen's De la Beche, Handb. Geogn. 1832, 536.—Ceph.
Cyrtocera L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Curtocera, Macq.
cyrtocera Capulus, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (4) 1841, 93.
Cyrtocheras A. d'Orbigny, Pal. Franç. (Crét.) Céph. I. 1840, 68.—Ceph.
Cyrtocheratites Goldfuss, Jahrb. f. Min. I. 1830, 228.—Ceph. [—Ceph.
Cyrtocerus T. A. Conrad, [2 Ann. Rep. N. Y. Geol. Surv.], Assembl. no. 200, 1838, 117.
Cyrtochloris C. J. B. Amyot, Ann. Soc. Ent. France, IV (2) 1846, 148.—Hem. [*non binom.*].
Cyrtocoris A. White, Tr. Ent. Soc. Lond. III (2) 1842, 89.—Hem.
Cyrtodactylus J. E. Gray, Phil. Mag., n. s., II (7) July 1827, 56.—R.
Cyrtodera de Blainville, Dict. Sci. Nat. XII. 1825, 415 [=Cyrtodaria, 1800].
Cyrtoderes A. J. J. Solier in Dejean, Cat. Coléopt., ed. 2 (3) 1834, 181; Mem. R. Acc. Sci. Torino [2] VI. 1844, 215 & 244.—Col.
Cyrtoderus F. W. Hope, Ann. Mag. Nat. Hist. IX (59) July 1842, 427.—Col.
Cyrtodesmus F. L. P. Gervais in Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, IV. 1847, 92.—Myr.
Cyrtogaster Walker in J. Curtis, Guide Brit. Ins. (4) 1829-30, 116.—Hym. [*n. n.*].
Cyrtogaster F. Walker, Entom. Mag. I (4) July 1833, 381.—Hym.
Cyrtognathus F. Faldermann, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. II (4 & 5) Mar. 1835, 431.—Col.
Cyrtolites T. A. Conrad, 2 Ann. Rep. geol. Surv. N. York (Assem. 200) 1838, 118.—Ceph.
Cyrtolites J. E. Gray, Syn. Cont. Brit. Mus., ed. 42, 1840, 152.—Ceph. [*n. n.*].
Cyrtolites A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 9.—?G.
Cyrtolites d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 47 [*err. pro* Cyclolites, Lonsd.].
Cyrtolithus *emend. pro* Cyrtolites, Hermannsen, Ind. gen. Malac. I (1847), 365.
Cyrtoma J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV. 1824, 1.—Dipt.
Cyrtoma J. McClelland, Calcutta Journ. Nat. Hist. I (2) July 1840, 185.—Ech.
Cyrtoma J. Gistl, Nat. Thierr. 1848, 130.—Col.
Cyrtoma J. Gistl, Handb. Naturges. 1850 [1847], 428.—Col.
cyrtoma Ostrea, A. Alth, Naturw. Abhandl. (Haidinger) III (2) 1850, 253.
Cyrtomenus Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères, 1843, 90.—Hem.
Cyrtomerus L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Curtomerus, Steph.
Cyrtomon C. J. Schoenherr, Isis (Oken), 1823, 1140; Curc. disp. meth. 1826, 107.—Col.
Cyrtomorpha Graff, 1822; *teste* Waterhouse *sed err. pro* 1882.
Cyrtomorphus Chevrolat in Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (5) *extremo* 1835, 429.—Col.
Cyrtoneura J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 309.—Dipt.
Cyrtoneura Macq. *teste* Scudder, Nom. Zool. 1882, 99 [*v.* Curtonevra].
cyrtoneurina Aricia, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. IV. 1845, 1486. [328.
Cyrtonevra *id. ac* Curtonevra; J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1844, 1845, 1846,
Cyrtonota Chevrolat in Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (5) *extremo* 1835, 368.—Col. [*sine typo*].
Cyrtonota E. Blanchard in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.), 1846, 212.—Col.
Cyrtonotum L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Curtonotum, Macq.
Cyrtonotus *emend. pro* Curtonotus, De Haan; H. Lucas, Dict. Univ. Hist. Nat. IV. 1844, 561. [1828; Haan, 1835.
Cyrtonotus L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Curtonotus, Steph.
Cyrtonus *emend. pro* Cyrtus, Latr.; C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 130.—Dipt. [*n. n.*].

- Cyrtonus** Dalman in Dejean, Cat. Coléopt., ed. 2 (5) 1835, 399.—Col.
Cyrtonus Laboulbène, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) X. Dec. 1847, 412.—Col.
Cyrtonyx J. Gould, Mon. Odont. 1844, pl. 7.—A.
Cyrtophis Sundewall; A. Smith, Ill. Zool. S. Afr. (Rept.), App. p. 22, 1849.—R.
Cyrtophorus J. L. Le Conte, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad. II (1) Nov. 1850, 29.—Col.
Cyrtophyllus H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) i, 1838, 697.—Orth.
Cyrtopia J. D. Dana, Amer. J. Sci. (2) IX (25) Jan. 1850, 130.—Cr. [Ruepp].
Cyrtopodion L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 18 & 93.—R. [*typus* *Stenodactylus scaber*,
Cyrtopodium L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Cyrtopodion, Fitz.
Cyrtopogon H. Loew, Linnaea Entom. II. July 1847, 517.—Dipt. [*typus* *Dasyopogon ruficornis*].
Cyrtops C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (2) 1840, 924.—Col.
cyrtops Thelia, L. Fairmaire, Ann. Soc. Ent. France [2] IV (3) Dec. 1846, 310.
Cyrtorhynchus O. G. Costa, Fauna Regno Napoli, Pesci, III. Suppl. Cyrt. I (Nov. 1855).
Cyrtoscelis F. W. Hope, Coleopt. Manual, III. 1840, 149.—Col. [—P.
Cyrtosia E. Perris, Ann. Soc. Ent. France, VIII (1 & 2) *post* June 1839, 54.—Dipt.
Cyrtosoma J. Curtis, Guide Brit. Ins. (4) 1829–30, 119.—Hym. [*n. n.*].
Cyrtosoma M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (1) 1830, 59.—Col.
Cyrtosoma T. de Charpentier, Libell. Europ. 1840, 13.—Neur.
Cyrtosternus F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins. 210.—Col.
Cyrtostomus J. Cabanis, Mús. Heineanum (1) 1850 [1851], 105.—A.
Cyrtotes H. G. L. Reichenbach, Avium Syst. Nat., pl. lxxiii (June 1850).—A. [*n. et f.*].
Cyrtotrachelus C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (2) 1838, 833.—Col.
Cyrtulus R. B. Hinds, Ann. Mag. N. H. XI. Ap. 1843, 256.—G.
Cyrtus L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Curtos, Motsch.
Cyrtus L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Kurtus, Bloch, 1787.
Cyrtus L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Kyrtus, Schn.
cyrta Hypera, E. F. Germar, Mag. Entom. (Germar) IV. 1821, 345.
cyrtus Phytonomus (Germ.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (2) 1834, 398.—
Cyrtusa W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. VIII. 1842 (2), 221.—Col. [Hypera.
cyrus Laertias (Fab.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 84.—Papilio, 1793.
cyrus Laertias, J. Huebner, Exot. Schmett. II. Tab. [97] [*n. et f.*].
Cyryx J. Gistel, Nat. Thierr. 1848, p. x.—Verm.
cyssea Syntomis (Cr.), Boisdual, Essai Zygén. 1829 [1828], 113.—Sphinx, 1781.
Cysteocercus L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Cysticercus, Rud.
Cysteognathus L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Cystignathus,
Wagl.
Cysteonevra L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Cystineura, Boisd.
Cysteophyllum L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Cystiphyllum,
Murch. [Geoff.
Cysteosaurus L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Cystosaurus,
Cysteosoma L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Cystisoma, Guér.
Cystericus *err. pro* Cysticercus, Rud.; Lee, Amer. J. Sci. XXXIX. 1840, 286.
Cystia S. A. Renier, Tavole [1804] vii.—L. [*n. n.*].
Cystia Deshayes (*ex* Renier), Dict. Univ. Hist. Nat. IV. 1844, 562.—L.
Cysticercus C. A. Rudolphi in Arch. f. Zool. II (1) 1801, 52.—Verm.
cysticercus *v.* **cisticercus**.
Cysticola [= **Cisticola**, Kaup], R. P. Lesson, Traité Ornith. (6) Feb. 1831, 415.
cysticola *v.* **cisticola**.
cysticus *v.* **cisticus**.
Cystidia J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 174.—Lep.
cystidicola *v.* **cistidicola**.
cystifera *v.* **cistifera**.
Cystignathus J. Wagler, Descr. Icon. Amph. (2) 1830, pl. 21.—R.
Cystignathus J. Wagler, Nat. Syst. Amph. 1830, 202.—R.
Cystineura Boisdual, s. à Buffon (Lep.) I. 1836, expl. pl. ix.—Lep.
Cystingia W. S. Macleay, Tr. Linn. Soc. London, XIV (3) 1825, 540.—Tun.
Cystiolus C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 151.—Verm. [*n. n.*].

- Cystiophyllum** J. D. Dana in Wilkes, U. S. Expl. Exped. (Zooeph.) 1848, 360 [=Cystiophyllum, *q. v.*].
- Cystiphyllum** W. Lonsdale in R. I. Murchison, Silurian System, Jan. 1839, 691.—Cor.
- Cystisoma** F. E. Guérin-M., Rev. Zool. (Soc. Cuv.) V. July 1842, 215.—Cr.
- Cystocoelia** Audinet-Serville (Roret's Suite à Buffon), Orthopt. 1839 [Dec. 1838], 713.—
- Cystomyia** Erichson (*ex* Hoffm. MS), Entomograph. I. 1840, 158.—Dipt. [Orth.
- Cystonereis** A. Kolliker, N. D. Allg. Schweiz. Gesellschaft. VIII. 1847, 21.—Verm.
- Cystophora** S. Nilsson, Skand. Fauna, Dagg. Djur, 1820, 382.—M.
- Cystophthalmus** A. J. C. Corda, Beitr. Nat. Heilwiss. I. 1836, 178.—Rot.
- Cystosaurus** E. Geoffroy, Mém. Ac. Roy. Sci. Inst. France, XII. 1833, 53.—R.
- Cystosoma** J. O. Westwood, Arcana Entom. (6) Mar. 1842, 92.—Hem.
- Cyta** C. v. Heyden, Isis (Oken), 1826, 608.—Ar.
- cyta** Catochrysops, J. A. Boisduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (1) 1832, 87.
- Cytaeis** J. F. Eschscholtz, Syst. Aculephen, 1829, 104.—Coel.
- cytaeum** Anomia, J. E. Gray, Proc. Zool. Soc. London, XVII (197) Jan.–June 1850, 115.
- Cythaerea** S. Borson, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXIX. 1825, 267.—L. [=Cytherea].
- Cythara** C. F. Schumacher, Ess. Vers. test. 1817, 74 & 245.—G.
- cythara** *v.* **cithara**.
- cytharella** *v.* **citharellus**.
- Cythinaria** A. d'Orbigny, Mém. Soc. géol. France, V. 1842, 333.—Rh.
- cythera** Aegle, A. White, List Crustacea Coll. B. M. 1847, 125 [*n. n.*].
- cytherae** Bursarius, R. P. Lesson in Duperry, Voy. "Coquille," Zool. II (2) 2 (1838), 108.
- cytherae** Pileopsis, R. P. Lesson, Voy. "Coquille," Zool. II (1) 1831, 387.
- Cytheraea** Defrance, Dict. Sci. Nat. XII. 1818, 421 [=Cytherea].
- Cytherea** ["Fab.," J. W. Meigen, Mag. f. Insektenk. (Illiger) II. 1803, 268.—Dipt.
- Cytherea** Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) VII (38) Dec. 1805, 132.—L.
- Cythereis** T. R. Jones, Cret. Entom. (Pal. Soc. III.) Aug. 1850, 14.—Cr.
- Cythereites** J. F. Krueger, Gesch. d. Urwelt (2) 1823, 449.—L.
- Cytherella** T. R. Jones, Cret. Entom. (Pal. Soc. III.) Aug. 1850, 28.—Cr.
- cytherea** Adelpha (L.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 42.—Papilio, 1758.
- cytherea** Aglia (Fab.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 152.—Bombyx, 1775.
- cytherea** Angela, R. P. Lesson (Roret's Suite à Buffon), Acalèphes, 1843, 496.
- cytherea** Astartila, J. D. Dana, Amer. J. Sci. (2) IV (10) July 1847, 155.
- cytherea** Cerigo (Fab.), E. Blanchard in Brullé, H. N. Anim. artic. (Orth. etc.) III. 1840, 501.—Noctua, 1794.
- cytherea** Cyprina, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 364.
- cytherea** Echidna, J. Huebner, Exot. Schmett., Tab. Echidna [*n. et f.*].
- cytherea** Heterochroa (L.), J. O. Westwood in Doubleday & W., Gen. diurn. Lepidopt. II (1850), 278.—Papilio, 1758.
- cytherea** Loxonema, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 63.
- cytherea** Madrepora, J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848, 441.
- cytherea** Mussa, J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848, 180.
- cytherea** Mytilina, Bory de St V., Dict. Class. H. N. XI. 1827, 412.
- cytherea** Mytilina, Bory de St V., Ency. Méth. (Zooeph.) 1827, 561.
- cytherea** Najas, J. Huebner, Exot. Schmett., Tab. Najas [*n. et f.*]. [1758.
- cytherea** Nymphalis (L.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 373.—Papilio,
- cytherea** Phalaena (Bombyx), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 195.
- cytherea** Phalaena (Noctua), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 295.
- cytherea** Pleurotomaria, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 333.
- cythereum** Polyclinum, J. C. Savigny, Mém. An. s. Vert. (2) 1816, 191.
- cytherea** Spirifer, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 95.
- Cytheria** *id. ac* Cytherea, Lam.; T. Brown, Ill. Conch. G. B. I. 1827, pl. xix, f. 2.
- Cytherina** Lamarck, An. s. Vert. V. 1818, 125.—Cr.
- cytheris** Argynnis (Dru.), E. Doubleday in D. & Westwood, Gen. diurn. Lepidopt. I (1848), 176.—Papilio, 1773.
- cytheris** Melitaea (Dru.), J. O. Westwood in Drury, Ill. Exot. Ent. II. 1837, 9.—Papilio,
- cytheris** Morpho, J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 444. [1773.
- Cytheropsis** F. M'Coy, Ann. Mag. N. H. (2) IV. Dec. 1849, 414.—Cr.

- cythisaria** Hemitea (D. & S.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Haust. III.) May 1831, 180.—Geometra, 1775. [Geometra, 1796.]
- cythisarius** Hipparchus (Huebner), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 43.—
- cythisaria** Phalaena (Huebner), Le Peletier & Serville, Ency. Méth. X (Ins.) 1825, 90.—Geometra, 1796. [Geometra, 1775.]
- cytisaria** Pseudoterpna (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 285.—
- Cytilus** W. F. Erichson, Nat. Ins. Deutschl. I. 3 (3) 1846, 468.—Col.
- cytisana** Grapholitha, P. C. Zeller, Isis (Oken), 1847, 735.
- cytisella** Cleodora, J. Curtis, Brit. Entom. XIV (168) Dec. 1837, no. 671.
- cytisella** Lita, F. Treitschke, Schmett. Europa, IX (2) 1833, 99.
- cytisi** Sphinx, J. Huebner, Europ. Schmett. (Ziefer) [me judice 1805], 81.
- cytisi** Thermophila, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 118.
- cytisorum** Aphis, T. Hartig in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. III. 1841, 370.
- Cytonotus** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 140.—Ceph. [*n. n.*].
- Cytorea** F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1849, 224.—Col.
- Cytorhinus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Kytorhinus, F. v. W.
- cytora** Cyclophorus (Gray), W. Baird, Nomen. Moll. Coll. B. M. (1) 1850, 23.—Cyclostoma.
- cytora** Cyclostoma, J. E. Gray, Proc. Zool. Soc. London (200) 1849, 167.
- cytora** Junonia, E. Doubleday in D. & Westwood, Gen. diurn. Lepidopt. I (1849), 211
- cytorus** Stomoxys, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 1160. [*n. et f.*].
- Cyzicus** J. V. Audouin, Ann. Soc. Ent. France, VI. 1837 (Bull.) p. x.—Cr.
- cyzicus** Miscogaster, F. Walker, Mon. Chalcid. I. 1839, 200.
- czizeki** Chilostomella, A. E. Reuss, Denkschr. k. Ak. Wiss. (Wien) I. 1850 [1849], 380.
- czjzekii** Murex, M. Hoernes, Verz. Fossil-Reste Wien, 1848, 18 [*n. n.*].
- czjzekii** Venus, M. Hoernes, Verz. Fossil-Reste Wien, 1848, 26 [*n. n.*].



SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES



3 9088 00751 7501

70 291 SI BR
07/28/94 198115

4050









